

3 測定結果

(1) 常時監視局による測定結果

ア 年間値測定結果

(ア) 一般環境大気測定局

a 二酸化硫黄 (SO₂: 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた時間数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無 (有X・無○)	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数 (日)	測定方法
						(時間)	(%)	(日)	(%)						
鳴門市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	363	8,684	0.002	0	0	0	0	0.015	0.006	0.004	○	0	紫外線蛍光法
北島町	北島(北島南小学校)	住	363	8,686	0.001	0	0	0	0	0.010	0.003	0.002	○	0	〃
徳島市	川内(川内中学校)	未	363	8,679	0.001	0	0	0	0	0.012	0.005	0.003	○	0	〃
	応神(応神小学校)	未	360	8,696	0.001	0	0	0	0	0.010	0.003	0.003	○	0	〃
	徳島(徳島保健所)	住	362	8,679	0.001	0	0	0	0	0.014	0.005	0.003	○	0	〃
	多家良(丈六コミュニティセンター)	未	360	8,660	0.001	0	0	0	0	0.009	0.005	0.003	○	0	〃
小松島市	小松島(小松島県民サービスセンター)	商	363	8,681	0.001	0	0	0	0	0.012	0.004	0.003	○	0	〃
阿南市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	363	8,685	0.001	0	0	0	0	0.012	0.004	0.003	○	0	〃
	阿南(阿南保健所)	未	363	8,686	0.001	0	0	0	0	0.015	0.004	0.003	○	0	〃
	大湊(阿南市武道館横)	未	363	8,680	0.002	0	0	0	0	0.025	0.006	0.005	○	0	〃
	橘(橘公民館)	工	361	8,666	0.001	0	0	0	0	0.037	0.004	0.003	○	0	〃
	大野(上水道水源地)	未	361	8,664	0.000	0	0	0	0	0.009	0.003	0.002	○	0	〃
	宝田(阿南工業高校横)	未	361	8,664	0.001	0	0	0	0	0.010	0.003	0.002	○	0	〃
	福井(福井小学校)	未	357	8,609	0.000	0	0	0	0	0.009	0.002	0.002	○	0	〃
美波町	由岐(由岐小学校)	未	362	8,684	0.001	0	0	0	0	0.009	0.003	0.002	○	0	〃
美馬市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	363	8,685	0.001	0	0	0	0	0.010	0.003	0.002	○	0	〃
三好市	池田(池田総合体育館)	住	361	8,668	0.000	0	0	0	0	0.010	0.003	0.002	○	0	〃

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

b 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO₂, NO+NO₂:年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途 地域	一酸化窒素(NO)							二酸化窒素(NO ₂)											窒素酸化物(NO+NO ₂)							測定 方法		
			有効 測定 日数	測定 時間	年平均 値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	有効 測定 日数	測定 時間	年平均 値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 0.06ppmを 超えた日数 とその割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平 均値 の年 間98 %値	98%値評 価による 日平均値 0.06ppmを 超えた日数	有効 測定 日数	測定 時間	年平均 値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	年平 均値 NO ₂ / NO					
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)		(ppm)	(ppm)
鳴門市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	361	8,652	0.001	0.043	0.009	0.005	361	8,652	0.009	0.083	0.028	0	0	0	0	0	0	0	0.022	0	361	8,652	0.010	0.090	0.037	0.025	86.0	化学発光法
北島町	北島(北島南小学校)	住	363	8,535	0.001	0.047	0.006	0.004	363	8,535	0.007	0.040	0.020	0	0	0	0	0	0	0	0.016	0	363	8,535	0.008	0.083	0.022	0.019	87.8	〃
徳島市	川内(川内中学校)	未	363	8,687	0.001	0.035	0.007	0.004	363	8,687	0.007	0.057	0.019	0	0	0	0	0	0	0	0.017	0	363	8,687	0.008	0.084	0.023	0.019	88.1	〃
	応神(応神小学校)	未	363	8,681	0.001	0.028	0.005	0.004	363	8,681	0.007	0.044	0.018	0	0	0	0	0	0	0	0.015	0	363	8,681	0.009	0.060	0.022	0.019	85.2	〃
	徳島(徳島保健所)	住	361	8,654	0.002	0.083	0.012	0.007	361	8,654	0.009	0.051	0.022	0	0	0	0	0	0	0	0.020	0	361	8,654	0.011	0.112	0.031	0.026	82.9	〃
	多良家(丈六コミュニティセンター)	未	347	8,369	0.001	0.020	0.005	0.002	347	8,369	0.005	0.032	0.016	0	0	0	0	0	0	0	0.012	0	347	8,369	0.005	0.045	0.017	0.015	85.8	〃
小松島市	小松島(小松島県民サービスセンター)	商	291	7,081	0.001	0.044	0.006	0.004	291	7,081	0.007	0.047	0.020	0	0	0	0	0	0	0	0.015	0	291	7,081	0.008	0.079	0.023	0.019	86.6	〃
神山町	神山(神山町有地)	未	362	8,675	0.000	0.012	0.002	0.001	362	8,675	0.002	0.018	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0	362	8,675	0.003	0.024	0.010	0.006	87.9	〃
阿南市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	364	8,734	0.001	0.019	0.004	0.003	364	8,734	0.004	0.035	0.014	0	0	0	0	0	0	0	0.010	0	364	8,734	0.005	0.042	0.016	0.012	81.3	〃
	阿南(阿南保健所)	未	363	8,687	0.001	0.028	0.005	0.003	363	8,687	0.007	0.034	0.018	0	0	0	0	0	0	0	0.015	0	363	8,687	0.007	0.049	0.019	0.017	88.0	〃
	大渦(阿南市武道館横)	未	363	8,681	0.002	0.090	0.012	0.008	363	8,681	0.008	0.085	0.028	0	0	0	0	0	0	0	0.016	0	363	8,681	0.010	0.108	0.033	0.023	80.4	〃
	椿(椿公民館)	未	247	5,901	0.000	0.012	0.003	0.001	247	5,901	0.004	0.036	0.017	0	0	0	0	0	0	0	0.010	0	247	5,901	0.004	0.036	0.018	0.011	90.8	〃
那賀町	鷺敷(鷺敷中学校)	未	363	8,648	0.001	0.024	0.003	0.002	363	8,648	0.002	0.024	0.010	0	0	0	0	0	0	0	0.005	0	363	8,648	0.003	0.032	0.012	0.007	78.8	〃
美波町	由岐(由岐小学校)	未	281	6,793	0.001	0.017	0.008	0.006	281	6,793	0.003	0.039	0.014	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0	281	6,793	0.004	0.045	0.014	0.011	84.2	〃
吉野川市	吉野川(吉野川保健所)	住	362	8,708	0.001	0.032	0.004	0.003	362	8,708	0.005	0.032	0.014	0	0	0	0	0	0	0	0.012	0	362	8,708	0.006	0.045	0.016	0.015	77.6	〃
美馬市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	363	8,684	0.001	0.017	0.005	0.003	363	8,684	0.005	0.030	0.014	0	0	0	0	0	0	0	0.012	0	363	8,684	0.006	0.038	0.017	0.014	85.3	〃
三好市	池田(池田総合体育館)	住	361	8,666	0.001	0.022	0.006	0.004	361	8,666	0.006	0.033	0.017	0	0	0	0	0	0	0	0.013	0	361	8,666	0.007	0.049	0.022	0.015	83.5	〃

(注) 「98%値評価による日平均値 0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

c 光化学オキシダント (O_x : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の最高1時間値の年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	測定方法
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	
鳴門市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	365	5,449	0.036	81	435	0	0	0.106	0.049	0.106	0.075	紫外線吸収法
北島町	北島(北島南小学校)	住	365	5,448	0.035	79	468	0	0	0.103	0.048	0.103	0.077	〃
徳島市	川内(川内中学校)	未	365	5,444	0.037	82	466	0	0	0.102	0.049	0.102	0.072	〃
	徳島(徳島保健所)	住	365	5,440	0.036	88	529	0	0	0.108	0.049	0.108	0.079	〃
小松島市	小松島(小松島県民サービスセンター)	商	351	5,229	0.031	34	145	0	0	0.101	0.043	0.101	0.067	〃
神山町	神山(神山町有地)	未	357	5,301	0.031	63	364	0	0	0.108	0.046	0.108	0.068	〃
阿南市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	365	5,450	0.037	70	410	0	0	0.103	0.048	0.103	0.073	〃
	阿南(阿南保健所)	未	365	5,448	0.037	82	463	0	0	0.102	0.049	0.102	0.075	〃
	大湊(阿南市武道館横)	未	365	5,444	0.036	71	404	0	0	0.106	0.048	0.106	0.072	〃
	椿(椿公民館)	未	351	5,239	0.038	81	507	0	0	0.095	0.050	0.095	0.069	〃
那賀町	鷺敷(鷺敷中学校)	未	365	5,450	0.031	50	266	0	0	0.100	0.044	0.100	0.065	〃
美波町	由岐(由岐小学校)	未	365	5,452	0.039	85	515	0	0	0.094	0.050	0.094	0.071	〃
吉野川市	吉野川(吉野川保健所)	住	365	5,428	0.034	84	482	0	0	0.108	0.048	0.108	0.078	〃
美馬市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	365	5,452	0.033	70	423	0	0	0.103	0.048	0.103	0.072	〃
三好市	池田(池田総合体育館)	住	365	5,445	0.030	73	405	0	0	0.107	0.046	0.107	0.069	〃

(注) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は、6時から20時まで得られることになる。

d 浮遊粒子状物質 (SPM : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が 0.20 mg/m^3 を超えた時間数とその割合		日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日数	測定方法
						(日)	(%)	(日)	(%)						
鳴門市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	361	8,705	0.020	0	0.0	0	0.0	0.098	0.067	0.047	○	0	β 線吸収法
北島町	北島(北島南小学校)	住	362	8,697	0.020	0	0.0	0	0.0	0.122	0.077	0.049	○	0	〃
徳島市	川内(川内中学校)	未	362	8,710	0.024	0	0.0	0	0.0	0.139	0.083	0.066	○	0	〃
	応神(応神小学校)	未	361	8,686	0.019	0	0.0	0	0.0	0.128	0.072	0.048	○	0	〃
	徳島(徳島保健所)	住	361	8,700	0.017	0	0.0	0	0.0	0.117	0.066	0.048	○	0	〃
	多家良(丈六コミュニティセンター)	未	358	8,660	0.018	0	0.0	0	0.0	0.173	0.086	0.055	○	0	〃
小松島市	小松島(小松島県民サービスセンター)	商	362	8,698	0.023	0	0.0	0	0.0	0.143	0.086	0.057	○	0	〃
阿南市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	361	8,697	0.019	0	0.0	0	0.0	0.104	0.071	0.048	○	0	〃
	阿南(阿南保健所)	未	350	8,444	0.021	0	0.0	0	0.0	0.104	0.068	0.049	○	0	〃
	大湊(阿南市武道館横)	未	361	8,690	0.019	0	0.0	0	0.0	0.097	0.066	0.048	○	0	〃
	橘(橘公民館)	工	358	8,623	0.020	0	0.0	0	0.0	0.100	0.067	0.050	○	0	〃
	大野(上水道水源地)	未	363	8,712	0.020	0	0.0	0	0.0	0.106	0.073	0.050	○	0	〃
	宝田(阿南工業高校横)	未	363	8,717	0.019	0	0.0	0	0.0	0.104	0.068	0.046	○	0	〃
	福井(福井小学校)	未	357	8,626	0.017	0	0.0	0	0.0	0.094	0.056	0.041	○	0	〃
美波町	由岐(由岐小学校)	未	362	8,706	0.017	0	0.0	0	0.0	0.097	0.057	0.044	○	0	〃
美馬市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	362	8,695	0.017	0	0.0	0	0.0	0.094	0.060	0.041	○	0	〃
三好市	池田(池田総合体育館)	住	361	8,702	0.017	0	0.0	0	0.0	0.087	0.061	0.041	○	0	〃

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち 0.10 mg/m^3 を超えた日数である。ただし、日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

e 微小粒子状物質 (PM2.5 : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		日平均値の最高値	日平均値の年間98パーセンタイル値	98パーセンタイル値評価による日平均値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	測定方法
						(日)	(%)				
鳴門市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	363	8,708	15.1	7	1.9	48.7	35.0	0	β 線吸収法
北島町	北島(北島南小学校)	住	363	8,693	14.8	5	1.4	50.8	32.5	0	〃
徳島市	徳島(徳島保健所)	住	347	8,471	14.8	7	2.0	54.7	35.0	0	β 線吸収法・光散乱法ハイブリッド
神山町	神山(神山町有地)	未	362	8,694	11.8	2	0.6	43.8	29.5	0	β 線吸収法
阿南市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	362	8,686	15.0	8	2.2	54.4	35.5	1	〃
那賀町	鷺敷(鷺敷中学校)	未	363	8,710	11.7	3	0.8	48.6	29.7	0	〃
美波町	由岐(由岐小学校)	未	363	8,708	13.9	7	1.9	47.4	33.0	0	〃
吉野川市	吉野川(吉野川保健所)	住	336	8,085	13.8	3	0.9	47.7	30.1	0	〃
美馬市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	363	8,704	16.6	9	2.5	51.2	36.9	2	〃
三好市	池田(池田総合体育館)	住	361	8,690	15.8	5	1.4	46.8	31.7	0	〃

(注) 「日平均値の年間98パーセンタイル値」とは1年間の日平均値のうち低いほうから数えて98%目の値のことである。

非有効測定局の場合、平均値等は()で記載している。

(イ) 自動車排出ガス測定局
 a 二酸化硫黄 (SO₂:年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法
			(日)	(時間)		(ppm)	(時間)	(%)	(日)				(%)	(ppm)	
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8,685	0.001	0	0	0	0	0.012	0.004	0.003	○	0	紫外線蛍光法

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。
 ただし、日平均値が 0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

b 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO₂, NO+NO₂ : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	一酸化窒素(NO)						二酸化窒素(NO ₂)										窒素酸化物(NO+NO ₂)						測定方法						
			有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値0.06ppmを超えた日数	有効測定日数	測定時間	年平均値		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値NO ₂ /(NO+NO ₂)		
														(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)											(日)	(%)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	326	7,855	0.005	0.073	0.017	0.012	326	7,855	0.013	0.053	0.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0.024	0	326	7,855	0.017	0.106	0.038	0.035	73.7	化学発光法

(注) 「98%値評価による日平均値 0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

c 浮遊粒子状物質（SPM：年間値）

（平成26年度）

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.20 mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	測定方法
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(mg/m ³)	(有X・無○)	(日)	
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	360	8,690	0.018	0	0	0	0	0.097	0.067	0.042	○	0	β線吸収法

（注）「環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

d 一酸化炭素（CO：年間値）

（平成26年度）

市町村	測定局	用途地域	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となったことがある日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有X・無○)	(日)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8,686	0.4	0	0	0	0	0	0	1.2	0.8	0.6	○	0

（注）「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

e 非メタン炭化水素 (NMHC : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値		6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数とその割合		6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数とその割合	
							最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)
							(ppmC)	(ppmC)				
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	8,644	0.13	0.14	362	0.55	0.05	35	9.7	3	0.8

f メタン (CH₄ : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値	
							最高値	最低値
							(ppmC)	(ppmC)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	8,644	1.94	1.96	362	2.22	1.75

g 全炭化水素 (THC : 年間値)

(平成26年度)

市町村	測定局	用途地域	測定時間	年平均値	6~9時における年平均値	6~9時測定日数	6~9時3時間平均値	
							最高値	最低値
							(ppmC)	(ppmC)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	8,644	2.08	2.11	362	2.52	1.83

イ 月間値測定結果

(ア) 一般環境大気測定局

a 二酸化硫黄 (SO₂: 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	737	717	713	741	715	741	715	741	739	669	739	8,684
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.015	0.009	0.009	0.009	0.010	0.012	0.009	0.012	0.008	0.015	0.013	0.015
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	714	717	739	741	715	740	715	741	739	669	739	8,686
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.010	0.006	0.005	0.003	0.002	0.003	0.006	0.004	0.005	0.005	0.007	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	710	714	717	739	741	715	741	714	741	739	669	739	8,679
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.012	0.007	0.010	0.006	0.006	0.005	0.008	0.005	0.006	0.005	0.006	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	29	30	28	31	360
		測定時間	(時間)	718	743	695	743	742	720	742	720	720	739	670	744	8,696
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.010	0.005	0.010	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005	0.006	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003

a 二酸化硫黄 (SO₂ : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	716	715	717	739	741	716	741	714	733	739	669	739	8,679
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.014	0.009	0.012	0.009	0.005	0.005	0.008	0.006	0.008	0.005	0.010	0.014
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.005	0.003	0.005	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	29	29	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	715	741	693	741	739	717	739	711	715	741	667	741	8,660
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.005	0.004	0.005
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	714	717	739	737	714	740	715	741	739	669	739	8,681
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.012	0.009	0.010	0.011	0.004	0.004	0.006	0.004	0.005	0.005	0.011	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	739	693	741	739	717	736	717	738	741	669	740	8,685
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.011	0.007	0.012	0.004	0.008	0.003	0.007	0.010	0.005	0.004	0.008	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004

a 二酸化硫黄 (SO₂ : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阿南	宝田(阿南工業高校横)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	717	739	717	717	739	715	741	714	740	717	669	739	8,664
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.010	0.005	0.009	0.004	0.004	0.003	0.007	0.006	0.009	0.005	0.009	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
阿南	福井(福井小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	27	30	31	30	31	29	28	31	357
		測定時間	(時間)	717	739	717	715	687	716	739	715	741	715	670	738	8,609
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.006	0.003	0.003	0.002	0.006	0.007	0.005	0.007	0.007	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	715	740	715	741	712	717	739	717	739	741	667	741	8,684
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.003	0.007	0.003	0.003	0.003	0.009	0.005	0.008	0.006	0.006	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	714	717	739	741	715	739	715	741	739	669	739	8,685
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が [△] 0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が [△] 0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.010	0.003	0.008	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.006	0.005	0.007	0.010
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003

a 二酸化硫黄 (SO₂ : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)												平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	361		
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	741	697	739	715	741	739	669	739	8,668		
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.009	0.004	0.007	0.004	0.003	0.004	0.010	0.004	0.005	0.004	0.009	0.010	0.010	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	28	29	361	
		測定時間	(時間)	717	738	717	714	739	715	741	715	741	739	662	714	8,652
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.007	0.016	0.019	0.018	0.021	0.018	0.043	0.024	0.029	0.029	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.005	0.005	0.004	0.004	0.009	0.004	0.005	0.009	0.009
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	705	703	708	727	733	703	731	702	730	713	654	726	8,535
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.004	0.009	0.040	0.010	0.016	0.017	0.033	0.025	0.047	0.028	0.047
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.003	0.003	0.006	0.005	0.003	0.004	0.006
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	716	717	738	741	715	741	714	741	739	669	739	8,687
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.010	0.005	0.008	0.010	0.018	0.013	0.015	0.009	0.035	0.015	0.012	0.027	0.035
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.007	0.003	0.003	0.004	0.007
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	715	740	715	741	739	690	739	717	739	739	666	741	8,681
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.005	0.005	0.012	0.012	0.014	0.016	0.020	0.028	0.016	0.014	0.015	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.005
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	29	361
		測定時間	(時間)	706	738	717	738	741	716	741	713	729	736	666	713	8,654
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.009	0.011	0.018	0.015	0.036	0.083	0.067	0.044	0.022	0.034	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.009	0.012	0.007	0.005	0.006	0.012

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	18	29	29	28	31	347
		測定時間	(時間)	715	741	691	741	739	717	738	447	709	724	666	741	8,369
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.013	0.004	0.008	0.011	0.006	0.018	0.005	0.016	0.020	0.006	0.018	0.020
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.005	0.005
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	5	0	19	31	27	30	31	28	31	291
		測定時間	(時間)	717	714	717	192	0	465	741	657	731	739	669	739	7,081
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.010	0.024	0.010	-	0.009	0.015	0.021	0.036	0.044	0.024	0.029	0.044
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.001	-	0.001	0.002	0.004	0.005	0.005	0.003	0.006	0.006
神山	神山(神山町有地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	717	738	717	715	730	715	740	717	741	739	667	739	8,675
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.008	0.002	0.003	0.005	0.004	0.007	0.012	0.010	0.010	0.009	0.006	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	718	744	742	718	738	720	742	744	664	744	8,734
		月平均値	(ppm)	0.002	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.014	0.010	0.008	0.019	0.018	0.005	0.006	0.009	0.008	0.008	0.008	0.011	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.004	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	691	741	739	717	739	717	739	741	667	741	8,687
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.012	0.008	0.009	0.024	0.012	0.017	0.019	0.028	0.024	0.015	0.014	0.028
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.005	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
阿南	大湊(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	715	740	692	739	739	715	736	717	739	741	667	741	8,681	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
		1時間値の最高値	(ppm)	0.028	0.022	0.044	0.090	0.034	0.033	0.036	0.037	0.033	0.030	0.047	0.043	0.090	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.002	0.007	0.012	0.007	0.007	0.008	0.006	0.009	0.005	0.009	0.008	0.012	
阿南	樺(樺公民館)	有効測定日数	(日)	0	0	25	31	31	30	31	30	31	31	2	5	247	
		測定時間	(時間)	0	0	604	737	736	714	734	713	736	738	58	131	5,901	
		月平均値	(ppm)	-	-	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	
		1時間値の最高値	(ppm)	-	-	0.004	0.007	0.005	0.005	0.004	0.009	0.005	0.012	0.004	0.004	0.012	
		日平均値の最高値	(ppm)	-	-	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	712	737	688	737	734	714	735	714	737	738	664	738	8,648	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.017	0.014	0.024	0.011	0.024	0.008	0.017	0.014	0.021	0.013	0.010	0.024	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	18	0	0	22	31	31	26	31	281	
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	442	0	0	556	742	744	643	744	6,793	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.003	0.001	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.017	0.014	-	-	0.007	0.008	0.011	0.008	0.002	0.017	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.008	0.008	-	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.008	
吉野川	吉野川(吉野川保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	27	31	362	
		測定時間	(時間)	720	742	720	742	744	718	742	719	713	742	664	742	8,708	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.006	0.008	0.017	0.032	0.012	0.014	0.012	0.019	0.011	0.032	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	

b 一酸化窒素 (NO : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値		
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	741	715	738	715	741	739	669	738	8,684	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.004	0.007	0.012	0.009	0.007	0.014	0.017	0.014	0.008	0.011	0.017	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	31	361	
		測定時間	(時間)	717	738	717	739	741	697	739	715	741	739	644	739	8,666	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.010	0.018	0.018	0.010	0.014	0.017	0.015	0.022	0.013	0.016	0.022	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.003	0.006	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.006	0.002	0.005	0.006	

d 窒素酸化物 (NO+NO2:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	29	361
		測定時間	(時間)	717	738	717	714	739	715	741	715	741	739	662	714	8,652
		月平均値	(ppm)	0.014	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.008	0.012	0.010	0.012	0.012	0.016	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.034	0.031	0.037	0.022	0.030	0.041	0.051	0.079	0.071	0.053	0.090	0.090
		日平均値の最高値	(ppm)	0.025	0.017	0.013	0.013	0.010	0.012	0.017	0.023	0.029	0.026	0.026	0.037	0.037
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.9	90.0	84.6	77.5	67.7	84.3	88.3	87.4	86.6	88.2	88.3	88.7	86.0
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	705	703	708	727	733	703	731	702	730	713	654	726	8,535
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.010	0.010	0.012	0.009	0.012	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.022	0.020	0.019	0.068	0.022	0.033	0.045	0.065	0.051	0.083	0.048	0.083
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.011	0.010	0.011	0.010	0.009	0.015	0.016	0.021	0.022	0.022	0.019	0.022
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	94.0	95.0	94.1	88.8	75.5	90.6	91.0	85.5	82.3	83.8	88.0	88.8	87.8
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	716	717	738	741	715	741	714	741	739	669	739	8,687
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009	0.009	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.021	0.028	0.026	0.026	0.023	0.031	0.035	0.073	0.056	0.038	0.084	0.084
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.012	0.011	0.014	0.011	0.010	0.013	0.015	0.023	0.021	0.021	0.021	0.023
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	92.2	91.7	88.1	85.5	70.3	87.3	87.3	90.3	88.2	90.3	90.1	90.5	88.1
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	715	741	739	690	739	717	739	739	666	741	8,681
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.006	0.007	0.006	0.006	0.008	0.011	0.010	0.011	0.010	0.012	0.009
		1時間値の最高値	(ppm)	0.043	0.021	0.020	0.019	0.021	0.027	0.035	0.049	0.060	0.044	0.045	0.050	0.060
		日平均値の最高値	(ppm)	0.019	0.012	0.011	0.012	0.009	0.009	0.016	0.016	0.019	0.022	0.020	0.022	0.022
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.5	90.8	89.5	83.9	72.8	83.4	84.1	85.0	83.0	84.2	85.6	86.4	85.2
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	29	361
		測定時間	(時間)	706	738	717	738	741	716	741	713	729	736	666	713	8,654
		月平均値	(ppm)	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.009	0.013	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.011
		1時間値の最高値	(ppm)	0.040	0.032	0.035	0.026	0.026	0.034	0.060	0.112	0.097	0.072	0.056	0.070	0.112
		日平均値の最高値	(ppm)	0.024	0.012	0.014	0.013	0.012	0.015	0.023	0.028	0.031	0.028	0.026	0.025	0.031
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	89.6	90.3	86.9	79.1	67.8	83.3	83.9	80.2	78.6	84.2	85.6	85.8	82.9

d 窒素酸化物 (NO+NO2:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	18	29	29	28	31	347
		測定時間	(時間)	715	741	691	741	739	717	738	447	709	724	666	741	8,369
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.008	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.033	0.023	0.018	0.018	0.017	0.041	0.018	0.032	0.045	0.032	0.040	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.010	0.008	0.008	0.008	0.005	0.009	0.007	0.012	0.017	0.014	0.017	0.017
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	92.1	88.2	81.5	75.6	69.8	81.6	88.0	89.0	91.0	89.4	89.5	86.0	85.8
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	5	0	19	31	27	30	31	28	31	291
		測定時間	(時間)	717	714	717	192	0	465	741	657	731	739	669	739	7,081
		月平均値	(ppm)	0.010	0.007	0.007	0.007	-	0.005	0.006	0.009	0.009	0.010	0.009	0.011	0.008
		1時間値の最高値	(ppm)	0.051	0.038	0.038	0.024	-	0.017	0.036	0.046	0.076	0.079	0.052	0.068	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.023	0.012	0.012	0.009	-	0.008	0.012	0.019	0.019	0.021	0.017	0.020	0.023
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	88.9	90.1	86.1	85.5	-	90.5	88.0	86.7	83.0	84.6	86.7	86.0	86.6
神山	神山(神山町有地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	717	738	717	715	730	715	740	717	741	739	667	739	8,675
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.015	0.018	0.006	0.007	0.007	0.006	0.011	0.018	0.024	0.022	0.020	0.016	0.024
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.006	0.010	0.006	0.006	0.010
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	94.6	94.8	91.2	71.3	65.2	85.6	87.6	83.4	89.0	90.2	90.4	91.2	87.9
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	27	31	364
		測定時間	(時間)	718	742	718	744	742	718	738	720	742	744	664	744	8,734
		月平均値	(ppm)	0.008	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.004	0.003	0.005
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.024	0.029	0.033	0.025	0.014	0.018	0.020	0.023	0.042	0.021	0.028	0.042
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.008	0.006	0.008	0.006	0.007	0.008	0.010	0.010	0.016	0.011	0.008	0.016
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	75.6	88.6	87.2	83.5	73.8	84.3	86.4	87.9	80.1	84.4	75.3	64.2	81.3
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	691	741	739	717	739	717	739	741	667	741	8,687
		月平均値	(ppm)	0.009	0.007	0.006	0.006	0.005	0.006	0.007	0.009	0.008	0.009	0.008	0.010	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.038	0.030	0.032	0.022	0.033	0.021	0.036	0.036	0.049	0.049	0.038	0.042	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.013	0.018	0.018	0.019	0.018	0.019	0.019
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	91.8	91.1	89.9	84.6	72.8	90.7	89.3	87.7	87.4	88.6	89.6	88.3	88.0

d 窒素酸化物 (NO+NO2:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阿南	大瀧(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	740	692	739	739	715	736	717	739	741	667	741	8,681
		月平均値	(ppm)	0.012	0.008	0.010	0.010	0.007	0.008	0.010	0.010	0.010	0.009	0.010	0.012	0.010
		1時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.049	0.085	0.101	0.052	0.066	0.067	0.068	0.059	0.061	0.108	0.069	0.108
		日平均値の最高値	(ppm)	0.033	0.015	0.023	0.024	0.014	0.017	0.025	0.018	0.023	0.018	0.024	0.023	0.033
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	86.9	87.9	79.6	64.6	64.0	82.8	79.8	81.5	80.7	88.6	84.1	81.8	80.4
阿南	樺(樺公民館)	有効測定日数	(日)	0	0	25	31	31	30	31	30	31	31	2	5	247
		測定時間	(時間)	0	0	604	737	736	714	734	713	736	738	58	131	5,901
		月平均値	(ppm)	-	-	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.006	0.006	0.007	0.009	0.005	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	-	-	0.013	0.012	0.012	0.011	0.014	0.019	0.025	0.036	0.019	0.014	0.036
		日平均値の最高値	(ppm)	-	-	0.005	0.006	0.005	0.006	0.008	0.009	0.010	0.018	0.010	0.009	0.018
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	-	-	88.6	74.7	85.5	93.4	92.3	92.7	91.6	92.9	93.2	94.3	90.8
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	737	688	737	734	714	735	714	737	738	664	738	8,648
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003
		1時間値の最高値	(ppm)	0.030	0.024	0.019	0.027	0.021	0.027	0.013	0.025	0.019	0.032	0.021	0.019	0.032
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.006	0.012	0.008	0.007	0.012
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	76.9	80.1	79.1	63.9	65.8	79.9	81.3	76.9	79.2	83.4	81.6	83.0	78.8
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	18	0	0	22	31	31	26	31	281
		測定時間	(時間)	718	743	718	743	442	0	0	556	742	744	643	744	6,793
		月平均値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.006	0.006	-	-	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.014	0.010	0.027	0.045	-	-	0.022	0.019	0.036	0.024	0.016	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.003	0.013	0.012	-	-	0.007	0.008	0.014	0.012	0.007	0.014
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	97.6	93.7	93.2	43.9	75.3	-	-	94.3	93.2	96.1	94.2	98.9	84.2
吉野川	吉野川(吉野川保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	27	31	362
		測定時間	(時間)	720	742	720	742	744	718	742	719	713	742	664	742	8,708
		月平均値	(ppm)	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.019	0.018	0.015	0.016	0.030	0.045	0.026	0.031	0.038	0.039	0.036	0.045
		日平均値の最高値	(ppm)	0.015	0.008	0.009	0.007	0.009	0.010	0.011	0.009	0.012	0.016	0.012	0.016	0.016
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	73.1	71.8	89.6	77.1	64.0	73.8	76.0	84.5	86.8	87.2	72.5	71.9	77.6

d 窒素酸化物 (NO+NO2:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	741	715	738	715	741	739	669	738	8,684
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.006
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.019	0.014	0.010	0.017	0.017	0.023	0.032	0.036	0.038	0.026	0.032	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.008	0.006	0.010	0.006	0.010	0.015	0.013	0.017	0.013	0.016	0.017
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	91.0	92.1	87.1	79.4	62.4	83.9	84.6	84.8	87.3	86.1	88.9	88.8	85.3
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	31	361
		測定時間	(時間)	717	738	717	739	741	697	739	715	741	739	644	739	8,666
		月平均値	(ppm)	0.007	0.005	0.006	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.008	0.009	0.008	0.008	0.007
		1時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.024	0.024	0.026	0.021	0.017	0.027	0.030	0.033	0.049	0.037	0.035	0.049
		日平均値の最高値	(ppm)	0.012	0.009	0.010	0.009	0.008	0.010	0.012	0.012	0.016	0.022	0.017	0.017	0.022
		月平均値 NO2/(NO+NO2)	(%)	90.1	91.2	83.9	76.1	60.3	79.1	82.0	81.9	83.9	85.8	90.4	89.0	83.5

e 光化学オキシダント(Ox：月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	429	464	450	465	465	450	462	449	465	465	420	465	5,449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.042	0.053	0.044	0.036	0.021	0.039	0.036	0.030	0.029	0.031	0.037	0.037	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	25	12	11	1	12	0	0	0	0	2	5	81
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	64	152	82	64	1	45	0	0	0	0	7	20	435
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.082	0.106	0.099	0.102	0.061	0.076	0.060	0.056	0.053	0.048	0.064	0.084	0.106
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.055	0.068	0.059	0.053	0.032	0.055	0.048	0.043	0.037	0.039	0.046	0.051	0.049
北島	北島(北島南小学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	428	464	450	465	465	450	461	450	465	465	420	465	5,448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.054	0.043	0.035	0.020	0.037	0.034	0.028	0.027	0.030	0.036	0.037	0.035
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	14	26	13	9	0	9	1	0	0	0	2	5	79
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	84	185	80	50	0	34	1	0	0	0	10	24	468
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.099	0.102	0.103	0.058	0.072	0.062	0.056	0.053	0.047	0.064	0.088	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.069	0.058	0.051	0.031	0.054	0.047	0.042	0.036	0.039	0.046	0.051	0.048
徳島	川内(川内中学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	426	464	450	465	465	450	461	449	465	465	419	465	5,444
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.045	0.055	0.044	0.035	0.020	0.038	0.035	0.031	0.030	0.032	0.040	0.040	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	25	12	10	2	11	0	0	0	0	2	7	82
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	74	174	86	53	3	44	0	0	0	0	12	20	466
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.087	0.099	0.099	0.102	0.062	0.074	0.060	0.059	0.054	0.049	0.066	0.088	0.102
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.069	0.058	0.052	0.031	0.054	0.047	0.043	0.038	0.041	0.048	0.052	0.049

e 光化学オキシダント(Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	徳島(徳島保健所)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	430	464	450	465	465	450	461	448	457	465	420	465	5,440
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.056	0.045	0.037	0.021	0.039	0.034	0.027	0.025	0.028	0.034	0.036	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	29	12	12	2	13	0	0	0	0	2	5	88
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	81	224	84	59	4	52	0	0	0	0	4	21	529
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.106	0.108	0.106	0.064	0.077	0.060	0.054	0.051	0.049	0.064	0.083	0.108
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.056	0.072	0.061	0.056	0.033	0.056	0.047	0.041	0.033	0.038	0.045	0.050	0.049
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	昼間測定日数	(日)	30	17	30	31	31	30	31	30	31	28	31	351	
		昼間測定時間	(時間)	429	244	450	465	465	450	462	449	465	465	420	465	5,229
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.032	0.047	0.036	0.029	0.015	0.033	0.030	0.028	0.027	0.030	0.035	0.035	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	2	7	9	6	0	6	0	0	0	0	1	3	34
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	9	43	42	30	0	13	0	0	0	0	2	6	145
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.069	0.094	0.098	0.101	0.059	0.072	0.059	0.053	0.052	0.046	0.061	0.079	0.101
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.043	0.062	0.052	0.047	0.026	0.049	0.042	0.039	0.035	0.038	0.044	0.049	0.043
神山	神山(神山町有地)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	23	30	31	30	31	28	31	357	
		昼間測定時間	(時間)	432	464	450	465	313	450	462	450	465	465	420	465	5,301
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.037	0.053	0.036	0.028	0.013	0.027	0.026	0.021	0.024	0.028	0.034	0.034	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	27	12	6	0	4	0	0	0	0	2	4	63
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	54	203	55	24	0	9	0	0	0	0	6	13	364
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.096	0.108	0.087	0.050	0.069	0.057	0.053	0.050	0.051	0.064	0.085	0.108
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.072	0.056	0.047	0.026	0.047	0.042	0.038	0.035	0.039	0.044	0.048	0.046

e 光化学オキシダント(Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	431	464	450	465	465	450	460	450	465	465	420	465	5,450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.036	0.055	0.043	0.035	0.021	0.040	0.037	0.032	0.031	0.033	0.038	0.039	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	3	26	10	9	1	14	1	0	0	0	1	5	70
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	18	196	71	48	3	51	4	0	0	0	2	17	410
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.071	0.103	0.099	0.101	0.063	0.079	0.064	0.055	0.054	0.050	0.062	0.080	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.046	0.070	0.058	0.052	0.031	0.056	0.048	0.042	0.037	0.040	0.046	0.051	0.048
阿南	阿南(阿南保健所)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	429	464	450	465	465	450	460	450	465	465	420	465	5,448
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.055	0.044	0.035	0.020	0.041	0.037	0.032	0.031	0.033	0.038	0.040	0.037
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	9	28	11	10	2	14	1	0	0	0	1	6	82
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	42	202	73	50	3	59	4	0	0	0	5	25	463
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.099	0.102	0.101	0.062	0.077	0.063	0.058	0.053	0.050	0.065	0.075	0.102
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.051	0.071	0.058	0.052	0.030	0.056	0.049	0.043	0.038	0.041	0.047	0.052	0.049
阿南	大湊(阿南市武道館横)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	430	464	450	463	464	448	460	450	465	465	420	465	5,444
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.053	0.041	0.033	0.020	0.040	0.036	0.032	0.031	0.034	0.038	0.040	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	5	26	10	8	1	11	1	0	0	0	2	7	71
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	32	181	66	46	1	43	2	0	0	0	6	27	404
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.075	0.099	0.103	0.106	0.062	0.080	0.063	0.056	0.052	0.048	0.064	0.077	0.106
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.044	0.070	0.058	0.051	0.030	0.054	0.048	0.043	0.038	0.041	0.047	0.053	0.048

e 光化学オキシダント(Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阿南	樺(樺公民館)	昼間測定日数	(日)	16	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	351
		昼間測定時間	(時間)	219	464	450	465	465	450	462	449	465	465	420	465	5,239
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.057	0.044	0.035	0.021	0.041	0.038	0.034	0.031	0.034	0.038	0.043	0.038
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	6	29	11	9	1	13	1	0	0	0	1	10	81
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	56	215	75	49	1	61	3	0	0	0	1	46	507
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.095	0.094	0.093	0.063	0.079	0.066	0.059	0.056	0.052	0.061	0.081	0.095
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.052	0.073	0.059	0.050	0.031	0.055	0.050	0.044	0.039	0.042	0.047	0.056	0.050
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	432	464	450	465	463	450	461	450	465	465	420	465	5,450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.034	0.049	0.033	0.024	0.014	0.031	0.030	0.027	0.027	0.031	0.035	0.037	0.031
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	7	24	7	3	0	3	0	0	0	0	1	5	50
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	32	158	28	11	0	10	0	0	0	0	6	21	266
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.072	0.091	0.100	0.081	0.055	0.066	0.057	0.056	0.051	0.049	0.063	0.072	0.100
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.047	0.067	0.049	0.041	0.024	0.048	0.044	0.040	0.037	0.040	0.045	0.052	0.044
吉野川	由岐(由岐小学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	433	464	450	465	463	450	462	450	465	465	420	465	5,452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.040	0.057	0.045	0.036	0.024	0.042	0.040	0.035	0.032	0.035	0.039	0.043	0.039
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	8	28	13	11	2	13	2	0	0	0	1	7	85
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	60	214	78	58	4	62	4	0	0	0	6	29	515
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.080	0.094	0.093	0.088	0.064	0.076	0.064	0.058	0.056	0.050	0.064	0.072	0.094
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.050	0.074	0.060	0.052	0.034	0.056	0.050	0.043	0.039	0.042	0.046	0.053	0.050

e 光化学オキシダント(Ox : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吉野川	吉野川(吉野川保健所)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	431	463	450	465	464	450	462	450	443	465	420	465	5,428
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.055	0.044	0.035	0.020	0.034	0.031	0.025	0.026	0.028	0.034	0.035	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	26	14	13	1	11	0	0	0	0	1	3	84
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	89	206	92	53	1	27	0	0	0	0	3	11	482
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.092	0.099	0.108	0.102	0.061	0.079	0.060	0.055	0.051	0.048	0.063	0.082	0.108
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.072	0.060	0.056	0.035	0.053	0.045	0.040	0.033	0.037	0.044	0.048	0.048
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	430	464	450	465	465	450	463	450	465	465	420	465	5,452
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.043	0.052	0.041	0.033	0.017	0.031	0.028	0.024	0.026	0.029	0.035	0.036	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	12	24	11	10	0	6	1	0	0	0	1	5	70
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	78	183	74	45	0	18	1	0	0	0	3	21	423
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.095	0.103	0.101	0.060	0.077	0.062	0.054	0.052	0.048	0.062	0.087	0.103
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.058	0.070	0.057	0.053	0.032	0.051	0.044	0.039	0.035	0.039	0.045	0.049	0.048
三好	池田(三好市池田総合体育館)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	432	465	450	465	465	441	462	450	465	465	420	465	5,445
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.041	0.051	0.037	0.029	0.015	0.027	0.026	0.020	0.022	0.026	0.032	0.032	0.030
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	11	25	13	8	0	8	1	0	0	0	2	5	73
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	79	187	58	37	0	16	1	0	0	0	8	19	405
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.090	0.107	0.092	0.097	0.055	0.075	0.062	0.055	0.053	0.048	0.066	0.096	0.107
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.073	0.057	0.048	0.027	0.049	0.042	0.038	0.032	0.038	0.045	0.048	0.046

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	30	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	738	719	715	735	719	743	718	743	743	671	742	8,705
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.024	0.025	0.032	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.016	0.019	0.021	0.020
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.072	0.098	0.087	0.093	0.078	0.061	0.046	0.057	0.053	0.072	0.064	0.079	0.098
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.050	0.067	0.065	0.060	0.037	0.032	0.024	0.028	0.037	0.031	0.046	0.042	0.067
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	718	718	740	734	718	740	717	742	743	668	741	8,697
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.026	0.027	0.030	0.016	0.018	0.016	0.015	0.013	0.015	0.016	0.019	0.020
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.073	0.122	0.089	0.097	0.059	0.094	0.076	0.053	0.056	0.078	0.068	0.085	0.122
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.077	0.064	0.059	0.039	0.035	0.024	0.028	0.038	0.032	0.031	0.035	0.077
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	718	719	743	731	719	743	718	743	743	671	743	8,710
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.028	0.031	0.045	0.023	0.023	0.020	0.019	0.016	0.019	0.019	0.023	0.024
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.104	0.103	0.088	0.139	0.115	0.090	0.073	0.095	0.058	0.086	0.076	0.094	0.139
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.052	0.079	0.071	0.083	0.050	0.039	0.028	0.032	0.044	0.037	0.039	0.039	0.083
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	718	717	691	741	743	717	743	719	741	743	671	742	8,686
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.022	0.026	0.034	0.018	0.019	0.017	0.016	0.014	0.015	0.015	0.020	0.019
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.075	0.091	0.077	0.119	0.082	0.128	0.066	0.059	0.097	0.075	0.079	0.074	0.128
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.044	0.065	0.058	0.072	0.040	0.034	0.026	0.029	0.038	0.034	0.033	0.035	0.072

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	30	30	31	30	30	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	718	719	743	732	719	743	717	735	743	670	742	8,700
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.021	0.023	0.031	0.016	0.015	0.015	0.013	0.011	0.012	0.014	0.017	0.017
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.084	0.079	0.117	0.084	0.054	0.049	0.047	0.044	0.054	0.057	0.071	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.066	0.056	0.065	0.035	0.033	0.024	0.023	0.031	0.025	0.036	0.035	0.066
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	29	29	31	26	31	358
		測定時間	(時間)	719	743	696	743	742	719	743	713	720	743	637	742	8,660
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.023	0.026	0.036	0.017	0.017	0.013	0.012	0.010	0.012	0.014	0.018	0.018
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.069	0.113	0.100	0.173	0.078	0.088	0.043	0.051	0.043	0.055	0.058	0.078	0.173
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.072	0.055	0.086	0.046	0.033	0.022	0.022	0.028	0.028	0.033	0.037	0.086
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	717	719	743	726	718	743	718	743	743	671	738	8,698
		月平均値	(mg/m3)	0.024	0.027	0.031	0.039	0.022	0.022	0.019	0.018	0.014	0.017	0.018	0.023	0.023
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.115	0.133	0.099	0.143	0.074	0.077	0.053	0.064	0.059	0.069	0.079	0.088	0.143
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.049	0.086	0.073	0.078	0.051	0.043	0.028	0.029	0.039	0.033	0.038	0.044	0.086
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	740	694	743	728	717	739	719	742	743	670	743	8,697
		月平均値	(mg/m3)	0.021	0.024	0.026	0.032	0.019	0.018	0.016	0.016	0.013	0.015	0.016	0.019	0.019
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.104	0.103	0.098	0.070	0.060	0.062	0.057	0.049	0.053	0.069	0.071	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.071	0.068	0.055	0.038	0.034	0.025	0.026	0.032	0.028	0.039	0.036	0.071

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	19	31	28	31	29	30	31	30	31	31	28	31	350
		測定時間	(時間)	465	742	694	741	723	719	741	719	743	743	671	743	8,444
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.024	0.026	0.035	0.021	0.019	0.018	0.017	0.014	0.016	0.018	0.022	0.021
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.064	0.089	0.072	0.104	0.065	0.061	0.082	0.051	0.055	0.069	0.070	0.079	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.068	0.063	0.064	0.041	0.036	0.027	0.029	0.035	0.032	0.051	0.044	0.068
阿南	大瀧(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	29	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	718	740	693	741	723	717	740	719	743	743	671	742	8,690
		月平均値	(mg/m3)	0.020	0.023	0.025	0.034	0.020	0.018	0.017	0.015	0.012	0.014	0.016	0.019	0.019
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.088	0.086	0.097	0.057	0.052	0.050	0.049	0.044	0.056	0.063	0.074	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.042	0.066	0.061	0.055	0.040	0.032	0.025	0.024	0.030	0.028	0.042	0.036	0.066
阿南	橘(橘公民館)	有効測定日数	(日)	26	31	30	31	31	30	31	29	31	29	28	31	358
		測定時間	(時間)	640	743	719	740	742	718	742	703	743	719	671	743	8,623
		月平均値	(mg/m3)	0.025	0.027	0.027	0.032	0.020	0.019	0.017	0.015	0.013	0.015	0.016	0.020	0.020
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.080	0.089	0.079	0.100	0.072	0.056	0.048	0.054	0.055	0.051	0.068	0.077	0.100
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.048	0.067	0.063	0.059	0.039	0.034	0.026	0.026	0.030	0.033	0.042	0.041	0.067
阿南	大野(上水道水源地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	743	719	738	741	716	743	719	743	718	670	743	8,712
		月平均値	(mg/m3)	0.023	0.026	0.027	0.035	0.019	0.019	0.016	0.015	0.012	0.014	0.015	0.018	0.020
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.065	0.105	0.080	0.106	0.069	0.061	0.051	0.054	0.070	0.054	0.076	0.076	0.106
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.073	0.060	0.064	0.038	0.033	0.026	0.026	0.030	0.033	0.040	0.035	0.073

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
阿南	宝田(阿南工業高校横)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	743	719	741	741	718	743	718	742	719	671	743	8,717
		月平均値	(mg/m3)	0.022	0.025	0.025	0.032	0.019	0.018	0.015	0.015	0.012	0.015	0.017	0.019	0.019
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.068	0.089	0.072	0.104	0.087	0.053	0.048	0.056	0.050	0.058	0.070	0.079	0.104
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.046	0.068	0.061	0.059	0.038	0.031	0.024	0.026	0.032	0.031	0.043	0.038	0.068
阿南	福井(福井小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	27	30	31	30	31	29	26	31	357
		測定時間	(時間)	719	742	719	739	689	718	740	717	739	717	647	740	8,626
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.022	0.029	0.015	0.016	0.013	0.013	0.011	0.013	0.017	0.017	0.017
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.079	0.079	0.073	0.094	0.049	0.079	0.040	0.052	0.075	0.075	0.078	0.074	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.039	0.056	0.054	0.050	0.031	0.028	0.023	0.024	0.027	0.030	0.038	0.032	0.056
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	28	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	741	718	743	707	719	742	719	743	743	671	741	8,706
		月平均値	(mg/m3)	0.019	0.021	0.021	0.028	0.016	0.019	0.016	0.014	0.011	0.012	0.015	0.017	0.017
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.066	0.084	0.068	0.097	0.061	0.078	0.076	0.041	0.044	0.045	0.065	0.072	0.097
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.041	0.057	0.054	0.053	0.031	0.036	0.026	0.026	0.026	0.027	0.045	0.036	0.057
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	362
		測定時間	(時間)	719	717	719	743	743	719	741	718	743	743	671	719	8,695
		月平均値	(mg/m3)	0.018	0.022	0.023	0.027	0.015	0.017	0.014	0.013	0.011	0.014	0.015	0.019	0.017
		1時間値が $\geq 0.20\text{mg/m}^3$ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が $\geq 0.10\text{mg/m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.060	0.076	0.085	0.094	0.054	0.057	0.040	0.048	0.045	0.080	0.064	0.079	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m3)	0.038	0.060	0.045	0.045	0.038	0.031	0.023	0.022	0.031	0.030	0.032	0.041	0.060

f 浮遊粒子状物質 (SPM:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	28	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	719	719	743	743	701	741	719	743	743	671	741	8,702
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.022	0.023	0.024	0.014	0.017	0.014	0.014	0.011	0.014	0.015	0.018	0.017
		1時間値が ^{0.20} mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が ^{0.10} mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.058	0.087	0.078	0.080	0.063	0.057	0.046	0.056	0.054	0.079	0.061	0.086	0.087
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.031	0.061	0.050	0.044	0.039	0.032	0.026	0.026	0.035	0.030	0.032	0.047	0.061

g 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	717	742	742	717	741	718	742	742	645	742	8,708
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.3	19.0	19.3	19.5	9.5	12.4	12.2	12.8	13.0	13.6	15.0	16.9	15.1
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.1	48.7	48.4	31.2	20.0	26.0	18.5	21.8	35.0	25.8	29.5	30.3	48.7
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	718	741	717	739	741	716	739	716	741	741	667	717	8,693
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.6	19.0	18.6	17.6	8.3	13.3	12.6	13.6	12.4	14.2	13.5	16.5	14.8
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	40.5	50.8	41.9	31.6	21.6	28.5	20.8	23.9	35.6	29.0	27.0	31.0	50.8
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	24	31	29	31	26	30	31	28	31	31	24	31	347
		測定時間	(時間)	631	742	713	740	641	719	742	695	740	743	623	742	8,471
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.4	19.0	19.0	17.7	7.8	12.6	12.5	12.8	12.9	14.8	14.5	16.3	14.8
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39.3	54.7	47.7	31.1	20.8	26.5	21.7	25.8	37.9	34.0	35.0	32.7	54.7
神山	神山(神山町有地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	26	31	362
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	731	718	742	718	742	739	644	742	8,694
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.7	16.0	15.2	15.4	7.1	11.8	9.8	10.0	8.2	9.7	10.7	12.8	11.8
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	34.7	43.8	32.0	28.0	21.0	24.9	18.3	18.6	24.0	19.5	26.7	28.8	43.8
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	31	30	31	30	29	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	740	701	741	742	716	739	717	718	742	670	742	8,686
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.0	19.8	23.4	20.0	11.0	14.4	12.4	11.8	10.7	12.3	12.3	14.4	15.0
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	37.8	54.4	46.7	35.5	23.8	27.9	20.8	20.9	27.8	23.8	27.4	26.3	54.4
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	740	718	742	718	742	742	670	719	8,710
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.1	16.6	16.4	16.3	6.8	11.0	10.1	10.1	8.1	9.4	9.7	11.5	11.7
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	32.6	48.6	39.7	32.9	20.5	24.7	18.0	18.8	23.1	19.5	24.0	23.5	48.6

g 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	739	717	742	718	742	742	670	719	8,708
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.7	19.4	19.3	19.3	9.7	13.0	12.1	11.8	9.7	11.0	11.9	13.1	13.9
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	7
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.3	47.4	47.3	36.0	20.7	28.8	20.7	21.0	24.0	22.5	27.4	27.8	47.4
吉野川	吉野川(吉野川保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	5	31	31	30	31	30	29	31	28	29	336
		測定時間	(時間)	717	740	130	741	741	718	739	718	711	742	670	718	8,085
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.2	18.1	17.7	17.8	7.3	12.8	12.6	13.0	10.6	13.2	12.8	15.5	13.8
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	38.8	47.7	25.3	30.2	21.5	27.4	20.8	21.2	30.0	28.8	26.8	33.3	47.7
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	741	718	739	738	718	742	718	718	742	670	742	8,704
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.4	21.5	22.4	21.8	11.6	18.7	15.9	15.1	10.3	12.8	13.7	16.1	16.6
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	39.8	51.2	42.6	37.5	26.5	34.7	23.8	24.7	33.0	26.8	28.7	36.9	51.2
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	26	31	361
		測定時間	(時間)	718	741	718	742	742	700	741	718	742	742	645	741	8,690
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	18.0	20.1	21.2	19.4	11.2	15.5	13.5	14.1	11.4	14.2	14.8	16.4	15.8
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.4	46.8	38.9	31.7	27.3	29.0	24.9	23.0	31.2	29.2	32.3	40.8	46.8

h 二酸化炭素測定結果 (CO2:月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)									平成27年(2015年)			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	20	31	19	31	30	31	31	28	31	343
		測定時間	(時間)	687	723	689	382	744	427	744	718	736	744	670	744	8,008
		月平均値	(ppm)	419	418	416	410	412	407	414	421	423	426	422	425	418
		1時間値の最高値	(ppm)	543	458	466	486	478	447	472	459	466	471	452	489	543
		日平均値の最高値	(ppm)	450	433	426	436	430	423	430	435	440	439	438	440	450

g 非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	測定時間	(時間)	712	719	714	737	739	710	737	711	734	731	666	734	8,644
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13
		6~9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.13	0.14	0.17	0.15	0.14	0.15	0.15	0.15	0.13	0.13	0.15	0.14
		6~9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	362
		6~9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.22	0.18	0.28	0.30	0.20	0.23	0.43	0.26	0.55	0.25	0.24	0.24	0.55
		6~9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.09	0.07	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.05	0.10	0.05
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数	(日)	2	0	4	6	0	1	4	5	4	3	1	5	35
		6~9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3

h メタン (CH4 : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	測定時間	(時間)	712	719	714	737	739	710	737	711	734	731	666	734	8,644
		月平均値	(ppmC)	1.94	1.93	1.93	1.92	1.90	1.94	1.95	1.95	1.97	1.98	1.96	1.96	1.94
		6~9時における月平均値	(ppmC)	1.96	1.94	1.95	1.96	1.93	1.95	1.96	1.96	1.98	1.99	1.98	1.98	1.96
		6~9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	362
		6~9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.01	2.03	2.02	2.16	2.14	2.03	2.05	2.22	2.03	2.15	2.14	2.06	2.22
		6~9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.86	1.86	1.86	1.77	1.75	1.87	1.86	1.89	1.93	1.94	1.92	1.91	1.75

i 全炭化水素 (THC : 月間値)

市町村	測定局	項目	平成26年(2014年)										平成27年(2015年)			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	測定時間	(時間)	712	719	714	737	739	710	737	711	734	731	666	734	8,644
		月平均値	(ppmC)	2.08	2.06	2.07	2.07	2.04	2.08	2.08	2.09	2.09	2.10	2.08	2.10	2.08
		6~9時における月平均値	(ppmC)	2.09	2.07	2.09	2.12	2.07	2.10	2.11	2.12	2.13	2.12	2.11	2.13	2.11
		6~9時測定日数	(日)	30	30	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	362
		6~9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.21	2.19	2.30	2.44	2.30	2.21	2.32	2.45	2.52	2.38	2.38	2.23	2.52
		6~9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.95	1.97	1.96	1.87	1.83	2.00	1.95	1.98	2.01	2.00	1.97	2.02	1.83