

3 測定結果

(1) 常時監視局による測定結果

ア 年間値測定結果

(ア) 一般環境大気測定局

a 二酸化硫黄 (SO₂ : 年間値)

(平成30年度)

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平均値	1 時間値が 0.1ppmを 超えた時間数 とその割合		日平均値が 0.04ppmを 超えた時間数 その割合		1 時間値 の 最高値	日平均値 の 最高値	日平均値 の 2 % 除外値	日平均値が 0.04ppmを超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値 が0.04ppm を超えた日数	測 定 方 法
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有X・無○)	(日)	
鳴 門 市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	363	8689	0.001	0	0	0	0	0.021	0.009	0.004	○	0	紫外線蛍光法
北 島 町	北島(北島南小学校)	住	362	8665	0.001	0	0	0	0	0.006	0.002	0.002	○	0	〃
徳 島 市	川内(川内中学校)	未	362	8681	0.001	0	0	0	0	0.009	0.003	0.002	○	0	〃
	応神(応神小学校)	未	363	8725	0.001	0	0	0	0	0.008	0.003	0.003	○	0	〃
	徳島(徳島保健所)	住	363	8687	0.001	0	0	0	0	0.012	0.003	0.003	○	0	〃
	多家良(丈六コミュニティセンター)	未	363	8687	0.001	0	0	0	0	0.012	0.003	0.002	○	0	〃
小松島市	小松島(小松島県民サービスセンター)	商	363	8690	0.000	0	0	0	0	0.019	0.003	0.002	○	0	〃
阿 南 市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	363	8685	0.001	0	0	0	0	0.008	0.002	0.002	○	0	〃
	阿南(阿南保健所)	未	363	8689	0.001	0	0	0	0	0.011	0.003	0.003	○	0	〃
	大湊(阿南市武道館横)	未	363	8687	0.001	0	0	0	0	0.034	0.004	0.003	○	0	〃
	橘(橘公民館)	工	355	8575	0.001	0	0	0	0	0.033	0.003	0.002	○	0	〃
	大野(上水道水源地)	未	361	8665	0.001	0	0	0	0	0.006	0.003	0.002	○	0	〃
	宝田(阿南光高校横)	未	361	8659	0.001	0	0	0	0	0.008	0.003	0.002	○	0	〃
	福井(福井小学校)	未	360	8656	0.000	0	0	0	0	0.011	0.002	0.001	○	0	〃
美 波 町	由岐(由岐小学校)	未	362	8675	0.000	0	0	0	0	0.007	0.002	0.001	○	0	〃
美 馬 市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	363	8686	0.000	0	0	0	0	0.006	0.002	0.001	○	0	〃
三 好 市	池田(池田総合体育館)	住	363	8688	0.000	0	0	0	0	0.012	0.003	0.001	○	0	〃

(注)「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。

ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

b　一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物（NO，NO₂，NO+NO₂：年間値）

(平成30年度)

市町村	測 定 局	用 途 地 域	一酸化窒素（NO）						二酸化窒素（NO ₂ ）														窒素酸化物（NO+NO ₂ ）								測 定 方 法
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	1時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合	1時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合	日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合	日平 均値 の年 間98 %値	98%値評 価による 日平均値 0.06ppmを 超えた日数	有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	日平 均値 の年 間98 %値	年平 均値 NO ₂ / (NO+ NO ₂)						
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(日)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)	
鳴 門 市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	359	8633	0.001	0.023	0.004	0.003	359	8633	0.007	0.078	0.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0.015	0	359	8633	0.008	0.078	0.023	0.018	90.8	化学発光法
北 島 町	北島(北島南小学校)	住	363	8687	0.001	0.015	0.003	0.002	363	8687	0.006	0.032	0.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012	0	363	8687	0.007	0.038	0.017	0.014	90.3	〃
徳 島 市	川内(川内中学校)	未	358	8598	0.001	0.020	0.003	0.002	358	8598	0.006	0.034	0.015	0	0	0	0	0	0	0	0	0.014	0	358	8598	0.007	0.052	0.018	0.016	88.9	〃
	応神(応神小学校)	未	358	8551	0.001	0.045	0.004	0.002	358	8551	0.006	0.035	0.016	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013	0	358	8551	0.007	0.078	0.020	0.015	85.5	〃
	徳島(徳島保健所)	住	355	8543	0.001	0.045	0.013	0.004	355	8543	0.009	0.047	0.022	0	0	0	0	0	0	0	0	0.018	0	355	8543	0.010	0.079	0.036	0.021	86.4	〃
	多家良(丈六コミュニティセンター)	未	363	8688	0.001	0.023	0.003	0.002	363	8688	0.004	0.028	0.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0	363	8688	0.005	0.048	0.015	0.011	85.6	〃
小松島市	小松島(小松島県民サービスセンター)	商	363	8688	0.001	0.065	0.013	0.003	363	8688	0.006	0.039	0.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013	0	363	8688	0.007	0.104	0.031	0.015	86.5	〃
神 山 町	神山(神山町有地)	未	355	8490	0.001	0.011	0.002	0.002	355	8490	0.002	0.016	0.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0.004	0	355	8490	0.003	0.023	0.008	0.006	72.7	〃
阿 南 市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	363	8723	0.001	0.012	0.002	0.002	363	8723	0.004	0.027	0.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0	363	8723	0.005	0.030	0.013	0.010	85.5	〃
	阿南(阿南保健所)	未	362	8669	0.001	0.039	0.005	0.003	362	8669	0.006	0.038	0.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0.012	0	362	8669	0.006	0.052	0.016	0.012	88.5	〃
	大湊(阿南市武道館横)	未	363	8720	0.003	0.110	0.014	0.010	363	8720	0.007	0.082	0.020	0	0	0	0	0	0	0	0	0.015	0	363	8720	0.009	0.142	0.030	0.023	72.0	〃
	椿(椿公民館)	未	362	8641	0.000	0.023	0.002	0.001	362	8641	0.004	0.024	0.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0	362	8641	0.004	0.039	0.012	0.009	90.8	〃
那 賀 町	鷺敷(鷺敷中学校)	未	362	8646	0.000	0.030	0.003	0.002	362	8646	0.002	0.021	0.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0.008	0	362	8646	0.003	0.043	0.011	0.009	85.8	〃
美 波 町	由岐(由岐小学校)	未	319	7692	0.000	0.012	0.001	0.001	319	7692	0.003	0.021	0.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0.006	0	319	7692	0.003	0.022	0.011	0.006	95.8	〃
吉野川市	吉野川(吉野川保健所)	住	363	8720	0.001	0.012	0.002	0.002	363	8720	0.004	0.029	0.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0	363	8720	0.005	0.031	0.014	0.010	87.5	〃
美 馬 市	脇 町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	363	8688	0.001	0.021	0.003	0.002	363	8688	0.005	0.029	0.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0.010	0	363	8688	0.005	0.040	0.014	0.011	87.4	〃
三 好 市	池 田(池田総合体育館)	住	363	8650	0.001	0.016	0.004	0.002	363	8650	0.005	0.028	0.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0.009	0	363	8650	0.005	0.035	0.015	0.011	87.0	〃

(注) 「98%値評価による日平均値 0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

c 光化学オキシダント（O_x：年間値）

（平成30年度）

市 町 村	測 定 局	用 途 地 域	昼 間 測 定 日 数	昼 間 測 定 時 間	昼間の 1 時間値の 年平均値	昼間の 1 時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数		昼間の 1 時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数		昼間の 1 時間値の 最高値	昼 間 の 日最高 1 時間値の 年平均値	1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	測 定 方 法
			（日）	（時間）	（ppm）	（日）	（時間）	（日）	（時間）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	（ppm）	
鳴 門 市	鳴門（鳴門合同庁舎）	住	365	5452	0.038	76	368	0	0	0.102	0.050	0.102	0.068	紫外線吸収法
北 島 町	北島（北島南小学校）	住	365	5446	0.037	73	339	0	0	0.101	0.049	0.101	0.065	〃
徳 島 市	川内（川内中学校）	未	365	5440	0.038	70	339	0	0	0.103	0.049	0.103	0.075	〃
	徳島（徳島保健所）	住	364	5427	0.036	80	390	0	0	0.094	0.049	0.094	0.066	〃
小松島市	小松島（小松島県民サ－ビスセンター）	商	365	5450	0.034	54	223	0	0	0.088	0.046	0.088	0.064	〃
神 山 町	神山（神山町有地）	未	365	5449	0.033	66	342	0	0	0.094	0.049	0.094	0.064	〃
阿 南 市	那賀川（黒地老人ルーム）	未	365	5428	0.037	68	349	0	0	0.093	0.048	0.093	0.067	〃
	阿南（阿南保健所）	未	365	5446	0.041	108	614	0	0	0.097	0.053	0.097	0.073	〃
	大湊（阿南市武道館横）	未	365	5451	0.039	94	504	0	0	0.101	0.052	0.101	0.070	〃
	椿（椿公民館）	未	364	5407	0.041	105	577	0	0	0.097	0.053	0.097	0.071	〃
那 賀 町	鷺敷（鷺敷中学校）	未	365	5445	0.034	66	346	0	0	0.085	0.047	0.085	0.064	〃
美 波 町	由岐（由岐小学校）	未	365	5422	0.038	71	359	0	0	0.104	0.050	0.104	0.064	〃
吉野川市	吉野川（吉野川保健所）	住	365	5449	0.036	73	348	0	0	0.097	0.049	0.097	0.070	〃
美 馬 市	脇町（西部総合県民局美馬庁舎）	未	365	5449	0.035	69	318	0	0	0.093	0.048	0.093	0.068	〃
三 好 市	池田（池田総合体育館）	住	365	5436	0.030	67	352	0	0	0.102	0.047	0.102	0.067	〃

（注） 昼間とは５時から２０時までの時間帯をいう。したがって、１時間値は、６時から２０時まで得られることになる。

d 浮遊粒子状物質（SPM：年間値）

（平成30年度）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時間値が0. 20 mg/m ³ を超えた 時間数とその割合		日平均値が0. 10 mg/m ³ を超えた 日数とその割合		1 時間値の 最高値	日平均値の 最高値	日平均値 の 2 % 除外値	日平均値が 0. 10mg/m ³ を 超えた日が 2 日以上連続し たことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値 が0. 10mg/m ³ を超えた日数	測 定 方 法
			（日）	（時間）	（mg/m ³ ）	（時間）	（%）	（日）	（%）	（mg/m ³ ）	（mg/m ³ ）	（mg/m ³ ）	（有X・無○）	（日）	
鳴 門 市	鳴門（鳴門合同庁舎）	住	312	7572	0. 020	0	0	0	0	0. 099	0. 073	0. 045	○	0	β 線吸収法
北 島 町	北島（北島南小学校）	住	363	8712	0. 016	0	0	0	0	0. 103	0. 063	0. 035	○	0	〃
徳 島 市	川内（川内中学校）	未	363	8718	0. 018	0	0	0	0	0. 121	0. 073	0. 040	○	0	〃
	応神（応神小学校）	未	361	8695	0. 016	0	0	0	0	0. 101	0. 065	0. 036	○	0	〃
	徳島（徳島保健所）	住	362	8709	0. 016	0	0	0	0	0. 094	0. 056	0. 036	○	0	〃
	多家良（丈六コミュニティセンター）	未	361	8693	0. 018	0	0	0	0	0. 139	0. 065	0. 052	○	0	〃
小松島市	小松島（小松島県民サ－ビスセンター）	商	363	8715	0. 019	0	0	0	0	0. 109	0. 076	0. 049	○	0	〃
阿 南 市	那賀川（黒地老人ルーム）	未	363	8714	0. 018	0	0	0	0	0. 117	0. 062	0. 044	○	0	〃
	阿南（阿南保健所）	未	360	8668	0. 017	0	0	0	0	0. 091	0. 054	0. 039	○	0	〃
	大湊（阿南市武道館横）	未	363	8719	0. 018	0	0	0	0	0. 187	0. 066	0. 043	○	0	〃
	橘（橘公民館）	工	355	8581	0. 016	0	0	0	0	0. 165	0. 051	0. 038	○	0	〃
	大野（上水道水源地）	未	361	8690	0. 014	0	0	0	0	0. 125	0. 048	0. 034	○	0	〃
	宝田（阿南光高校横）	未	361	8689	0. 015	0	0	0	0	0. 114	0. 043	0. 034	○	0	〃
	福井（福井小学校）	未	359	8660	0. 015	0	0	0	0	0. 158	0. 051	0. 037	○	0	〃
美 波 町	由岐（由岐小学校）	未	359	8655	0. 015	0	0	0	0	0. 084	0. 054	0. 038	○	0	〃
美 馬 市	脇町（西部総合県民局美馬庁舎）	未	361	8683	0. 015	0	0	0	0	0. 078	0. 051	0. 036	○	0	〃
三 好 市	池田（池田総合体育館）	住	355	8615	0. 015	0	0	0	0	0. 116	0. 062	0. 035	○	0	〃

（注） 「環境基準の長期的評価による日平均値が0. 10mg/m³を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0. 10mg/m³を超えた日数である。ただし、日平均値が0. 10mg/m³を超えた日が 2 日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

e 微小粒子状物質 (PM2.5 : 年間値)

(平成30年度)

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数とその割合		日平均値の 最高値	日平均値の 年間98パー センタイル値	98パーセン タイル値評価 による日平均値 が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	測 定 方 法
			(日)	(時間)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(日)	
鳴 門 市	鳴門(鳴門合同庁舎)	住	361	8693	12.0	1	0.3	36.6	27.5	0	β 線吸収法
北 島 町	北島(北島南小学校)	住	363	8707	11.4	1	0.3	35.6	25.6	0	〃
徳 島 市	徳島(徳島保健所)	住	361	8686	10.0	0	0.0	34.3	24.4	0	〃
神 山 町	神山(神山町有地)	未	363	8703	9.3	0	0.0	35.0	25.8	0	〃
阿 南 市	那賀川(黒地老人ルーム)	未	362	8679	10.1	1	0.3	36.7	26.1	0	〃
那 賀 町	鷺敷(鷺敷中学校)	未	363	8704	9.5	2	0.6	39.8	27.3	0	〃
美 波 町	由岐(由岐小学校)	未	362	8694	10.5	0	0.0	33.2	25.2	0	〃
吉野川市	吉野川(吉野川保健所)	住	360	8663	9.8	0	0.0	34.3	25.9	0	〃
美 馬 市	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	未	363	8704	10.8	3	0.8	39.3	28.4	0	〃
三 好 市	池田(池田総合体育館)	住	362	8687	12.3	3	0.8	41.2	28.1	0	〃

(注) 「日平均値の年間98パーセンタイル値」とは1年間の日平均値のうち低いほうから数えて98%目の値のことである。

(イ) 自動車排出ガス測定局
a 二酸化硫黄 (SO₂ : 年間値)

(平成30年度)

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時間値が0.1ppm を超えた時間数と その割合		日平均値が0.04ppm を超えた日数と その割合		1 時間値 の最高値	日平均値 の最高値	日平均値 の 2 % 除外値	日平均値が 0.04ppmを超 えた日が2日 以上連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値 が0.04ppmを 超えた日数	測 定 方 法
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有×・無○)	(日)	
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8651	0.001	0	0	0	0	0.009	0.002	0.002	○	0	紫外線蛍光法

(注) 「環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち0.04ppmを超えた日数である。
ただし、日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

b 一酸化窒素、二酸化窒素及び窒素酸化物 (NO, NO₂, NO+NO₂ : 年間値)

(平成30年度)

市町村	測 定 局	用途 地域	一酸化窒素 (NO)														測 定 方 法	
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1 時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値									日平 均値 の年 間98 %値		
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)									(ppm)		
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8647	0.004	0.085	0.027									0.011	化学発光法	
市町村	測 定 局	用途 地域	二酸化窒素 (NO ₂)														測 定 方 法	
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1 時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値	1 時間値が 0.2ppmを超 えた時間数 とその割合		1 時間値が 0.1ppm以上 0.2ppm以下 の時間数と その割合		日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下 の日数と その割合		日平 均値 の年 間98 %値		98%値評 価による 日平均値 0.06ppmを 超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(時間)	(%)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)		(日)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8647	0.012	0.055	0.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0.022	0	化学発光法
市町村	測 定 局	用途 地域	窒素酸化物 (NO+NO ₂)														測 定 方 法	
			有効 測定 日数	測定 時間	年平 均値	1 時 間値 の最 高値	日平 均値 の最 高値									日平 均値 の年 間98 %値		年平 均値 NO ₂ / (NO+ NO ₂)
			(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)									(ppm)		(%)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8647	0.016	0.140	0.053									0.033	76.6	化学発光法

(注) 「98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数」とは、1年間の日平均値のうち低い方から98%の範囲にあって、かつ、0.06ppmを超えたものの日数である。

c 浮遊粒子状物質（SPM：年間値）

（平成30年度）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	1 時間値が 0.20 mg/m^3 を超えた 時間数とその割合		日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた 日数とその割合		1 時間値 の 最高値	日平均値 の 最高値	日平均値 の 2 % 除外値	日平均値が 0.10 mg/m^3 を 超えた日が 2 日以上連続し たことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値 が 0.10 mg/m^3 を超えた日数	測 定 方法
			(日)	(時間)	(mg/m^3)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(mg/m^3)	(有X・無○)	(日)	
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8717	0.017	0	0	0	0	0.089	0.057	0.039	○	0	β 線吸収法

（注）「環境基準の長期的評価による日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち 0.10 mg/m^3 を超えた日数である。ただし、日平均値が 0.10 mg/m^3 を超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

d 一酸化炭素（CO：年間値）

（平成30年度）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	有 効 測 定 日 数	測 定 時 間	年 平 均 値	8 時間値が20ppm を超えた回数と その割合		日平均値が10ppm を超えた日数と その割合		1 時間値が 30ppm以上と なったことが ある日数と その割合		1 時間値 の 最高値	日平均値 の 最高値	日平均値 の 2 % 除外値	日平均値が 10ppmを超えた 日が 2 日 以上連続した ことの有無	環境基準の 長期的評価に よる日平均値 が10ppmを 超えた日数
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(有X・無○)	(日)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	363	8681	0.3	0	0	0	0	0	0	1.3	0.6	0.6	○	0

（注）「環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数」とは、日平均値の高い方から2%の範囲の日平均値を除外した後の日平均値のうち10ppmを超えた日数である。ただし、日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続した延日数のうち、2%除外該当日に入っている日数分については除外しない。

e 非メタン炭化水素（NMHC：年間値）

（平成30年度）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	測 定	年	6～9時	6～9時	6～9時		6～9時		6～9時	
			時 間	平均値	における 年平均値	測定日数	3 時間平均値		3 時間平均値が 0.20ppmCを超えた 日数とその割合		3 時間平均値が 0.31ppmCを超えた 日数とその割合	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最高値	最低値	(日)	(%)	(日)	(%)
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	8582	0.12	0.12	359	0.33	0.01	8	2.2	1	0.3

f メタン（CH₄：年間値）

（平成30年）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	測 定	年	6～9時	6～9時	6～9時	
			時 間	平均値	における 年平均値	測定日数	3 時間平均値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最高値	最低値
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	8582	1.95	1.96	359	2.18	1.78

g 全炭化水素（THC：年間値）

（平成30年度）

市町村	測 定 局	用 途 地 域	測 定	年	6～9時	6～9時	6～9時	
			時 間	平均値	における 年平均値	測定日数	3 時間平均値	
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最高値	最低値
徳島市	自排徳島(徳島合同庁舎)	商	8582	2.07	2.08	359	2.33	1.88

イ 月間値測定結果

(ア) 一般環境大気測定局

a 二酸化硫黄 (SO₂ : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	716	741	716	717	739	715	740	741	667	741	8689
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.015	0.011	0.021	0.012	0.006	0.007	0.014	0.006	0.011	0.015	0.014	0.021
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.009	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	0.009
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	362
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	741	714	741	714	741	740	662	724	8665
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.005	0.002	0.003	0.004	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.004	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	30	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	715	715	717	733	741	716	741	714	741	740	669	739	8681
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.007	0.004	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.003	0.005	0.005	0.005	0.009
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	744	696	743	743	720	742	720	742	744	670	744	8725
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.005	0.008	0.004	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003

a 二酸化硫黄（SO₂：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	717	714	739	716	740	716	739	741	669	740	8687
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.007	0.008	0.005	0.007	0.005	0.006	0.004	0.007	0.005	0.006	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	690	741	740	716	740	717	738	741	667	741	8687
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.008	0.003	0.006	0.004	0.005	0.003	0.005	0.003	0.005	0.005	0.006	0.012
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	718	717	739	739	714	741	715	741	740	669	740	8690
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.010	0.007	0.008	0.019	0.004	0.013	0.004	0.003	0.005	0.006	0.006	0.019
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	738	717	714	740	715	740	716	741	740	669	738	8685
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.005	0.003	0.006	0.004	0.004	0.002	0.004	0.003	0.005	0.005	0.003	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

a 二酸化硫黄（SO₂：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	691	741	740	717	740	717	740	741	667	739	8689
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.006	0.011	0.006	0.007	0.005	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003
阿南	大湊(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	715	741	716	716	740	716	740	717	739	741	666	740	8687
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.034	0.005	0.007	0.006	0.009	0.008	0.010	0.013	0.017	0.012	0.034
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004
阿南	橘(橘公民館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	25	30	31	30	31	29	28	31	355
		測定時間	(時間)	717	739	717	717	631	714	744	719	744	719	672	742	8575
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.027	0.033	0.015	0.005	0.009	0.001	0.003	0.005	0.007	0.032	0.009	0.015	0.033
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003
阿南	大野(上水道水源地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	717	740	717	716	741	715	741	716	741	713	669	739	8665
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.006	0.002	0.006	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.004	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.003	0.002	0.003

a 二酸化硫黄（SO₂：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阿南	宝田(阿南光高校横)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	717	739	716	713	741	716	741	715	741	713	669	738	8659
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.004	0.008
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003
阿南	福井(福井小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	29	31	30	31	29	28	31	360
		測定時間	(時間)	717	738	716	715	739	711	741	716	740	715	670	738	8656
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003	0.007	0.011	0.003	0.011
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	715	741	691	740	737	706	739	717	740	741	668	740	8675
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.006	0.004	0.003	0.004	0.006	0.003	0.007
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	713	717	739	741	716	741	714	741	739	668	740	8686
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		1時間値が0.1ppmを超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.04ppmを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.006
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002

a 二酸化硫黄 (SO₂: 月間値)

[illegible]

b 一酸化窒素（NO：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	26	31	30	31	31	28	31	359	
		測定時間	(時間)	712	741	719	744	715	644	741	719	742	742	670	744	8633	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.007	0.023	0.013	0.015	0.019	0.012	0.018	0.023	0.016	0.016	0.011	0.023	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.003	0.003	0.004	0.001	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.004	
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	741	714	741	714	741	740	669	739	8687	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.003	0.008	0.010	0.011	0.005	0.008	0.007	0.012	0.015	0.010	0.005	0.015	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26	358	
		測定時間	(時間)	715	716	717	739	741	716	741	715	739	740	669	650	8598	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.008	0.008	0.011	0.011	0.004	0.012	0.005	0.011	0.013	0.020	0.005	0.020	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.003	
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	23	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	358	
		測定時間	(時間)	558	740	711	740	740	717	739	717	740	741	667	741	8551	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.005	0.011	0.014	0.045	0.010	0.011	0.008	0.021	0.017	0.007	0.009	0.045	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.004	
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	29	29	31	31	26	31	355	
		測定時間	(時間)	715	741	717	738	637	720	697	704	743	744	646	741	8543	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.020	0.028	0.018	0.021	0.018	0.007	0.020	0.026	0.044	0.045	0.018	0.013	0.045	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.004	0.004	0.006	0.013	0.004	0.002	0.013	

b 一酸化窒素（NO：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	715	741	691	741	740	716	740	717	738	741	667	741	8688	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.012	0.008	0.009	0.006	0.023	0.014	0.009	0.010	0.021	0.007	0.005	0.023	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.003	
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	740	714	741	715	741	739	670	740	8688	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.019	0.016	0.011	0.015	0.015	0.010	0.018	0.017	0.044	0.065	0.028	0.061	0.065	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.007	0.013	0.003	0.005	0.013	
神山	神山(神山町有地)	有効測定日数	(日)	30	31	20	31	31	30	31	30	31	31	28	31	355	
		測定時間	(時間)	716	739	500	738	741	713	741	715	741	739	669	738	8490	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.002	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.011	0.011	0.011	0.009	0.006	0.004	0.011	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	720	741	720	743	744	718	744	719	744	743	672	715	8723	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.009	0.009	0.012	0.010	0.010	0.006	0.006	0.007	0.008	0.006	0.007	0.007	0.012	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	712	738	681	741	739	717	740	717	740	738	668	738	8669	
		月平均値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.020	0.008	0.039	0.015	0.016	0.009	0.007	0.017	0.033	0.014	0.006	0.039	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.005	0.002	0.003	0.001	0.002	0.003	0.004	0.002	0.001	0.005	

b 一酸化窒素（NO：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値		
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月	
阿南	大湊(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	743	694	743	743	719	743	720	742	744	669	742	8720	
		月平均値	(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.088	0.064	0.110	0.075	0.068	0.062	0.059	0.074	0.059	0.041	0.064	0.110	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.011	0.008	0.012	0.014	0.011	0.011	0.008	0.009	0.010	0.007	0.006	0.014	
阿南	椿(椿公民館)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	713	737	690	738	736	699	736	714	733	737	666	742	8641	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.007	0.004	0.004	0.005	0.007	0.008	0.004	0.011	0.023	0.015	0.005	0.006	0.023	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	362	
		測定時間	(時間)	712	737	688	738	735	712	737	714	737	737	657	742	8646	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.012	0.006	0.005	0.012	0.008	0.014	0.014	0.030	0.021	0.026	0.007	0.014	0.030	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	20	31	30	31	31	26	31	319	
		測定時間	(時間)	716	744	719	685	-	489	742	720	742	744	648	743	7692	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.000	-	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.007	-	0.002	0.004	0.003	0.012	0.003	0.008	0.005	0.012	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	-	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
吉野川	吉野川 (吉野川保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
		測定時間	(時間)	720	742	720	742	744	718	744	719	744	742	672	713	8720	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.004	0.004	0.005	0.012	0.007	0.008	0.004	0.012	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002

b 一酸化窒素（NO：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	715	717	740	741	716	741	714	740	739	669	739	8688	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.004	0.011	0.010	0.008	0.004	0.005	0.008	0.010	0.014	0.021	0.004	0.021	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.003	
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	714	736	714	737	738	713	737	710	737	736	641	737	8650	
		月平均値	(ppm)	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.005	0.014	0.016	0.010	0.010	0.006	0.010	0.008	0.016	0.013	0.006	0.010	0.016	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	

c 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

c 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

c 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

c 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

c 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

c 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

d 窒素酸化物 (NO+NO₂: 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	26	31	30	31	31	28	31	359
		測定時間	(時間)	712	741	719	744	715	644	741	719	742	742	670	744	8633
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009	0.011	0.008
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.041	0.031	0.039	0.029	0.028	0.025	0.029	0.037	0.047	0.044	0.043	0.078	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.016	0.013	0.009	0.013	0.012	0.011	0.016	0.019	0.018	0.019	0.018	0.023	0.023
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	97.2	94.9	87.5	80.8	78.9	90.8	93.3	89.4	88.4	91.0	93.0	95.8	90.8
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	741	714	741	714	741	740	669	739	8687
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.008	0.008	0.008	0.009	0.009	0.007
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.032	0.026	0.023	0.018	0.022	0.019	0.028	0.036	0.034	0.038	0.030	0.026	0.038
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.013	0.009	0.007	0.008	0.011	0.012	0.015	0.017	0.017	0.015	0.017	0.017
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	94.8	94.2	91.1	87.7	83.9	92.4	92.5	90.7	90.3	90.9	88.5	86.6	90.3
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	26	358
		測定時間	(時間)	715	716	717	739	741	716	741	715	739	740	669	650	8598
		月平均値	(ppm)	0.007	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.009	0.008	0.009	0.010	0.008	0.007
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.031	0.027	0.019	0.017	0.019	0.020	0.032	0.035	0.041	0.041	0.052	0.031	0.052
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.012	0.008	0.007	0.007	0.011	0.014	0.016	0.017	0.018	0.018	0.015	0.018
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	86.5	92.5	87.1	79.6	77.6	89.3	89.7	89.1	91.2	90.5	91.8	92.7	88.9
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	23	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	358
		測定時間	(時間)	558	740	711	740	740	717	739	717	740	741	667	741	8551
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.005	0.006	0.006	0.007	0.009	0.009	0.010	0.010	0.008	0.007
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.022	0.024	0.024	0.027	0.078	0.026	0.029	0.032	0.047	0.044	0.035	0.029	0.078
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.013	0.013	0.008	0.009	0.014	0.012	0.014	0.020	0.020	0.016	0.014	0.020
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	92.3	90.0	83.1	82.4	77.1	87.5	86.0	85.1	82.9	84.7	86.7	87.4	85.5
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	26	30	29	29	31	31	26	31	355
		測定時間	(時間)	715	741	717	738	637	720	697	704	743	744	646	741	8543
		月平均値	(ppm)	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.010	0.010	0.013	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.045	0.059	0.045	0.037	0.024	0.030	0.043	0.053	0.079	0.076	0.039	0.033	0.079
		日平均値の最高値	(ppm)	0.017	0.016	0.015	0.012	0.012	0.020	0.021	0.022	0.026	0.036	0.020	0.018	0.036
		月平均値 NO ₂ / (NO+NO ₂)	(%)	89.5	89.0	82.8	76.3	74.3	91.6	88.8	86.5	83.6	86.3	90.3	91.2	86.4

d 窒素酸化物 (NO+NO₂: 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)												平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月				
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	715	741	691	741	740	716	740	717	738	741	667	741	8688			
		月平均値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.025	0.028	0.020	0.021	0.013	0.032	0.038	0.024	0.037	0.048	0.026	0.026	0.048			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.009	0.009	0.008	0.006	0.010	0.008	0.008	0.014	0.015	0.012	0.014	0.015			
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	80.1	89.0	86.5	78.4	76.5	83.5	88.1	89.0	91.3	87.8	88.5	85.6	85.6			
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363			
		測定時間	(時間)	717	715	717	739	740	714	741	715	741	739	670	740	8688			
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.037	0.044	0.033	0.033	0.031	0.026	0.041	0.037	0.077	0.104	0.050	0.099	0.104			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.013	0.014	0.010	0.009	0.008	0.014	0.015	0.015	0.023	0.031	0.017	0.018	0.031			
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	88.8	86.2	84.1	79.3	76.2	85.7	89.1	90.3	86.5	85.1	90.9	90.3	86.5			
神山	神山(神山町有地)	有効測定日数	(日)	30	31	20	31	31	30	31	30	31	31	28	31	355			
		測定時間	(時間)	716	739	500	738	741	713	741	715	741	739	669	738	8490			
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.008	0.007	0.005	0.010	0.023	0.016	0.019	0.018	0.011	0.013	0.023			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.003	0.004	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.008	0.006	0.005	0.008			
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	89.8	82.6	83.1	85.8	80.3	65.4	62.5	68.0	68.9	71.7	70.0	68.6	72.7			
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363			
		測定時間	(時間)	720	741	720	743	744	718	744	719	744	743	672	715	8723			
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	0.005			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.030	0.028	0.026	0.022	0.016	0.018	0.022	0.030	0.025	0.025	0.024	0.030			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.010	0.007	0.008	0.008	0.009	0.008	0.009	0.012	0.013	0.012	0.012	0.013			
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	90.6	92.1	90.7	84.6	79.3	89.7	93.3	90.3	78.6	76.7	80.8	84.0	85.5			
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	27	31	31	30	31	30	31	31	28	31	362			
		測定時間	(時間)	712	738	681	741	739	717	740	717	740	738	668	738	8669			
		月平均値	(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006			
		1時間値の最高値	(ppm)	0.042	0.047	0.026	0.042	0.025	0.025	0.020	0.026	0.052	0.039	0.033	0.035	0.052			
		日平均値の最高値	(ppm)	0.011	0.012	0.011	0.009	0.008	0.010	0.010	0.011	0.016	0.016	0.013	0.015	0.016			
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.3	92.3	85.2	82.3	79.8	86.3	92.9	90.7	88.2	84.5	92.0	93.2	88.5			

d 窒素酸化物 (NO+NO₂: 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
阿南	大湊(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	743	694	743	743	719	743	720	742	744	669	742	8720
		月平均値	(ppm)	0.009	0.010	0.007	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.100	0.142	0.084	0.133	0.099	0.078	0.102	0.090	0.102	0.103	0.079	0.098	0.142
		日平均値の最高値	(ppm)	0.021	0.023	0.023	0.020	0.029	0.027	0.026	0.020	0.028	0.030	0.020	0.019	0.030
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	74.0	71.3	73.6	56.7	53.8	65.0	71.5	76.0	77.2	78.2	81.4	82.1	72.0
阿南	椿(椿公民館)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	713	737	690	738	736	699	736	714	733	737	666	742	8641
		月平均値	(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.003	0.004
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.026	0.019	0.016	0.012	0.020	0.013	0.017	0.024	0.039	0.030	0.025	0.021	0.039
		日平均値の最高値	(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.008	0.010	0.012	0.012	0.010	0.007	0.012
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.2	93.4	92.4	86.2	87.8	90.8	93.3	93.1	87.8	88.4	93.4	91.0	90.8
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	27	31	362
		測定時間	(時間)	712	737	688	738	735	712	737	714	737	737	657	742	8646
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.003
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.012	0.010	0.014	0.010	0.017	0.025	0.038	0.032	0.043	0.022	0.026	0.043
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.004	0.008	0.007	0.010	0.010	0.011	0.011
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	86.1	89.0	91.7	72.2	76.9	84.6	87.2	80.1	82.2	83.6	90.9	90.2	85.8
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	28	-	20	31	30	31	31	26	31	319
		測定時間	(時間)	716	744	719	685	-	489	742	720	742	744	648	743	7692
		月平均値	(ppm)	0.003	0.002	0.002	0.003	-	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.017	0.011	0.009	0.021	-	0.012	0.014	0.020	0.020	0.022	0.019	0.016	0.022
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.004	0.004	0.009	-	0.005	0.005	0.006	0.008	0.011	0.007	0.006	0.011
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	96.9	96.6	96.1	91.5	-	95.5	97.9	98.3	94.6	95.7	94.8	96.8	95.8
吉野川	吉野川 (吉野川保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363
		測定時間	(時間)	720	742	720	742	744	718	744	719	744	742	672	713	8720
		月平均値	(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.016	0.019	0.018	0.028	0.014	0.017	0.015	0.014	0.031	0.025	0.018	0.020	0.031
		日平均値の最高値	(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.009	0.005	0.011	0.007	0.008	0.014	0.011	0.011	0.010	0.014
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.0	90.7	89.0	82.2	81.5	89.2	89.4	87.3	85.4	88.1	88.5	85.5	87.5

d 窒素酸化物 (NO+NO₂:月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	717	715	717	740	741	716	741	714	740	739	669	739	8688	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.005	0.005	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.018	0.024	0.020	0.019	0.013	0.014	0.020	0.020	0.031	0.035	0.040	0.022	0.040	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.007	0.009	0.007	0.009	0.006	0.010	0.008	0.009	0.014	0.014	0.012	0.011	0.014	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	91.9	91.2	85.8	76.8	80.1	85.5	88.5	86.8	86.6	88.1	89.0	93.3	87.4	
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	26	31	363	
		測定時間	(時間)	714	736	714	737	738	713	737	710	737	736	641	737	8650	
		月平均値	(ppm)	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	
		1 時間値の最高値	(ppm)	0.024	0.035	0.033	0.017	0.014	0.012	0.016	0.020	0.031	0.026	0.029	0.026	0.035	
		日平均値の最高値	(ppm)	0.010	0.011	0.009	0.008	0.006	0.008	0.007	0.009	0.015	0.012	0.015	0.013	0.015	
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	93.6	90.3	86.2	74.2	70.6	85.4	86.7	84.4	85.0	89.8	92.4	94.3	87.0	

e 光化学オキシダント (0x : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	431	465	450	465	465	450	465	446	465	465	420	465	5452
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.047	0.040	0.032	0.029	0.037	0.040	0.036	0.032	0.035	0.040	0.042	0.038
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	12	9	11	7	8	5	1	0	0	1	9	76
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	67	47	48	26	27	20	5	0	0	2	38	368
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.097	0.087	0.091	0.102	0.071	0.075	0.068	0.054	0.057	0.062	0.067	0.102
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.059	0.059	0.052	0.048	0.044	0.050	0.053	0.048	0.042	0.044	0.049	0.054	0.050
北島	北島(北島南小学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	428	465	450	465	465	449	460	449	465	465	420	465	5446
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.046	0.040	0.032	0.030	0.035	0.037	0.032	0.029	0.032	0.037	0.044	0.037
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	12	8	9	7	8	5	1	0	0	0	8	73
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	88	66	45	47	26	15	12	4	0	0	0	36	339
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.101	0.085	0.086	0.098	0.066	0.071	0.065	0.052	0.051	0.059	0.073	0.101
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.053	0.046	0.045	0.049	0.051	0.044	0.039	0.042	0.047	0.056	0.049
徳島	川内(川内中学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	421	465	450	465	465	449	465	446	465	464	420	465	5440
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.046	0.040	0.030	0.027	0.036	0.039	0.034	0.030	0.036	0.040	0.046	0.038
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	11	9	9	3	10	5	1	0	0	0	7	70
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	91	66	43	42	16	24	21	6	0	0	0	30	339
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.103	0.083	0.079	0.093	0.068	0.073	0.065	0.053	0.054	0.059	0.070	0.103
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.060	0.058	0.052	0.044	0.040	0.050	0.053	0.046	0.038	0.045	0.048	0.056	0.049

e 光化学オキシダント(0x : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
徳島	徳島(徳島保健所)	昼間測定日数	(日)	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	421	465	450	464	465	450	448	449	465	465	420	465	5427
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.048	0.046	0.040	0.033	0.030	0.035	0.037	0.031	0.026	0.030	0.035	0.043	0.036
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	13	9	10	8	10	6	1	0	0	0	8	80
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	92	78	51	63	30	23	19	5	0	0	0	29	390
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.093	0.085	0.085	0.094	0.070	0.072	0.064	0.050	0.050	0.058	0.072	0.094
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.059	0.054	0.047	0.045	0.050	0.050	0.044	0.037	0.041	0.046	0.055	0.049
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	432	465	450	465	464	448	462	449	465	465	420	465	5450
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.044	0.041	0.035	0.028	0.025	0.030	0.034	0.033	0.030	0.033	0.037	0.044	0.034
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	10	11	5	9	5	2	2	1	0	0	0	9	54
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	50	43	31	35	20	3	8	4	0	0	0	29	223
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.079	0.088	0.082	0.084	0.083	0.065	0.069	0.065	0.051	0.049	0.058	0.068	0.088
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.057	0.054	0.047	0.042	0.038	0.044	0.048	0.045	0.038	0.042	0.046	0.055	0.046
神山	神山(神山町有地)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	430	465	450	463	465	450	462	450	465	465	420	464	5449
		昼間の1時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.041	0.033	0.027	0.025	0.024	0.031	0.029	0.028	0.033	0.036	0.043	0.033
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	17	12	8	9	5	1	3	1	0	0	1	9	66
		昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	108	71	41	42	20	1	5	5	0	0	5	44	342
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の1時間値の最高値	(ppm)	0.091	0.094	0.084	0.085	0.082	0.061	0.065	0.065	0.057	0.058	0.067	0.074	0.094
		昼間の日最高1時間値の月間平均値	(ppm)	0.063	0.057	0.049	0.043	0.042	0.040	0.050	0.046	0.040	0.046	0.049	0.058	0.049

e 光化学オキシダント(0x : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	429	464	450	465	465	448	444	450	465	465	420	463	5428
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.046	0.040	0.030	0.027	0.034	0.039	0.034	0.030	0.033	0.037	0.044	0.037
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	13	12	9	10	7	7	3	1	0	0	0	6	68
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	84	85	48	53	28	12	14	3	0	0	0	22	349
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.083	0.093	0.083	0.086	0.081	0.068	0.074	0.062	0.050	0.049	0.056	0.066	0.093
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.050	0.045	0.040	0.047	0.051	0.044	0.038	0.041	0.045	0.054	0.048
阿南	阿南(阿南保健所)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	431	461	450	465	465	450	461	450	465	465	420	463	5446
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.052	0.050	0.044	0.035	0.031	0.038	0.043	0.040	0.036	0.038	0.043	0.049	0.041
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	16	12	10	7	14	9	3	0	0	3	16	108
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	136	117	73	71	40	44	31	10	0	0	11	81	614
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.088	0.094	0.087	0.097	0.087	0.075	0.079	0.071	0.059	0.055	0.065	0.075	0.097
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.062	0.055	0.050	0.044	0.052	0.057	0.052	0.043	0.047	0.052	0.061	0.053
阿南	大湊(阿南市武道館横)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	431	465	449	465	465	450	462	450	465	465	420	464	5451
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.050	0.046	0.041	0.032	0.028	0.035	0.042	0.039	0.034	0.037	0.041	0.048	0.039
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	18	15	9	9	8	8	9	1	0	0	1	16	94
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	118	98	59	65	29	22	29	8	0	0	4	72	504
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.086	0.087	0.088	0.101	0.087	0.070	0.077	0.069	0.056	0.055	0.064	0.078	0.101
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.064	0.061	0.053	0.048	0.041	0.049	0.056	0.050	0.042	0.045	0.050	0.061	0.052

e 光化学オキシダント(0x : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
阿南	椿(椿公民館)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	28	31	364
		昼間測定時間	(時間)	430	465	450	465	465	437	462	450	465	434	420	464	5407
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.053	0.050	0.042	0.033	0.030	0.037	0.042	0.040	0.035	0.037	0.042	0.051	0.041
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	19	14	12	8	8	12	11	1	0	0	3	17	105
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	147	106	69	57	30	36	32	7	0	0	10	83	577
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.089	0.087	0.084	0.097	0.083	0.072	0.080	0.070	0.057	0.055	0.065	0.082	0.097
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.065	0.063	0.054	0.047	0.042	0.050	0.057	0.051	0.043	0.045	0.051	0.062	0.053
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	430	465	450	465	465	448	460	450	465	465	419	463	5445
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.047	0.043	0.035	0.029	0.026	0.029	0.033	0.031	0.027	0.031	0.036	0.042	0.034
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	15	9	8	5	3	2	0	0	0	1	8	66
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	91	91	53	48	24	6	6	0	0	0	1	26	346
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.085	0.077	0.077	0.083	0.081	0.063	0.067	0.060	0.047	0.049	0.061	0.070	0.085
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.058	0.049	0.043	0.039	0.042	0.049	0.044	0.036	0.042	0.046	0.056	0.047
美波	由岐(由岐小学校)	昼間測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	(時間)	431	464	448	465	463	440	447	450	465	465	420	464	5422
		昼間の 1 時間値の月平均値	(ppm)	0.049	0.047	0.040	0.031	0.030	0.036	0.041	0.037	0.032	0.036	0.039	0.046	0.038
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	(日)	15	13	10	9	4	6	4	1	0	0	0	9	71
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	(時間)	94	72	57	44	24	15	15	3	0	0	0	35	359
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	(ppm)	0.081	0.085	0.086	0.104	0.095	0.069	0.071	0.063	0.059	0.052	0.058	0.075	0.104
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	(ppm)	0.061	0.060	0.053	0.045	0.042	0.048	0.052	0.047	0.040	0.043	0.047	0.057	0.050

e 光化学オキシダント(0x : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
吉野川	吉野川（吉野川保健所）	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	429	464	450	465	465	450	462	450	465	465	420	464	5449
		昼間の 1 時間値の月平均値	（ppm）	0.048	0.045	0.039	0.031	0.029	0.033	0.035	0.030	0.027	0.032	0.036	0.043	0.036
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	（日）	15	13	8	11	9	5	3	1	0	0	1	7	73
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	（時間）	81	76	48	55	32	11	6	5	0	0	2	32	348
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	（ppm）	0.088	0.097	0.084	0.092	0.084	0.065	0.064	0.063	0.054	0.055	0.061	0.071	0.097
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	（ppm）	0.061	0.058	0.054	0.045	0.045	0.047	0.050	0.045	0.037	0.042	0.046	0.055	0.049
美馬	脇町（西部総合県民局美馬庁舎）	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	430	465	450	465	465	449	462	449	465	465	419	465	5449
		昼間の 1 時間値の月平均値	（ppm）	0.044	0.045	0.036	0.031	0.030	0.027	0.035	0.029	0.028	0.034	0.034	0.044	0.035
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	（日）	13	14	8	10	8	1	4	0	0	0	1	10	69
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	（時間）	61	84	36	61	26	1	7	0	0	0	4	38	318
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	（ppm）	0.074	0.093	0.075	0.086	0.089	0.061	0.063	0.057	0.057	0.058	0.068	0.074	0.093
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	（ppm）	0.058	0.059	0.050	0.046	0.046	0.041	0.051	0.043	0.039	0.045	0.043	0.056	0.048
三好	池田（三好市池田総合体育館）	昼間測定日数	（日）	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
		昼間測定時間	（時間）	432	465	450	465	465	450	446	449	464	465	420	465	5436
		昼間の 1 時間値の月平均値	（ppm）	0.047	0.041	0.036	0.029	0.027	0.028	0.028	0.018	0.019	0.024	0.029	0.037	0.030
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた日数	（日）	17	13	11	10	6	2	3	0	0	0	1	4	67
		昼間の 1 時間値が0.06ppmを超えた時間数	（時間）	101	65	70	57	24	5	4	0	0	0	2	24	352
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の日数	（日）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値が0.12ppm以上の時間数	（時間）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		昼間の 1 時間値の最高値	（ppm）	0.102	0.087	0.095	0.095	0.078	0.067	0.062	0.054	0.049	0.050	0.063	0.072	0.102
		昼間の日最高 1 時間値の月間平均値	（ppm）	0.063	0.058	0.055	0.049	0.044	0.043	0.046	0.036	0.032	0.039	0.043	0.052	0.047

f 浮遊粒子状物質（SPM：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	29	31	29	30	31	30	25	31	15	－	312
		測定時間	(時間)	719	743	714	743	717	719	743	718	636	743	377	－	7572
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.019	0.018	0.030	0.026	0.019	0.018	0.019	0.017	0.016	0.019	－	0.020
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.072	0.070	0.074	0.099	0.089	0.063	0.060	0.064	0.074	0.062	0.059	－	0.099
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.046	0.045	0.036	0.073	0.048	0.032	0.029	0.042	0.037	0.028	0.032	－	0.073
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	716	719	743	742	718	743	718	743	743	667	742	8712
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.018	0.015	0.024	0.019	0.015	0.013	0.014	0.012	0.012	0.016	0.015	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.089	0.078	0.062	0.095	0.093	0.103	0.045	0.055	0.043	0.052	0.044	0.048	0.103
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.050	0.034	0.063	0.032	0.029	0.025	0.029	0.028	0.023	0.027	0.028	0.063
徳島	川内(川内中学校)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	717	719	743	742	719	743	718	743	743	671	743	8718
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.018	0.017	0.027	0.022	0.018	0.016	0.016	0.013	0.014	0.019	0.018	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.065	0.049	0.104	0.080	0.121	0.060	0.090	0.053	0.060	0.075	0.056	0.121
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.051	0.036	0.073	0.040	0.038	0.031	0.033	0.032	0.025	0.034	0.032	0.073
徳島	応神(応神小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	29	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	718	743	696	742	743	719	743	719	717	743	669	743	8695
		月平均値	(mg/m ³)	0.021	0.017	0.016	0.025	0.020	0.015	0.014	0.014	0.011	0.011	0.016	0.014	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.066	0.084	0.054	0.089	0.073	0.069	0.054	0.078	0.101	0.049	0.052	0.065	0.101
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.036	0.050	0.034	0.065	0.037	0.028	0.027	0.029	0.025	0.021	0.027	0.027	0.065

f 浮遊粒子状物質（SPM：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	30	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	719	738	713	717	743	719	743	718	743	743	670	743	8709
		月平均値	(mg/m ³)	0.022	0.018	0.016	0.022	0.018	0.013	0.013	0.014	0.012	0.012	0.017	0.016	0.016
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.079	0.068	0.063	0.067	0.093	0.094	0.040	0.064	0.046	0.049	0.082	0.051	0.094
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.043	0.047	0.036	0.056	0.031	0.027	0.020	0.029	0.032	0.023	0.034	0.029	0.056
徳島	多家良(丈六コミュニティセンター)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	30	29	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	743	692	743	743	718	743	719	717	743	670	743	8693
		月平均値	(mg/m ³)	0.026	0.021	0.016	0.027	0.023	0.015	0.014	0.014	0.011	0.012	0.016	0.015	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.111	0.139	0.081	0.095	0.101	0.073	0.036	0.056	0.058	0.052	0.045	0.066	0.139
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.056	0.062	0.037	0.065	0.047	0.028	0.020	0.028	0.033	0.024	0.033	0.029	0.065
小松島	小松島(小松島県民サービスセンター)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	717	719	743	739	717	743	718	743	743	671	743	8715
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.021	0.020	0.034	0.027	0.018	0.016	0.015	0.012	0.012	0.017	0.016	0.019
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.088	0.088	0.069	0.108	0.091	0.109	0.040	0.062	0.051	0.055	0.050	0.063	0.109
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.059	0.042	0.076	0.053	0.031	0.025	0.026	0.030	0.024	0.034	0.031	0.076
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	719	717	739	718	743	719	743	743	671	742	8714
		月平均値	(mg/m ³)	0.024	0.019	0.017	0.029	0.022	0.016	0.014	0.015	0.012	0.012	0.018	0.016	0.018
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.114	0.091	0.071	0.108	0.114	0.117	0.042	0.055	0.047	0.055	0.054	0.071	0.117
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.044	0.056	0.035	0.062	0.040	0.031	0.021	0.027	0.030	0.026	0.034	0.030	0.062

f 浮遊粒子状物質（SPM：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月		3 月
阿南	阿南(阿南保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	30	31	27	31	31	28	31	360
		測定時間	(時間)	719	743	693	743	743	718	743	667	743	743	671	742	8668
		月平均値	(mg/m³)	0.023	0.018	0.014	0.024	0.019	0.013	0.013	0.015	0.013	0.013	0.019	0.017	0.017
		1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m3)	0.091	0.072	0.046	0.080	0.063	0.051	0.050	0.067	0.059	0.059	0.055	0.050	0.091
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.052	0.048	0.029	0.054	0.034	0.025	0.022	0.031	0.033	0.028	0.035	0.032	0.054
阿南	大湊(阿南市武道館横)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	742	718	719	741	719	743	718	743	743	671	743	8719
		月平均値	(mg/m³)	0.022	0.018	0.016	0.031	0.024	0.018	0.015	0.015	0.012	0.011	0.017	0.016	0.018
		1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.087	0.080	0.054	0.093	0.075	0.187	0.044	0.058	0.045	0.056	0.045	0.056	0.187
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.043	0.052	0.030	0.066	0.043	0.042	0.025	0.032	0.030	0.025	0.033	0.028	0.066
阿南	橘(橘公民館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	25	30	31	30	31	29	28	31	355
		測定時間	(時間)	719	743	719	719	631	714	743	719	743	718	671	742	8581
		月平均値	(mg/m³)	0.021	0.016	0.014	0.024	0.018	0.013	0.013	0.014	0.011	0.012	0.017	0.016	0.016
		1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.065	0.060	0.038	0.165	0.068	0.095	0.027	0.055	0.058	0.073	0.052	0.050	0.165
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.038	0.049	0.026	0.051	0.032	0.024	0.020	0.029	0.029	0.024	0.034	0.028	0.051
阿南	大野(上水道水源地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	743	719	718	742	717	742	719	743	715	671	742	8690
		月平均値	(mg/m³)	0.018	0.014	0.012	0.022	0.018	0.013	0.013	0.013	0.010	0.010	0.015	0.013	0.014
		1時間値が0.20mg/m³を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m³を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m³)	0.054	0.057	0.043	0.125	0.069	0.075	0.114	0.070	0.114	0.047	0.084	0.050	0.125
		日平均値の最高値	(mg/m³)	0.034	0.045	0.025	0.048	0.031	0.023	0.021	0.025	0.027	0.020	0.029	0.024	0.048

f 浮遊粒子状物質 (SPM: 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
阿南	宝田(阿南光高校横)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	30	31	29	28	31	361
		測定時間	(時間)	719	743	719	715	742	719	743	719	743	715	671	741	8689
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.014	0.012	0.020	0.018	0.013	0.013	0.015	0.012	0.011	0.017	0.016	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.085	0.063	0.079	0.114	0.077	0.095	0.058	0.055	0.076	0.050	0.070	0.097	0.114
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.038	0.041	0.025	0.043	0.028	0.025	0.021	0.027	0.027	0.022	0.031	0.026	0.043
阿南	福井(福井小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	29	31	30	30	29	28	31	359
		測定時間	(時間)	719	742	718	717	741	710	742	719	735	714	664	739	8660
		月平均値	(mg/m ³)	0.019	0.014	0.013	0.022	0.017	0.013	0.014	0.016	0.012	0.012	0.018	0.015	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.077	0.082	0.062	0.138	0.090	0.111	0.060	0.158	0.090	0.121	0.158	0.090	0.158
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.046	0.027	0.051	0.031	0.024	0.023	0.034	0.029	0.023	0.036	0.028	0.051
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	28	31	31	29	31	30	28	31	28	31	359
		測定時間	(時間)	717	743	693	743	739	708	743	719	693	743	671	743	8655
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.013	0.012	0.026	0.022	0.014	0.012	0.012	0.010	0.011	0.015	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.060	0.083	0.054	0.084	0.073	0.064	0.041	0.051	0.043	0.049	0.044	0.050	0.084
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.039	0.042	0.026	0.054	0.041	0.024	0.021	0.024	0.023	0.021	0.032	0.027	0.054
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	27	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	717	683	719	742	743	719	743	718	743	743	670	743	8683
		月平均値	(mg/m ³)	0.020	0.017	0.015	0.021	0.016	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.015	0.014	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.078	0.077	0.054	0.074	0.050	0.044	0.050	0.036	0.042	0.045	0.053	0.047	0.078
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.035	0.041	0.040	0.051	0.031	0.025	0.020	0.022	0.028	0.024	0.029	0.027	0.051

f 浮遊粒子状物質（SPM：月間値）

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	25	31	30	31	26	31	31	28	31	355
		測定時間	(時間)	718	741	719	694	743	719	740	642	742	743	671	743	8615
		月平均値	(mg/m ³)	0.018	0.016	0.015	0.019	0.015	0.013	0.011	0.012	0.013	0.013	0.018	0.017	0.015
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.116	0.097	0.086	0.090	0.102	0.055	0.045	0.050	0.053	0.050	0.066	0.058	0.116
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.032	0.062	0.040	0.054	0.033	0.026	0.021	0.024	0.033	0.024	0.032	0.036	0.062

g 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
鳴門	鳴門(鳴門合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	29	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	717	726	718	742	742	717	742	694	742	742	670	741	8693
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	17.0	12.7	11.9	14.8	10.6	9.8	10.2	10.8	9.6	9.4	14.2	13.0	12.0
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	29.0	29.2	25.8	36.6	23.6	18.4	18.4	26.5	22.1	18.3	29.6	25.7	36.6
北島	北島(北島南小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	741	717	742	742	716	742	693	742	742	670	742	8707
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.4	12.3	10.5	13.8	9.9	8.8	10.1	10.7	9.0	9.8	13.6	12.7	11.4
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.6	33.6	23.5	35.6	20.3	19.3	16.9	21.5	20.5	18.3	25.7	24.3	35.6
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	29	31	30	31	28	31	31	28	31	361
		測定時間	(時間)	718	742	718	717	742	718	742	693	742	742	670	742	8686
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.6	11.5	10.0	12.2	9.5	8.0	8.4	9.5	7.3	7.9	11.2	10.1	10.0
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24.8	31.6	24.4	34.3	19.8	18.5	14.3	18.9	17.8	17.2	24.2	19.9	34.3
神山	神山(神山町有地)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	717	741	718	739	741	717	742	717	718	742	670	741	8703
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.9	11.5	8.8	11.8	8.6	6.9	7.9	8.6	6.6	6.9	9.9	9.4	9.3
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	26.9	35.0	25.4	31.8	18.4	17.3	13.2	16.2	18.5	12.0	21.1	22.2	35.0
阿南	那賀川(黒地老人ルーム)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	362
		測定時間	(時間)	718	740	717	742	740	717	742	718	692	742	670	741	8679
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.5	11.7	9.8	13.8	10.5	7.8	8.0	8.3	6.9	7.4	11.9	10.4	10.1
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	25.8	36.7	22.2	33.3	22.0	20.4	13.5	19.0	16.5	18.9	27.9	22.6	36.7
那賀	鷺敷(鷺敷中学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	718	742	718	742	742	715	742	717	717	741	669	741	8704
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	13.4	10.7	8.5	13.6	9.5	7.9	9.9	8.7	5.9	6.2	9.9	8.8	9.5
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.4	39.8	19.0	36.9	20.3	16.4	15.6	18.7	15.4	11.5	26.4	20.2	39.8

g 微小粒子状物質 (PM2.5:月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
美波	由岐(由岐小学校)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	29	31	30	29	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	717	742	718	742	739	706	742	718	716	742	670	742	8694	
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.6	11.6	8.8	14.0	11.0	9.4	9.8	9.3	7.1	7.7	11.4	10.5	10.5	
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	27.8	33.2	19.7	33.1	21.6	19.5	16.2	18.3	16.5	15.5	27.9	21.8	33.2	
吉野川	吉野川(吉野川保健所)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	30	30	28	31	28	31	360	
		測定時間	(時間)	718	741	718	736	743	717	727	718	692	742	670	741	8663	
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	14.2	12.0	9.9	11.8	8.8	7.0	8.3	8.7	7.3	8.3	11.0	10.2	9.8	
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	26.2	34.3	25.9	33.0	17.5	19.6	14.7	16.0	17.7	18.8	23.1	21.0	34.3	
美馬	脇町(西部総合県民局美馬庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
		測定時間	(時間)	718	742	718	740	742	718	742	690	742	742	668	742	8704	
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	15.7	12.2	11.4	14.0	11.1	8.7	9.0	9.5	7.9	7.5	12.1	11.0	10.8	
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.4	39.3	31.8	37.0	22.2	19.9	17.2	17.8	17.6	21.6	25.8	24.3	39.3	
三好	池田(三好市池田総合体育館)	有効測定日数	(日)	30	31	30	30	31	30	31	28	31	31	28	31	362	
		測定時間	(時間)	717	741	718	729	742	717	739	690	742	741	670	741	8687	
		月平均値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	16.4	14.6	13.6	14.3	11.2	9.8	11.0	11.6	8.9	9.5	13.8	12.6	12.3	
		日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数	(日)	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
		日平均値の最高値	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	28.1	41.2	28.1	37.7	21.8	20.6	19.9	19.8	17.0	18.0	26.8	26.1	41.2	

h 二酸化炭素測定結果 (CO₂:月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月	
徳島	徳島(徳島保健所)	有効測定日数	(日)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
		測定時間	(時間)	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243
		月平均値	(ppm)	421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421
		1 時間値の最高値	(ppm)	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	571
		日平均値の最高値	(ppm)	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452

注) 機器故障のため、平成30年4月11日以降の測定を中止

a 二酸化硫黄 (SO₂:月間値)

a 二酸化硫黄 (SO₂:月間値)

b 一酸化窒素 (NO：月間値)																
市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	738	712	738	712	714	732	713	736	738	664	738	8647
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.024	0.033	0.026	0.044	0.045	0.085	0.036	0.066	0.083	0.040	0.025	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.008	0.007	0.009	0.005	0.009	0.011	0.013	0.027	0.010	0.007	0.027

b 一酸化窒素 (NO: 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	738	712	738	712	714	732	713	736	738	664	738	8647
		月平均値	(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.004	0.003	0.004
		1時間値の最高値	(ppm)	0.034	0.024	0.033	0.026	0.044	0.045	0.085	0.036	0.066	0.083	0.040	0.025	0.085
		日平均値の最高値	(ppm)	0.005	0.006	0.008	0.007	0.009	0.005	0.009	0.011	0.013	0.027	0.010	0.007	0.027

C 二酸化窒素 (NO₂ : 月間値)

[illegible]

d 窒素酸化物 (NO+NO₂ : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)									平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	712	738	712	738	712	714	732	713	736	738	664	738	8647
		月平均値	(ppm)	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.014	0.016	0.019	0.020	0.021	0.020	0.018	0.016
		1時間値の最高値	(ppm)	0.077	0.055	0.050	0.046	0.053	0.074	0.140	0.067	0.102	0.129	0.079	0.062	0.140
		日平均値の最高値	(ppm)	0.020	0.021	0.020	0.016	0.016	0.025	0.026	0.033	0.037	0.053	0.030	0.033	0.053
		月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	(%)	83.6	82.4	76.4	68.6	66.9	78.4	77.6	77.5	71.9	73.0	78.6	82.7	76.6

e 浮遊粒子状物質 (SPM : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)								平成31年(2019年)			年間値	
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	有効測定日数	(日)	30	31	30	31	29	30	31	30	31	31	28	31	363
		測定時間	(時間)	719	742	719	743	717	719	743	718	742	743	669	743	8717
		月平均値	(mg/m ³)	0.023	0.019	0.017	0.025	0.020	0.015	0.015	0.015	0.012	0.013	0.017	0.016	0.017
		1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	(時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1時間値の最高値	(mg/m ³)	0.067	0.080	0.089	0.078	0.051	0.067	0.038	0.057	0.047	0.058	0.062	0.047	0.089
		日平均値の最高値	(mg/m ³)	0.042	0.049	0.038	0.057	0.032	0.028	0.024	0.026	0.031	0.025	0.032	0.028	0.057

f 一酸化炭素 (CO: 月間値)

[illegible]

g 非メタン炭化水素 (NMHC : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月		
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	測定時間	(時間)	713	738	713	740	742	718	681	716	740	727	664	690	8582	
		月平均値	(ppmC)	0.13	0.16	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.08	0.08	0.09	0.12	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	0.14	0.16	0.14	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.09	0.08	0.09	0.12	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	28	29	359	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	0.26	0.19	0.21	0.18	0.17	0.23	0.22	0.23	0.23	0.33	0.18	0.16	0.33	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	0.05	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.06	0.05	0.01	0.04	0.04	0.01	
		6～9時3時間平均値が $\geq$ 0.20ppmCを超えた日数	(日)	1	0	1	0	0	1	1	2	1	1	0	0	8	
		6～9時3時間平均値が $\geq$ 0.31ppmCを超えた日数	(日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	

h メタン (CH₄ : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	測定時間	(時間)	713	738	713	740	742	718	681	716	740	727	664	690	8582	
		月平均値	(ppmC)	1.99	1.97	1.95	1.87	1.87	1.92	1.96	1.98	1.96	1.98	2.01	2.00	1.95	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.00	1.97	1.96	1.89	1.89	1.93	1.96	1.98	1.97	1.99	2.01	2.00	1.96	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	28	29	359	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.18	2.08	2.06	1.97	2.02	2.03	2.02	2.02	2.09	2.07	2.07	2.09	2.18	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.82	1.90	1.83	1.81	1.80	1.78	1.86	1.93	1.88	1.89	1.97	1.92	1.78	

i 全炭化水素 (THC : 月間値)

市町村	測 定 局	項 目		平成30年(2018年)										平成31年(2019年)			年間値
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
徳島	自排徳島(徳島合同庁舎)	測定時間	(時間)	713	738	713	740	742	718	681	716	740	727	664	690	8582	
		月平均値	(ppmC)	2.11	2.13	2.08	1.99	2.00	2.05	2.09	2.10	2.07	2.07	2.08	2.09	2.07	
		6～9時における月平均値	(ppmC)	2.13	2.13	2.10	2.01	2.02	2.08	2.08	2.10	2.09	2.08	2.09	2.09	2.08	
		6～9時測定日数	(日)	30	31	30	31	31	30	28	29	31	31	28	29	359	
		6～9時3時間平均値の最高値	(ppmC)	2.32	2.24	2.21	2.13	2.18	2.25	2.19	2.25	2.32	2.33	2.22	2.23	2.33	
		6～9時3時間平均値の最低値	(ppmC)	1.93	2.04	1.95	1.90	1.88	1.93	1.96	2.04	1.94	1.94	2.02	2.00	1.88	