

家畜衛生便り

No.360 令和2年10月29日

徳島県家畜防疫衛生センター
西部家畜保健衛生所 吉野川庁舎
徳島県吉野川市鴨島町麻植塚
TEL. 0883-24-2029 FAX. 0883-24-1397

西部家畜保健衛生所 東みよし庁舎
三好郡東みよし町中庄
TEL. 0883-82-2397 FAX. 0883-82-4843

家畜保健衛生所ホームページ URL
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014_022000090/

韓国の野鳥から 高病原性鳥インフルエンザ(H5N8) ウイルスが分離！！

2020年10月21日に採材された韓国の野鳥糞便（忠清南道）で高病原性鳥インフルエンザ（H5N8亜型）のウイルスが分離されました。

韓国では32ヶ月ぶりに野鳥で高病原性鳥インフルエンザが確認されましたが、隣国の台湾では、継続的に高病原性鳥インフルエンザが家さん農場で発生しています。

本病の発生防止に万全を期するため、以下の事項の確実な実施について、ご協力をよろしくお願いします。

1. 異常家さんの早期発見、早期通報にご留意ください。

鶏の日常の健康観察を徹底し、死亡率の急増等、鳥インフルエンザを疑う状況があれば、**直ちに通報**してください。

2. 野鳥や小動物の鶏舎等への侵入防止をお願いします。

3. 農場出入り口・周辺での消毒を徹底してください。

4. 農場に出入りする人・車両の記録をお願いします。

5. 当所からの広報など鳥インフルエンザ関係情報の収集に努めてください。

6. 韓国、中国など発生国への不要不急の旅行は自粛をお願いします。

過去の日本国内での発生事例は、いずれも同時期に韓国でも発生しており、まず韓国で発生した後、日本で発生する傾向がみられます。

これは、両国の地理的關係や渡り鳥の飛来ルートが関係すると考えられています。

日本と韓国の高病原性鳥インフルエンザ発生時期

発生事例	初発時期（家さん）	
	韓国	日本
H19(2007) 宮崎、岡山	2006.11.22	2007.1.12
H22～H23(2010～2011) 島根、宮崎等9県	2010.12.29	2010.11.29
H26～H27(2014～2015) 宮崎、山口等9県	2014.9.24	2014.12.16
H28～H29(2016～2017) 青森、新潟等9県	2016.11.16	2016.11.28
H29～H30(2017～2018) 香川	2017.11.17	2018.1.11

また、高病原性鳥インフルエンザにかかりやすい種類の鳥類として環境省が指定する「**検査優先種**」が、徳島県内で見られ始めています。

表. 高病原性鳥インフルエンザに係るリスク種の県内渡来状況(令和2年9月)

検査優先種1												検査優先種2																
科名	カモ科										カイツブリ科		ツル科	カモメ科	タカ科	ハヤブサ科	カモ科			クイナ科	タカ科				フクロウ科			
種名	ヒシクイ	マガン	シジュウカラガン	コクチョウ	コバクチョウ	コハクチョウ	オオハクチョウ	オシドリ	ヒドリガモ	キンクロハジロ	カイツブリ	カンムリカイツブリ	マナヅル	ナベヅル	ユリカモメ	オオタカ	ハヤブサ	マガモ	オナガガモ	トモエガモ	ホシハジロ	スズガモ	オオバン	オジロワシ	オオワシ	ノスリ	クマタカ	フクロウ
季節分類	冬	冬	冬	?	?	冬	冬	冬	冬	冬	留	冬	冬	冬	冬	冬	留	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	冬	留	留
R2・9月	出島										○																	
	吉野川河口																											
	大麻山																○								○			
	眉山																											
	海老ヶ池																											

関係者全員が一致協力し、高病原性鳥インフルエンザの発生防止に努めましょう！

<連絡先>

西部家畜保健衛生所

吉野川庁舎 0883-24-2029

東みよし庁舎 0883-82-2397

家畜保健衛生所は、休日・夜間も24時間対応しています。