

徳島県知事 殿

担当者がいない場合や、申請者と担当者が同一の場合、（担当者）の項目は記載不要です。

（申請者） 所在地 徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地  
名称 〇〇〇〇株式会社  
代表者名 代表取締役 〇〇 〇〇  
電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

（担当者） 所属 〇〇部〇〇課  
職 〇〇〇  
氏名 〇〇 〇〇  
電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇

### 認定申請書

次の1, 2に記載の対象設備について「すだちくんコンセント」又は「すだちくんコンセント付随設備」の認定を受けたいので、「すだちくんコンセント」認定制度実施要綱第4条の規定により、次のとおり関係書類を添えて申請します。

- 1 対象設備（コンセント設備）  
・災害時（停電時）用コンセント 5 箇所
- 2 対象設備（付随設備）  
・ポータブル変圧器 3 台  
・コードリール 4 台

コンセントを5箇所、ポータブル変圧器を3台、コードリールを4台整備したと仮定しています。

- 3 対象設備の整備目的  
弊社が所有する発電施設を、災害時（停電時）に地域で活用できるものとし、地域の電力レジリエンス強化に資するものとするため。
- 4 企業の概要
- (1) 設立年月日  
平成〇〇年〇月〇日
- (2) 資本金  
〇〇〇〇万円
- (3) 従業員数  
〇〇〇人
- (4) 業種  
〇〇業

この箇所には付随設備のみの申請する場合に御記入ください。

※付随する対象のコンセントが「すだちくんコンセント」として認定されている必要があるため、赤枠箇所に御記入をお願いします。

5

・非常時（災害時）用コンセント

No	設置した発電施設の住所	コンセント口数	補助指令番号(*) または認定通知書文書番号	補助指令年月日(*) または認定通知書発行年月日
1	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	3口	徳島県指令自第 号 または 第 号	令和 年 月 日
2	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	2口	徳島県指令自第 号 または 第 号	令和 年 月 日
3	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	2口	徳島県指令自第 号 または 第 号	令和 年 月 日
4	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	2口	徳島県指令自第 号 または 第 号	令和 年 月 日
5	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	3口	徳島県指令自第 号 または 第 号	令和 年 月 日
6		口	徳島県指令自第 号 または 第 号	令和 年 月 日

(\*)令和2年度に実施した「自立・分散型電源モデル構築事業費補助金」にて整備したものの場合

※行が不足する場合は、行を増やすか、本ページを複数枚使用して対応すること

・ポータブル変圧器，コードリール

設備名	数量	保管場所（住所）	付随する対象(*)
ポータブル変圧器	2台	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	1, 2, 4
ポータブル変圧器	1台	徳島県〇〇町〇丁目〇番地	3
コードリール	3台	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地	1, 2, 4
コードリール	1台	徳島県〇〇町〇丁目〇番地	5
	台		
	台		
	台		

申請時点の情報で構わないので、付随する対象となる発電施設を示してください。  
(※必ずこちらに記載の組み合わせで使用しなければならない、ということではありません。)

(\*)当該設備が付随する「非常時（災害時）用コンセント」のNoを記入すること

申請時点の情報でよい

※行が不足する場合は、行を増やすか、本ページを複数枚使用して対応すること

「5 対象設備の概要 非常時（災害時）用コンセント No. 1」に記載した住所の発電施設について御記入ください。

6 発電施設詳細

- 「5 No. 1」が設置された発電施設

種別	太陽光発電施設	パソコンからの 発電出力	49.5 kW
発電施設名称(*)	〇〇〇〇太陽光発電所		
所在地（住所）	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地		
稼働年月日	令和〇年〇月〇日	FIT 認定 (設備 ID) (変更)認定年月)	A〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (令和〇年〇月〇日(変更)認定済)
対象設備に接続するパソコンの自立運転機能の有無	有り 無し		

「5 対象設備の概要 非常時（災害時）用コンセント No. 2」に記載した住所の発電施設について御記入ください。

- 「5 No. 2」が設置された発電施設

種別	太陽光発電施設	パソコンからの 発電出力	49.5 kW
発電施設名称(*)	〇〇〇〇太陽光発電所		
所在地（住所）	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地		
稼働年月日	令和〇年〇月〇日	FIT 認定 (設備 ID) (変更)認定年月)	A〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (令和〇年〇月〇日(変更)認定済)
対象設備に接続するパソコンの自立運転機能の有無	有り 無し		

「5 対象設備の概要 非常時（災害時）用コンセント No. 3」に記載した住所の発電施設について御記入ください。

- 「5 No. 3」が設置された発電施設

種別	太陽光発電施設	パソコンからの 発電出力	49.5 kW
発電施設名称(*)	〇〇〇〇太陽光発電所		
所在地（住所）	徳島県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地		
稼働年月日	令和〇年〇月〇日	FIT 認定 (設備 ID) (変更)認定年月)	A〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 (令和〇年〇月〇日(変更)認定済)
対象設備に接続するパソコンの自立運転機能の有無	有り 無し		



## 7-1 関係書類（「すだちくんコンセント」を含む認定申請の場合）

### <発電施設ごとに提出>

- (1) 対象設備設置箇所（保管場所）付近の位置図
- (2) 対象設備の仕様，システム構成，数量等が確認できる資料（図面（パソコンを含む単結図），パソコンの仕様書等）
- (3) 整備状況が確認できる写真（発電施設も含めたものとする）
- (4) FIT 制度を利用する場合は，FIT 認定あるいは対象設備整備に係る FIT 変更認定が確認できる書類の写し
- (5) 電力受給契約の内容が確認できる書類（「電力受給契約のご案内」の写し等）

### <申請ごとに提出>

- (6) 発電施設の事業者が所在する住所の都道府県税の未納額がないことを証明する書類の写し（申請日前3か月以内に発行されたもの）

### <必要に応じて提出>

- (7) その他，県が必要と認める書類

## 7-2 関係書類（「すだちくんコンセント付随設備」のみの認定申請の場合）

### <発電施設ごとに提出>

- (1) 付随する対象が「すだちくんコンセント」であることが確認できる下記の書類のいずれか
  - ・ 自立・分散型電源モデル構築事業費補助金 交付決定兼額の確定通知書の写し
  - ・ 認定通知書の写し

### <付随設備ごとに提出>

- (2) 整備状況が確認できる写真（保管場所にて）

### <必要に応じて提出>

- (3) その他，県が必要と認める書類