

JR牟岐線への新駅設置に係るアンケートの結果について

1 概 要

(1) 新ホールの利用者アンケート

- ①目 的：新駅利用の需要を把握するため
②調査内容：新ホールへの「利用交通手段」、「新駅の利用意向」等

(2) 周辺施設の利用者アンケート

- ①目 的：新駅の「新規利用」及び「利用駅の変更」を把握するため
②対 象 者：○周辺「公共施設への通勤・通学者」、「訪問者」、「居住者」
○徳島駅及び阿波富田駅の「JR利用者」
※公共施設：徳島市役所、徳島税務署、徳島中央警察署、
県合同庁舎、徳島地方検察庁、城東高等学校
③調査内容：日頃の「移動目的」や「交通手段」、「新駅の利用意向」等

(3) 実施期間：令和3年7月7日(水)～8月6日(金)

2 結 果

(1) 新駅の「新規利用意向」

【新ホールの利用者アンケート】	アンケート実施状況			交通手段	
	WEB	郵送	回答数	鉄道利用	うち新駅利用
新ホールの利用者	1,115	34	1,149	27.9%	14.0%

【周辺施設の利用者アンケート】	アンケート実施状況			新駅の利用意向	
	配布数	回答数	回答率	「利用したい」	「機会があれば利用したい」
周辺公共施設の通勤・通学者	2,775	2,278	82.1%	8.7%	21.7%
徳島市役所への訪問者	743	174	23.4%	9.8%	25.3%
周辺の居住者	4,778	1,184	24.8%	10.1%	21.4%
合計	8,296	3,636	43.8%	9.2%	21.8%

(2) JR利用者の「利用駅の変更意向」

【周辺施設の利用者アンケート】 (JR利用者)	アンケート実施状況			新駅の利用意向
	配布数	回答数	回答率	「利用したい」
JR徳島駅の利用者	3,201	443	13.8%	29.6%
JR阿波富田駅の利用者	254	63	24.8%	28.6%
利用駅不明	—	41	—	41.5%
合計	3,455	547	15.8%	30.3%


(3) 新駅の設置による効果

新駅設置による「鉄道の利用ニーズ」を分析【2ページ参照】


- ・新ホールの利用者アンケート：1.3倍に増加
- ・周辺施設の利用者アンケート：1.4倍に増加

JR牟岐線への新駅設置に係るアンケート結果


○新駅の利用意向




○新駅設置による「鉄道の利用ニーズ」の変化




○新駅を利用する理由(JR利用者のアンケート除く)




○新駅を利用しない理由(JR利用者のアンケート除く)



○移動時、鉄道が選択肢となる場合の利用意向 (「目的地が近距離」「自宅から最寄り駅が遠い」理由を除く)




○新駅に必要な駅前機能




新ホールの利用者アンケート結果

回答者数:1,149人




新駅の利用を希望する方(161名)のうち新駅が無い場合の新ホールへの交通手段




※回答者数:161人
複数回答

新駅を利用したい理由



※回答者数:161人
複数回答


新駅を利用しない理由




※回答者数:988人
複数回答

周辺施設の利用者アンケート結果(周辺公共施設の通勤・通学者)

回答者数:2,278人




新駅を利用したい理由(利用したい・機会があれば利用したい)



※回答者数:694人
複数回答


新駅を利用しない理由




※回答者数:1,572人
複数回答

周辺施設の利用者アンケート結果(徳島市役所への訪問者)

回答者数:174人




新駅を利用したい理由(利用したい・機会があれば利用したい)



※回答者数:61人
複数回答


新駅を利用しない理由




※回答者数:110人
複数回答

周辺施設の利用者アンケート結果(周辺の居住者)

回答者数:1,184人




新駅を利用したい理由(利用したい・機会があれば利用したい)



※回答者数:372人
複数回答

新駅を利用しない理由



※回答者数:776人
複数回答

周辺施設の利用者アンケート結果（JRの利用者）

回答者数：547人

