

## 関西広域連合関係

### 1 第139回関西広域連合委員会（令和4年3月5日）配布資料（抜粋）

- （1）関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について …… 1  
（「第28回関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を兼ねて実施）

（その他事項）

- （ ・ 令和4年度関西広域連合組織体制（案）等について ）

### 2 第140回関西広域連合委員会（令和4年3月24日）配布資料（抜粋）

- （1）関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について …… 3  
（「第29回関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を兼ねて実施）

（その他事項）

- （ ・ 関西健康・医療創生会議からの提案について ）

### 3 第141回関西広域連合委員会（令和4年4月28日）配布資料（抜粋）

- （1）関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について …… 5  
（「第30回関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を兼ねて実施）

（その他事項）

- （ ・ 地方分権改革に関する提案募集に係る令和4年の提案項目について ）

### 4 第142回関西広域連合委員会（令和4年5月19日）配布資料（抜粋）

- （1）関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について …… 7  
（「第31回関西広域連合新型コロナウイルス感染症対策本部会議」を兼ねて実施）

（その他事項）

- （ ・ 京滋ドクターヘリと福井県ドクターヘリの相互応援運航について  
・ 地方分権改革に関する提案募集に係る令和4年度の提案（追加分）について  
・ 令和5年度国の予算編成等に対する提案について  
・ 関西広域連合個人情報保護条例の一部改正について  
・ 令和4年度6月補正予算の概要について ）



## 関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について

(第 28 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議)

令和 4 年 3 月 5 日  
広 域 防 災 局

### 【議事】

- ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況について
- ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について
- ・ 府県市民向け宣言（案）について

### [資 料]

- 別添 1-1 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況
  - 別添 1-2 各府県の対処方針に基づく主な措置内容
  - 別添 2 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等
  - 別添 3 全国知事会緊急提言等
  - 別添 4 府県市民向け宣言（案）
-

# 関西・感染防止再徹底宣言

令和4年3月5日

京都府、大阪府、兵庫県のまん延防止等重点措置の適用が再延長されました。

関西圏の新規感染者数は減少傾向にあるものの、依然高止まりが続いており、特に、家庭、高齢者施設、学校等で感染が続いているなど、引き続きオミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策を徹底していく必要があります。

一刻も早い収束に向け、今一度、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。

## オミクロン株の特徴を踏まえた感染防止策の徹底

- 家庭内での手洗い、消毒、換気、高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。
- 高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。
- 感染リスクが高い活動や行事を避けるなど、学校・保育所等での感染対策の徹底をお願いします。
- 事業所等は、事業継続計画等に基づく取組をお願いします。

### 【オミクロン株の感染の特徴】

- 飛沫や換気の悪い場所でのエアロゾル感染が多い
- 子どもが感染しやすく、学校等での感染に加え、家庭に持ち帰り家庭内での感染が拡大
- 高齢者を中心に基礎疾患のある者において、感染を契機に基礎疾患が増悪する傾向

## 基本的な感染対策の徹底

- 今後、進学、就職、転勤、花見など人々の移動や会食の機会が多くなる時期を迎えます。改めて感染対策の徹底をお願いします。
- 3密の回避、マスクの着用（不織布マスクを奨励）、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での、基本的な感染対策の徹底をお願いします。
- 混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。
- 会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。
- 発熱、咳など少しでも体調が悪い場合は、通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。

## ワクチンの積極的な接種

- 積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も積極的に接種をご検討ください。
- 特に高齢者や基礎疾患のある方は、積極的な接種をお願いします。



## 関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について

(第 29 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議)

令和 4 年 3 月 24 日  
広 域 防 災 局

### 【議事】

- ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況について
- ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について
- ・ 府県市民向け宣言（案）について

### [資 料]

- 別添 1-1 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況
  - 別添 1-2 各府県の対処方針に基づく主な措置内容
  - 別添 2 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等
  - 別添 3 全国知事会緊急提言等
  - 別添 4 府県市民向け宣言（案）
-

# 関西 年度末・年度始め感染対策徹底宣言

令和4年3月24日

まん延防止等重点措置が全国で解除されましたが、新規感染者数は減少傾向にあるものの、依然、家庭、高齢者施設、学校・保育所等において感染が続いています。特に年度末・年度始めを迎え、進学、就職、転勤、花見などで人々の移動や会食の機会が多くなり、感染の拡大が懸念されます。

今一度、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。

## リスクの高い行動の回避

- 混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。
- 発熱等の症状がある場合、帰省・旅行、イベント・行事への参加等は控えてください。
- 会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。
- 宴会を伴う花見、歓送迎会や謝恩会などでは、大人数や大声での会話など感染リスクが高い行動を避け、特に基本的な感染対策に気を付けてください。

## 基本的な感染対策の徹底

- 3密の回避、マスクの着用（不織布マスクを奨励）、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での、**基本的な感染対策の徹底**をお願いします。
- 家庭内での手洗い、消毒、換気、特に高齢者や子どもの**感染対策の徹底**をお願いします。
- 自身だけでなく、家族内で、発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い方がいる場合は、**通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診**してください。企業・学校等での**休みやすい環境整備**をお願いします。
- 高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における**感染対策の徹底**をお願いします。

## ワクチンの積極的な接種

- 積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も積極的に接種をご検討ください。
- 特に高齢者や基礎疾患のある方は、**積極的な接種**をお願いします。



## 関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について

(第 30 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議)

令和 4 年 4 月 28 日  
広 域 防 災 局

### 【議事】

- ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況について
- ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について
- ・ 府県市民向け宣言（案）について

### [資 料]

- 別添 1-1 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況
- 別添 1-2 各府県の対処方針に基づく主な措置内容
- 別添 2 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等
- 別添 3 全国知事会緊急提言等
- 別添 4 府県市民向け宣言（案）
- 別添 5 感染再拡大に備えた実効性ある対策に関する提言

# 関西 GW感染対策徹底宣言

令和4年4月28日

新規陽性者数は若い方々を中心に高止まりの傾向にあり、家庭内での感染が増えています。特にゴールデンウィークは、帰省や旅行に伴う移動が増加し、普段会わない人との会食など、人と人との接触機会が増えることから、感染の再拡大が懸念されます。感染の再拡大を防ぐため、積極的なワクチン接種や、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。

## ワクチンの積極的な接種

- 積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も接種をご検討ください。
- ワクチンは重症化と発症のリスクを下げますので、特に接種率が低い若い方々は、積極的な接種をお願いします。

## リスクの高い行動の回避

- 発熱等の症状がある場合や体調に不安がある場合には、帰省・旅行、イベント・行事への参加等は控えてください。
- 混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動してください。
- 会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。
- 帰省先や旅行先では、人混みや大声での会話など感染リスクが高い行動を避けてください。とりわけ、祖父母等高齢者と会う場合には、事前に検査を行うなど感染対策を徹底してください。

## 基本的な感染対策の徹底

- 3密の回避、正しいマスクの着用（不織布マスクを奨励）、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活での、基本的な感染対策の徹底をお願いします。
- 家庭内での手洗い、消毒、換気、特に高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。
- 発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて外出を控え、医療機関に電話のうえ受診してください。
- 高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。





## 関西圏域における新型コロナウイルス感染症への対応等について

(第 31 回 関西広域連合 新型コロナウイルス感染症対策本部会議)

令和 4 年 5 月 19 日

広 域 防 災 局

### 【議事】

- ・ 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況について
- ・ 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等について
- ・ 府県市民向け宣言（案）について

### [資 料]

- 別添 1-1 関西圏域における新型コロナウイルス感染症の発生状況
- 別添 1-2 各府県の対処方針に基づく主な措置内容
- 別添 2 新型コロナウイルス感染症に係る検査・医療体制等
- 別添 3 全国知事会緊急提言等
- 別添 4 府県市民向け宣言（案）

# 関西 感染を広げない徹底宣言

令和4年5月19日

新規陽性者数は、若い方々を中心に依然高止まりの傾向にあり、今後更なる拡大も懸念されます。再び大きな波となることを防ぐために、積極的なワクチン接種や、一人ひとりの基本的な感染対策の徹底をお願いします。

## ワクチンの積極的な接種

- 積極的な追加接種とともに、1・2回目の未接種者も接種をご検討ください。
- 若い人が感染した場合でも、重症化するリスクや長引く症状が生じることがあります。ワクチンには感染予防や重症化予防効果がありますので、できるだけ早く接種をお願いします。

## リスクの高い行動の回避

- 発熱等の症状がある場合や体調に不安がある場合には、家族を含めて外出を控えてください。
- 外出時には、混雑している場所や時間を極力避けて、少人数で行動し、大声での会話など感染リスクの高い行動を避けてください。
- 会食は、認証店の利用、会話時はマスク着用の徹底をお願いします。

## 基本的な感染対策の徹底

- 3密の回避、正しいマスクの着用（不織布マスクを奨励）、手洗いや手指消毒、換気など、日常生活やスポーツの場面での基本的な感染対策の徹底をお願いします。なお、熱中症予防のため、屋外で人と十分な距離がある場合は、マスクを外していただいても構いません。
- 家庭や社員寮等での手洗い、消毒、換気、特に高齢者や子どもの感染対策の徹底をお願いします。
- 発熱、咳、のどの痛みなど少しでも体調が悪い場合は、家族を含めて通勤・通学・通園をやめ、医療機関に電話のうえ受診してください。企業・学校等での休みやすい環境整備をお願いします。
- 高齢者施設等では、日々の体調管理、ワクチン追加接種の速やかな実施、介護現場における感染対策の徹底をお願いします。

