家畜衛生便り

No.383　令和4年12月26日発行
西部家畜保健衛生所
○吉野川庁舎
〒776-0002　吉野川市鴨島町麻植塚136-3
TEL 0883-24-2029　FAX 0883-24-1397
○東みよし庁舎
〒779-4703 三好郡東みよし町中庄856-1
TEL 0883-82-2397　FAX 0883-82-4843

家畜保健衛生所ホームページURL
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/sangyo/chikusangyo/2014022000090/

年末年始及び春節期間中における防疫対策強化をお願いします！

これから年末年始や春節（１月21日～27日）を迎え、人や物の往来が活発になることが見込まれます。
また渡り鳥の飛来・滞在シーズンが続きます。
引き続き、防疫対策に万全を期していただきますよう、よろしくお願いします。

① 異状の早期発見、早期通報を徹底してください。

日々の健康観察を行い、特定症状等の異状が確認された場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡下さい。

＜連絡先＞西部家畜保健衛生所（２４時間対応）
○吉野川庁舎　0883-24-2029
○東みよし庁舎　0883-82-2397

② 衛生管理区域に、必要のない人や物を入れないでください。

③ 野生動物の侵入対策を徹底してください。

④ 農場周辺への消石灰散布等、消毒を徹底してください。
（特に養鶏農家の皆様は、週１回以上の消石灰散布による消毒を実施してください。）

⑤ 外国人従業員の方に対して、国際郵便物の中に違法な肉製品が含まれることのないよう、注意喚起してください。

⑥ 家畜伝染病の発生地域への渡航を自粛してください。

MAFF
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries

来日するあなたへのお願い

肉製品や果物・野菜等は日本に持ち込めません！

・**国際郵便でも送れません。**母国の家族や知人に**国際郵便で肉製品や果物・野菜等を送らない**ように伝えてください。

（国際郵便で検査を受けていない肉製品、果物・野菜等を受け取った場合は動物検疫所又は植物防疫所に御連絡ください。）

・海外で使用した汚れた作業着、作業靴、長靴は持って来ないでください。

・日本に来る前１週間以内に、海外の家畜に触れないでください。また、日本に来てから１週間は、家畜に触れないでください。

・海外から日本への肉製品や果物・野菜等の持込みは法律で厳しく制限されています。
・日本に肉製品や果物・野菜等を違法に持ち込むと重い罰則（３年以下の懲役又は300万円以下（法人の場合は5,000万円以下）の罰金等）の対象になります。
・悪質な持込みと判断したら警察に通報します。
・違法な持込みにより、逮捕された人もいます。
・輸入できない畜産物を持っている場合、入国が認められないことがあります。



農林水産省

動物検疫　植物防疫

アジアにおける口蹄疫の発生状況（2019年以降）



2022年9月2日時点

出典：OIE-WAHIS(Animal disease events, Quantitative data)、各国当局HP
（）内は2019年以降に発生の確認された血清型
※一部の国についてはOIEへの定期報告を元にしているため、最新のデータが反映されていない

韓国におけるアフリカ豚熱の発生状況

2022年12月14日時点

【飼養豚での事例】

事例	発生日	発生地域
1	2019/9/16	京畿道坡州市
2	2019/9/17	京畿道漣川郡
3	2019/9/23	京畿道金浦市
4	2019/9/23	京畿道坡州市
5	2019/9/24	仁川広域市江華郡
6	2019/9/25	仁川広域市江華郡
7	2019/9/25	仁川広域市江華郡
8	2019/9/26	仁川広域市江華郡
9	2019/9/26	仁川広域市江華郡
10	2019/10/1	京畿道坡州市
11	2019/10/1	京畿道坡州市
12	2019/10/2	京畿道坡州市
13	2019/10/2	京畿道金浦市
14	2020/10/8	江原道華川郡
15	2019/10/9	京畿道漣川郡
16	2020/10/9	江原道華川郡
17	2021/5/4	江原道寧越郡
18	2021/8/7	江原道高城郡
19	2021/8/15	江原道麟蹄郡
20	2021/8/25	江原道洪川郡
21	2021/10/5	江原道麟蹄郡
22	2022/5/26	江原道洪川郡
23	2022/8/18	江原道楊口郡
24	2022/9/18	江原道春川市
25	2022/9/19	江原道春川市
26	2022/9/28	京畿道金浦市
27	2022/9/28	京畿道坡州市
28	2022/11/9（公表日）	江原道鉄原郡



【野生イノシシでの事例】（単位：件）

京畿道	坡州市	100
	漣川郡	418
	抱川市	94
	加平郡	62
江原道	鉄原郡	36
	華川郡	425
	春川市	222
	楊口郡	81
	麟蹄郡	158
	高城郡	12
	寧越郡	190
	襄陽郡	36
	江陵市	107
	洪川郡	63
	平昌郡	43
	束草市	1
	旌善郡	169
	横城郡	57
	三陟市	67
	原州市	16
	太白市	2
	東海市	8
忠清北道	丹陽郡	95
	堤川市	70
	報恩郡	73
	忠州市	35
慶尚北道	尚州市	39
	蔚珍郡	10
	聞慶市	37
	栄州市	3
	奉化郡	2
合計		2731

初発生日：2019年9月16日

発 生 数：豚28件、野生いのしし2,731件

豚、いのしし飼養頭数：約 1,108万頭

※ 韓国当局公表資料等の情報を元に作成
飼養頭数：FAO統計(2020)による
赤字は更新箇所

県内における野生いのしし感染状況（令和4年12月13日現在）



地理院地図（白地図）に範囲図を追記

（令和4年12月23日時点）

令和4年度 国内における高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ発生状況

MAFF 農林水産省

○野鳥　20道県126事例　※詳細は環境省HP参照　https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/

	検体回収場所	検体回収日	種名	病原性	亜型
1	神奈川県伊勢原市	9/25	ハヤブサ	HPAI	H5N1
2	宮城県栗原市	10/4	マガン	HPAI	H5N1
3	福井県南越前町	10/11	ハヤブサ	HPAI	H5N1
4	北海道野付郡別海町	10/8	糞便(ガンカモ類)	HPAI	H5N1
5	宮城県栗原市	10/14	マガン	HPAI	H5N1
6	新潟県新潟市	10/16	ハヤブサ	HPAI	H5N1
7	新潟県聖籠町	10/21	ノスリ	HPAI	H5
8	北海道紋別市	10/23	糞便(ガンカモ類)	HPAI	H5N1
9	北海道札幌市	10/28	ハシブトカラス	HPAI	H5N2
10	鹿児島県出水市	11/1	ナベヅル	HPAI	H5N1
11	鹿児島県出水市	11/2	ナベヅル	HPAI	H5N1
12	鹿児島県出水市	11/3	ナベヅル	HPAI	H5N1
13	鹿児島県出水市	11/4	ナベヅル	HPAI	H5N1
14	宮城県石巻市	11/2	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
15	鹿児島県出水市	11/5	ナベヅル	HPAI	H5N1
16	鹿児島県出水市	11/6	ナベヅル	HPAI	H5N1
17	宮城県仙台市	11/4	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
18	鹿児島県出水市	11/7	ナベヅル	HPAI	H5N1
19	香川県観音寺市	11/7	ヒドリガモ	HPAI	H5N1
20	宮崎県日向市	11/6	マガモ	HPAI	H5N1
21	北海道斜里町	11/6	オオセグロカモメ	HPAI	H5N1
22	鹿児島県出水市	11/8	ナベヅル	HPAI	H5N1
23	鹿児島県出水市	11/7	環境試料(水)	HPAI	H5N1
24	鹿児島県出水市	11/9	ナベヅル	HPAI	H5N1
25	鹿児島県出水市	11/10	ナベヅル	HPAI	H5N1
26	鹿児島県出水市	11/11	ナベヅル	HPAI	H5N1
27	北海道斜里町	11/10	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
28	鹿児島県出水市	11/12	ナベヅル	HPAI	H5N1
29	鹿児島県出水市	11/13	ナベヅル	HPAI	H5N1
30	鹿児島県出水市	11/14	ナベヅル	HPAI	H5N1
31	鹿児島県出水市	11/14	マナヅル	HPAI	H5N1
32	鹿児島県出水市	11/15	オナガガモ	HPAI	H5N1
33	山形県鶴岡市	11/11	コハクチョウ	HPAI	H5N1
34	秋田県大館市	11/13	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
35	鹿児島県出水市	11/15	ナベヅル	HPAI	H5N1
36	鹿児島県出水市	11/16	ナベヅル	HPAI	H5N1
37	鹿児島県出水市	11/14	環境試料(水)	HPAI	H5N1
38	香川県丸亀市	11/15	コウノトリ	HPAI	H5N1
39	兵庫県姫路市	11/16	ハヤブサ	HPAI	H5N1
40	鹿児島県出水市	11/17	ナベヅル	HPAI	H5N1
41	鹿児島県出水市	11/17	マナヅル	HPAI	H5N1
42	鹿児島県出水市	11/17	マナヅル	HPAI	H5N1
43	岩手県一関市	11/11	オオハクチョウ	HPAI	H5
44	北海道網走市	11/17	オオセグロカモメ	HPAI	H5N1
45	北海道斜里町	11/17	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
46	北海道帯広市	11/18	マガモ	HPAI	H5N1
47	鹿児島県出水市	11/19	ナベヅル	HPAI	H5N1
48	鹿児島県出水市	11/19	マナヅル	HPAI	H5N1
49	鹿児島県出水市	11/20	ナベヅル	HPAI	H5N1
50	鹿児島県出水市	11/21	ナベヅル	HPAI	H5N1
51	鹿児島県出水市	11/21	マナヅル	HPAI	H5N1
52	宮崎県宮崎市	11/21	糞便(マガモ)	HPAI	H5N1
53	北海道釧路市	11/20	タンチョウ	HPAI	H5N1
54	鹿児島県出水市	11/22	ナベヅル	HPAI	H5N1
55	鹿児島県出水市	11/22	マナヅル	HPAI	H5N1
56	鹿児島県出水市	11/23	ナベヅル	HPAI	H5N1
57	鹿児島県出水市	11/23	マナヅル	HPAI	H5N1
58	鹿児島県出水市	11/21	環境試料(水)	HPAI	H5N1
59	宮城県仙台市	11/18	ノスリ	HPAI	H5N1
60	北海道中標津町	11/19	オオハクチョウ	HPAI	H5N1
61	新潟県胎内市	11/20	ハヤブサ	HPAI	H5N1
62	北海道八雲町	11/21	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
63	鹿児島県出水市	11/24	ナベヅル	HPAI	H5N1
64	鹿児島県出水市	11/25	ナベヅル	HPAI	H5N1
65	鹿児島県出水市	11/25	マナヅル	HPAI	H5N1
66	鹿児島県出水市	11/26	ナベヅル	HPAI	H5N1
67	北海道浦幌町	11/23	オジロワシ	HPAI	H5
68	北海道むかわ町	11/24	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
69	宮城県名取市	11/24	ノスリ	HPAI	H5
70	長崎県諫早市	11/25	ナベヅル	HPAI	H5
71	富山県射水市	11/26	コハクチョウ	HPAI	H5N1
72	鹿児島県出水市	11/27	ナベヅル	HPAI	H5N1
73	鹿児島県出水市	11/27	マナヅル	HPAI	H5N1
74	宮城県気仙沼市	11/28	ハシブトガラス	HPAI	H5
75	宮城県気仙沼市	11/29	ハシブトガラス	HPAI	H5
76	鹿児島県出水市	11/24	マナヅル	HPAI	H5N1
77	鹿児島県出水市	11/28	ナベヅル	HPAI	H5N1
78	鹿児島県出水市	11/28	マナヅル	HPAI	H5N1
79	鹿児島県出水市	11/28	ナベヅル	HPAI	H5N1
80	鹿児島県出水市	11/29	ナベヅル	HPAI	H5N1
81	鹿児島県出水市	11/29	マナヅル	HPAI	H5N1
82	鹿児島県出水市	11/28	トビ	HPAI	H5N1
83	鹿児島県出水市	11/30	ナベヅル	HPAI	H5N1
84	鹿児島県出水市	11/30	マナヅル	HPAI	H5N1
85	鹿児島県出水市	12/1	ナベヅル	HPAI	H5N1
86	鹿児島県出水市	12/1	マナヅル	HPAI	H5N1
87	鹿児島県出水市	12/2	ナベヅル	HPAI	H5N1
88	鹿児島県出水市	12/3	ナベヅル	HPAI	H5N1
89	鹿児島県出水市	12/3	マナヅル	HPAI	H5N1
90	北海道斜里町	11/26	ハシブトガラス	HPAI	H5
91	長崎県諫早市	11/28	ナベヅル	HPAI	H5
92	富山県富山市	11/29	ノスリ	HPAI	H5
93	鹿児島県出水市	11/28	環境試料(水)	HPAI	H5N1
94	北海道七飯町	11/28	オオハクチョウ	HPAI	H5
95	鹿児島県出水市	12/4	ナベヅル	HPAI	H5N1
96	鹿児島県出水市	12/4	マナヅル	HPAI	H5N1
97	鹿児島県出水市	12/5	マナヅル	HPAI	H5N1
98	鹿児島県出水市	12/6	ナベヅル	HPAI	H5N1
99	鳥取県鳥取市	12/3	カワウ	HPAI	H5
100	香川県高松市	12/3	コブハクチョウ	HPAI	H5
101	北海道厚真町	12/2	ハヤブサ	HPAI	H5
102	北海道釧路市	12/5	ハシブトガラス	HPAI	H5
103	鹿児島県出水市	12/5	環境試料(水)	HPAI	H5N1
104	鹿児島県出水市	12/7	ナベヅル	HPAI	H5N1
105	鹿児島県出水市	12/7	マナヅル	HPAI	H5N1
106	鹿児島県出水市	12/8	ナベヅル	HPAI	H5N1
107	北海道函館市	12/3	ハヤブサ	HPAI	H5
108	静岡県浜松市	12/7	スズガモ	HPAI	H5
109	茨城県龍ケ崎市	12/8	コブハクチョウ	HPAI	H5
110	熊本県長洲町	12/9	クロツラヘラサギ	HPAI	H5
111	北海道札幌市	12/12	ハシブトガラス	HPAI	H5N1
112	鹿児島県出水市	12/5	ナベヅル	HPAI	H5N1
113	鹿児島県出水市	12/8	マナヅル	HPAI	H5N1
114	鹿児島県出水市	12/10	ナベヅル	HPAI	H5N1
115	鹿児島県出水市	12/12	ナベヅル	HPAI	H5N1
116	栃木県大田原市	12/9	オオハクチョウ	HPAI	H5
117	香川県多度津町	12/13	アオサギ	HPAI	H5
118	北海道網走市	12/9	オジロワシ	HPAI	H5
119	北海道浜頓別町	12/10	オオワシ	HPAI	H5
120	北海道標茶町	12/12	オジロワシ	HPAI	H5
121	宮城県仙台市	12/14	ハヤブサ	HPAI	H5
122	茨城県龍ケ崎市	12/15	コブハクチョウ	HPAI	H5
123	岡山県岡山市	12/17	ハシブトガラス	HPAI	H5
124	茨城県龍ケ崎市	12/16	コブハクチョウ	HPAI	H5
125	鹿児島県出水市	12/15	ナベヅル	HPAI	H5N1
126	香川県高松市	12/20	コブハクチョウ	HPAIⅡ	H5

※　HPAI：高病原性鳥インフルエンザ
　　LPAI：低病原性鳥インフルエンザ

○家きん　22道県47事例

	地域	疑似患畜判定日	用途	羽数(約)	亜型
1	岡山県倉敷市	10/28	採卵鶏	17万羽	H5N1
2	北海道厚真町	10/28	肉用鶏	17万羽	H5N1
3	香川県観音寺市	11/1	採卵鶏	4万羽	H5N1
4	茨城県かすみがうら市	11/4	採卵鶏	104万羽	H5N1
5	岡山県倉敷市	11/4	採卵鶏	51万羽	H5N1
6	北海道伊達市	11/7	肉用鶏	15万羽	H5N1
7	岡山県倉敷市	11/11	採卵鶏	3.4万羽	H5N1
8	和歌山県白浜町	11/11	あひる等	約60羽	H5N1
9	兵庫県たつの市	11/13	採卵鶏	4.4万羽	H5N1
10	鹿児島県出水市	11/18	採卵鶏	12万羽	H5N1
11	新潟県阿賀町	11/18	肉用鶏	15万羽	H5N1
12	宮崎県新富町	11/20	採卵鶏	16万羽	H5N1
13	青森県横浜町	11/20	肉用鶏	12.2万羽	H5N1
14	香川県観音寺市	11/22	肉用鶏	2.4万羽	H5N1
15	香川県観音寺市	11/23	採卵鶏	1.4万羽	H5N1
16	宮城県気仙沼市	11/23	肉用鶏	2.1万羽	H5N1
17	鹿児島県出水市	11/24	採卵鶏	7万羽	H5N1
18	千葉県香取市	11/26	あひる(あいがも)	約20羽	H5N1
19	鹿児島県出水市	11/27	採卵鶏	47万羽	H5N1
20	福島県伊達市	11/29	肉用鶏	1.7万羽	H5N1
21	和歌山県和歌山市	11/30	採卵鶏	4.6万羽	H5N1
22	鳥取県鳥取市	12/1	採卵鶏	11万羽	H5N1
23	鹿児島県出水市	12/2	採卵鶏	12万羽	H5N1
24	鹿児島県出水市	12/4	採卵鶏	3.4万羽	H5N1
25	愛知県豊橋市	12/5	採卵鶏	31万羽	H5N1
26	佐賀県武雄市	12/6	採卵鶏	3万羽	H5N1
27	鹿児島県出水市	12/7	採卵鶏	6万羽	H5N1
28	福島県飯舘村	12/7	採卵鶏	10万羽	H5N1
29	山形県鶴岡市	12/8	採卵鶏	2.7万羽	H5N1
30	鹿児島県出水市	12/8	採卵鶏	6.3万羽	H5N1
31	愛知県豊橋市	12/8	あひる(あいがも)	約1000羽	H5N1
32	鹿児島県出水市	12/9	採卵鶏	22万羽	H5N1
33	香川県三豊市	12/11	採卵鶏	8万羽	H5N1
34	鹿児島県出水市	12/11	採卵鶏	2.2万羽	H5N1
35	青森県三沢市	12/15	採卵鶏	137万羽	H5N1
36	広島県世羅町	12/16	採卵鶏	12万羽	H5N1
37	沖縄県金武町	12/16	採卵鶏	4.5万羽	H5N1
38	埼玉県深谷市	12/17	採卵鶏	19.4万羽	H5V1
39	鹿児島県南九州市	12/18	採卵鶏	3.5万羽	H5N1
40	福岡県糸島市	12/19	採卵鶏	5.4万羽	H5N1
41	鹿児島県阿久根市	12/19	採卵鶏	7万羽	H5N1
42	広島県世羅町	12/19	採卵鶏	18.7万羽	H5N1
43	岡山県美咲町	12/20	あひる(あいがも)	2.3万羽	H5
44	宮崎県日向市	12/21	肉用鶏	5万羽	H5
45	鹿児島県阿久根市	12/21	肉用鶏	3.7万羽	H5
46	長崎県佐世保市	12/22	採卵鶏	2.7万羽	H5
47	茨城県笠間市	12/22	採卵鶏	11万羽	H5

●48事例目　（12/26追加）

所在地　　福岡県糸島市
飼養状況　約3.6万羽（肉用鶏）

○飼養鳥　4県5事例※詳細は環境省HP参照

	検体回収場所	検体回収日	種名	病原性	亜型
1	香川県丸亀市	11/7	コブハクチョウ	HPAI	H5N1
2	和歌山県白浜町	11/13	モモイロペリカン	HPAI	H5N1
3	和歌山県白浜町	12/4	チリーフラミンゴ	HPAI	H5
4	福岡県福岡市	12/7	コブハクチョウ	HPAI	H5N1
5	千葉県館山市	12/17	コブハクチョウ	HPAI	H5



農場周辺の高病原性鳥インフルエンザのウイルスが非常に多くなっています！

○ 全国各地で高病原性鳥インフルエンザが発生しています。
○ 人や車両、野鳥・野生動物による農場や家きん舎へのウイルスの侵入を防ぐことが特に重要です！
○ いま一度、農場のウイルス侵入防止対策を徹底しましょう！

発生予防対策の特に重要なポイント

- ✓ **農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日行いましょう！**
- ✓ **家きん舎等への出入り時に消毒の実施・長靴の交換を徹底しましょう！**
- ✓ **交換前後で長靴の動線が交差していないか、今一度、点検しましょう！**
- ✓ **長靴は汚れをしっかり落としてから消毒しましょう！**
- ✓ **踏込消毒などの消毒薬は少なくとも毎日、汚れたらその都度交換しましょう！**

農場や家きん舎の周囲にはウイルスが侵入する経路が多く存在しています。
今一度、点検し不備があればすぐに改善しましょう！

ため池等の水場の近くは徹底して消毒!

池

衛生管理区域内の野生動物対策

農場内や家きん舎周囲の消毒は毎日実施

家きん舎入口の人・物対策



専用長靴の設置
交差汚染防止

消毒薬は毎日又は汚れた都度交換

長靴は汚れを落としてから消毒

衛生管理区域入口の人・車両・物対策

専用の服・長靴の使用
車両・手指・物品消毒の徹底

家きん舎

家きん舎の野生動物対策

集卵ベルト等の開口部の隙間対策

防鳥ネットや鶏舎破損の補修

◆飼養家きんの毎日の健康観察を念入りに行い、異状を見つけた場合は、直ちに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。

農林水産省HP「鳥インフルエンザに関する情報」→