


令和5年度 播磨灘広域共同調査（7月3日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンティーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オーバータ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス	アレキサンドリウム sp.
T4	09:53	0-5			10.1		-	-	0.02	-	0.01	0.12	-
		0	23.71	31.49		7.7	-	-	-	-	-	-	
		1	23.46	31.43		7.8	-	-	-	-	-	-	
		5	22.95	31.53		7.9	-	-	0.02	-	-	0.08	
		10	22.14	31.73		7.6	-	-	-	-	-	-	
		15	21.53	31.85		7.4	-	-	-	-	-	-	
		20	21.54	32.06		6.9	-	-	-	-	0.04	-	
		25	21.65	32.16		6.8	-	-	-	-	-	-	
		30	21.58	32.17		6.7	-	-	-	-	-	-	
		B-1	21.53	32.16		6.6	-	-	-	-	0.02	-	-
T1	10:41	0-5			9.6		-	-	0.01	-	0.03	-	-
		0	24.00	31.30		7.7	-	-	-	-	-	-	
		1	23.39	31.17		7.8	-	-	-	-	-	-	
		5	21.95	31.69		8.3	-	-	-	0.02	-	-	0.02
		10	21.13	31.84		7.6	-	-	-	-	0.04	-	-
		15	21.23	32.03		6.6	-	-	-	-	-	-	-
		20	20.91	31.96		6.4	-	-	-	-	-	-	-
		25	20.81	31.96		6.4	-	-	-	-	-	-	-
		30	20.15	32.02		5.8	-	-	-	-	-	-	-
		B-1	19.61	32.10		5.2	-	-	-	-	-	-	-
St.4	11:02	0-5			8.6		-	-	-	-	0.05	-	0.08
		0	24.34	30.99		7.7	-	-	-	-	0.15	-	-
		1	23.87	31.05		7.8	-	-	-	-	1.0	0.08	-
		5	22.12	31.30		7.9	-	-	-	-	0.03	-	0.02
		10	21.29	31.50		7.7	-	-	-	0.03	0.43	-	-
		15	20.97	31.53		7.2	-	-	-	-	-	-	-
		20	20.87	31.53		7.0	-	-	-	0.02	0.11	-	0.02
		25	20.45	31.65		6.5	-	-	-	-	-	-	-
		30	20.18	31.95		6.4	-	-	-	-	0.01	-	-
		35	19.94	32.12		5.9	-	-	-	-	-	-	-
B-1	19.32	32.09	5.0	-	-	-	-	-	-	-			



・有害種のシャットネラ属、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが低密度でした。

・麻痺性貝毒原因種のアレキサンドリウム属が検出されましたが低密度でした。

・珪藻は非常に低密度でした。

珪藻細胞数 St.4(0-5m):22cells/ml
T4(0-5m):16cells/ml