

第80回 徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 (徳島県新型インフルエンザ等対策本部会議)


日 時：令和4年7月15日（金）
午後5時15分から
場 所：県庁3階 特別会議室

◎協議事項

- ・とくしまアラート等について


徳島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議 配席図

令和4年7月15日(金)




令和4年7月15日
保健福祉部

○1日の新規陽性者数の推移




○最大確保病床使用率の推移




※6月14日以降、重症者用病床の使用率0%

○7月のクラスター発生状況



全国の新規感染者数・重症者数推移

資料3-1









出典：NHKまとめ（新型コロナウイルス特設サイトデータから）
厚生労働省オープンデータ 等

都道府県別感染状況（直近1週間の人口10万人あたりの感染者数推移）

- ・新規感染者数について、すべての都道府県で増加しており、また、多くの地域では増加幅が大きくなり、急速に感染拡大している。
- ・今後引き続き感染者数の急速な増加の継続も懸念されるところ。

※第90回（令和4年7月13日）新型コロナウイルス感染症対策アドバイザーボード



出典：NHKまとめ（新型コロナウイルス特設サイトデータから）

運動部活動における 新型コロナウイルス感染症対策についての 徳島保健所からのアドバイス

POINT!

- ◆ウイルスを持ち込まない・持ち出さない
- ◆手洗い・消毒を徹底

「きれいな手で活動を始めて、きれいな手で帰る」

- ◆気温の高い時期は熱中症対策をとりながら！

活動前

- 更衣はなるべく広い場所で、換気をしながら
- 活動前後に手洗い、手指消毒
- 活動前の検温と体調確認
 - ・咳、のどの違和感、息苦しさ、だるさ等1つでも感じる場合は、参加しない
- マイボトルを使いましょう
 - ・タオルやマイボトルは間隔を開けて置き、「密」をつくらない

活動中

- 体育館の換気
- 熱中症対策
 - ・給水時は密になりやすいので注意
 - ・休憩時には屋外に出て風に当たろう
 - ・マスクを外しているときは大声を控えて

休憩・給水時

- 冷水機から直接の飲水をさける。
 - ・冷水機の水はマイボトルに移し替える。
- (冷水機の近くに『直飲み注意』等の張り紙が有効)

体育館の入口に
消毒液
掲示物も有効

体調不良後
48時間は
様子を見ると
よい

大型ファンは
空気が外に出て
いくように
外向きに設置

部活前後の
更衣室や部室は
感染リスクが高
いため、マスク
を外しての会話
や飲食を控える

活動前に
手洗い・消毒

直飲み注意

「夏休み前」「夏休み中」 新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト

徳島県内において、新型コロナウイルス感染症の陽性者が急増しています。

基本的な感染防止対策を継続しましょう！

□ 毎日の検温や健康観察はできていますか？

せき、のどの痛みやイガイガ、息苦しさ、倦怠感（けんたいかん体のだるさ）等の症状が1つでもあるときは、外出を控えましょう。

□ 熱中症に気をつけて、マスクを正しく着用できていますか？

会話をするときや多くの人がいるところでは、マスクを着用しましょう。

熱中症の危険がある場合には、人との距離をとり、会話を控えて、マスクを外しましょう。

□ 手指消毒や手洗いをしていますか？


帰宅時、食事の前後、共用物を触った後などは、手指消毒や手洗いをしましょう。

□ 換気はしっかりできていますか？

屋内で過ごす場合は、空調をかけながら、こまめに換気をしましょう。

□ 食事の場面での対策はできていますか？

友達との食事中に感染が広がった例が多くあります。
食事の場面で会話をするときには、マスクをつけましょう。



□ 部活動での感染防止対策はできていますか？

特に、「更衣室」「給水の場面」「集団での移動の場面」の対策を！

★給水はマイボトルを使いましょう。

その他、「運動部活動における感染拡大防止対策チェックリスト」を活用して、引き続き、部活動でも感染防止対策を徹底しましょう。

友達と遊ぶときにも、感染防止対策をしっかりと！

保護者のみなさまへ

■引き続き、ご家庭での感染防止対策をお願いします。



徳島県教育委員会



寮生・下宿生の新型コロナウイルス感染症対策チェックリスト

寮や下宿の感染防止対策に取り組もう！

< 寮や下宿にウイルスを持ち込まない >

- ☐ 外から帰ったら、まず一番に「手洗い」「うがい」「手指消毒」
流水・石鹸でしっかり手洗い
手のひら・手の甲・指先・爪の間・指の間など、手首も忘れずに！
- ☐ 夏休みなど退寮期間中も検温・健康観察を行いましょう
帰寮前に体調が「なんかいつもと違う」と感じたら、自宅で待機
- ☐ 寮・下宿への出入りは限られた人に限定し、検温や健康状態もチェック
- ☐ 希望者は「抗原定性検査キット」でチェック

< 寮や下宿の中で感染を拡大させない >

- ☐ 毎日の「検温」、「健康チェック」していますか
- ☐ 体調が「いつもと違う」と思ったら、すぐに舎監や担任等に連絡を
- ☐ 空調をかけながら、こまめに「換気」しよう
- ☐ 鼻出しマスク・あごマスクは「禁止」、共有スペースでは「マスク着用」
- ☐ こまめな「手洗い」「うがい」「手指消毒」を習慣づけよう
- ☐ 手すり・ドアノブ・スイッチなど共有部分の定期的な（1日数回）消毒を
スプレー式の消毒は直接机等に吹きかけず、キッチンペーパー等につけて消毒
- ☐ 共有部分（食事・トイレ・風呂）利用の前後は「手洗い」「消毒」
タオルなど物品の共用はせず、自分のものを使用
浴室等で大声で話さない
- ☐ 食事や風呂等は、時間をずらして密を避ける
- ☐ 食事の際は1～2メートル離れて、会話の際はマスク着用！
座席の間隔を空け、向かい合って座らない
- ☐ 消毒液等が充分あるか確認して使おう
- ☐ 使用済みマスク等は、ビニール袋に入れて密封して捨てる

新型コロナウイルスワクチン接種状況（令和4年7月13日時点）

4回目の接種率について

- ・ 県内の接種者数は、14,005人。うち60歳以上は、13,429人。
- ・ 3回目接種から5か月経過した60歳以上の接種率は、「**27.8%**」となっている。（全国30.7%）

3回目の接種率について

- ・ 全人口に対する接種率は、全国平均の「62.1%」を上回る「**64.2%**」となっている。
- ・ 「12～29歳」は、「42.2%」と**若年層の接種率が低い**状況となっている。

	全年代	5～11歳	12～29歳	30・40代	50～64歳	65歳以上
1回目接種率	81.2%	16.9%	78.2%	80.5%	89.1%	93.6%
2回目接種率	80.8%	16.3%	77.6%	80.1%	88.9%	93.3%
3回目接種率	64.2%	—	42.2%	56.7%	75.9%	89.0%

※VRS入力済みの数値（医療従事者含む）