

アフリカ豚熱

そこまでできています

発生を未然に防ぐことが
日本の養豚を守るために極めて重要です。

皮膚の出血や全身のチアノーゼが
特徴。他には食欲不振・沈鬱等。

農場へのウイルスの侵入を防ぐために、


すぐに農場の
衛生対策を再点検！

!
致死率はほぼ100%

!
中国で発生による死亡・殺処分により
豚の飼養頭数が4割減少

!
周辺農場も殺処分の可能性

!
有効な治療法や
ワクチンはない



① 野生動物対策



農場を囲う柵を設置するとともに、破損などがないか定期的に点検。

農場辺縁を含め敷地内の草刈りや枝の剪定を行い、野生動物が隠れる場所を作らない。

死亡家畜は野生動物を誘引しないよう適切に保管。

養豚場の

重点対策

MAFF
農林水産省



② 農場内や進入車両の消毒



畜舎周囲・農場外縁部に定期的に石灰を散布。

車両の洗浄・消毒も忘れない。
車体、タイヤ周りや溝の汚れを
しっかり落とす。

③ 更衣・履き替えの徹底



洗浄・消毒された衛生的な衣服や長靴を用意。

長靴は履き替えを徹底し、使用後は洗浄してから消毒し、消毒薬は定期的、または汚れた都度交換。



豚肉・豚肉製品を絶対に豚に与えない・捨てない！

従業員にも周知・徹底を！

