

第 3 章 製 材 品

- 設計条件
- 1) 徳島県産すぎ（間伐材も含む）
 - 2) 長さ 4 m以内
 - 3) 土木工事に適用（建築工事は除く）

〔製材品（角材）〕標準価格表

(円/1本当たり)

| 材長(m) | 寸 法 (mm) | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 35×35 | 45×45 | 60×60 | 75×75 | 90×90 | 105×105 | 120×120 | 135×135 | 150×150 |
| 0.5 | 180 | 220 | 310 | 420 | 560 | 720 | 900 | 1,180 | 1,420 |
| 0.6 | 190 | 240 | 350 | 480 | 650 | 840 | 1,060 | 1,390 | 1,690 |
| 0.7 | 210 | 270 | 400 | 570 | 770 | 1,010 | 1,280 | 1,690 | 2,050 |
| 0.8 | 220 | 290 | 430 | 610 | 830 | 1,080 | 1,380 | 1,820 | 2,220 |
| 0.9 | 250 | 330 | 500 | 720 | 980 | 1,300 | 1,660 | 2,200 | 2,680 |
| 1.0 | 260 | 340 | 510 | 740 | 1,010 | 1,330 | 1,700 | 2,250 | 2,750 |
| 1.1 | 300 | 400 | 620 | 910 | 1,250 | 1,660 | 2,130 | 2,840 | 3,470 |
| 1.2 | 300 | 410 | 630 | 920 | 1,280 | 1,700 | 2,180 | 2,890 | 3,540 |
| 1.3 | 310 | 410 | 650 | 940 | 1,300 | 1,730 | 2,220 | 2,950 | 3,610 |
| 1.4 | 330 | 450 | 710 | 1,040 | 1,440 | 1,910 | 2,460 | 3,270 | 4,000 |
| 1.5 | 330 | 450 | 720 | 1,050 | 1,460 | 1,940 | 2,500 | 3,330 | 4,070 |
| 1.6 | 390 | 540 | 880 | 1,300 | 1,820 | 2,430 | 3,130 | 4,180 | 5,120 |
| 1.7 | 400 | 550 | 890 | 1,320 | 1,840 | 2,460 | 3,170 | 4,230 | 5,190 |
| 1.8 | 400 | 560 | 900 | 1,340 | 1,870 | 2,490 | 3,210 | 4,290 | 5,260 |
| 1.9 | 410 | 570 | 910 | 1,350 | 1,890 | 2,530 | 3,260 | 4,350 | 5,330 |
| 2.0 | 290 | 440 | 780 | 1,220 | 1,750 | 2,380 | 3,110 | 4,200 | 5,180 |
| 2.1 | 520 | 740 | 1,230 | 1,850 | 2,600 | 3,490 | 4,520 | 6,050 | 7,430 |
| 2.2 | 530 | 750 | 1,240 | 1,870 | 2,630 | 3,530 | 4,560 | 6,110 | 7,500 |
| 2.3 | 530 | 760 | 1,250 | 1,880 | 2,650 | 3,560 | 4,600 | 6,160 | 7,570 |
| 2.4 | 540 | 770 | 1,260 | 1,900 | 2,680 | 3,590 | 4,640 | 6,220 | 7,640 |
| 2.5 | 540 | 770 | 1,280 | 1,920 | 2,700 | 3,620 | 4,690 | 6,270 | 7,700 |
| 2.6 | 550 | 780 | 1,290 | 1,940 | 2,730 | 3,660 | 4,730 | 6,330 | 7,770 |
| 2.7 | 550 | 790 | 1,300 | 1,950 | 2,750 | 3,690 | 4,770 | 6,380 | 7,840 |
| 2.8 | 560 | 790 | 1,310 | 1,970 | 2,780 | 3,720 | 4,810 | 6,440 | 7,910 |
| 2.9 | 560 | 800 | 1,320 | 1,990 | 2,800 | 3,760 | 4,860 | 6,490 | 7,980 |
| 3.0 | 430 | 660 | 1,170 | 1,820 | 2,630 | 3,570 | 4,660 | 6,300 | 7,770 |
| 3.1 | 680 | 980 | 1,640 | 2,480 | 3,510 | 4,720 | 6,120 | 8,200 | 10,080 |
| 3.2 | 680 | 990 | 1,650 | 2,500 | 3,540 | 4,750 | 6,160 | 8,260 | 10,150 |
| 3.3 | 690 | 990 | 1,660 | 2,520 | 3,560 | 4,790 | 6,200 | 8,310 | 10,220 |
| 3.4 | 690 | 1,000 | 1,680 | 2,540 | 3,580 | 4,820 | 6,240 | 8,370 | 10,280 |
| 3.5 | 700 | 1,010 | 1,690 | 2,550 | 3,610 | 4,850 | 6,280 | 8,420 | 10,350 |
| 3.6 | 700 | 1,020 | 1,700 | 2,570 | 3,630 | 4,890 | 6,330 | 8,480 | 10,420 |
| 3.7 | 700 | 1,020 | 1,710 | 2,590 | 3,660 | 4,920 | 6,370 | 8,530 | 10,490 |
| 3.8 | 710 | 1,030 | 1,720 | 2,610 | 3,680 | 4,950 | 6,410 | 8,590 | 10,560 |
| 3.9 | 710 | 1,040 | 1,730 | 2,620 | 3,710 | 4,980 | 6,450 | 8,640 | 10,620 |
| 4.0 | 570 | 880 | 1,560 | 2,430 | 3,500 | 4,760 | 6,220 | 8,400 | 10,360 |

特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m³(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理・杭先端加工を施す場合は、別表「防腐処理加工」「杭先端加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1程度とする。

〔製材品（角材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1本当たり)

| 材長(m) | 寸 法 (mm) | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 35×35 | 45×45 | 60×60 | 75×75 | 90×90 | 105×105 | 120×120 | 135×135 | 150×150 |
| 0.5 | 40 | 60 | 90 | 150 | 210 | 280 | 360 | 460 | 570 |
| 0.6 | 40 | 70 | 110 | 170 | 250 | 340 | 440 | 550 | 680 |
| 0.7 | 50 | 80 | 130 | 200 | 290 | 390 | 510 | 640 | 790 |
| 0.8 | 50 | 90 | 150 | 230 | 330 | 450 | 580 | 730 | 900 |
| 0.9 | 60 | 100 | 170 | 260 | 370 | 500 | 650 | 830 | 1,020 |
| 1.0 | 70 | 110 | 180 | 290 | 410 | 560 | 720 | 920 | 1,130 |
| 1.1 | 70 | 120 | 200 | 310 | 450 | 610 | 800 | 1,010 | 1,240 |
| 1.2 | 80 | 130 | 220 | 340 | 490 | 670 | 870 | 1,100 | 1,350 |
| 1.3 | 80 | 140 | 240 | 370 | 530 | 720 | 940 | 1,190 | 1,470 |
| 1.4 | 90 | 150 | 260 | 400 | 570 | 780 | 1,010 | 1,280 | 1,580 |
| 1.5 | 100 | 160 | 270 | 430 | 610 | 830 | 1,080 | 1,370 | 1,690 |
| 1.6 | 100 | 170 | 290 | 450 | 650 | 890 | 1,160 | 1,460 | 1,800 |
| 1.7 | 110 | 180 | 310 | 480 | 690 | 940 | 1,230 | 1,550 | 1,920 |
| 1.8 | 120 | 190 | 330 | 510 | 730 | 1,000 | 1,300 | 1,650 | 2,030 |
| 1.9 | 120 | 200 | 350 | 540 | 770 | 1,050 | 1,370 | 1,740 | 2,140 |
| 2.0 | 130 | 210 | 360 | 570 | 810 | 1,110 | 1,440 | 1,830 | 2,250 |
| 2.1 | 130 | 220 | 380 | 600 | 860 | 1,160 | 1,520 | 1,920 | 2,370 |
| 2.2 | 140 | 230 | 400 | 620 | 900 | 1,220 | 1,590 | 2,010 | 2,480 |
| 2.3 | 150 | 240 | 420 | 650 | 940 | 1,270 | 1,660 | 2,100 | 2,590 |
| 2.4 | 150 | 250 | 440 | 680 | 980 | 1,330 | 1,730 | 2,190 | 2,700 |
| 2.5 | 160 | 260 | 450 | 710 | 1,020 | 1,380 | 1,800 | 2,280 | 2,820 |
| 2.6 | 160 | 270 | 470 | 740 | 1,060 | 1,440 | 1,880 | 2,370 | 2,930 |
| 2.7 | 170 | 280 | 490 | 760 | 1,100 | 1,490 | 1,950 | 2,470 | 3,040 |
| 2.8 | 180 | 290 | 510 | 790 | 1,140 | 1,550 | 2,020 | 2,560 | 3,150 |
| 2.9 | 180 | 300 | 530 | 820 | 1,180 | 1,600 | 2,090 | 2,650 | 3,270 |
| 3.0 | 190 | 310 | 540 | 850 | 1,220 | 1,660 | 2,160 | 2,740 | 3,380 |
| 3.1 | 190 | 320 | 560 | 880 | 1,260 | 1,710 | 2,240 | 2,830 | 3,490 |
| 3.2 | 200 | 330 | 580 | 900 | 1,300 | 1,770 | 2,310 | 2,920 | 3,600 |
| 3.3 | 210 | 340 | 600 | 930 | 1,340 | 1,820 | 2,380 | 3,010 | 3,720 |
| 3.4 | 210 | 350 | 620 | 960 | 1,380 | 1,880 | 2,450 | 3,100 | 3,830 |
| 3.5 | 220 | 360 | 630 | 990 | 1,420 | 1,930 | 2,520 | 3,190 | 3,940 |
| 3.6 | 230 | 370 | 650 | 1,020 | 1,460 | 1,990 | 2,600 | 3,290 | 4,050 |
| 3.7 | 230 | 380 | 670 | 1,050 | 1,500 | 2,040 | 2,670 | 3,380 | 4,170 |
| 3.8 | 240 | 390 | 690 | 1,070 | 1,540 | 2,100 | 2,740 | 3,470 | 4,280 |
| 3.9 | 240 | 400 | 710 | 1,100 | 1,580 | 2,150 | 2,810 | 3,560 | 4,390 |
| 4.0 | 250 | 410 | 720 | 1,130 | 1,620 | 2,210 | 2,880 | 3,650 | 4,500 |

特記事項

- 注1) 前表「製材品（角材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m³以上・作業液200kg/m³以上
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m³以上・作業液200kg/m³以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（角材）〕 杭先端加工 標準価格表

(円/1本当たり)

| 材長(m) | 寸 法 (mm) | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 35×35 | 45×45 | 60×60 | 75×75 | 90×90 | 105×105 | 120×120 | 135×135 | 150×150 |
| 0.5 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 |
| 0.6 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| 0.7 | 170 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 |
| 0.8 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| 0.9 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 |
| 1.0 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 220 |
| 1.1 | 180 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 |
| 1.2 | 180 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 |
| 1.3 | 180 | 190 | 190 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 230 |
| 1.4 | 180 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 |
| 1.5 | 180 | 190 | 200 | 210 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 1.6 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 |
| 1.7 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 1.8 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 |
| 1.9 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 2.0 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| 2.1 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 |
| 2.2 | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 |
| 2.3 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 290 |
| 2.4 | 200 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 |
| 2.5 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 270 | 290 | 300 |
| 2.6 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 290 | 300 |
| 2.7 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 270 | 280 | 290 | 310 |
| 2.8 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 310 |
| 2.9 | 200 | 210 | 230 | 240 | 260 | 270 | 290 | 300 | 320 |
| 3.0 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 290 | 310 | 330 |
| 3.1 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 |
| 3.2 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| 3.3 | 210 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 310 | 320 | 340 |
| 3.4 | 210 | 220 | 240 | 260 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 |
| 3.5 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 310 | 330 | 350 |
| 3.6 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| 3.7 | 210 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
| 3.8 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 |
| 3.9 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 |
| 4.0 | 220 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 340 | 360 | 380 |

特記事項

注1) 前表「製材品（角材）標準価格表」に、上記価格を加算する。

注2) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（板材）〕標準価格表

(円/1枚当たり)

| 材長(m) | 寸 法 (mm) | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12×90 | 12×120 | 12×150 | 15×120 | 15×150 | 15×180 | 24×150 | 24×200 | 36×200 |
| 0.5 | 150 | 170 | 190 | 190 | 210 | 230 | 270 | 340 | 450 |
| 0.6 | 170 | 190 | 220 | 230 | 250 | 280 | 330 | 400 | 550 |
| 0.7 | 190 | 210 | 250 | 260 | 280 | 320 | 380 | 470 | 650 |
| 0.8 | 200 | 230 | 260 | 270 | 310 | 360 | 430 | 550 | 760 |
| 0.9 | 200 | 230 | 270 | 270 | 310 | 360 | 430 | 570 | 780 |
| 1.0 | 200 | 230 | 280 | 270 | 310 | 360 | 440 | 580 | 800 |
| 1.1 | 260 | 310 | 370 | 370 | 430 | 500 | 630 | 810 | 1,140 |
| 1.2 | 260 | 310 | 380 | 380 | 440 | 510 | 640 | 820 | 1,160 |
| 1.3 | 260 | 320 | 390 | 380 | 450 | 520 | 660 | 840 | 1,180 |
| 1.4 | 270 | 330 | 400 | 410 | 470 | 540 | 660 | 840 | 1,190 |
| 1.5 | 280 | 330 | 410 | 420 | 470 | 550 | 670 | 860 | 1,210 |
| 1.6 | 280 | 340 | 430 | 420 | 490 | 570 | 740 | 1,000 | 1,420 |
| 1.7 | 290 | 350 | 430 | 420 | 500 | 580 | 750 | 1,020 | 1,440 |
| 1.8 | 290 | 350 | 440 | 430 | 510 | 590 | 760 | 1,030 | 1,460 |
| 1.9 | 300 | 360 | 450 | 440 | 520 | 600 | 770 | 1,050 | 1,480 |
| 2.0 | 160 | 220 | 290 | 290 | 370 | 440 | 620 | 880 | 1,320 |
| 2.1 | 410 | 510 | 650 | 680 | 770 | 900 | 1,140 | 1,480 | 2,130 |
| 2.2 | 420 | 520 | 660 | 680 | 780 | 910 | 1,150 | 1,490 | 2,150 |
| 2.3 | 420 | 530 | 660 | 690 | 790 | 920 | 1,160 | 1,510 | 2,170 |
| 2.4 | 430 | 530 | 670 | 700 | 800 | 930 | 1,170 | 1,520 | 2,190 |
| 2.5 | 430 | 540 | 680 | 700 | 800 | 940 | 1,180 | 1,540 | 2,210 |
| 2.6 | 430 | 540 | 690 | 710 | 810 | 950 | 1,200 | 1,560 | 2,230 |
| 2.7 | 440 | 550 | 690 | 720 | 820 | 960 | 1,210 | 1,570 | 2,260 |
| 2.8 | 440 | 550 | 700 | 730 | 830 | 970 | 1,220 | 1,590 | 2,280 |
| 2.9 | 450 | 560 | 710 | 730 | 840 | 980 | 1,230 | 1,600 | 2,300 |
| 3.0 | 300 | 390 | 530 | 570 | 660 | 790 | 1,050 | 1,390 | 2,090 |
| 3.1 | 560 | 700 | 910 | 890 | 1,080 | 1,280 | 1,670 | 2,180 | 3,160 |
| 3.2 | 560 | 710 | 910 | 900 | 1,090 | 1,290 | 1,680 | 2,200 | 3,190 |
| 3.3 | 560 | 720 | 920 | 900 | 1,100 | 1,300 | 1,690 | 2,220 | 3,210 |
| 3.4 | 570 | 720 | 930 | 910 | 1,110 | 1,310 | 1,700 | 2,230 | 3,230 |
| 3.5 | 570 | 730 | 940 | 920 | 1,120 | 1,320 | 1,720 | 2,250 | 3,260 |
| 3.6 | 580 | 730 | 940 | 930 | 1,130 | 1,330 | 1,730 | 2,270 | 3,280 |
| 3.7 | 580 | 740 | 950 | 930 | 1,140 | 1,340 | 1,740 | 2,280 | 3,300 |
| 3.8 | 590 | 750 | 960 | 940 | 1,150 | 1,350 | 1,750 | 2,300 | 3,330 |
| 3.9 | 590 | 750 | 970 | 950 | 1,160 | 1,360 | 1,770 | 2,320 | 3,350 |
| 4.0 | 420 | 560 | 750 | 750 | 940 | 1,130 | 1,550 | 2,060 | 3,090 |

特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m³(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理加工を施す場合は、別表「防腐処理加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1等程度とする。

〔製材品（板材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1枚当たり)

| 材長(m) | 寸 法 (mm) | | | | | | | | |
|-------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 12×90 | 12×120 | 12×150 | 15×120 | 15×150 | 15×180 | 24×150 | 24×200 | 36×200 |
| 0.5 | 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 90 | 120 | 180 |
| 0.6 | 40 | 50 | 60 | 60 | 70 | 90 | 110 | 150 | 220 |
| 0.7 | 40 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 130 | 170 | 260 |
| 0.8 | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 | 110 | 150 | 200 | 290 |
| 0.9 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 130 | 170 | 220 | 330 |
| 1.0 | 60 | 80 | 90 | 90 | 120 | 140 | 180 | 240 | 360 |
| 1.1 | 60 | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 200 | 270 | 400 |
| 1.2 | 70 | 90 | 110 | 110 | 140 | 170 | 220 | 290 | 440 |
| 1.3 | 80 | 100 | 120 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 470 |
| 1.4 | 80 | 110 | 130 | 130 | 160 | 190 | 260 | 340 | 510 |
| 1.5 | 90 | 110 | 140 | 140 | 170 | 210 | 270 | 360 | 540 |
| 1.6 | 90 | 120 | 150 | 150 | 180 | 220 | 290 | 390 | 580 |
| 1.7 | 100 | 130 | 160 | 160 | 200 | 230 | 310 | 410 | 620 |
| 1.8 | 100 | 130 | 170 | 170 | 210 | 250 | 330 | 440 | 650 |
| 1.9 | 110 | 140 | 180 | 180 | 220 | 260 | 350 | 460 | 690 |
| 2.0 | 110 | 150 | 180 | 180 | 230 | 270 | 360 | 480 | 720 |
| 2.1 | 120 | 160 | 190 | 190 | 240 | 290 | 380 | 510 | 760 |
| 2.2 | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 400 | 530 | 800 |
| 2.3 | 130 | 170 | 210 | 210 | 260 | 320 | 420 | 560 | 830 |
| 2.4 | 130 | 180 | 220 | 220 | 270 | 330 | 440 | 580 | 870 |
| 2.5 | 140 | 180 | 230 | 230 | 290 | 340 | 450 | 600 | 900 |
| 2.6 | 150 | 190 | 240 | 240 | 300 | 360 | 470 | 630 | 940 |
| 2.7 | 150 | 200 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 | 650 | 980 |
| 2.8 | 160 | 210 | 260 | 260 | 320 | 380 | 510 | 680 | 1,010 |
| 2.9 | 160 | 210 | 270 | 270 | 330 | 400 | 530 | 700 | 1,050 |
| 3.0 | 170 | 220 | 270 | 270 | 340 | 410 | 540 | 720 | 1,080 |
| 3.1 | 170 | 230 | 280 | 280 | 350 | 420 | 560 | 750 | 1,120 |
| 3.2 | 180 | 240 | 290 | 290 | 360 | 440 | 580 | 770 | 1,160 |
| 3.3 | 180 | 240 | 300 | 300 | 380 | 450 | 600 | 800 | 1,190 |
| 3.4 | 190 | 250 | 310 | 310 | 390 | 460 | 620 | 820 | 1,230 |
| 3.5 | 190 | 260 | 320 | 320 | 400 | 480 | 630 | 840 | 1,260 |
| 3.6 | 200 | 260 | 330 | 330 | 410 | 490 | 650 | 870 | 1,300 |
| 3.7 | 200 | 270 | 340 | 340 | 420 | 500 | 670 | 890 | 1,340 |
| 3.8 | 210 | 280 | 350 | 350 | 430 | 520 | 690 | 920 | 1,370 |
| 3.9 | 220 | 290 | 360 | 360 | 440 | 530 | 710 | 940 | 1,410 |
| 4.0 | 220 | 290 | 360 | 360 | 450 | 540 | 720 | 960 | 1,440 |

特記事項

- 注1) 前表「製材品（板材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイルテックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m³以上・作業液200kg/m³以上
マイルテックACQについては薬剤原液量5.2kg/m³以上・作業液200kg/m³以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（平割・平角・太鼓材）〕標準価格表

(円/1本当たり)

| 材長(m) | 平割材 寸法(mm) | | | | 平角材 寸法(mm) | | | 太鼓材 寸法(mm) | |
|-------|------------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|------------|---------|
| | 30×105 | 30×120 | 45×105 | 45×120 | 105×180 | 120×180 | 120×240 | 150/120 | 180/150 |
| 0.5 | 280 | 300 | 360 | 390 | 1,160 | 1,310 | 1,710 | 1,190 | 1,660 |
| 0.6 | 310 | 340 | 410 | 450 | 1,380 | 1,550 | 2,030 | 1,420 | 1,990 |
| 0.7 | 360 | 390 | 480 | 530 | 1,670 | 1,890 | 2,480 | 1,720 | 2,430 |
| 0.8 | 380 | 420 | 510 | 570 | 1,800 | 2,040 | 2,680 | 1,860 | 2,620 |
| 0.9 | 440 | 490 | 600 | 670 | 2,170 | 2,460 | 3,240 | 2,220 | 3,140 |
| 1.0 | 450 | 500 | 620 | 690 | 2,220 | 2,520 | 3,320 | 2,280 | 3,220 |
| 1.1 | 540 | 610 | 750 | 850 | 2,800 | 3,180 | 4,200 | 2,900 | 4,110 |
| 1.2 | 550 | 620 | 770 | 860 | 2,860 | 3,250 | 4,280 | 2,950 | 4,200 |
| 1.3 | 560 | 630 | 780 | 880 | 2,910 | 3,310 | 4,370 | 3,010 | 4,280 |
| 1.4 | 620 | 690 | 860 | 970 | 3,230 | 3,670 | 4,850 | 3,340 | 4,750 |
| 1.5 | 630 | 700 | 870 | 980 | 3,290 | 3,730 | 4,930 | 3,400 | 4,830 |
| 1.6 | 760 | 850 | 1,070 | 1,210 | 4,130 | 4,690 | 6,210 | 4,220 | 6,010 |
| 1.7 | 770 | 860 | 1,090 | 1,230 | 4,180 | 4,760 | 6,290 | 4,280 | 6,090 |
| 1.8 | 780 | 880 | 1,100 | 1,240 | 4,240 | 4,820 | 6,380 | 4,330 | 6,180 |
| 1.9 | 790 | 890 | 1,120 | 1,260 | 4,290 | 4,880 | 6,460 | 4,390 | 6,260 |
| 2.0 | 650 | 750 | 980 | 1,120 | 4,140 | 4,730 | 6,310 | 4,250 | 6,120 |
| 2.1 | 1,060 | 1,190 | 1,510 | 1,710 | 5,970 | 6,800 | 9,020 | 6,170 | 8,820 |
| 2.2 | 1,070 | 1,200 | 1,530 | 1,730 | 6,030 | 6,860 | 9,100 | 6,230 | 8,900 |
| 2.3 | 1,080 | 1,220 | 1,540 | 1,750 | 6,080 | 6,920 | 9,180 | 6,290 | 8,980 |
| 2.4 | 1,090 | 1,230 | 1,560 | 1,760 | 6,140 | 6,990 | 9,260 | 6,350 | 9,070 |
| 2.5 | 1,100 | 1,240 | 1,570 | 1,780 | 6,190 | 7,050 | 9,350 | 6,400 | 9,150 |
| 2.6 | 1,110 | 1,250 | 1,590 | 1,800 | 6,250 | 7,110 | 9,430 | 6,460 | 9,230 |
| 2.7 | 1,120 | 1,260 | 1,600 | 1,810 | 6,300 | 7,180 | 9,510 | 6,520 | 9,320 |
| 2.8 | 1,130 | 1,280 | 1,620 | 1,830 | 6,360 | 7,240 | 9,600 | 6,580 | 9,400 |
| 2.9 | 1,140 | 1,290 | 1,630 | 1,850 | 6,420 | 7,300 | 9,680 | 6,640 | 9,480 |
| 3.0 | 980 | 1,120 | 1,460 | 1,670 | 6,210 | 7,100 | 9,460 | 6,440 | 9,280 |
| 3.1 | 1,410 | 1,590 | 2,030 | 2,300 | 8,090 | 9,220 | 12,240 | 8,370 | 11,970 |
| 3.2 | 1,420 | 1,600 | 2,040 | 2,320 | 8,150 | 9,280 | 12,320 | 8,430 | 12,050 |
| 3.3 | 1,430 | 1,620 | 2,060 | 2,330 | 8,210 | 9,350 | 12,400 | 8,490 | 12,140 |
| 3.4 | 1,440 | 1,630 | 2,070 | 2,350 | 8,260 | 9,410 | 12,490 | 8,540 | 12,220 |
| 3.5 | 1,450 | 1,640 | 2,090 | 2,370 | 8,320 | 9,470 | 12,570 | 8,600 | 12,300 |
| 3.6 | 1,460 | 1,650 | 2,100 | 2,380 | 8,370 | 9,540 | 12,650 | 8,660 | 12,390 |
| 3.7 | 1,470 | 1,660 | 2,120 | 2,400 | 8,430 | 9,600 | 12,740 | 8,720 | 12,470 |
| 3.8 | 1,480 | 1,680 | 2,130 | 2,420 | 8,480 | 9,660 | 12,820 | 8,780 | 12,550 |
| 3.9 | 1,490 | 1,690 | 2,150 | 2,440 | 8,540 | 9,720 | 12,900 | 8,840 | 12,640 |
| 4.0 | 1,300 | 1,490 | 1,950 | 2,230 | 8,280 | 9,460 | 12,610 | 8,590 | 12,370 |

特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m³(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理加工を施す場合は、別表「防腐処理加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1等程度する。

〔製材品（平割・平角・太鼓材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1本当たり)

| 材長(m) | 平割材 寸法 (mm) | | | | 平角材 寸法 (mm) | | | 太鼓材 寸法(mm) | |
|-------|-------------|--------|--------|--------|-------------|---------|---------|------------|---------|
| | 30×105 | 30×120 | 45×105 | 45×120 | 105×180 | 120×180 | 120×240 | 150/120 | 180/150 |
| 0.5 | 80 | 90 | 120 | 140 | 480 | 540 | 720 | 570 | 810 |
| 0.6 | 100 | 110 | 150 | 170 | 570 | 650 | 870 | 680 | 980 |
| 0.7 | 120 | 130 | 170 | 190 | 670 | 760 | 1,010 | 790 | 1,140 |
| 0.8 | 130 | 150 | 190 | 220 | 760 | 870 | 1,160 | 900 | 1,300 |
| 0.9 | 150 | 170 | 220 | 250 | 860 | 980 | 1,300 | 1,020 | 1,460 |
| 1.0 | 160 | 180 | 240 | 270 | 950 | 1,080 | 1,440 | 1,130 | 1,620 |
| 1.1 | 180 | 200 | 260 | 300 | 1,040 | 1,190 | 1,590 | 1,240 | 1,790 |
| 1.2 | 190 | 220 | 290 | 330 | 1,140 | 1,300 | 1,730 | 1,350 | 1,950 |
| 1.3 | 210 | 240 | 310 | 360 | 1,230 | 1,410 | 1,880 | 1,470 | 2,110 |
| 1.4 | 230 | 260 | 340 | 380 | 1,330 | 1,520 | 2,020 | 1,580 | 2,270 |
| 1.5 | 240 | 270 | 360 | 410 | 1,420 | 1,620 | 2,160 | 1,690 | 2,430 |
| 1.6 | 260 | 290 | 380 | 440 | 1,520 | 1,730 | 2,310 | 1,800 | 2,600 |
| 1.7 | 270 | 310 | 410 | 460 | 1,610 | 1,840 | 2,450 | 1,920 | 2,760 |
| 1.8 | 290 | 330 | 430 | 490 | 1,710 | 1,950 | 2,600 | 2,030 | 2,920 |
| 1.9 | 300 | 350 | 450 | 520 | 1,800 | 2,060 | 2,740 | 2,140 | 3,080 |
| 2.0 | 320 | 360 | 480 | 540 | 1,890 | 2,160 | 2,880 | 2,250 | 3,240 |
| 2.1 | 340 | 380 | 500 | 570 | 1,990 | 2,270 | 3,030 | 2,370 | 3,410 |
| 2.2 | 350 | 400 | 520 | 600 | 2,080 | 2,380 | 3,170 | 2,480 | 3,570 |
| 2.3 | 370 | 420 | 550 | 630 | 2,180 | 2,490 | 3,320 | 2,590 | 3,730 |
| 2.4 | 380 | 440 | 570 | 650 | 2,270 | 2,600 | 3,460 | 2,700 | 3,890 |
| 2.5 | 400 | 450 | 600 | 680 | 2,370 | 2,700 | 3,600 | 2,820 | 4,050 |
| 2.6 | 410 | 470 | 620 | 710 | 2,460 | 2,810 | 3,750 | 2,930 | 4,220 |
| 2.7 | 430 | 490 | 640 | 730 | 2,560 | 2,920 | 3,890 | 3,040 | 4,380 |
| 2.8 | 450 | 510 | 670 | 760 | 2,650 | 3,030 | 4,040 | 3,150 | 4,540 |
| 2.9 | 460 | 530 | 690 | 790 | 2,750 | 3,140 | 4,180 | 3,270 | 4,700 |
| 3.0 | 480 | 540 | 710 | 810 | 2,840 | 3,240 | 4,320 | 3,380 | 4,860 |
| 3.1 | 490 | 560 | 740 | 840 | 2,930 | 3,350 | 4,470 | 3,490 | 5,030 |
| 3.2 | 510 | 580 | 760 | 870 | 3,030 | 3,460 | 4,610 | 3,600 | 5,190 |
| 3.3 | 520 | 600 | 780 | 900 | 3,120 | 3,570 | 4,760 | 3,720 | 5,350 |
| 3.4 | 540 | 620 | 810 | 920 | 3,220 | 3,680 | 4,900 | 3,830 | 5,510 |
| 3.5 | 560 | 630 | 830 | 950 | 3,310 | 3,780 | 5,040 | 3,940 | 5,670 |
| 3.6 | 570 | 650 | 860 | 980 | 3,410 | 3,890 | 5,190 | 4,050 | 5,840 |
| 3.7 | 590 | 670 | 880 | 1,000 | 3,500 | 4,000 | 5,330 | 4,170 | 6,000 |
| 3.8 | 600 | 690 | 900 | 1,030 | 3,600 | 4,110 | 5,480 | 4,280 | 6,160 |
| 3.9 | 620 | 710 | 930 | 1,060 | 3,690 | 4,220 | 5,620 | 4,390 | 6,320 |
| 4.0 | 630 | 720 | 950 | 1,080 | 3,780 | 4,320 | 5,760 | 4,500 | 6,480 |

特記事項

- 注1) 前表「製材品（平割・平角・太鼓材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m³以上・作業液200kg/m³以上
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m³以上・作業液200kg/m³以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、
見積等により別途経費を加算する。