6. 資料

(1) 全数把握対象疾患の患者数

付表1:2022(令和4)年全数把握対象疾患の月別患者数

付表 2:2022 (令和 4) 年全数把握対象疾患の保健所別患者数

(2) 定点把握対象疾患(週報)の患者数

付表3:2022(令和4)年定点把握対象疾患(週)の週別患者報告数

付表4:2022(令和4)年定点把握対象疾患(週)の週別定点あたり患者報告数

付表 5:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(週)の保健所別患者報告数

付表 6:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(週)の保健所別定点あたり患者報告数

付表7:2022(令和4)年定点把握対象疾患(週)の年齢階級別報告数

(3) 定点把握対象疾患(月報)の患者数

付表8:2022(令和4)年定点把握対象疾患(月)の月別患者報告数

付表9:2022(令和4)年定点把握対象疾患(月)の年齢階級・性別報告数

付表1:2022(令和4)年全数把握対象疾患の月別患者数

類型	疾患名 \ 診断月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計	前年
二類	結核	13	6	9	9	9	11	3	8	4	9	6	8	95	131
三類	腸管出血性大腸菌感染症					8	2	2	3	2			2	19	19
	A型肝炎				1									1	
	重症熱性血小板減少症					1								1	3
四類	つつが虫病		1										1	2	
四规	日本紅斑熱					2	2	2	1	4	2			13	10
	レジオネラ症	2	1			2	2	4		1	3	1	1	17	23
	アメーバ赤痢				1								1	2	2
	ウイルス性肝炎			1										1	
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		2	1			2	1	1	2	1		1	11	13
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症				1							1		2	
	後天性免疫不全症候群			1	1			1					1	4	4
五類	侵襲性インフルエンザ菌感染症				1			1						2	3
11.75	侵襲性肺炎球菌感染症			1			1	1			1	1		5	6
	水痘(入院例)					1								1	4
	梅毒	3	1	6	5	7	6	8	8	2	10	8	3	67	21
	播種性クリプトコックス症	1											1	2	4
	破傷風	1												1	4
	百日咳		11	17	18	11		9				1		67	43
*	新型コロナウイルス感染症	1,692	6,175	5,086	2,590	3,393	2,360	11,343	44,214	13,107	4,670	10,557	24,929	130,116	3,092

※新型インフルエンザ等感染症

付表 2:2022 (令和 4) 年全数把握対象疾患の保健所別患者数

類型	疾患名 \ 保健所名	徳島	阿南	美波	吉野川	美馬	三好	フォローアップセンター	総計
二類	結核	62	6	5	8	5	9		95
三類	腸管出血性大腸菌感染症	15		1	2	1			19
	A型肝炎	1							1
	重症熱性血小板減少症候群	1							1
四類	つつが虫病	2							2
四類	日本紅斑熱	6	2	2	3				13
	レジオネラ症	7	4	2	4				17
	アメーバ赤痢	2							2
	ウイルス性肝炎	1							1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	11							11
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1					1		2
	後天性免疫不全症候群	4							4
五類	侵襲性インフルエンザ菌感染症	2							2
	侵襲性肺炎球菌感染症	5							5
	水痘(入院例)	1							1
	梅毒	55	6		4	2			67
	播種性クリプトコックス症	1					1		2
	破傷風	1							1
	百日咳	67							67
*	新型コロナウイルス感染症	90,571	11,337	2,323	11,484	5,500	5,556	3,345	130,116

※新型インフルエンザ等感染症

(参考)

全数把握の見直しに伴い、発生届対象外の「陽性者の居住市町村」を把握できなくなったため、9月26日以降の確認は「医療機関の所在地」を管轄する保健所を計上している。

付表 3:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(週)の週別患者報告数

		(13 4H 4)	1 / 2/1/13	1911/19/20/20						
		インフルエンザ				小児和	斗定点			
週	期間	インフルエンザ	RSウイルス	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん
1	1/3~			3		135	3	23		4
2	1/10~		2	6	5	143		17		8
3	1/17~			6	7	159	2	16		10
4	1/24~		1	10	2	114	3	6		8
5	1/31~			15	1	94	1	5		4
6	2/7~		1	8	5	75	3	4		9
7	2/14~		1		5	77	1	2		8
8	2/21~			16	2	62	2	3		6
9	2/28~			3	1	79	2	1	1	5
10	3/7~		1	2	1	62	1		1	6
11	3/14~		1		3	60			1	6
12	3/21~		1	2	1 2	48	1			6
13 14	3/28~ 4/4~			3	2	45 47	1	1		6 7 8 5 6
15	4/4~ 4/11~		1	1	16	39	1 2	1		0
16	4/11°C		1		10	77	1			5
17	4/25~		1	1	2	65	1			6
18	5/2~		1	1	5	80	1	1		9
19	5/9~		2	3	3	93	1	1		6
20	5/16~			6	2	112	1		1	9
21	5/23~		6	1	4	125			_	13
22	5/30~		7	16	5	112	2	1		12
23	6/6~		3	7	3	94		1		14
24	6/13~			13	2	93	3			10
25	6/20~			16	1	95				10
26	6/27~	1	1	9	2	93	1	1		12
27	7/4~		4	13	1	99	1			8
28	7/11~		8	1	1	104	2			18
29	7/18~		22	6	1	72	5	8		7
30	7/25~	1	38	3	1	73	2	18	1	9
31	8/1~		38	2		67		15		12
32	8/8~		31 55	4		57 65		15		8
34	8/15~ 8/22~		52	3		66	1	23		6
35	8/22~		86	2		53	1	23		7
36	9/5~		108	1	2	56		20		5
37	9/12~		85	4	1	54	1	19		10
38	9/19~		74		2	45	2	31		3
39	9/26~		75		1	55	1	8		10
40	10/3~		78	2	1	47	1	10		9
41	10/10~		63	2		51		13		7
42	10/17~	1	84	1		38	1	14		5
43	10/24~		91	4	2	48	2	6		5
44	10/31~	1	53	1	2	57	2	14		9
45	11/7~		40	1	3	92	2	15		5
46	11/14~		30	1	2	79	1	11		11
47	11/21~	3	28		2	74	4	14		5
48	11/28~		10		2	67		13		7
49	12/5~	4	11	1	2	94	4	9		7
50	12/12~	4	12	1	2	70	5	7		4
51	12/19~	4	5	2	4	75	1	12		5
52	12/26∼	23	1 214	3	100	70	70	9		6
—	<u>合計</u> 男性	42	1,214	205	109	4,006	70	410	4	399
		27	633	112	70	2,078	37	222	1	224
	女性	15	581	93	39	1,928	33	188	3	175

		小児利	4定点	眼科	定点		基	【幹病院定点	点	
週	期間	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ	クラミジア肺炎	(ロタウイルス)感染性胃腸炎
1	1/3~				2					
2	1/10~	1								
3	1/17~	-								
4	1/17~ 1/24~	1								
5	1/31~									
6	2/7~		2							
7 8	2/14~ 2/21~									
9	2/21		1							
10	3/7~									
11	3/14~									
12	3/21~			-				· · ·		
13	3/28~							1		
14 15	4/4~ 4/11~									
16	4/11~ 4/18~					1				
17	4/25~	2	2			1				
18	5/2~	1								
19	5/2~ 5/9~		1							
20	5/16~		1							
21	5/23~		1				1			
22	5/30~	1	1					1		
23 24	6/6~ 6/13~	1	1							
25	6/20~					1				
26	6/27~		1							
27	7/4~		1			1	1			
28	7/11~		2		1		1			
29 30	7/18~	2								
31	7/25~ 8/1~	3								
32	8/8~	1								
33	8/15~	1								
34	8/22~	2		-				· · ·		
35	8/29~	3			2					
36	9/5∼ 9/12∼	10 7			1		1			
37	9/12~ 9/19~	6			1		1			
39	9/26~	6								
40	10/3~	4				1				
41	10/10~	6	1							
42	10/17~	4								
43	10/24~ 10/31~	1	1		1					
45	10/31~ 11/7~	2	1							
46	11/14~	2	1		2		1			
47	11/21~									
48	11/28~									
49	12/5~	-	4							
50 51	12/12~ 12/19~	1	1 2		1		1			
52	12/19 [~] 12/26 [~]	1			1		1			
22	合計	66	19	0	11	4	6	2	0	0
	男性	40	12	0	9	2	3	1	0	0
	女性	26	7	0	2	2	3	1	0	0

付表4:2022 (令和4) 年定点把握対象疾患(週)の週別定点あたり患者報告数

		インフルエンザ				小児和	4定点			
週	期 間	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん
1	1/3~			0.13		5.87	0.13	1.00		0.17
2	1/10~		0.09	0.26	0.22	6.22		0.74		0.35
3	1/17~			0.26	0.30	6.91	0.09	0.70		0.43
5	1/24~ 1/31~		0.04	0.43 0.65	0.09 0.04	4.96 4.09	0.13 0.04	0.26 0.22		0.35 0.17
6	2/7~		0.04	0.65	0.04	3.26	0.04	0.22		0.17
7	2/14~		0.04	0.55	0.22	3.35	0.13	0.09		0.35
8	2/21~			0.70	0.09	2.70	0.09	0.13		0.26
9	2/28~			0.13	0.04	3.43	0.09	0.04	0.04	0.22
10	3/7~		0.04	0.09	0.04	2.70	0.04		0.04	0.26
11 12	3/14~ 3/21~		0.04 0.04		0.13 0.04	2.61			0.04	0.26 0.26
13	$\frac{3/21}{28}$		0.04	0.13	0.04	1.96	0.04			0.26
14	4/4~			0.13	0.07	2.04	0.04	0.04		0.30
15	4/11~		0.04		0.70	1.70	0.09			0.35
16	4/18~					3.35	0.04			0.22
17	4/25~		0.04	0.04	0.09	2.83	0.04			0.26
18 19	5/2~		0.04	0.12	0.22	3.48	0.04	0.04		0.39
20	5/9~ 5/16~		0.09	0.13 0.26	0.09	4.04 4.87	0.04	0.04	0.04	0.26 0.39
21	5/23~		0.26	0.20	0.07	5.43	0.04		0.04	0.57
22	5/30~		0.30	0.70	0.22	4.87	0.09	0.04		0.52
23	6/6~		0.13	0.30	0.13	4.09		0.04		0.61
24	6/13~			0.57	0.09	4.04	0.13			0.43
25	6/20~	0.02	0.04	0.70	0.04	4.13	0.04	0.04		0.43
26 27	6/27~ 7/4~	0.03	0.04 0.17	0.39 0.57	0.09 0.04	4.04	0.04 0.04	0.04		0.52 0.35
28	7/11~		0.17	0.04	0.04	4.52	0.04			0.78
29	7/18~		0.96	0.26	0.04	3.13	0.22	0.35		0.30
30	7/25~	0.03	1.65	0.13	0.04	3.17	0.09	0.78	0.04	0.39
31	8/1~		1.65	0.09		2.91		0.65		0.52
32	8/8~		1.35	0.17		2.48		0.09		0.17
34	8/15~ 8/22~		2.39 2.26	0.17 0.13		2.83 2.87	0.04	0.65 1.00		0.35
35	8/29~		3.74	0.13		2.30	0.07	0.91		0.20
36	9/5~		4.70	0.04	0.09	2.43		0.87		0.22
37	9/12~		3.70	0.17	0.04	2.35	0.04	0.83		0.43
38	9/19~		3.22		0.09	1.96	0.09	1.35		0.13
39 40	9/26~ 10/3~		3.26 3.39	0.09	0.04 0.04	2.39	0.04 0.04	0.35 0.43		0.43
41	10/3 ~		2.74	0.09	0.04	2.04	0.04	0.43		0.39
42	10/17~	0.03	3.65	0.04		1.65	0.04	0.61		0.22
43	10/24~		3.96	0.17	0.09	2.09	0.09	0.26		0.22
44	10/31~	0.03	2.30	0.04	0.09	2.48	0.09	0.61		0.39
45	11/7~		1.74	0.04	0.13	4.00	0.09	0.65		0.22
46 47	11/14~ 11/21~	0.08	1.30 1.22	0.04	0.09	3.43	0.04 0.17	0.48		0.48
48	11/21~	0.00	0.43		0.09	2.91	0.17	0.61		0.22
49	12/5~	0.11	0.48	0.04	0.09	4.09	0.17	0.39		0.30
50	12/12~	0.11	0.52	0.04	0.09	3.04	0.22	0.30		0.17
51	12/19~	0.11	0.22		0.17	3.26	0.04	0.52		0.22
52	12/26∼	0.62	0.17	0.13	A 77 A	3.04	2.04	0.39	0.17	0.26
	合計	1.14	52.78	8.91	4.74	174.17	3.04	17.83	0.17	17.35

			斗定点	眼科	定点			幹病院定点	ti.	
週	期 間	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	(ロタウイルス) 感染性胃腸炎
1	1/3~				0.50					
2	1/10~	0.04			0.50					
3	1/17~									
4	1/24~	0.04								
5	1/31~ 2/7~		0.09							
7	2/14~		0.07							
8	2/21~									
9	2/28~		0.04							
10 11	3/7~ 3/14~									
12	3/14~									
13	3/28~							0.14		
14	4/4~									
15 16	4/11~					0.14				
17	4/18~ 4/25~	0.09	0.09			0.14				
18	5/2~	0.04	0.07							
19	5/9~		0.04							
20	5/16~		0.04				0.14			
21	5/23~ 5/30~		0.04				0.14	0.14		
23	6/6~	0.04	0.04					0.14		
24	6/13~									
25	6/20~		0.04			0.14				
26 27	6/27~ 7/4~		0.04 0.04			0.14	0.14			
28	7/11~		0.04		0.25	0.14	0.14			
29	7/18~									
30	7/25~	0.13								
31	8/1∼ 8/8∼	0.04								
33	8/15~	0.04								
34	8/22~	0.09								
35	8/29~	0.13			0.50					-
36 37	9/5∼ 9/12∼	0.43			0.25		0.14			1
38	9/12	0.30			0.23		0.14			
39	9/26~	0.26								
40	10/3~	0.17	000			0.14				
41	10/10~ 10/17~	0.26 0.17	0.04							
43	10/1/~	0.17	0.04		0.25					
44	10/31~	0.04			00					
45	11/7~	0.09	0.04							
46 47	11/14~ 11/21~	0.09			0.50		0.14			+
48	11/21~									+
49	12/5~									
50	12/12~	0.04	0.04		0.25					
51 52	12/19~ 12/26~	0.04	0.09		0.25		0.14			
	12/26~ 合計	2.87	0.83		2.75	0.57	0.86	0.29		1

付表 5:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(週)の保健所別患者報告数

RS 2 7 4 人 次 2 日	Ш	疾患名	保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週
 カンプルンプラック・大阪の	١,		徳島												<u> </u>														
A 1770 x 17 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	イン		阿南																										1
	7		美波				1				*************************	***************************************								***************************************						***************************************			
변경 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 1 1 1 3 4 4 8 8 4 9 6 9 1 1 1 1 3 4 4 8 8 4 9 6 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		インフルエンザ	吉野川				······		†····								***********					•							*************
변환 기계 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1	ン														 														
原語・	ザ						 	╁	 						 	 													
RS 9 1 A 4 5 1 1 2 2 1 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3	\vdash						-								<u> </u>														
RS (* 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *			徳島				ļ	ļ	ļ					ļ	1			1		1	ļ								
RS 2 7 8 7 8 8 8 2 8 8 1 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 1 8 8 1 8			阿南		2		1		1	1				1							1	1		2	2	1			1
投票			美波												T									2	5	1			
 発売		RSワイルス感染症	吉野川				†	 	†	·					†		·				·		·						
一切							 	 	 						 		·												
機能性性														ļ	ļ											1			
明元 1 1 1 1 1 1 1 1 1																										1			
接換性 関係の			徳島	1	4	4	8	12	8		16		2		ļ	1				1		1	6	1			11	16	8
大型			阿南	1			1	1				2				1	1								3		1		1
大型			美波				1	1							1														
要語 4 5 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 5 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		咽頭結膜熱		1	2	2	1	2	†		***********				†	1						?			3		1		
 一名経済組件 日本 日本 日							1	ļ <u>-</u> -	 	ļ		1			 						ļ								
展覧 4 5 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 2 1				ļ	 	ļ	 	 	 	 	 	1	ļ	ļ	 	ļ	ļ	 	 		 		ļ	ļ		 	ļ		
日本語の主義を担け出来を担け出来を担け出来を担け出来を担け出来を担け出来を担け出来を担け出来																													
本語の主義			徳島		4	5	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2		15	<u> </u>	1	3		2	3	3	3	2		2
本語の性性			阿南						1											1									
大型		A群溶血性				•	······	·····	}	·····				·····	†	······					·····								***************************************
受験				 	 	· · · · · ·	1	t	1	 			 	1	 	 			 		 								
接続 1					ļ		1	 	ļ	2			ļ	1	 	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ		ļ	1					
應除性胃腸炎					ļ	ļ		 	<u> </u>		 	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ	ļ	 	ļ		ļ	1		ļ	ļ		
図条性質勝奏			三好		-													-			_							1	
接換性質的次 接続 1 3 8 11 6 3 5 7 12 2 5 4 3 5 5 6 4 8 12 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1			徳島	95	112	117	74	71	58	49	47	54	44	48	35	34	30	30	61	46	53	80	82	102	95	82	75	79	73
高野川 5 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1			阿南	7	9	12	5	2	4	6		2	3	1			1			1	1		1			1			
高野川 5 2 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1				1	3	8	11	6	3	***************************************	*************	12	2	5	4	3	5	5	5	6	4		8	12	9	6	3		7
乗除 12 10 13 17 9 6 13 5 4 5 1 3 4 1 1 6 8 7 6 16 3 5 3 3 3 4 1 1 1 6 8 7 6 16 3 3 5 3 3 4 1 1 1 6 8 7 6 16 3 3 5 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		感染性胃腸炎				·····	·		+			······			 							1					3	2	
三好 15 7 5 4 4 4 4 2 6 8 5 6 4 5 3 2 4 7 6 5 5 4 3 3							ļ	+	 					ļ	<u> </u>														
接鳥 3 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1							+	 	·						 							6						8	9
水痘 一			三好	15	7	5	4	4	4	4	2	6	8	5	6	4	5	3	2	4	7	6	5	4	3	2	4	6	4
水痘 養成 直野川 1 美馬 1 1 1 一旦好 2 1 1 一旦好 2 1 1 一旦好 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 4 1 5 2 2 2 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4			徳島	3		1	. 1	1				2				1				1	1				1		3		1
美蔵 1			阿南						1						l				1										
古野川 1							·····	·········	†	·	*************				†		***********												•
美馬		水痘					1	 	 				1	ļ	 										1				
三兵 1							1		ļ				1			ļ									1				
野南 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2	小					1	1			1	1				ļ		1				ļ		ļ						
野南 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2	児和		三好						2		1							2					1						
野南 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2	定		徳島	18	12	5	2	4	2	1	3	1					1				1	1			1	1			1
手足口病 美店 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 <t< td=""><td>点</td><td></td><td>阿南</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	点		阿南	3	2	1	1																						
主野川 2 1 1 2 美馬 8 2 1 三好 2 2 2 徳島 阿南 1 1 1 藤原 阿南 1 1 1 美原 1 1 1 1 三好 6 4 6 6 5 5 8 4 4 9 6 9 1 東京 1							·	 		1					·														
美馬 8 2 1 三好 2 2 徳島 1 河南 2 美族 1 三好 4 6 9 5 4 7 5 6 4 4 6 5 5 8 4 8 4 9 6 9 1 英陽 1		手足口病						ļ	 	1					ļ														
一					1		1	ļ		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ				ļ	ļ			ļ			ļ		
(佐島 阿南 美波 吉野川 美馬 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1			美馬			8	2	1							<u> </u>														
一			三好		2	2	2																						
(日本)			徳島											1									1						
(日本)		ļ			·		†	 	†	İ	İ	İ	ļ	ļ	İ	İ		·	·····		ļ		·	†		İ	ļ		
在架性組矩 吉野川 美馬 1 1 1 1 1 1 1 1 1		ł	~~~~~~	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 		 			 			
美馬		伝染性紅斑		 	ļ	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 			 	 					 	 		
三好 徳島 4 6 9 5 4 7 5 6 4 4 6 6 5 5 8 4 4 8 4 9 6 9 1 所向 美波 1 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ļ</td><td></td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td></td><td></td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td>ļ</td><td></td><td>ļ</td><td></td><td></td><td>ļ</td><td></td><td></td><td>ļ</td><td></td><td></td></t<>					ļ		ļ	ļ	ļ	ļ			ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ			ļ			ļ		
後島 4 6 9 5 4 7 5 6 4 4 6 6 5 5 5 8 4 4 8 4 9 6 9 II 英波		ļ		ļ	ļ	ļ	 	ļ	ļ	ļ	ļ	1	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ		ļ	ļ		
変発性発しん 阿南 1			三好	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L Ī	L	LÏ		L	LÏ]	L
英発性発しん 阿南 1			徳島	4	6	9	5	4	7	5	6	4	4	6	6	5	5	8	4	4	8	4	9	6	9	13	8	7	8
実発性発しん 美波 1				l	l	T	†	†	t	 	T	T			T	l	l	l	li	T	l – –		l			T		2	
大学		ŀ			1	1	 	 	†	1						1	1					1			1		1		1
吉野川 1		突発性発しん		ļ	1	1	 	 	 	1	ļ		1	ļ	ļ	ļ <u>1</u>	1	ļ	ļ		ļ	1	ļ	1		ļ	1		1
三好 1 徳島 1 阿南 美波 吉野川 美馬 美馬 1 三好 2 徳島 2 阿南 2 華波 2				ļ	ļ	ļ	1	ļ		ļ	ļ		ļ	ļ	_	ļ	ļ				ļ		ļ	ļ		ļ	ļ		
徳島 1 阿南 美波 吉野川 2 三好 2 徳島 2 阿南 2 羊皮			~~~~~~~	 	1	ļ	2		1	1	<u> </u>	1	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	1	<u> </u>	1	1	1	1		5		ļ			1
徳島 1 阿南 美波 吉野川 2 三好 2 徳島 2 阿南 2 華遊 2			三好							1	[1													1	1	1	1	2
(本) アンギーナ (本)			徳島																		1					1			
美波 吉野川 美馬 1 三好 2 徳島 2 阿南 2		ŀ		l	l		†	†	 	l		İ	l	l	 	l	l	 	l	İ	l		l	·		ļ	 		
古野川 美馬 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1		ŀ				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 			 			
美馬 1 1 2 三好 3 4 2 1 1 1 1 徳南 2 1 2 1		ヘルパンギーナ						ļ	ļ	 	ļ	ļ		ļ		ļ	 	ļ	ļ		ļ		ļ	ļ			ļ		
三好 德島 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 8 4 8 4 9 4 9 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 10 4 <td></td> <td></td> <td></td> <td>ļ</td> <td></td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td><u> </u></td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td></td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td></td> <td></td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td></td> <td></td> <td>ļ</td> <td></td> <td>ļ</td> <td>ļ</td> <td></td> <td></td>				ļ		ļ	ļ	ļ	<u> </u>	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ	ļ	ļ			ļ	ļ			ļ		ļ	ļ		
(活息			美馬	<u></u>	1		1							<u></u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			2	<u></u>		<u></u>	<u> </u>		<u> </u>			
阿南			三好																										
阿南 筆波			徳島						2			1								2		1	1	1		1			1
				l	 	l	t	t	t	İ		ļ	l	 	†	l	t	 	l	ļ <u>-</u>	 		l			ļ <u>-</u>			
法怎HHTT的水 天収		ŀ		 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 	 	 	 	 	 		ļ			 			
		流行性耳下腺炎		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ	ļ		ļ	ļ		ļ	ļ		
吉野川				ļ	ļ	<u> </u>	ļ	 	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>	 	 	<u> </u>	ļ	ļ	 	 	ļ	ļ		ļ	ļ		ļ	ļ		
美馬			美馬	L										<u></u>							<u></u>			<u> </u>			<u> </u>		
三好		ļ	三好																										

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
200	徳島				1												1		1			3				2		
	阿南					ļ																			1	1	2	
A COLONIE	美波				**********																***********	************		4	1 3	1	***********	8
インフルエンザ	吉野川																											
	美馬																										4	4
	三好																											
	徳島	3	3	10	14	28	26	45	20	63	74	53	53	47	49	39	57	77	43	35	23	26	10	10) 12	4	3	
	阿南	1			4	1	1		2	2	1	1	1	1	6	4	1	1	1	1		1		1		1		46
RSウイルス感染症	美波							1				1					2									ļ	ļ	12
	吉野川		2	2		2		2	24	18	22	26	14	21	11	17	17	8	8	4	2					ļ		201
	美馬		2	6 4			 	3	3	2	3	1	2 4	2 4	4 8	1 2	2 5	3	1		2					ļ	1	54 60
	三好徳島	10	1	3		_	3	4	2	2	8	3	4	- 4	2	2	3	3	1		3	1		1	1		2	68 156
	阿南	1		1		1	1		1								1	1			1			1		ļ		19
	美波																											17
咽頭結膜熱	吉野川	2		2	1	1					1	1						3	1	1							1	29
	美馬					 																				†		1
	三好																											
	徳島	1			1						2	1	2	1				1	2	2	2	2	2	2	2 2	1		82
	阿南		1				ļ																					3
A群溶血性	美波																	1							ļ	3		4
レンサ球菌咽頭炎	吉野川	ļ	<u></u>	1		ļ	<u> </u>								1					1			ļļ		ļ	ļ	<u> </u>	10
	美馬	ļ				ļ						ļļ													-	ļ	ļ	5
	三好								,,						^-			-										5
	徳島	70	74	52	54	43	42	46	43	43	45	44	37	34		38	32	38	44	60	55	48	47	60	+	51	38	h
	阿南	A			I			-				1	1		1					0	8			12		1	1	63
感染性胃腸炎	美波 吉野川	3	3	1	1	9		5	6	2	3	4	1	8	5				2	8	8	2		13	3 4	 	6	246 66
	美馬	20	20	13	13			10	8	2	6	3	2	11	3	10	4	7	11	20	10	14		15	11	16	21	463
	三好	2	6			+		3	3	2			5	2		3	2	3	11	4	5		 	5	+			214
	徳島		1	2					1		_	1			1		1	2	2	2		4		1	+	-		39
	阿南			1									1		1													4
J. 15	美波												1									***********		********		·		1
水痘	吉野川																							3	3	1		7
	美馬	1		2										1														10
	三好		1																		1				1			9
	徳島			6	18	14	2	12	18	18	16		25	8	10	10	14	3	14	14	10	14	13	8	+	11	8	
	阿南		ļ									3	4											1	ļ		ļ	15
手足口病	美波 吉野川							3					2			1					1					1	1	1
	美馬			2		1	ļ	3	1		3	3				1				1	1					1	1	15 23
	三好					1			4	3	1					<u>.</u> 1		3		1								16
	徳島				1													,										3
	阿南																										······	
F= Sh. kil. /c= eke	美波																											
伝染性紅斑	吉野川																											
	美馬					ļ	ļ																ļ			ļ		1
	三好																											
	徳島	5	13	7	4	9	3	3	5	3	3	8	3	8	8	7	4	4	7	4	6	4		6			5	
	阿南	ļ	ļ				ļ			1													1		2	ļ	<u> </u>	8
突発性発しん	美波	1	1			2	ļ	2		2		1						1		1	4		1		ļ	,		19 15
	吉野川美馬	1	2		2		ļ	2	1	1	1	1		2	1		1	1	2		1	1	1		 	1	ļ	36
	三	1	2		2		1	1	1	1	1	1			1		1				1	1		1		 	1	17
	徳島	<u> </u>			3	_		1	2	2	10		5	6	3	6	4		1	2	2				1		1	58
	阿南	·····				 	····										·								1		 	
	美波						·																					
ヘルパンギーナ	吉野川									1					1									************	1			2
	美馬											1	1															6
	三好																											
	徳島	1	2			ļ	ļ									1		1		1			ļ		1	1	ļ	18
	阿南	ļ				ļ	ļ																ļ		ļ	ļ	<u> </u>	ļ
流行性耳下腺炎	美波	ļ	ļ			ļ	ļ				ļ												ļ			ļ	ļ	ļ
	吉野川	ļ	ļ		<u> </u>	<u> </u>	ļ				<u> </u>						ļ						<u> </u>		 		ļ	ļ
	美馬 三好	ļ	ļ			 	ļ										ļ								 	1	ļ	1
	二灯	L			L	L											I								1	L		ш

眼科定点	急性出血性結膜炎	徳島 阿南																							
眼科定点	急性出血性結膜炎	rar ete																							
眼科定点		門門							 			 					 								
定点		美波							 			 					 								
点		徳島	2																						
	流行性角結膜炎	阿南							 			 					 							***************************************	
		美波							 			 					 								[
		徳島														1								1	
		阿南							 			 					 								
	Control of the Control	美波							 			 					 				***********				·
	細菌性髄膜炎	吉野川							 			 					 								
		美馬							 			 					 								
		三好							 										·						
		徳島																		1					
		阿南		•					 			 					 								
	American white Lei, Blade make che	美波		************	***************************************	************			 			 	********************************			***********	 								
	無細菌性髄膜炎	吉野川							 			 					 				***********				
		美馬				*********	************		 		***********	 				***************************************	 				******		***************************************	***************************************	Ĭ
		三好							 			 					 								
		徳島											1												
		阿南				*********	************	************	 		************	 	***********	***********	***********	***************************************	 	************			1	***********	***************************************	***************************************	
基幹定点		美波																							
定占	マイコプラズマ肺炎	吉野川																							
- A		美馬							 																
		三好							 			 													
		徳島																							
		阿南							 			 													
	カコミジマ肚水	美波							 			 													
	クラミジア肺炎	吉野川							 			 					 	************						***************************************	
		美馬							 	~~~~~		 													
		三好							 																
		徳島																							
		阿南							 			 												************	
	感染性胃腸炎	美波							 			 					 				<u> </u>				[
	(ロタウイルス)	吉野川							 			 				***********	 								[
		美馬							 			 									1				
		三好							 			 					 				<u> </u>				

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
	徳島																											
急性出血性結膜炎	阿南			·													<u> </u>											
	美波							···········																				
	徳島									2		1									1				1	1		8
流行性角結膜炎	阿南		1															1										2
	美波																				1							1
	徳島	1													1													4
	阿南	·····																										
	美波	·····									*********										·							
細菌性髄膜炎	吉野川			·													·											
	美馬																											
	三好														*************						*********							
	徳島	1	1									1									1					1		6
	阿南																											
to Control District	美波							···········																				
無細菌性髄膜炎	吉野川	·····																										
	美馬										 						<u> </u>											
	三好			·													<u> </u>											
	徳島																											1
	阿南																	***************************************										1
	美波																	********										
マイコプラズマ肺炎	吉野川							*******							*******													
	美馬		***********		*************			************							**********			***************************************						***************************************		**********		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	三好		***********								*********	************			*************	***************************************					*********							
	徳島																											
	阿南			*				***************************************		<u> </u>	1		·				······		·				·					
h = > Vaphab	美波									<u> </u>	1					·····		***************************************			·		·					
クラミジア肺炎	吉野川			<u> </u>						T			·				<u> </u>						<u> </u>					
	美馬														·····		T											
	三好			<u> </u>				1			1		<u> </u>				<u> </u>						<u> </u>					
	徳島																											
	阿南			<u> </u>						<u> </u>	1					·····	·				·		·					
感染性胃腸炎	美波			<u> </u>	·			<u> </u>		<u> </u>	1				•••••		<u> </u>	<u> </u>		·			<u> </u>					
(ロタウイルス)	吉野川			******				***************************************		<u> </u>	1		·				······		·				·					
	美馬			<u> </u>						<u> </u>	1					·····	·				·							
	三好			1						<u> </u>								<u> </u>					<u> </u>					

付表 6:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(週)の保健所別定点あたり患者報告数

	疾患名	保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週
		徳島																										
イン		阿南																										0.3
フル	インフルエンザ	美波																										
エン		吉野川	ļ																									
ザ		美馬 三好																										
Н		徳島												0.1			0.1		0.1		0.1		0.2					
		阿南		1.0	ļ	0.5		0.5	0.5				0.5	0.1			0.1	ļ	0.1	0.5	0.1		1.0	1.0	0.5			0.5
		美波				0.5																	2.0	5.0	1.0			0.5
	RSウイルス感染症	吉野川				·																						
		美馬																										
		三好																							0.5			
		徳島	0.1	0.3	0.3	0.6	0.9	0.6		1.2		0.2			0.1				0.1		0.1	0.5	0.1	0.8	0.5	0.9	1.2	0.6
		阿南	0.5			0.5	0.5				1.0				0.5	0.5								1.5		0.5		0.5
	咽頭結膜熱	美波	0.3	0.7	0.7	0.3	0.7								0.3						0.7			1.0		0.3		
		吉野川	0.3	0.7	0.7	0.3	0.7				0.5				0.3						0.7			1.0		0.3		
		三好									0.5																	
		徳島		0.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2		1.2		0.1	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2
		阿南						0.5											0.5									
	A群溶血性	美波	L																									
	レンサ球菌咽頭炎	吉野川	ļ	ļ	0.7	0.3		0.3					0.3				ļ	ļ						0.7	ļ	ļ	ļ	ļ
		美馬	ļ	0	<u> </u>	<u> </u>		0.5	1.5											1.0			0.5				0 -	ļ
		三好	7 ?	0.5	0.0	57	5 5	15	20	2 6	4.2	2 4	27	27	26	2.2	0.5	17	2 5	1.0	62	62	7.0	7 2	62	50	0.5	5.4
		徳島 阿南	7.3	8.6 4.5	9.0 6.0	5.7 2.5	5.5 1.0	4.5 2.0	3.8	3.6	1.0	3.4 1.5	3.7 0.5	2.7	2.6	2.3 0.5	2.3	4.7	3.5 0.5	4.1 0.5	6.2	6.3 0.5	7.9	7.3	6.3 0.5	5.8	6.1	5.6
		美波	1.0	3.0	8.0	11.0	6.0	3.0	5.0	7.0	12.0	2.0	5.0	4.0	3.0	5.0	5.0	5.0	6.0	4.0		8.0	12.0	9.0	6.0	3.0		7.0
	感染性胃腸炎	吉野川	1.7	0.7	1.3	1.0	0.7			0.3	0.3					1.7		1.0		2.7	0.3		1.3			1.0	0.7	
		美馬	6.0	5.0	6.5	8.5	4.5	3.0	6.5	2.5	2.0	2.5	0.5	1.5	2.0	0.5	0.5	3.0	4.0	3.5	3.0	8.0	1.5	2.5	1.5	4.0	4.0	4.5
		三好	7.5	3.5	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	3.0	4.0	2.5	3.0	2.0	2.5	1.5	1.0	2.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0	2.0	3.0	2.0
		徳島	0.2		0.1	0.1	0.1				0.2				0.1				0.1	0.1				0.1		0.2		0.1
		阿南			ļ	ļ	ļ				ļ							0.5									ļ	ļ
	水痘	美波			ļ	0.2	ļ					0.2												0.2			ļ	
		吉野川		ļ	0.5	0.3		0.5	0.5	0.5		0.3				0.5								0.3				
小児		三好			0.5	0.5		1.0	0.5	0.5						0.5	1.0					0.5						
児科定点		徳島	1.4	0.9	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1					0.1				0.1	0.1			0.1	0.1			0.1
点		阿南	1.5	1.0	0.5	0.5																						
	手足口病	美波							1.0																			
	1 20 11	吉野川	0.7	0.3	ļ	0.3		0.7																	ļ			
		美馬			4.0	1.0	0.5																					
		三好徳島		1.0	1.0								0.1									0.1						
		阿南				ļ							0.1									0.1			ļ			
		美波				ļ																						
	伝染性紅斑	吉野川	************																									
		美馬									0.5																	
		三好																										
		徳島	0.3	0.5	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.6	0.3	0.7	0.5	0.7	1.0	0.6	0.5	0.6
		阿南	ļ	1.0	1.0	ļ	ļ		1.0		ļ	0.5 1.0			1.0	1.0	ļ	ļ			1.0		1.0	1.0	ļ	1.0	1.0	1.0
	突発性発しん	美波 吉野川	ļ	1.0	1.0	0.3	<u></u>	0.3	1.0			1.0			1.0	1.0			0.3		1.0		1.0	1.0 0.3	<u> </u>	1.0	<u> </u>	1.0
		美馬		0.5		1.0		0.5	0.5		0.5					0.5		0.5	0.5	0.5	0.5		2.5	0.5				0.5
		三好				<u> </u>			0.5															0.5	0.5	0.5	0.5	1.0
		徳島																		0.1					0.1			
		阿南	ļ																									
	ヘルパンギーナ	美波	ļ		ļ	ļ											ļ								ļ			
		吉野川	ļ	0.5	<u> </u>	0.5											<u> </u>		1.0								<u></u>	ļ
		美馬 三好	ļ	0.5	<u></u>	0.5													1.0									
		徳島						0.2			0.1								0.2		0.1	0.1	0.1		0.1			0.1
		阿南	ļ																					I				
	运行展开工 帕火	美波																										
	流行性耳下腺炎	吉野川																										
		美馬	ļ			ļ																			ļ			
Ш		三好																										

Part	疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
						0.1												0.1		0.1			0.2				0.1	0.9	
1974 1974		阿南																								0.3	0.3	0.5	1.3
Part	インフルエンザ	美波																							2.0	1.5	0.5		4.0
18 18 18 18 18 18 18 18																													ļ
																												1.3	1.3
स्वत्य प्रश्नि श्वि			0.2	0.2	0.0	1.1	2.15	2.0	25	1.5	4.0	57	4.1	4.1	26	20	2.0	4.4	5.0	2.2	2.7	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	64.1
大き 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0.2	0.8				3.3													1.0		0.8		0.9		0.2	
29 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16			0.5			2.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5		0.5	0.5	3.0	2.0		0.5	0.5	0.5		0.5		0.5		0.5		
日本	RSウイルス感染症			0.7	0.7	0.3	0.7			8.0	6.0	7.3		4.7	7.0	3.7	5.7		2.7	2.7	1.3	0.7		***************************************					
受けららう (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		美馬		1.0	3.0	5.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	0.5	1.0	1.0	2.0	0.5	1.0	1.0	************		1.0		************					27.0
・		三好		0.5	2.0	4.5	0.5	0.5	2.0	1.5	0.5	4.0	1.5	2.0	2.0	4.0	1.0	2.5	1.5	0.5		1.5	0.5					0.5	34.0
照照性性		徳島	0.8	0.1	0.2	0.2		0.2	0.3	0.2	0.2		0.2			0.2	0.2					0.1			0.1	0.1		0.2	
接続性		阿南	0.5		0.5		0.5	0.5		0.5								0.5	0.5										9.5
接いた (咽頭結膜熱	·····																										 	ļ
			0.7		0.7	0.3	0.3					0.3	0.3						1.0	0.3	0.3							0.3	
A 音がき												ļ				ļ												 	0.5
・			0.1			0.1						0.2	0.1	0.2	0.1				0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	\vdash	63
A群RAME			J. 1	0.5		J.1	······					0.2	5.1	J.2	J.1	ļ	·····		0.1		J.2				J.2	J.2	J.1		
日本語語	A群溶血性										L				L				1.0								3.0		
日本					0.3											0.3					0.3								
照照性		美馬																											2.5
勝いらい																													
感染性質的 表表 4.0 3.0 2.0 1.0 9.0 4.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 3.0 2.0 </td <td></td> <td></td> <td>5.4</td> <td>5.7</td> <td>4.0</td> <td></td> <td>3.3</td> <td>3.2</td> <td>3.5</td> <td>3.3</td> <td>3.3</td> <td>3.5</td> <td></td> <td>2.9</td> <td>2.6</td> <td></td> <td>2.9</td> <td>2.5</td> <td>2.9</td> <td>3.4</td> <td>4.6</td> <td></td> <td>3.7</td> <td>3.6</td> <td></td> <td>4.1</td> <td></td> <td> </td> <td></td>			5.4	5.7	4.0		3.3	3.2	3.5	3.3	3.3	3.5		2.9	2.6		2.9	2.5	2.9	3.4	4.6		3.7	3.6		4.1		 	
勝邦 10 0 30 3 3 0 7 0 7 07 07 03 20 13 20 13 0 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			4.0		2.0			4.0				2.0		1.0							0.0			2.0		4.0	0.5		
持國語語	感染性胃腸炎					1.0						3.0	4.0	1.0	8.0	5.0				2.0	8.0	8.0		2.0	13.0	4.0		6.0	
接換						6.5						3.0	1.5	1.0	5.5	1.5	5.0	2.0	3.5	5.5	10.0	5.0		7.5	7.5	5.5	8.0	10.5	
接換 1																	 			3.3									
			1.0				2.0	1.0	1.0	_	1.0	1.0		2.0	1.0	0.0	1.0			0.2		2.0		1.0			5.5	2.0	-
接触性 (0.5									0.5		0.5													
接対 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1	*=	美波	***********											1.0															1.0
接換 1	小 短	吉野川																							1.0		0.3		2.3
一手には			0.5		1.0										0.5														
兵政令 所情 日本の > <td></td> <td></td> <td>0.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				0.5																									
発表 一 日本					0.5	1.4	1.1	0.2	0.9	1.4	1.4	1.2			0.6	0.8	0.8	1.1	0.2	1.1	1.1	0.8	1.1	1.0		0.5	0.9	0.6	
古野川 10 10 10 10 10 10 10 1													1.5	2.0											0.5			 	
美馬 日本 10 0.5 日本 1.5	手足口病								1.0					0.7			0.3					0.3					0.3	0.3	
接換性紅斑		····			1.0		0.5			0.5		1.5	1.5								0.5	0.5					0.5		
接換性紅斑		三好								2.0	1.5	0.5					0.5		1.5										8.0
接渡 接坡 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日		徳島				0.1																							0.2
佐染性組性 芸野川 日野		阿南																											ļ
接馬 は の	伝染性紅斑																		ļ										ļ
三好 10 10 10 10 10 10 10 1																	ļ	ļ										ļ	
 一次性発しん 一次性発しん 一次性発しん 一次性発しん 一次性発しん 一次は、いっとは、いっとは、いっとは、いっとは、いっとは、いっとは、いっとは、いっと				<u> </u>				<u></u>									ļ		 					******				 	0.5
突発性発しん 所南 1.0 2.0 3.0			0.4	1.0	0.5	03	0.7	0.2	0.2	04	0.2	0.2	0.6	0.2	0.6	0.6	0.5	0.3	03	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.2	03	0.4	23.4
突発性発しん 美波 1.0 2.0			0.7	1.0	0.5	0.5		0.2	0.2	0.7		0.2	0.0	0.2	J.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0		0.0		0.5	0.7	
 芸野川 0.3	Heracial ac.			1.0			2.0		2.0						·			·····			1.0								
三好 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0	突発性発しん		0.3			0.3	·······			************	h	0.3	0.3		h		†		0.3			1.3		0.3			0.3		
後島		美馬	0.5	1.0		1.0	0.5		1.0	0.5	0.5	0.5			1.0	0.5		0.5		1.0		0.5	0.5						18.0
(本) (大) ジャーナー (本) (大) ジャーナー (本) (大) ジャーナー (本) (大) ジャーナー (大) (大) ジャーナー (大) (大) ジャーナー (大) (大) ジャーナー (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大)			0.5	1.0		_		0.5																	0.5				
美波 1 0.3 0.3 0.3 0.7 美馬 0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 海南市 美版 1 0						0.2	0.1		0.1	0.2	0.2	0.8	0.5	0.4	0.5	0.2	0.5	0.3		0.1	0.2	0.2				0.1		0.1	4.5
吉野川 0.3 0.3 0.3 0.7 美馬 0.5 0.5 0.5 3.0 ご好 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 阿南 美波 1 0.1				<u> </u>															<u> </u>									 	ļ
美馬 0.5 0.5 3.0 三好 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.4 阿南 美波 1 0.1 <t< td=""><td>ヘルパンギーナ</td><td></td><td></td><td>L</td><td></td><td></td><td>ļ</td><td></td><td></td><td></td><td>0.3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0.3</td><td>ļ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ļ</td><td></td><td></td><td>0.7</td></t<>	ヘルパンギーナ			L			ļ				0.3					0.3	ļ									ļ			0.7
三好 一 68 0.1 0.2 阿南 0.1 0.1 美波 一 吉野川 0.5 美馬 0.5				<u> </u>							0.3		0.5	0.5		0.5	ļ		 										
(2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4														····															J.0
流行性耳下腺炎 美波 吉野川 0.5 美馬 0.5			0.1	0.2													0.1		0.1		0.1					0.1	0.1		1.4
流行性耳下腺炎 吉野川 美馬 0.5 0.5																													
美馬 0.5 0.5	油行杜耳下 晌水	美波																											
	かいコエサドルが	吉野川																											ļ
三好				ļ	ļ		ļ	ļ			L	ļ			L		ļ		ļ								0.5	\sqcup	0.5
		三好																										ш	

警報 注意報 二

	疾患名	保健所名	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週	21週	22週	23週	24週	25週	26週
		徳島																										i
	急性出血性結膜炎	阿南				Ī	1																					
眼科		美波				İ	T																				1	
眼科定点		徳島	1.0																									
	流行性角結膜炎	阿南		************			***************************************	*************								***************************************	************			***********	************			************	************	***************************************		
		美波																										
		徳島																0.5									0.5	
		阿南				*************				*************			*************	************		***********	•••••		*************	***********	***************************************			********	•••••	***********		
	Am He Lif. British Ar	美波	*************				***************************************												*********	*********	************			***********		***********		
	細菌性髄膜炎	吉野川				<u> </u>																						
		美馬																										
		三好																										
		徳島																					0.5					
		阿南																										
	Ant on the Life Bet Bills of	美波				*******************************				*************			*************	************		***********	•••••		*************	***********	***************************************			********	•••••	***********		
	無細菌性髄膜炎	吉野川																										
		美馬				1																						
		三好																										i
		徳島													0.5													
		阿南																						1.0			L	
基幹定点	マイコプラズマ肺炎	美波																									L	i
定占	マイコノノハマが沢	吉野川																										i
,,,,,		美馬																										i
		三好																										
		徳島																										İ
		阿南																									<u> </u>	
	クラミジア肺炎	美波																									L	
	グラミン)加茨	吉野川																									L	Ĺ
		美馬																									L	Ĺ
		三好																										ĺ
		徳島																										ĺ
		阿南																										
	感染性胃腸炎	美波																										
	(ロタウイルス)	吉野川																										
		美馬																										
		三好																										

疾患名	保健所名	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週	41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	合計
	徳島																											
急性出血性結膜炎	阿南			1																			1					
	美波																											
	徳島									1.0		0.5									0.5				0.5	0.5		4.0
流行性角結膜炎	阿南		1.0															1.0										2.0
	美波			*********										**********						~~~~~	1.0							1.0
	徳島	0.5													0.5													2.0
	阿南																											
em ±± kit Bet ii株 /k	美波																											
細菌性髄膜炎	吉野川			1																			1					
	美馬																											
	三好																											
	徳島	0.5	0.5									0.5									0.5					0.5		3.0
	阿南			*********										*********						~~~~~								
Ann Ann the Lat. But mate Ale	美波		***********	***************************************								*************	***************************************							*************				***************************************				
無細菌性髄膜炎	吉野川	***********		***************************************									*************	***********						**********								
	美馬																											
	三好			1																			1					
	徳島																											0.5
	阿南																											1.0
- ノーデニ ブーサ水	美波																						1					
マイコプラズマ肺炎	吉野川																											
	美馬																											
	三好																											
	徳島																											
	阿南																											
カニンパマ叶水	美波																											
クラミジア肺炎	吉野川													*********														
	美馬																						1					
	三好																											
	徳島																											
	阿南			1																			1	1		ļ		
感染性胃腸炎	美波			T	<u> </u>		[Ī	<u> </u>							[T	T				
(ロタウイルス)	吉野川																							.,				
	美馬	***********		7			·····			<u> </u>			*************					<u> </u>	<u> </u>				Ţ					
	三好																											

付表 7:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(週) の年齢階級別報告数

定点	インフル エンザ	(134					斗定点	(AB)	·			眼科	定点		 基	 幹定	 点	
疾患名	インフルエンザ	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎	(ロタウイルス) 感染性胃腸炎
~5ヶ月	0	95	1	0	36	1	7	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0
~11ヶ月	0	152	13	2	318	3	19	1	121	4	0	0	0	0	0	0	0	0
1歳	0	426	81	9	749	6	160	2	234	14	1	0	0	0	0	0	0	0
2歳	0	273	62	7	707	9	124	0	34	17	1	0	0	0	0	0	0	0
3歳	0	150	23	12	523	9	54	0	4	21	1	0	0	0	0	0	0	0
4歳	0	69	13	11	302	8	25	0	1	7	3	0	0	0	0	0	0	0
5歳	0	33	4	16	205	2	9	0	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0
6歳	0	7	1	13	179	4	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
7歳	0	1	0	9	109	3	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8歳	0	1	1	8	101	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9歳	1	2	0	6	70	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10~14歳	5	4	1	9	375	17	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
15~19歳	11	0	0	1	121	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
20歳代*	14	1	5	6	211	0	3	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30歳代	2											0	4	0	0	0	0	0
40歳代	3							/				0	2	0	0	0	0	0
50歳代	2					-						0	2	1	1	0	0	0
60歳代	0											0	1	0	0	0	0	0
70歳代*	3		/									0	0	2	2	1	0	0
80歳代以上	1													0	0	0	0	0
合計	42	1,214	205	109	4,006	70	410	4	399	66	19	0	11	4	6	2	0	0

^{(*} 小児科定点については、20歳代を20歳以上に、眼科定点については、70歳代を70歳以上とよみかえる。)

付表8:2022 (令和4) 年定点把握対象疾患(月) の月別患者報告数

【性感染症】

疾患名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
	合計	20	16	23	15	21	24	22	20	17	22	25	35	260
性器クラミジア 感染症	男	15	15	20	15	18	21	20	16	16	20	18	29	223
	女	5	1	3		3	3	2	4	1	2	7	6	37
	合計	12	13	14	10	10	14	8	8	6	7	10	5	117
性器ヘルペス ウイルス感染症	男	6	6		3	1	2		2	1	1	1		23
	女	6	7	14	7	9	12	8	6	5	6	9	5	94
	合計	2	5	5	3	5	6	7	8	7	4	6	2	60
尖圭コンジローマ	男	2	4	4	1	4	4	6	6	4	2	4	2	43
	女		1	1	2	1	2	1	2	3	2	2		17
	合計	7	4	3	3	4	9	9	1	1	5	7	7	60
淋菌感染症	男	7	4	3	3	4	9	9	1	1	5	6	5	57
	女											1	2	3

【薬剤耐性菌感染症】

疾患名		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
) 4	合計	27	20	22	13	22	23	22	29	20	16	19	19	252
メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症	男	13	17	13	8	12	11	16	19	7	12	10	10	148
心未止	女	14	3	9	5	10	12	6	10	13	4	9	9	104
0 > 11 > T141	合計													
ペニシリン耐性 肺炎球菌 感染症	男													
必未定	女													
	合計										1			1
薬剤耐性 緑膿菌感染症	男										1			1
	女													

付表 9:2022 (令和 4) 年定点把握対象疾患(月) の年齢階級・性別報告数

【性感染症】

		:クラミ 感染症	ジア		器ヘルイルス感		尖圭:	コンジロ	コーマ	淋	菌感染	症
年齢区分	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
0歳												
1~4歳												
5~9歳												
10~14歳	1		1									
15~19歳	17	10	7	1	1		2	1	1	4	3	1
20~24歳	56	39	17	5	3	2	10	6	4	14	13	1
25~29歳	40	38	2	7	2	5	14	8	6	5	5	
30~34歳	37	32	5	16	3	13	9	9		9	9	
35~39歳	32	29	3	25	2	23	4	2	2	7	6	1
40~44歳	28	26	2	10	4	6	9	7	2	6	6	
45~49歳	25	25		10	3	7	4	4		9	9	
50~54歳	10	10		19	3	16	5	3	2	3	3	
55~59歳	9	9		4		4				2	2	
60~64歳	2	2		3		3	1	1		1	1	
65~69歳	1	1		1		1	1	1				
70歳以上	2	2		16	2	14	1	1				
合計	260	223	37	117	23	94	60	43	17	60	57	3

【薬剤耐性菌感染症】

		シリン ブドウ 感染症			シリン耐球菌感染			耐性緑感染症	膿菌
年齢区分	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女
10歳未満	26	21	5						
10歳代	6	3	3						
20歳代	5	3	2						
30歳代	2	1	1						
40歳代	3	2	1						
50歳代	13	11	2						
60歳代	24	19	5					_	
70歳以上	173	88	85				1	1	
合計	252	148	104				1	1	

【警報・注意報発生システムについて】

国立感染症研究所感染症疫学センターから提供されているもので、感染症発生動向調査における定点 把握感染症のうち、公衆衛生上その流行現象の早期把握が必要な疾病について、流行の原因究明や拡大 阻止対策などを講ずるための資料として、データに何らかの流行現象が見られることを、一定の科学的 根拠に基づいて迅速に注意喚起するものです。

保健所ごとに、1週間の定点あたりの報告数が基準値以上の場合に発せられ、警報レベルは大きな流行が発生又は継続しつつあることが疑われることを意味し、注意報レベルは流行の発生前であれば、今後4週間以内に大きな流行が発生する可能性があること、流行の発生後であれば流行が終息していない可能性が疑われることを意味しています。

「警報レベル」は1週間の定点当たり報告数がある基準値(開始基準値)以上で開始し、別の基準値 (終息基準値)未満で終息します。「注意報レベル」は1週間の定点あたりの報告数がある基準値以上 の場合です。警報・注意報の基準値は、これまでの感染症発生動向調査データから、次のとおり定められています。

対象疾患	警報↓	ノベル	注意報レベル
对 永 ///心	開始基準値	終息基準値	基準値
インフルエンザ	30	10	10
咽頭結膜熱	3	1	
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	
感染性胃腸炎	20	12	
水痘	2	1	1
手足口病	5	2	
伝染性紅斑	2	1	
ヘルパンギーナ	6	2	
流行性耳下腺炎	6	2	3
急性出血性結膜炎	1	0.1	
流行性角結膜炎	8	4	