


令和6年度 北灘 有害プランクトン調査（8月15日調査） 徳島県水産研究課

St.	採水時刻	採水層 (m)	水温 (°C)	塩分	透明度 (m)	DO (mg/L)	細胞/mL						
							シャットネラ アンディーカ	シャットネラ マリーナ	シャットネラ 区分不能	シャットネラ オバータ	シャットネラ グロポーサ	カレニア ミキモトイ	コクロディニウム ポリクリコイデス
2	08:22	0-5			11.0		-	-	-	0.02	-	-	-
		0	29.75	31.05		7.3							
		1	29.69	31.04		7.3	-	-	0.05	0.01	-	-	-
		5	27.41	30.90		6.9	-	-	0.15	0.01	-	-	-
		10	25.92	30.92		5.6	-	-	0.03	-	0.20	-	-
		15	25.49	30.93		4.5							
		20	25.46	31.05		4.8							
		B-1	24.82	31.11		2.3	-	-	-	-	0.01	-	-
4	07:59	0-5			10.6		-	-	0.01	-	-	-	-
		0	29.46	31.04		7.5	-	-	-	-	0.02	-	-
		1	29.44	31.06		7.5	-	-	-	-	-	-	-
		5	28.23	30.94		7.3	-	-	-	-	-	-	-
		10	25.91	31.00		5.8	-	-	0.08	-	0.52	-	-
		15	25.60	31.04		4.8							
		20	25.04	31.17		3.7	-	-	0.01	-	0.20	-	-
		25	24.68	31.62		5.0							
		30	24.62	31.81		4.9	-	-	-	0.02	0.05	0.06	0.02
		35	24.35	31.83		4.0							
		40	24.34	31.82		4.0							
B-1	24.34	31.82	4.0	-	-	-	-	0.01	0.02	-			
5	08:47	0-5			10.3		-	-	-	-	-	-	-
		0	28.52	31.05		7.1							
		1	28.44	31.04		7.0	-	-	0.06	-	-	-	-
		5	27.13	30.99		7.0	-	-	-	-	0.01	-	-
		10	26.09	30.98		5.7	-	-	0.01	0.05	0.10	0.02	0.45
		15	25.79	31.01		5.1							
		20	25.47	31.09		4.4							
		25	24.77	31.47		4.2							
		30	24.53	31.77		4.7							
B-1	24.47	31.83	4.3	-	-	0.03	-	0.13	-	-			



備考

- ・有害種のシャットネラ属(区分不能、オバータ)、カレニア ミキモトイ、コクロディニウム ポリクリコイデスが検出されましたが、低密度でした。
- ・珪藻は、前回調査時より減少しました。  
珪藻細胞数 St.4(0-5m):9 cells/ml