

○地下水測定結果表の見方

ア 用途区分コード

1	水道水源
2	一般飲用
3	生活用水
4	工業用水
5	その他

イ 調査区分コード

a	概況調査（定点方式）
b	概況調査（ローリング方式）
c	汚染井戸周辺地区調査
d	継続監視調査

ウ 調査実施主体

0 1	国の機関（国土交通省等）
0 2	都道府県
0 3	市町村（水質汚濁防止法政令市を含む。）

エ 塩水の影響

1	あり
2	なし
3	不明

オ 措置1コード

0 1	上水道への切り替え
0 2	飲用法の指示
0 3	0 1 と 0 2 の組合せ
0 4	飲用停止
0 5	井戸の掘替え
0 6	使用停止
0 7	使用法の指示
0 8	その他
0 9	特に措置をしない

カ 措置2コード

0 1	立入調査
0 2	文書指導
0 3	口頭指導
0 4	周辺井戸汚染状況調査
0 5	その他
0 6	特に措置をしていない
0 7	廃液処理装置の設置
0 8	汚染物質管理の徹底
0 9	汚染物質に代わる代替品使用
1 0	汚染土壌除去等汚染源の浄化
1 1	その他

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	徳島市	徳島市	徳島市	徳島市	徳島市	徳島市
市区町村コード	201	201	201	201	201	201
地区名	応神B	川内B	川内B	不動A	国府B	加茂A
地区番号	0841	0843	0843	0940	1039	1041
井戸番号	00M400	00M200	00M200	00M100	00M400	00M100
用途区分	3	5	5	4	2	5
調査区分	a	a	a	a	a	a
採取年月日	2023年11月08日	2023年07月26日	2023年11月08日	2023年11月08日	2023年11月08日	2023年09月05日
カドミウム	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	N.D.			N.D.	N.D.	N.D.
鉛	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.01
砒素	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀						
PCB						N.D.
ジクロロメタン	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005			< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロベン	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006			< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素	< 0.1			0.6	1.3	< 0.05
亜硝酸性窒素	< 0.05			< 0.05	< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	< 0.15			0.65	1.35	< 0.1
ふっ素	0.13			< 0.08	< 0.08	0.1
ほう素	< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
クロロホルム(要監視)						< 0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロプロパン						< 0.006
p-ジクロロベンゼン						< 0.03
イソキサチオン						< 0.0008
ダイアジノン						< 0.0005
フェニトロチオン						< 0.0003
イソプロチオラン						< 0.004
オキシ銅						< 0.004
クロロタロニル						< 0.005
プロピザミド						< 0.0008
EPN						< 0.0006
ジクロルボス						< 0.001
フェノブカルブ						< 0.003
イプロベンホス						< 0.0008
クロルニトロフェン						< 0.001
トルエン						< 0.06
キシレン						< 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル						< 0.006
ニッケル						< 0.008
モリブデン						< 0.04
アンチモン						< 0.002
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
エピクロロヒドリン						
1,4-ジオキサン	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	03	03	03	03	03	01
塩水の影響	3	3	3	3	3	3
措置1	09			09	09	09
措置2	06			06	06	06
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	徳島市	徳島市	徳島市	徳島市	徳島市	徳島市
市区町村コード	201	201	201	201	201	201
地区名	加茂A	加茂名A	入田B	上八万D	多家良B	多家良F
地区番号	1041	1140	1237	1340	1441	1541
井戸番号	00M300	00M200	000100	00M100	000700	00M100
用途区分	4	2	2	3	2	2
調査区分	a	a	b	a	b	a
採取年月日	2023年11月08日	2023年11月08日	2023年11月08日	2023年11月08日	2023年11月08日	2023年11月08日
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
全シアン	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
六価クロム	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀						
PCB						
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素	0.8	1.3	0.7	0.5	1.9	2.8
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.85	1.35	0.75	0.55	1.9	2.8
ふっ素	< 0.08	< 0.08	0.09	< 0.08	< 0.08	0.09
ほう素	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
クロロホルム(要監視)						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロプロパン						
p-ジクロロベンゼン						
イソキサチオン						
ダイアジノン						
フェニトロチオン						
イソプロチオラン						
オキシ銅						
クロロタロニル						
プロピザミド						
EPN						
ジクロルボス						
フェノブカルブ						
イプロベンホス						
クロルニトロフェン						
トルエン						
キシレン						
フタル酸ジエチルヘキシル						
ニッケル						
モリブデン						
アンチモン						
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
エピクロヒドリン						
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	03	03	03	03	03	03
塩水の影響	3	3	1	3	2	3
措置1	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	06	06
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	徳島市	鳴門市	小松島市	阿南市	阿南市	阿南市
市区町村コード	201	202	203	204	204	204
地区名	多家良I	里浦・大津	田浦	今津浦	下大野・岩脇	下大野・岩脇
地区番号	1642	0645	1542	1747	1845	1845
井戸番号	00M100	00M100	001200	001300	A0M100	A0M100
用途区分	2	5	2	3	3	3
調査区分	a	d	b	b	a	a
採取年月日	2023年11月08日	2023年06月13日	2023年06月06日	2023年11月15日	2023年05月25日	2023年08月23日
カドミウム	< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003
全シアン	N.D.		N.D.			N.D.
鉛	< 0.005		< 0.005			< 0.005
六価クロム	< 0.002		< 0.01			< 0.01
砒素	< 0.005		< 0.005			< 0.005
総水銀	< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005
アルキル水銀						
PCB						N.D.
ジクロロメタン	< 0.002		< 0.002			< 0.002
四塩化炭素	< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004		< 0.0004			< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01		< 0.01			< 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002		< 0.002			< 0.004
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004		< 0.004			< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006
トリクロロエチレン	< 0.001		< 0.001			< 0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005		< 0.0005			< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002
チウラム	< 0.0006		< 0.0006			< 0.0006
シマジン	< 0.0003		< 0.0003			< 0.0003
チオベンカルブ	< 0.002		< 0.002			< 0.002
ベンゼン	< 0.001		< 0.001			< 0.001
セレン	< 0.002		< 0.002			< 0.002
硝酸性窒素	0.5	50	0.75	< 0.05	0.5	0.7
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.55	50	0.80	< 0.10	0.5	0.7
ふっ素	< 0.08		< 0.1			< 0.1
ほう素	< 0.1		< 0.1			< 0.1
クロロホルム(要監視)						< 0.006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002		< 0.002			< 0.004
1,2-ジクロロプロパン						< 0.006
p-ジクロロベンゼン						< 0.03
イソキサチオン						< 0.0008
ダイアジノン						< 0.0005
フェニトロチオン						< 0.0003
イソプロチオラン						< 0.004
オキシ銅						< 0.004
クロロタロニル						< 0.005
プロピザミド						< 0.0008
EPN			< 0.0006			< 0.0006
ジクロルボス						< 0.001
フェノブカルブ						< 0.003
イプロベンホス						< 0.0008
クロルニトロフェン						< 0.001
トルエン						< 0.06
キシレン						< 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル						< 0.006
ニッケル						< 0.008
モリブデン						< 0.04
アンチモン						< 0.002
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	< 0.0002		< 0.0002			< 0.0002
エピクロロヒドリン						
1,4-ジオキサン	< 0.005		< 0.005			< 0.005
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	03	02	02	02	01	01
塩水の影響	3	3	3	3	3	3
措置1	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	04	04
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	阿南市	阿南市	吉野川市	吉野川市	阿波市	美馬市
市区町村コード	204	204	205	205	206	207
地区名	下大野・岩脇	下大野・岩脇	知恵島B	牛島	岸ノ下	西上野
地区番号	1845	1845	1033	1035	1029	1124
井戸番号	A0M100	A0M100	00M100	00M100	000400	00M600
用途区分	3	3	5	3	3	3
調査区分	a	a	a	d	b	a
採取年月日	2023年11月15日	2024年02月14日	2023年09月05日	2023年11月15日	2023年11月15日	2023年09月26日
カドミウム					< 0.0003	
全シアン					N.D.	
鉛					< 0.005	
六価クロム					< 0.01	
砒素					< 0.005	
総水銀					< 0.0005	
アルキル水銀						
PCB						
ジクロロメタン			< 0.002		< 0.002	
四塩化炭素			< 0.0002		< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン			< 0.0004		< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン			< 0.01		< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.002		< 0.002	
1,2-ジクロロエチレン			< 0.004		< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン			< 0.0006		< 0.0006	
トリクロロエチレン			< 0.001		< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン			< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロペン			< 0.0002		< 0.0002	
チウラム					< 0.0006	
シマジン					< 0.0003	
チオベンカルブ					< 0.002	
ベンゼン			< 0.001		< 0.001	
セレン					< 0.002	
硝酸性窒素	0.7	0.6	< 0.05	13	1.6	
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.7	0.6	< 0.1	13	1.7	
ふっ素					0.1	
ほう素					< 0.1	
クロロホルム(要監視)			< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.002		< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン			< 0.006			
p-ジクロロベンゼン			< 0.03			
イソキサチオン						
ダイアジノン						
フェニトロチオン						
イソプロチオラン						
オキシ銅						
クロロタロニル						
プロピザミド						
EPN					< 0.0006	
ジクロルボス						
フェノブカルブ						
イプロベンホス						
クロルニトロフェン						
トルエン			< 0.06			
キシレン			< 0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル						
ニッケル						
モリブデン						
アンチモン						
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)			< 0.0002		< 0.0002	
エピクロロヒドリン						
1,4-ジオキサン			< 0.005		< 0.005	
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	01	01	01	02	02	03
塩水の影響	3	3	3	3	3	3
措置1	09	09	09	09	09	
措置2	04	04	06	06	06	
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	美馬市	美馬市	美馬市	美馬市	美馬市	美馬市
市区町村コード	207	207	207	207	207	207
地区名	西上野	西上野	西上野	西上野	西上野	西上野
地区番号	1124	1124	1124	1124	1124	1124
井戸番号	00M700	00M700	00M800	00M800	00M900	00M900
用途区分	2	2	5	5	3	3
調査区分	a	a	a	a	a	a
採取年月日	2023年09月26日	2024年02月19日	2023年06月06日	2023年11月14日	2023年06月06日	2023年11月14日
カドミウム						
全シアン						
鉛						
六価クロム						
砒素						
総水銀						
アルキル水銀						
PCB						
ジクロロメタン						
四塩化炭素						
1,2-ジクロロエタン						
1,1-ジクロロエチレン						
シス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン						
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロベン						
チウラム						
シマジン						
チオベンカルブ						
ベンゼン						
セレン						
硝酸性窒素						
亜硝酸性窒素						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						
ふっ素						
ほう素						
クロロホルム(要監視)						
トランス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロプロパン						
p-ジクロロベンゼン						
イソキサチオン						
ダイアジノン						
フェニトロチオン						
イソプロチオラン						
オキシ銅						
クロロタロニル						
プロピザミド						
EPN						
ジクロルボス						
フェノブカルブ						
イプロベンホス						
クロルニトロフェン						
トルエン						
キシレン						
フタル酸ジエチルヘキシル						
ニッケル						
モリブデン						
アンチモン						
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
エピクロロヒドリン						
1,4-ジオキサン			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	03	03	02	02	02	02
塩水の影響	3	3	3	3	3	3
措置1			09	09	09	09
措置2			06	06	06	06
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	勝浦町	佐那河内村	石井町	石井町	神山町	牟岐町
市区町村コード	301	321	341	341	342	383
地区名	沼江B	仁井田	藍畑B	石井A	下分	川長・河内
地区番号	1842	1536	0937	1137	1731	3236
井戸番号	000900	000400	00M100	001000	000500	000700
用途区分	3	3	5	3	2	3
調査区分	b	b	a	b	b	b
採取年月日	2023年06月06日	2023年06月06日	2023年09月05日	2023年06月07日	2023年06月06日	2023年11月15日
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	
全シアン	N.D.	N.D.		N.D.	N.D.	
鉛	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	
六価クロム	< 0.01	< 0.01		< 0.01	< 0.01	
砒素	< 0.005	< 0.005		< 0.005	< 0.005	
総水銀	< 0.0005	< 0.0005		< 0.0005	< 0.0005	
アルキル水銀						
PCB						
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	
1,3-ジクロロプロベン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
チウラム	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	
シマジン	< 0.0003	< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
セレン	< 0.002	< 0.002		< 0.002	< 0.002	
硝酸性窒素	1.2	2.6	1.4	2.6	4.2	0.33
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1.2	2.7	1.4	2.7	4.2	0.38
ふっ素	< 0.1	0.1		0.1	< 0.1	
ほう素	< 0.1	< 0.1		< 0.1	< 0.1	
クロロホルム(要監視)			< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	
1,2-ジクロロプロパン			< 0.006			
p-ジクロロベンゼン			< 0.03			
イソキサチオン						
ダイアジノン						
フェニトロチオン						
イソプロチオラン						
オキシ銅						
クロロタロニル						
プロピザミド						
EPN	< 0.0006	< 0.0006		< 0.0006	< 0.0006	
ジクロルボス						
フェノブカルブ						
イプロベンボス						
クロルニトロフェン						
トルエン			< 0.06			
キシレン			< 0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル						
ニッケル						
モリブデン						
アンチモン						
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
エピクロロヒドリン						
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	02	02	01	02	02	02
塩水の影響	3	3	3	3	3	2
措置1	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	06	06
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	美波町	海陽町	松茂町	北島町	北島町	北島町
市区町村コード	387	388	401	402	402	402
地区名	西河内C	中山	喜来	新喜来	新喜来	高房
地区番号	2939	3731	0743	0742	0742	0841
井戸番号	000100	000300	00M100	00M100	00M100	00M100
用途区分	2	3	5	5	5	5
調査区分	b	b	a	a	a	a
採取年月日	2023年11月15日	2023年11月15日	2023年09月05日	2023年05月25日	2023年11月02日	2023年05月25日
カドミウム	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
全シアン	N.D.	N.D.	N.D.			
鉛	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
六価クロム	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
砒素	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
総水銀	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
アルキル水銀						
PCB			N.D.			
ジクロロメタン	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
四塩化炭素	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004			
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01	< 0.01	< 0.01			
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004	< 0.004	< 0.004			
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005			
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
トリクロロエチレン	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.0054	0.0059	0.0023
テトラクロロエチレン	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	0.001	0.001	0.001
1,3-ジクロロプロベン	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
チウラム	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
シマジン	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003			
チオベンカルブ	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
ベンゼン	< 0.001	< 0.001	< 0.001			
セレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
硝酸性窒素	0.25	0.25	< 0.05			
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	< 0.05			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.30	0.30	< 0.1			
ふっ素	< 0.1	< 0.1	0.2			
ほう素	< 0.1	< 0.1	0.4			
クロロホルム(要監視)			< 0.006			
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002	< 0.002	< 0.002			
1,2-ジクロロプロパン			< 0.006			
p-ジクロロベンゼン			< 0.03			
イソキサチオン			< 0.0008			
ダイアジノン			< 0.0005			
フェニトロチオン			< 0.0003			
イソプロチオラン			< 0.004			
オキシ銅			< 0.004			
クロロタロニル			< 0.005			
プロピザミド			< 0.0008			
EPN	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006			
ジクロルボス			< 0.001			
フェノブカルブ			< 0.003			
イプロベンホス			< 0.0008			
クロルニトロフェン			< 0.001			
トルエン			< 0.06			
キシレン			< 0.04			
フタル酸ジエチルヘキシル			< 0.006			
ニッケル			< 0.008			
モリブデン			< 0.04			
アンチモン			< 0.002			
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002			
エピクロヒドリン						
1,4-ジオキサン	< 0.005	< 0.005	< 0.005			
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	02	02	01	03	03	03
塩水の影響	3	3	3	3	3	3
措置1	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	06	06
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	北島町	北島町	北島町	北島町	藍住町	上板町
市区町村コード	402	402	402	402	403	405
地区名	高房	南	南	南	奥野	西分
地区番号	0841	0842	0842	0842	0839	0836
井戸番号	00M100	001000	00M100	00M100	001600	000700
用途区分	5	5	5	5	3	5
調査区分	a	b	a	a	b	b
採取年月日	2023年11月02日	2023年06月07日	2023年05月25日	2023年11月02日	2023年06月07日	2023年06月07日
カドミウム					< 0.0003	< 0.0003
全シアン					N.D.	N.D.
鉛					< 0.005	< 0.005
六価クロム					< 0.01	< 0.01
砒素					< 0.005	< 0.005
総水銀					< 0.0005	< 0.0005
アルキル水銀						
PCB						
ジクロロメタン					< 0.002	< 0.002
四塩化炭素					< 0.0002	< 0.0002
1,2-ジクロロエタン					< 0.0004	< 0.0004
1,1-ジクロロエチレン					< 0.01	< 0.01
シス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロエチレン					< 0.004	< 0.004
1,1,1-トリクロロエタン					< 0.0005	< 0.0005
1,1,2-トリクロロエタン					< 0.0006	< 0.0006
トリクロロエチレン	0.0023		0.0020	0.0027	< 0.001	< 0.001
テトラクロロエチレン	0.001		0.001	0.001	< 0.0005	< 0.0005
1,3-ジクロロプロベン					< 0.0002	< 0.0002
チウラム					< 0.0006	< 0.0006
シマジン					< 0.0003	< 0.0003
チオベンカルブ					< 0.002	< 0.002
ベンゼン					< 0.001	< 0.001
セレン					< 0.002	< 0.002
硝酸性窒素		0.73			3.1	5.0
亜硝酸性窒素		< 0.05			< 0.05	< 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		0.78			3.2	5.0
ふっ素					0.2	0.1
ほう素					0.1	< 0.1
クロロホルム(要監視)						
トランス-1,2-ジクロロエチレン					< 0.002	< 0.002
1,2-ジクロロプロパン						
p-ジクロロベンゼン						
イソキサチオン						
ダイアジノン						
フェニトロチオン						
イソプロチオラン						
オキシ銅						
クロロタロニル						
プロピザミド						
EPN					< 0.0006	< 0.0006
ジクロルボス						
フェノブカルブ						
イプロベンホス						
クロルニトロフェン						
トルエン						
キシレン						
フタル酸ジエチルヘキシル						
ニッケル						
モリブデン						
アンチモン						
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)					< 0.0002	< 0.0002
エピクロヒドリン						
1,4-ジオキサン					< 0.005	< 0.005
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	03	02	03	03	02	02
塩水の影響	3	3	3	3	3	3
措置1	09	09	09	09	09	09
措置2	06	06	06	06	06	06
備考						

項目名等	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
市区町村名	つるぎ町	東みよし町	東みよし町	東みよし町		
市区町村コード	468	489	489	489		
地区名	西新町	昼間B	足代A	昼間C		
地区番号	1219	1211	1212	1311		
井戸番号	001200	00M100	00M200	000500		
用途区分	3	3	5	3		
調査区分	b	d	d	b		
採取年月日	2023年11月14日	2023年11月13日	2023年11月13日	2023年11月13日		
カドミウム	< 0.0003			< 0.0003		
全シアン	N.D.			N.D.		
鉛	< 0.005			< 0.005		
六価クロム	< 0.01			< 0.01		
砒素	< 0.005			< 0.005		
総水銀	< 0.0005			< 0.0005		
アルキル水銀						
PCB						
ジクロロメタン	< 0.002			< 0.002		
四塩化炭素	< 0.0002			< 0.0002		
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004			< 0.0004		
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01			< 0.01		
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002			< 0.002		
1,2-ジクロロエチレン	< 0.004			< 0.004		
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005			< 0.0005		
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006			< 0.0006		
トリクロロエチレン	< 0.001			< 0.001		
テトラクロロエチレン	< 0.0005			< 0.0005		
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002			< 0.0002		
チウラム	< 0.0006			< 0.0006		
シマジン	< 0.0003			< 0.0003		
チオベンカルブ	< 0.002			< 0.002		
ベンゼン	< 0.001			< 0.001		
セレン	< 0.002			< 0.002		
硝酸性窒素	2.7	7.8	14	2.4		
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	2.8	7.8	14	2.5		
ふっ素	0.1			< 0.1		
ほう素	< 0.1			< 0.1		
クロロホルム(要監視)						
トランス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.002			< 0.002		
1,2-ジクロロプロパン						
p-ジクロロベンゼン						
イソキサチオン						
ダイアジノン						
フェニトロチオン						
イソプロチオラン						
オキシ銅						
クロロタロニル						
プロピザミド						
EPN	< 0.0006			< 0.0006		
ジクロルボス						
フェノブカルブ						
イプロベンボス						
クロルニトロフェン						
トルエン						
キシレン						
フタル酸ジエチルヘキシル						
ニッケル						
モリブデン						
アンチモン						
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)	< 0.0002			< 0.0002		
エピクロロヒドリン						
1,4-ジオキサン	< 0.005			< 0.005		
全マンガン						
ウラン						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)						
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直鎖体)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)						
ペルフルオロオクタ酸(PFOA)(直鎖体)						
PFOS及びPFOAの合算値						
調査実施主体	02	02	02	02		
塩水の影響	3	3	2	3		
措置1	09	09	09	09		
措置2	06	06	06	06		
備考						