

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:1/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
富岡港	St-1	C	基準地点	36-601-01

	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	07時45分	07時45分	07時45分	07時50分	07時50分	07時50分	07時35分	07時35分	07時35分	07時40分	07時40分	07時40分	07時30分	07時30分	07時30分	07時45分	07時45分	07時45分	07時45分	07時45分	07時45分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	3.7	0.5	2	4.1	0.5	2	3.9	0.5	2	3.8	0.5	2	4.8	0.5	2	3.6	0.5	2	3.7
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	14.8	14.8	14.8	15.5	15.5	15.5	17.9	17.9	17.9	27.9	27.9	27.9	26.7	26.7	26.7	23.6	23.6	23.6	22.3	22.3	22.3
水温	14.2	14.7	14.8	16	15.9	15.7	19.4	19.3	18.9	26.6	24.7	23.9	26.8	25.8	24.7	25.7	25.7	26.2	24	24	24.1
全水深	4.7	4.7	4.7	5.1	5.1	5.1	4.9	4.9	4.9	4.8	4.8	4.8	5.8	5.8	5.8	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7
透明度	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5	2.5	2.1	2.1	2.1	3.5	3.5	3.5	2.7	2.7	2.7
pH	7.7	8.1		7.8	8.1		7.5	8.0		8.1	8.1		8.2	8.0		8.0	8.1		8.0	8.0	
DO	8.9	8.1		7.8	8.1		7.5	7.5		8.2	7.7		7.4	6.5		6.5	6.6		6.4	6.7	
COD	4.1	2.8		4.1	2.6		3.0	4.3		3.9	2.7		4.2	2.3		2.4	2.2		3.8	3.4	
n-ヘキサン抽出物質 油分等																					
底層DO			7.9			8.2			7.5			7.4			6.4			6.6			6.5
大腸菌数																					
全窒素																					
全磷																					
カドミウム																					
全シアン																					
鉛																					
六価クロム																					
砒素																					
総水銀																					
PCB																					
ジクロロメタン																					
四塩化炭素																					
1,2-ジクロロエタン																					
1,1-ジクロロエチレン																					
シス-1,2-ジクロロエチレン																					
1,1,1-トリクロロエタン																					
1,1,2-トリクロロエタン																					
トリクロロエチレン																					
テトラクロロエチレン																					
1,3-ジクロロプロペン																					
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン																					
セレン																					
硝酸性窒素																					
亜硝酸性窒素																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン																					
EPN																					
全亜鉛																					
ノニルフェノール																					
LAS																					
リン酸態リン																					
クロロフィルa																					
塩素量	4.0	14		8.9	13		4.1	12		7.7	15		8.3	17		12	14		14	15	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
富岡港	St-1														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	07時45分	07時45分	07時45分	07時45分	07時45分	07時45分	07時55分	07時55分	07時55分	12時20分	12時20分	12時20分	07時45分	07時45分	07時45分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	3.8	0.5	2	3.4	0.5	2	4	0.5	2	4.3	0.5	2	4.2
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	17.8	17.8	17.8	10.9	10.9	10.9	6.7	6.7	6.7	7.3	7.3	7.3	4.5	4.5	4.5
水温	19.8	20.5	20.6	14	14.7	15	10.4	10.1	9.5	8.6	8.8	8.9	8.7	9.1	9.3
全水深	4.8	4.8	4.8	4.4	4.4	4.4	5.0	5.0	5.0	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2
透明度	2.1	2.1	2.1	3.6	3.6	3.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	3.8	3.8
pH	7.8	7.8		8.0	8.2		8.4	8.3		8.2	8.1		7.9	8.2	
DO	8.2	6.8		8.2	8.1		9.0	9.0		9.5	9.7		9.2	9.2	
COD	3.3	7.2		4.7	2.8		1.9	1.7		2.1	2.0		4.9	2.2	
n-ヘキサン抽出物質 油分等															
底層DO			6.7			8.1			9.0			9.4			9.0
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	6.5	13		13	16		17	17		17	17		12	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:3/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
富岡港	St-2	C	基準地点	36-601-02																		
	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	
採取時刻	07時40分	07時40分	07時40分	07時40分	07時40分	07時40分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時25分	07時25分	07時25分	07時35分	07時35分	07時35分	07時35分	07時35分	07時35分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	6.1	0.5	2	6.4	0.5	2	6.1	0.5	2	5.8	0.5	2	6.8	0.5	2	6.1	0.5	2	6	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
色相コード	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	
気温	15	15	15	15.3	15.3	15.3	17.8	17.8	17.8	28.2	28.2	28.2	26.3	26.3	26.3	23.7	23.7	23.7	22.4	22.4	22.4	
水温	14.1	14.5	14.8	16	15.8	15.6	19.9	19.6	18.8	26.6	24	22.6	26.9	25.7	24.8	25.7	25.6	26.7	24	24.1	24.2	
全水深	7.1	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.1	7.1	7.1	6.8	6.8	6.8	7.8	7.8	7.8	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	
透明度	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	3.7	3.7	3.7	2.8	2.8	2.8	
pH	7.7	8.0		7.8	8.1		7.5	7.9		7.8	8.1		8.0	8.0		8.0	8.0		7.9	8.0		
DO	8.8	8.0		8.0	8.1		6.9	7.3		7.9	7.8		6.8	6.5		6.6	6.5		6.4	6.4		
COD	4.2	3.1		4.5	2.0		5.9	4.8		2.8	3.3		3.7	2.4		3.1	2.8		4.6	4.3		
n-ヘキサン抽出物質 油分等																						
底層DO			7.8			7.9			7.4			7.6			6.5			6.3			6.6	
大腸菌数																						
全窒素																						
全磷																						
カドミウム				< 0.0003																		
全シアン				N.D.																		
鉛				< 0.005																		
六価クロム				< 0.01																		
砒素				< 0.005																		
総水銀				< 0.0005																		
PCB				N.D.																		
ジクロロメタン				< 0.002																		
四塩化炭素				< 0.0002																		
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																		
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																		
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																		
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																		
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																		
トリクロロエチレン				< 0.001																		
テトラクロロエチレン				< 0.0005																		
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																		
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン				< 0.001																		
セレン				< 0.002																		
硝酸性窒素				0.19																		
亜硝酸性窒素				< 0.05																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.24																		
1,4-ジオキサン				< 0.005																		
EPN																						
全亜鉛				0.003						0.001												
ノニルフェノール																						
LAS																0.0010						
リン酸態リン																						
クロロフィルa				1.0						12						3.2						
塩素量	4.0	14		8.6	15		6.3	11		3.0	15		12	16		12	12		14	14		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:4/63

水域名	測定地点名														
富岡港	St-2														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	07時40分	07時40分	07時40分	07時35分	07時35分	07時35分	07時45分	07時45分	07時45分	12時15分	12時15分	12時15分	07時40分	07時40分	07時40分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	6.1	0.5	2	5.4	0.5	2	6.4	0.5	2	6.4	0.5	2	6.2
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	17.7	17.7	17.7	10.7	10.7	10.7	6.4	6.4	6.4	7.4	7.4	7.4	4.4	4.4	4.4
水温	20.4	20.6	20.7	14.8	14.9	15.1	10.5	10.2	9.7	8.6	8.8	8.9	8.9	9.2	9.3
全水深	7.1	7.1	7.1	6.4	6.4	6.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2
透明度	1.7	1.7	1.7	3.5	3.5	3.5	4.8	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	3.5	3.5	3.5
pH	7.8	7.8		7.9	8.2		8.3	8.3		8.2	8.3		8.0	8.2	
DO	7.8	6.6		8.1	8.1		9.1	8.9		9.5	9.7		9.2	9.1	
COD	4.7	7.1		6.9	2.9		2.0	2.2		2.1	2.2		5.3	2.0	
n-ヘキサン抽出物質 油分等															
底層DO			6.9			8.2			9.1			9.5			9.0
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	0.001						0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa	1.0						1.8						0.7		
塩素量	8.4	13		13	16		17	17		17	17		12	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:5/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
富岡港	St-3	C	基準地点	36-601-03																		
	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	07時35分	07時35分	07時35分	07時35分	07時35分	07時35分	07時25分	07時25分	07時25分	07時25分	07時25分	07時25分	07時25分	07時20分	07時20分	07時20分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	下層
採取水深	0.5	2	5.3	0.5	2	5.2	0.5	2	5.6	0.5	2	4.5	0.5	2	5.7	0.5	2	4.8	0.5	2	4.8	4.8
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	14.8	14.8	14.8	15.1	15.1	15.1	17.6	17.6	17.6	27.8	27.8	27.8	26.4	26.4	26.4	23.6	23.6	23.6	22.3	22.3	22.3	
水温	14.1	14.4	14.7	15.9	15.8	15.7	20.2	19.8	19	26.6	24.4	23.6	27.1	26	24.9	25.8	26	26.3	24	24.2	24.2	
全水深	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.6	6.6	6.6	5.5	5.5	5.5	6.7	6.7	6.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	
透明度	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	2.2	3.6	3.6	3.6	3.0	3.0	3.0	
pH	7.6	8.1		7.8	8.1		7.5	8.0		8.1	8.1		8.0	8.0		7.9	8.1		7.9	8.0		
DO	9.1	7.7		7.9	8.0		6.2	7.5		8.3	7.6		6.8	6.6		6.6	6.6		6.3	6.4		
COD	3.9	2.2		4.5	2.5		6.4	4.0		3.2	2.3		4.4	2.9		3.5	2.6		4.5	4.1		
n-ヘキサン抽出物質 油分等																						
底層DO			8.0			8.1			7.4			7.6			6.5			6.7			6.7	
大腸菌数																						
全窒素																						
全磷																						
カドミウム																						
全シアン																						
鉛																						
六価クロム																						
砒素																						
総水銀																						
PCB																						
ジクロロメタン																						
四塩化炭素																						
1,2-ジクロロエタン																						
1,1-ジクロロエチレン																						
シス-1,2-ジクロロエチレン																						
1,1,1-トリクロロエタン																						
1,1,2-トリクロロエタン																						
トリクロロエチレン																						
テトラクロロエチレン																						
1,3-ジクロロプロペン																						
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン																						
セレン																						
硝酸性窒素																						
亜硝酸性窒素																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン																						
EPN																						
全亜鉛																						
ノニルフェノール																						
LAS																						
リン酸態リン																						
クロロフィルa																						
塩素量	3.5	16		8.6	14		7.1	12		6.9	16		11	16		12	15		13	14		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
富岡港	St-3														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時30分	07時40分	07時40分	07時40分	12時05分	12時05分	12時05分	07時35分	07時35分	07時35分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	5.4	0.5	2	4.6	0.5	2	5.6	0.5	2	5.2	0.5	2	5.4
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	17.7	17.7	17.7	10.6	10.6	10.6	6.3	6.3	6.3	7.2	7.2	7.2	4	4	4
水温	21	20.9	20.8	14.6	14.9	15	10.5	10.4	10	8.5	8.6	9	9	9.3	9.5
全水深	6.4	6.4	6.4	5.6	5.6	5.6	6.6	6.6	6.6	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4
透明度	1.8	1.8	1.8	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.1	3.2	3.2	3.2
pH	7.8	7.8		8.0	8.2		8.3	8.3		8.2	8.2		7.9	8.1	
DO	6.5	6.7		8.3	8.1		9.1	8.9		9.7	9.8		9.2	9.2	
COD	6.9	6.7		5.5	3.4		2.1	2.0		3.0	2.7		4.7	2.2	
n-ヘキサン抽出物質 油分等															
底層DO			6.7			8.5			9.2			9.7			9.0
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	13	13		13	16		17	17		15	16		13	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:7/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
富岡港	St-4	C	補助地点	36-601-51

	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	07時55分	07時55分	07時55分	08時00分	08時00分	08時00分	07時45分	07時45分	07時45分	07時50分	07時50分	07時50分	07時50分	07時45分	07時45分	07時45分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	下層
採取水深	0.5	2	3.9	0.5	2	4.3	0.5	2	3.8	0.5	2	3.6	0.5	2	4.7	0.5	2	3.7	0.5	2	3.9	3.9
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・淡(明)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	15.1	15.1	15.1	15.9	15.9	15.9	18.1	18.1	18.1	27.3	27.3	27.3	26.6	26.6	26.6	23.4	23.4	23.4	22.6	22.6	22.6	
水温	14.1	14.6	14.7	16.1	16	15.8	19.2	19.2	18.9	26.5	25.5	24.2	28	26.2	25.7	26	26.6	26.9	23	24	24.7	
全水深	4.9	4.9	4.9	5.3	5.3	5.3	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	5.7	5.7	5.7	4.7	4.7	4.7	4.9	4.9	4.9	
透明度	0.9	0.9	0.9	1.9	1.9	1.9	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	3.6	3.6	3.6	4.0	4.0	4.0	
pH	7.7	8.1		8.0	8.1		7.6	8.0		7.7	8.1		7.9	8.0		8.0	8.1		8.0	8.1		
DO	8.9	7.8		8.1	8.0		7.6	7.1		7.5	8.0		7.0	6.4		6.6	6.4		6.9	6.6		
COD	3.2	2.8		3.0	1.9		2.6	2.4		2.6	3.3		3.1	2.2		2.4	1.8		2.0	2.1		
n-ヘキサン抽出物質_油分等																						
底層DO			7.6			8.0			6.9			7.4			6.2			6.4			6.3	
大腸菌数																						
全窒素																						
全磷																						
カドミウム																						
全シアン																						
鉛																						
六価クロム																						
砒素																						
総水銀																						
PCB																						
ジクロロメタン																						
四塩化炭素																						
1,2-ジクロロエタン																						
1,1-ジクロロエチレン																						
シス-1,2-ジクロロエチレン																						
1,1,1-トリクロロエタン																						
1,1,2-トリクロロエタン																						
トリクロロエチレン																						
テトラクロロエチレン																						
1,3-ジクロロプロペン																						
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン																						
セレン																						
硝酸性窒素																						
亜硝酸性窒素																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン																						
EPN																						
全亜鉛																						
ノニルフェノール																						
LAS																						
リン酸態リン																						
クロロフィルa				1.0						9.3							2.8					
塩素量	3.5	15		10	15		5.9	13		3.3	13		6.3	15		11	16		13	16		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:8/63

水域名	測定地点名														
富岡港	St-4														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	08時10分	08時10分	08時10分	12時35分	12時35分	12時35分	07時55分	07時55分	07時55分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	3.7	0.5	2	3.2	0.5	2	3.9	0.5	2	4.1	0.5	2	4.1
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	17.6	17.6	17.6	10.7	10.7	10.7	6.9	6.9	6.9	7.6	7.6	7.6	4.8	4.8	4.8
水温	19.5	20.3	20.4	13.9	15.9	16	10.2	10.1	9.4	8.8	9	9.3	9.1	9.4	9.6
全水深	4.7	4.7	4.7	4.2	4.2	4.2	4.9	4.9	4.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1
透明度	1.6	1.6	1.6	3.5	3.5	3.5	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	3.3	3.3	3.3
pH	7.6	7.9		8.1	8.2		8.3	8.3		8.1	8.1		8.1	8.1	
DO	7.8	6.1		8.3	7.9		8.9	9.0		9.5	9.4		9.0	9.0	
COD	3.4	4.0		2.0	1.9		2.0	2.0		2.2	2.1		3.0	2.0	
n-ヘキサン抽出物質 油分等															
底層DO			6.1			7.6			9.1			9.9			9.0
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa	1.0						2.0						1.4		
塩素量	3.8	13		13	17		17	17		17	17		13	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:9/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																	
小松島港(C)	St-4	C	基準地点	36-602-01																	
	04月28日	04月28日	04月28日	05月12日	05月12日	05月12日	06月07日	06月07日	06月07日	07月13日	07月13日	07月13日	08月23日	08月23日	08月23日	09月13日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	10月05日
採取時刻	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時55分	10時50分	10時50分	10時50分	10時45分	10時45分	10時45分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	10時50分	11時15分	11時15分	11時15分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	7.9	0.5	2	7.9	0.5	2	8.3	0.5	2	7.9	0.5	2	8.9	0.5	2	7.8	0.5	2	8.3
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	19.5	19.5	19.5	21.5	21.5	21.5	19.6	19.6	19.6	27.8	27.8	27.8	27.6	27.6	27.6	26.3	26.3	26.3	22.7	22.7	22.7
水温	16.7	16.3	15.5	18.2	18	16.3	19.3	19.2	18.7	26.3	24.6	22.6	28.3	27.3	27.2	27.8	27.5	27	24.7	24.5	24.4
全水深	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	9.3	9.3	9.3	8.9	8.9	8.9	9.9	9.9	9.9	8.8	8.8	8.8	9.3	9.3	9.3
透明度	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.8	3.8	3.8	2.0	2.0	2.0	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2
pH	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.1		8.5	8.2		8.6	8.3		8.1	8.1		8.1	8.1	
DO	8.7	8.5		9.6	9.2		8.5	8.0		9.5	8.0		9.5	7.7		7.0	6.3		6.4	6.4	
COD	2.4	2.3		3.1	2.8		2.0	2.1		5.4	3.3		4.4	3.2		3.7	2.9		2.3	2.4	
n-ヘキサン抽出物質 油分等																					
底層DO			8.3			8.3			6.9			5.6			5.6			6.1			7.0
大腸菌数																					
全窒素																					
全磷																					
カドミウム				< 0.0003																	
全シアン				N.D.																	
鉛				< 0.005																	
六価クロム				< 0.01																	
砒素				< 0.005																	
総水銀				< 0.0005																	
PCB				N.D.																	
ジクロロメタン				< 0.002																	
四塩化炭素				< 0.0002																	
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																	
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																	
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																	
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																	
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																	
トリクロロエチレン				< 0.001																	
テトラクロロエチレン				< 0.0005																	
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																	
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン				< 0.001																	
セレン				< 0.002																	
硝酸性窒素				< 0.05																	
亜硝酸性窒素				< 0.05																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン				< 0.005																	
EPN																					
全亜鉛				0.003						0.001											
ノニルフェノール																					
LAS																0.0008					
リン酸態リン																					
クロロフィルa																					
塩素量	15	15		13	16		14	15		13	16		11	15		16	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
小松島港 (C)	St-4														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	11時30分	11時30分	11時30分	11時10分	11時10分	11時10分	11時35分	11時35分	11時35分	11時10分	11時10分	11時10分	11時50分	11時50分	11時50分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	7.8	0.5	2	8.7	0.5	2	8.2	0.5	2	8.2	0.5	2	8.2
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
気温	17	17	17	14	14	14	8.9	8.9	8.9	10.5	10.5	10.5	10.1	10.1	10.1
水温	19.2	19.3	20	14	14.1	14.1	10.2	10.2	10.3	9.8	9.7	9.7	9.4	9.5	9.7
全水深	8.8	8.8	8.8	9.7	9.7	9.7	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
透明度	3.4	3.4	3.4	3.7	3.7	3.7	6.4	6.4	6.4	4.3	4.3	4.3	3.6	3.6	3.6
pH	8.1	8.1		8.2	8.3		8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.2	
DO	7.1	7.3		8.3	8.4		9.5	9.6		10	10		9.8	9.7	
COD	1.7	1.9		1.9	2.0		2.1	2.2		2.3	2.5		2.4	2.5	
n-ヘキサン抽出物質 油分等															
底層DO			6.8			8.2			9.8			10			9.6
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	0.001						0.002								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:11/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																	
小松島港(B)	St-1	B	基準地点	36-603-01																	
	04月28日	04月28日	04月28日	05月12日	05月12日	05月12日	06月07日	06月07日	06月07日	07月13日	07月13日	07月13日	08月23日	08月23日	08月23日	09月13日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	10月05日
採取時刻	11時05分	11時05分	11時05分	10時40分	10時40分	10時40分	10時40分	10時40分	10時40分	10時30分	10時30分	10時30分	10時40分	10時40分	10時40分	10時35分	10時35分	10時35分	11時05分	11時05分	11時05分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	4.9	0.5	2	4.9	0.5	2	5.2	0.5	2	5.1	0.5	2	6.1	0.5	2	4.8	0.5	2	5.6
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	20.1	20.1	20.1	20.7	20.7	20.7	19.3	19.3	19.3	27.5	27.5	27.5	28	28	28	25.8	25.8	25.8	22.5	22.5	22.5
水温	16.7	15.9	15.7	18	17.8	16.8	19.2	19.2	19	26.2	25	24.5	27.4	27.1	27	27.2	27.2	27.1	24.1	24	23.8
全水深	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	7.1	7.1	7.1	5.8	5.8	5.8	6.6	6.6	6.6
透明度	2.8	2.8	2.8	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	1.9	1.9	1.9	3.9	3.9	3.9	4.7	4.7	4.7	3.8	3.8	3.8
pH	8.2	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.4	8.2		8.3	8.2		8.2	8.1		8.2	8.2	
DO	8.4	8.3		9.5	8.9		8.0	7.9		9.4	8.1		8.0	7.2		7.6	7.1		6.8	6.8	
COD	2.0	2.2		2.6	2.7		1.5	1.5		4.6	3.3		3.0	2.7		3.3	2.7		2.3	2.0	
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.											
底層DO			8.4			8.6			8.1			7.6			7.2			6.7			7.0
大腸菌数																					
全窒素																					
全磷																					
カドミウム				< 0.0003																	
全シアン				N.D.																	
鉛				< 0.005																	
六価クロム				< 0.01																	
砒素				< 0.005																	
総水銀				< 0.0005																	
PCB				N.D.																	
ジクロロメタン				< 0.002																	
四塩化炭素				< 0.0002																	
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																	
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																	
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																	
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																	
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																	
トリクロロエチレン				< 0.001																	
テトラクロロエチレン				< 0.0005																	
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																	
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン				< 0.001																	
セレン				< 0.002																	
硝酸性窒素				< 0.05																	
亜硝酸性窒素				< 0.05																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン				< 0.005																	
EPN																					
全亜鉛				0.002						0.001											
ノニルフェノール																					
LAS																< 0.0006					
リン酸態リン																					
クロロフィルa																					
塩素量	16	16		13	14		14	14		11	15		15	16		13	16		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:12/63

水域名	測定地点名														
小松島港(B)	St-1														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	11時15分	11時15分	11時15分	11時00分	11時00分	11時00分	11時45分	11時45分	11時45分	11時20分	11時20分	11時20分	12時00分	12時00分	12時00分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	4.9	0.5	2	5.7	0.5	2	5.3	0.5	2	5.2	0.5	2	5.2
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
気温	16.7	16.7	16.7	13.8	13.8	13.8	9.0	9.0	9.0	10.6	10.6	10.6	10.7	10.7	10.7
水温	19.8	19.9	20	13.7	13.7	13.7	10.3	10.3	10.5	9.8	9.7	9.7	9.5	9.5	9.8
全水深	5.9	5.9	5.9	6.7	6.7	6.7	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2
透明度	3.5	3.5	3.5	4.4	4.4	4.4	5.5	5.5	5.5	4.4	4.4	4.4	3.5	3.5	3.5
pH	8.1	8.1		8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.3		8.2	8.2	
DO	7.4	7.2		8.6	8.6		9.8	9.8		10	9.9		9.4	9.2	
COD	1.7	1.8		2.0	2.2		2.4	2.5		2.2	2.1		2.1	2.1	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.4			8.8			9.7			10			9.5
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	< 0.001						< 0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
小松島港 (B)	St-2	B	基準地点	36-603-02

	04月28日	04月28日	04月28日	05月12日	05月12日	05月12日	06月07日	06月07日	06月07日	07月13日	07月13日	07月13日	08月23日	08月23日	08月23日	09月13日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	10月05日
採取時刻	11時20分	11時20分	11時20分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時30分	10時15分	10時15分	10時15分	10時25分	10時25分	10時25分	10時20分	10時20分	10時20分	10時55分	10時55分	10時55分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	8.8	0.5	2	9.1	0.5	2	9.1	0.5	2	10	0.5	2	9.9	0.5	2	8.6	0.5	2	11
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	20.3	20.3	20.3	20.1	20.1	20.1	19.5	19.5	19.5	27.2	27.2	27.2	28.2	28.2	28.2	25.6	25.6	25.6	22.1	22.1	22.1
水温	16.3	16	15.5	17.3	17.2	16.7	19.3	19.2	18.7	26.1	24.7	22.5	27.3	27	26.3	27.2	27.1	26.9	24.1	24	23.9
全水深	9.8	9.8	9.8	10	10	10	10	10	10	11	11	11	10	10	10	9.6	9.6	9.6	12	12	12
透明度	2.9	2.9	2.9	4.0	4.0	4.0	3.2	3.2	3.2	1.8	1.8	1.8	6.3	6.3	6.3	4.9	4.9	4.9	4.0	4.0	4.0
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.4	8.2		8.1	8.2		8.0	8.2		8.2	8.2	
DO	8.3	8.4		9.3	8.8		8.0	7.8		9.2	9.0		7.5	7.2		7.1	7.2		7.2	7.2	
COD	2.1	2.2		2.1	2.1		1.7	1.4		5.2	3.3		2.3	2.4		4.8	2.2		2.2	2.2	
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.											
底層DO			8.2			8.2			7.0			5.6			6.4			5.4			6.8
大腸菌数																					
全窒素																					
全磷																					
カドミウム																					
全シアン																					
鉛																					
六価クロム																					
砒素																					
総水銀																					
PCB																					
ジクロロメタン																					
四塩化炭素																					
1,2-ジクロロエタン																					
1,1-ジクロロエチレン																					
シス-1,2-ジクロロエチレン																					
1,1,1-トリクロロエタン																					
1,1,2-トリクロロエタン																					
トリクロロエチレン																					
テトラクロロエチレン																					
1,3-ジクロロプロペン																					
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン																					
セレン																					
硝酸性窒素																					
亜硝酸性窒素																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン																					
EPN																					
全亜鉛																					
ノニルフェノール																					
LAS																					
リン酸態リン																					
クロロフィルa																					
塩素量	16	16		13	17		15	15		10	16		17	17		13	16		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
小松島港(B)	St-2														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	11時00分	11時00分	11時00分	10時50分	10時50分	10時50分	12時00分	12時00分	12時00分	11時30分	11時30分	11時30分	12時10分	12時10分	12時10分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	9.4	0.5	2	9.2	0.5	2	9.8	0.5	2	11	0.5	2	9.7
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)
気温	16.5	16.5	16.5	13.2	13.2	13.2	9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	10.9	10.9	10.9
水温	19.8	20	20.3	14.3	14.3	14.4	10.4	10.5	10.5	9.8	9.8	9.8	9.2	9.2	9.6
全水深	10	10	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	10	10	10
透明度	4.2	4.2	4.2	5.6	5.6	5.6	6.8	6.8	6.8	4.3	4.3	4.3	4.0	4.0	4.0
pH	8.0	8.0		8.3	8.3		8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.2	
DO	7.1	7.2		8.4	8.4		9.9	9.7		10	10		9.8	9.7	
COD	1.8	1.9		1.6	1.7		3.9	2.4		2.4	2.4		2.4	2.4	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.2			8.3			9.6			9.9			9.6
大腸菌数															
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:15/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
小松島港(8)	St-3	B	基準地点	36-603-03																		
	04月28日	04月28日	04月28日	05月12日	05月12日	05月12日	06月07日	06月07日	06月07日	07月13日	07月13日	07月13日	08月23日	08月23日	08月23日	09月13日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	10月05日	
採取時刻	10時40分	10時40分	10時40分	11時10分	11時10分	11時10分	11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	11時00分	11時05分	11時05分	11時05分	11時05分	11時05分	11時05分	10時45分	10時45分	10時45分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	8.9	0.5	2	8.9	0.5	2	9.3	0.5	2	9.1	0.5	2	9.9	0.5	2	8.6	0.5	2	9.7	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	
色相コード	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	
気温	19	19	19	20.5	20.5	20.5	19.8	19.8	19.8	28.3	28.3	28.3	28.1	28.1	28.1	26	26	26	22	22	22	
水温	16.2	16	15.2	17.9	17	16.5	19.4	19.3	18.7	26.9	26	23.7	27.5	27.3	26.2	27.2	27.1	27	24.2	24	23.7	
全水深	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9.6	9.6	9.6	10	10	10	
透明度	2.2	2.2	2.2	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.6	4.6	4.6	
pH	8.1	8.2		8.1	8.2		8.1	8.1		8.5	8.3		8.3	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		
DO	8.4	8.4		8.8	9.1		7.8	7.7		10	8.9		8.4	7.7		7.7	7.1		7.0	6.9		
COD	2.1	2.4		2.2	2.3		1.5	1.2		5.2	3.6		3.3	3.0		3.0	2.4		2.2	2.3		
n-ヘキサン抽出物質_油分等										N.D.												
底層DO			8.3			8.4			7.1			6.2			6.5			7.0			6.9	
大腸菌数																						
全窒素	0.24			0.21			0.32			0.29			0.18			0.31			0.14			
全磷	0.033			0.022			0.030			0.036			0.022			0.033			0.033			
カドミウム																						
全シアン																						
鉛																						
六価クロム																						
砒素																						
総水銀																						
PCB																						
ジクロロメタン																						
四塩化炭素																						
1,2-ジクロロエタン																						
1,1-ジクロロエチレン																						
シス-1,2-ジクロロエチレン																						
1,1,1-トリクロロエタン																						
1,1,2-トリクロロエタン																						
トリクロロエチレン																						
テトラクロロエチレン																						
1,3-ジクロロプロペン																						
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン																						
セレン																						
硝酸性窒素																						
亜硝酸性窒素																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン																						
EPN																						
全亜鉛																						
ノニルフェノール																						
LAS																						
リン酸態リン				0.006						< 0.003						0.012						
クロロフィルa				3.2						9.7						4.3						
塩素量	15	16		14	15		14	14		11	16		15	16		14	17		17	17		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
小松島港(B)	St-3														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	10時50分	10時50分	10時50分	10時40分	10時40分	10時40分	11時20分	11時20分	11時20分	11時00分	11時00分	11時00分	11時35分	11時35分	11時35分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	8.8	0.5	2	9.6	0.5	2	9.4	0.5	2	9.2	0.5	2	9.4
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
気温	16.4	16.4	16.4	12.4	12.4	12.4	9.2	9.2	9.2	9.7	9.7	9.7	9.6	9.6	9.6
水温	19.2	19.6	20.6	14.1	13.9	13.9	10.3	10.3	10.5	9.9	9.8	9.7	9.7	9.8	10.2
全水深	9.8	9.8	9.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
透明度	3.7	3.7	3.7	4.5	4.5	4.5	6.0	6.0	6.0	4.6	4.6	4.6	5.7	5.7	5.7
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.3	8.3		8.2	8.2		8.2	8.2	
DO	7.2	7.2		8.5	8.4		10	9.7		10	9.8		9.1	9.0	
COD	1.8	1.9		1.9	1.9		2.4	2.7		2.1	2.2		1.6	1.7	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			6.9			8.7			9.6			10			9.2
大腸菌数															
全窒素	0.19			0.14			0.13			0.15			0.14		
全磷	0.033			0.024			0.021			0.024			0.024		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン	0.021						0.006						0.013		
クロロフィルa	1.0						3.5						1.2		
塩素量	17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

page:17/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																								
那賀川河口	那賀川鉄橋	A	基準地点	36-604-01																								
	04月04日	04月04日	04月04日	05月23日	05月23日	05月23日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	09月13日	09月13日	09月13日	09月13日	09月13日	09月13日		
採取時刻	08時44分	08時55分	09時08分	10時26分	10時51分	11時17分	06時14分	06時39分	07時06分	13時05分	13時15分	13時27分	09時46分	10時04分	10時24分	08時10分	08時27分	08時46分	11時05分	11時24分	11時44分	17時00分	17時15分	17時31分				
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層				
採取水深	1.1	2.8	5.1	1.1	2.9	5.3	1.3	3.2	6	1	2.6	4.8	1.2	3.1	5.7	1.2	3.2	5.9	1	2.6	4.7	1.2	3.1	5.7				
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色				
気温	13.8	13.7	13.7	19.2	19.8	19.8	23.3	23.3	23.3	24.6	24.6	24.6	27.3	27.3	27.3	26.8	26.8	26.8	30.4	30.4	30.4	28.4	28.4	28.4				
水温	15	15	14.8	17.4	20.1	20	22.9	22.4	21.7	22.1	22.1	21.9	23.8	24	24.6	26.7	26.4	26.4	25	24.7	24.6	25.1	27.3	27.6				
全水深	5.6	5.6	5.6	5.8	5.8	5.8	6.5	6.5	6.5	5.3	5.3	5.3	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	5.2	5.2	5.2	6.2	6.2	6.2				
透明度	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	4.7	5.1	5.1	5.1	4.6	4.6	4.6	5.8	5.8	5.8	4.4	4.4	4.4	3.5	3.5	3.5	2.9	2.9	2.9				
pH	7.8	7.9		8	8.1		7.9	8		7.9	8		7.8	8		7.8	8		8	8.1		8.3	8.1					
DO	8.7	8.4		9.1	7.4		8.3	6.9		9.1	6.7		8.4	6.5		7.3	6		9.5	8.6		9.9	6.2					
BOD	0.7	0.8		< 0.5	< 0.5		< 0.5	0.8		< 0.5	0.8		< 0.5	0.6		0.5	0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	0.8					
GOD	1.9	1.8		1.4	2		1	1.9		1.1	2.1		1.4	2		1.6	1.6		1.1	1.5		1	2.1					
SS	1	1		5	8		1	2		2	2		1	2		1	2		2	2		1	2					
大腸菌群数	350	70		130	790		4900	79		2400	49		4900	130		4900	2400		7900	3300		4900	790					
α-ヘキサン抽出物質 油分等	N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.						
底層DO			7.9			7.4			6.5			6.6			6.4			5.4			5.4			5.9				
大腸菌数	6	2		8	1		12	3		17	1		31	1		30	20		15	16		8	11					
全窒素	0.21	0.17		0.2	0.21		0.17	0.18		0.15	0.19		0.18	0.19		0.3	0.2		0.19	0.19		0.21	0.23					
全磷	0.019	0.049		0.02	0.023		0.008	0.023		0.008	0.024		0.01	0.025		0.012	0.03		0.012	0.017		0.012	0.031					
カドミウム													< 0.0003															
全シアン													N.D.															
鉛				< 0.005									< 0.005															
六価クロム													< 0.01															
砒素													< 0.005															
総水銀				< 0.0005									< 0.0005															
アルキル水銀																												
PCB													N.D.															
ジクロロメタン													< 0.002															
四塩化炭素													< 0.0002															
1,2-ジクロロエタン													< 0.0004															
1,1-ジクロロエチレン													< 0.01															
シス-1,2-ジクロロエチレン													< 0.004															
1,1,1-トリクロロエタン													< 0.0005															
1,1,2-トリクロロエタン													< 0.0006															
トリクロロエチレン													< 0.001															
テトラクロロエチレン													< 0.0005															
1,3-ジクロロプロペン													< 0.0002															
チウラム													< 0.0006															
シマジン													< 0.0003															
チオベンカルブ													< 0.002															
ベンゼン													< 0.001															
セレン													< 0.002															
硝酸性窒素	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2					
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2					
ふっ素																												
ほう素																												
1,4-ジオキサン													< 0.005															

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:18/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
那賀川河口	那賀川鉄橋	A	基準地点	36-604-01

	04月04日	04月04日	04月04日	05月23日	05月23日	05月23日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	06月21日	07月06日	07月06日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	08月03日	09月13日	09月13日	09月13日	09月13日	09月13日	09月13日
採取時刻	08時44分	08時55分	09時08分	10時26分	10時51分	11時17分	06時14分	06時39分	07時06分	13時05分	13時15分	13時27分	09時46分	10時04分	10時24分	08時10分	08時27分	08時46分	11時05分	11時24分	11時44分	17時00分	17時15分	17時31分		
クロロホルム(要監視)													< 0.006													
トランス-1,2-ジクロロエチレン													< 0.004													
1,2-ジクロロプロパン													< 0.006													
p-ジクロロベンゼン													< 0.03													
イソキサチオン													< 0.0008													
ダイアジノン													< 0.0005													
フェントロチオン													< 0.0003													
イソプロチオラン													< 0.004													
オキシ銅													< 0.004													
クロロタロニル													< 0.005													
プロピザミド													< 0.0008													
EPN													< 0.0006													
ジクロルボス													< 0.001													
フェノプカルブ													< 0.003													
イプロベンホス													< 0.0008													
クロルニトロフェン													< 0.001													
トルエン													< 0.06													
キシレン													< 0.04													
フタル酸ジエチルヘキシル													< 0.006													
ニッケル													< 0.008													
モリブデン													< 0.04													
アンチモン													< 0.002													
塩化ビニルモノマー																										
エビクロロヒドリン																										
全マンガン																										
ウラン													< 0.004													
銅																										
全亜鉛	0.001	< 0.001		0.005	0.001		< 0.001	< 0.001		< 0.001	< 0.001		0.002	0.001		< 0.001	0.001		0.001	0.001		0.001	< 0.001			
ノニルフェノール							< 0.00006						< 0.00006									< 0.00006				
LAS							< 0.0006															< 0.0006				
クロロホルム(水生生物保全)													< 0.006													
フェノール																										
ホルムアルデヒド																										
4-メオクチルフェノール													< 0.00003													
アニリン													< 0.002													
2, 4-ジクロロフェノール													< 0.0003													
水位 (AP)																										
透視度	> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100			
水色	7	7		8	8		8	8		9	9		8	8		8	8		8	8		8	8			
アンモニア態窒素	0.05	0.08		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05			
有機態窒素	0.11	0.07		0.08	0.13		0.05	0.11		< 0.05	0.12		0.1	0.16		0.14	0.12		0.06	< 0.05		< 0.05	0.16			
リン酸態リン	0.003	0.008		0.007	0.009		< 0.003	0.009		< 0.003	0.009		0.005	0.014		0.004	0.016		0.007	0.013		0.007	0.019			
塩素イオン	13000	17000		7700	16000		390	16000		1200	17000		3700	17000		4300	17000		680	5700		67	15000			
濁度	1.2	0.8		1.7	1.6		1.5	1		1.4	1.3		1.2	1.5		1.6	1.8		1.5	1.5		1.8	1.8			
導電率	2500	3100		2000	4100		130	4000		410	4000		1100	4100		1200	4100		230	1200		31	3600			
クロロフィルa																										
2-MIB																										
ジオスミン																										
糞便性大腸菌群数	2	< 1		8	< 1		51	4		20	9		40	1		58	25		79	47		20	10			
塩素量																										
ATU-BOD				< 0.5	< 0.5											< 0.5	0.5									
TOC				0.6	0.6											0.6	0.7									

page:19/63

水域名	測定地点名																													
	那賀川河口 那賀川鉄橋																													
	10月05日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日				
採取時刻	08時50分	09時03分	09時18分	10時00分	10時38分	11時17分	06時50分	07時02分	07時15分	13時11分	13時25分	13時41分	11時25分	11時51分	12時22分	08時39分	08時58分	09時18分	09時30分	09時50分	10時11分	14時32分	14時49分	15時07分						
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層						
採取水深	1.2	3.1	5.7	1	2.6	4.7	1.1	2.7	5	1.1	2.9	5.4	1.1	2.8	5.2	1.1	2.9	5.4	1.1	2.9	5.3	1.2	3	5.5						
天候コード	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ						
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況						
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
色相コード	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色						
気温	23.3	23.3	23.3	17.7	17.8	17.8	8.9	8.9	8.9	17.2	17.2	17.2	9.2	9.3	9.3	8	8.1	8.1	7.1	7.2	7.2	11	11	11						
水温	21.5	23.4	24.4	17.5	17.7	18.2	11.8	14.5	14.8	16.3	15.7	16.1	9.5	12.7	12.9	8.6	10	10	8.6	10.4	10.8	10.9	11.5	11						
全水深	6.2	6.2	6.2	5.2	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.9	5.9	5.9	5.7	5.7	5.7	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.8	6	6	6						
透明度	4.1	4.1	4.1	2.7	2.7	2.7	> 5.5	> 5.5	> 5.5	> 5.9	> 5.9	> 5.9	> 5.7	> 5.7	> 5.7	> 5.9	> 5.9	> 5.9	> 5.8	> 5.8	> 5.8	> 6	> 6	> 6						
pH	7.5	7.9		7.8	7.8		7.6	8.1		8	8.1		8.2	8.2		7.8	8		7.8	8		7.8	8							
DO	8.2	6		9.7	9.8		9.8	7.6		9.5	7.9		10	9.2		10	9.5		10	9.4		11	9.1							
BOD	< 0.5	< 0.5		< 0.5	< 0.5		< 0.5	0.7		0.7	0.9		0.5	0.6		0.7	1.1		< 0.5	0.6		0.5	0.9							
COD	1.1	1.6		1.2	1.1		1	1.8		1.3	1.6		1.2	1.6		1.1	1.5		1	1.1		1.2	1.6							
SS	< 1	2		2	3		1	7		2	5		1	2		< 1	1		< 1	1		< 1	2							
大腸菌群数	3300	49		1300	3300		490	33		79	23		23	2		49	7		79	2		2	2							
α-ヘキサン抽出物質 油分等	N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.			N.D.								
底層DO			4.8			9.9			8.2			7.5			8.9			9.2			8.3			8.8						
大腸菌数	5	7		52	54		11	< 1		< 1		< 1	< 1		4															
全窒素	0.17	0.17		0.24	0.23		0.19	0.15		0.17	0.18		0.14	0.14		0.18	0.17		0.2	0.19		0.19	0.19							
全燐	0.006	0.029		0.014	0.013		0.004	0.023		0.01	0.026		0.01	0.023		0.008	0.022		0.007	0.02		0.008	0.017							
カドミウム													< 0.0003																	
全シアン													N.D.																	
鉛			< 0.005										< 0.005																	
六価クロム													< 0.01																	
砒素													< 0.005																	
総水銀			< 0.0005										< 0.0005																	
アルキル水銀																														
PCB													N.D.																	
ジクロロメタン													< 0.002																	
四塩化炭素													< 0.0002																	
1,2-ジクロロエタン													< 0.0004																	
1,1-ジクロロエチレン													< 0.01																	
シス-1,2-ジクロロエチレン													< 0.004																	
1,1,1-トリクロロエタン													< 0.0005																	
1,1,2-トリクロロエタン													< 0.0006																	
トリクロロエチレン													< 0.001																	
テトラクロロエチレン													< 0.0005																	
1,3-ジクロロプロペン													< 0.0002																	
チウラム													< 0.0006																	
シマジン													< 0.0003																	
チオベンカルブ													< 0.002																	
ベンゼン													< 0.001																	
セレン													< 0.002																	
硝酸性窒素	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2							
亜硝酸性窒素	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2		< 0.2	< 0.2							
ふっ素																														
ほう素																														
1,4-ジオキサン													< 0.005																	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:20/63

水域名	測定地点名																										
那賀川河口	那賀川鉄橋																										
	10月05日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	03月07日	
採取時刻	08時50分	09時03分	09時18分	10時00分	10時38分	11時17分	06時50分	07時02分	07時15分	13時11分	13時25分	13時41分	11時25分	11時51分	12時22分	08時39分	08時58分	09時18分	09時30分	09時50分	10時11分	14時32分	14時49分	15時07分			
クロロホルム(要監視)														< 0.006													
トランス-1,2-ジクロロエチレン														< 0.004													
1,2-ジクロロプロパン														< 0.006													
p-ジクロロベンゼン														< 0.03													
イソキサチオン														< 0.0008													
ダイアジノン														< 0.0005													
フェニトロチオン														< 0.0003													
イソプロチオラン														< 0.004													
オキシ銅														< 0.004													
クロロタロニル														< 0.005													
プロピザミド														< 0.0008													
EPN														< 0.0006													
ジクロルボス														< 0.001													
フェノバルブ														< 0.003													
イプロベンホス														< 0.0008													
クロルニトロフェン														< 0.001													
トルエン														< 0.06													
キシレン														< 0.04													
フタル酸ジエチルヘキシル														< 0.006													
ニッケル														< 0.008													
モリブデン														< 0.04													
アンチモン														< 0.002													
塩化ビニルモノマー																											
エビクロヒドリソ																											
全マンガン																											
ウラン														< 0.004													
銅																											
全亜鉛	0.001	0.002		< 0.001	0.002		< 0.001	0.004			0.001	0.004		< 0.001	0.003		< 0.001	0.001		< 0.001	0.002		< 0.001	0.001			
ノニルフェノール											< 0.00006												< 0.00006				
LAS											< 0.0006												< 0.0006				
クロロホルム(水生生物保全)														< 0.006													
フェノール																											
ホルムアルデヒド																											
4-tert-ブチルフェノール														< 0.00003													
アニリン														< 0.002													
2, 4-ジクロロフェノール														< 0.0003													
水位 (AP)																											
透視度	> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100		> 100	> 100	
水色	8	8		9	9		8	8		8	8		8	8		8	8		8	8		8	8		8	8	
アンモニア態窒素	< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05		< 0.05	< 0.05	
有機態窒素	0.07	0.13		0.08	0.09		0.07	0.1		0.08	0.15		0.09	0.07		0.12	0.17		0.05	0.11		0.08	0.11		0.08	0.11	
リン酸態リン	0.003	0.021		0.006	0.005		< 0.003	0.014		0.006	0.015		0.004	0.008		< 0.003	0.008		0.003	0.01		0.003	0.007		0.003	0.007	
塩素イオン	510	15000		73	79		1000	16000		7800	17000		10000	16000		4400	16000		4700	15000		3600	12000		3600	12000	
濁度	1	1.3		3	3.2		0.8	0.8		1	1.2		1.1	1		1	1.1		0.8	1.4		0.8	1.6		0.8	1.6	
導電率	160	3700		35	36		340	4100		2200	4300		2700	4200		1300	4000		1300	3800		1100	3300		1100	3300	
クロロフィルa																											
2-MIB																											
ジオスミン																											
糞便性大腸菌群数	15	8		66	60		14	< 1		2	< 1		< 1	< 1		6	< 1		4	< 1		< 1	< 1		< 1	< 1	
塩素量																											
ATU-BOD				< 0.5	< 0.5													< 0.5	0.7								
TOC				< 0.5	< 0.5													< 0.5	0.8								

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:21/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																				
那賀川河口	富岡水門	A	補助地点	36-604-51																				
	04月04日	04月04日	05月23日	05月23日	06月21日	06月21日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取時刻	11時38分	11時51分	12時12分	12時25分	09時00分	09時22分	10時36分	10時55分	08時56分	09時03分	09時46分	10時04分	09時27分	09時34分	11時30分	11時57分	10時26分	10時31分	12時35分	12時51分	09時29分	09時38分	10時52分	11時03分
採取位置	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
採取水深	0.3	1	0.3	1.1	0.6	2.5	0.5	2	0.5	2.2	0.4	1.5	0.6	2.5	0.4	1.6	0.4	1.9	0.4	1.8	0.5	2	0.4	1.9
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	白水・灰白水・濁(濁)	
気温	15.1	15.1	19.6	19.6	24	24	26.3	26.3	27.3	27.3	28.3	28.3	23.2	23.2	20	20	15.3	15.3	8.4	8.4	5.9	5.9	8	8
水温	16.8	15.5	20.2	20	23.1	22.7	23.8	24	27.6	27.6	24.4	24.8	21.5	24.1	18.3	21	13	15.7	9.6	8.9	7.1	7.5	8.8	10
全水深	1.5	1.5	1.6	1.6	3	3	2.5	2.5	2.7	2.7	2	2	3	3	2.1	2.1	2.4	2.4	2.3	2.3	2.5	2.5	2.4	2.4
透明度	> 1.5	> 1.5	> 1.6	> 1.6	> 3	> 3	> 2.5	> 2.5	> 2.7	> 2.7	> 2	> 2	> 3	> 3	> 2.1	> 2.1	> 2.4	> 2.4	> 2.3	> 2.3	> 2.5	> 2.5	> 2.4	> 2.4
pH	7.7		8		7.8		7.8		7.7		7.8		7.9		7.8		7.9		8.2		8		7.9	
DO	9.3		9		8		8.5		6.5		8.5		8		9.4		9.8		10		11		11	
BOD	0.7		< 0.5		0.5		< 0.5		0.7		< 0.5		< 0.5		< 0.5		0.6		0.6		< 0.5		0.5	
COD	2.7		1.3		2		1.3		2.1		1.1		1		1.2		1.1		1.2		1		1.2	
SS	5		4		3		1		2		2		< 1		3		2		2		< 1		1	
大腸菌群数			2400				3300								2400				49					
n-ヘキサン抽出物質 油分等	N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.		N.D.	
底層DO		8.3		8.8		6.7		6.9		5.9		8.5		5.3		5.6		7		10		10		9.2
大腸菌数			4				21				21				43				< 1					
全窒素			0.18				0.2				0				0.26									
全磷			0.017				0.01				0				0.021									
カドミウム																								
全シアン																								
鉛																								
六価クロム																								
砒素																								
総水銀																								
アルキル水銀																								
PCB																								
ジクロロメタン																								
四塩化炭素																								
1,2-ジクロロエタン																								
1,1-ジクロロエチレン																								
シス-1,2-ジクロロエチレン																								
1,1,1-トリクロロエタン																								
1,1,2-トリクロロエタン																								
トリクロロエチレン																								
テトラクロロエチレン																								
1,3-ジクロロプロペン																								
チウラム																								
シマジン																								
チオベンカルブ																								
ベンゼン																								
セレン																								
硝酸性窒素			< 0.2				< 0.2								< 0.2				< 0.2					
亜硝酸性窒素			< 0.05				< 0.05								< 0.05				< 0.05					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			< 0.2				< 0.2								< 0.2				< 0.2					
ふっ素																								
ほう素																								
1,4-ジオキサン			< 0.005				< 0.005								< 0.005				< 0.005					

page:22/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																				
那賀川河口	富岡水門	A	補助地点	36-604-51																				
	04月04日	04月04日	05月23日	05月23日	06月21日	06月21日	07月06日	07月06日	08月03日	08月03日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日	01月11日	01月11日	02月08日	02月08日	03月07日	03月07日
採取時刻	11時38分	11時51分	12時12分	12時25分	09時00分	09時22分	10時36分	10時55分	08時56分	09時03分	09時46分	10時04分	09時27分	09時34分	11時30分	11時57分	10時26分	10時31分	12時35分	12時51分	09時29分	09時38分	10時52分	11時03分
クロロホルム(要監視)																								
トランス-1,2-ジクロロエチレン																								
1,2-ジクロロプロパン																								
p-ジクロロベンゼン																								
イソキサチオン																								
ダイアジノン																								
フェントロチオン																								
インプロチオラン																								
オキシ銅																								
クロタロニル																								
プロピザミド																								
EPN																								
ジクロボス																								
フェノフカルブ																								
イプロベンホス																								
クローニトロフェン																								
トルエン																								
キシレン																								
フタル酸ジエチルヘキシル																								
ニッケル																								
モリブデン																								
アンチモン																								
塩化ビニルモノマー																								
エビクロヒドリリン																								
全マンガン																								
ウラン																								
銅																								
全亜鉛			0.007				0.001								0.001				< 0.001					
ノニルフェノール					< 0.00006						< 0.00006						< 0.00006						< 0.00006	
LAS					0.0006						< 0.0006						< 0.0006						< 0.0006	
クロロホルム(水生生物保全)																								
フェノール																								
ホルムアルデヒド																								
4-tert-オクチルフェノール																								
アニリン																								
2, 4-ジクロロフェノール																								
水位 (AP)																								
透視度	75		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100		> 100	
水色	10		9		8		8		8		8		8		9		8		8		8		9	
アンモニア態窒素			< 0.05				< 0.05								< 0.05				< 0.05					
有機態窒素			0.08				0.06								0.07				0.1					
リン酸態リン			0.007				0.005								0.013				0.005					
塩素イオン	3900		4000		2200		1800		3000		2400		1600		2400		4300		10000		4300		4000	
濁度	4.5		2.1		2.7		1		2.4		1.4		1.1		2.7		1		1		0.9		0.9	
導電率	920		1200		690		560		940		760		510		780		1200		2800		1300		1200	
クロロフィルa																								
2-MIB																								
ジオスミン																								
糞便性大腸菌群数			5				21								46				< 1					
塩素量																								
ATU-BOD																								
TOC																								

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
勝浦川河口	勝浦浜橋	B	基準地点	36-605-01
	04月17日	04月17日	04月17日	05月23日
	05月23日	05月23日	05月23日	06月13日
	06月13日	06月13日	06月13日	07月11日
	07月11日	07月11日	07月11日	08月24日
	08月24日	08月24日	08月24日	09月21日
	09月21日	09月21日	09月21日	10月11日
	10月11日	10月11日	10月11日	10月11日
採取時刻	09時10分	09時20分	09時20分	09時25分
採取位置	中層	上層(表層)	下層	上層(表層)
採取水深	2	0.5	4.8	0.5
天候コード	晴れ	晴れ	曇り	曇り
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード				
色相コード	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・淡(明)
気温	15.9	15.9	15.9	18.4
水温	15.7	15.4	15.4	18.6
全水深		5.4		5.9
透明度		2.8		2.9
pH	7.8	7.6		7.7
DO	7.2	8.0		8.7
BOD	1.4	0.7		0.7
COD	1.9	1.8		1.7
SS	2	1		2
大腸菌群数				
n-ヘキサン抽出物質 油分等				N.D.
底層DO			7.6	
大腸菌数				5.9
全窒素			0.48	
全燐			0.016	
カドミウム				
全シアン				
鉛				
六価クロム				
砒素				
総水銀				
アルキル水銀				
PCB				
ジクロロメタン				
四塩化炭素				
1,2-ジクロロエタン				
1,1-ジクロロエチレン				
シス-1,2-ジクロロエチレン				
1,1,1-トリクロロエタン				
1,1,2-トリクロロエタン				
トリクロロエチレン				
テトラクロロエチレン				
1,3-ジクロロプロペン				
チウラム				
シマジン				
チオベンカルブ				
ベンゼン				
セレン				
硝酸性窒素				0.4
亜硝酸性窒素				< 0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				0.45
ふっ素				
ほう素				
1,4-ジオキサン				

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

[illegible]

page:25/63

水域名	測定地点名														
勝浦川河口	勝浦浜橋														
	11月20日	11月20日	11月20日	12月12日	12月12日	12月12日	01月10日	01月10日	01月10日	02月14日	02月14日	02月14日	03月11日	03月11日	03月11日
採取時刻	11時04分	11時04分	11時04分	10時20分	10時20分	10時20分	10時46分	10時46分	10時46分	09時43分	09時43分	09時43分	09時35分	09時35分	09時36分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	中層	下層	上層(表層)	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	下層	中層
採取水深	0.5	2	5.4	2	4.6	0.5	0.5	2	5.2	0.5	2	4.6	0.5	4.8	2
天候コード	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード															
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)
気温	18	18	18	16.3	16.3	16.3	8.5	8.5	8.5	9.2	9.2	9.2	9.2	7.9	7.9
水温	15.3	19	15.3	15.9	16.1	16.1	9.8	11.3	9.8	9.2	10.6	9.2	9.7	9.7	9.6
全水深	5.6					5.5	5.1			4.6			4.8		
透明度	1.3					3.6	4.8			4.4			4.0		
pH	7.6	8.0		8.0		7.8	8.1	8.1		8.1	8.1		7.9		8.0
DO	9.6	6.9		7.8		9.1	10	9.4		10	9.7		9.8		9.2
BOD	< 0.5	0.9		0.5		0.5	0.7	0.7		0.8	0.7		< 0.5		< 0.5
COD	1.0	1.7		1.6		1.6	1.2	1.4		1.3	1.4		1.0		1.3
SS	< 1	2		1		< 1	< 1	2		< 1	1		< 1		< 1
大腸菌群数															
n-ヘキサン抽出物質 油分等	N.D.														
底層DO			5.9		7.1				8.7			8.1		7.2	
大腸菌数															
全窒素	0.85						0.32						0.47		
全磷	0.018						0.021						0.020		
カドミウム	< 0.003														
全シアン	N.D.														
鉛	< 0.005														
六価クロム	< 0.002														
砒素	< 0.005														
総水銀	< 0.0005														
アルキル水銀															
PCB	N.D.														
ジクロロメタン	< 0.002														
四塩化炭素	< 0.0002														
1,2-ジクロロエタン	< 0.0004														
1,1-ジクロロエチレン	< 0.01														
シス-1,2-ジクロロエチレン	< 0.004														
1,1,1-トリクロロエタン	< 0.0005														
1,1,2-トリクロロエタン	< 0.0006														
トリクロロエチレン	< 0.001														
テトラクロロエチレン	< 0.0005														
1,3-ジクロロプロペン	< 0.0002														
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン	< 0.001														
セレン	< 0.002														
硝酸性窒素	0.3														
亜硝酸性窒素	< 0.05														
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	0.35														
ふっ素															
ほう素															
1,4-ジオキサン	< 0.005														

page:26/63

[illegible]

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:27/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
樫泊湾	St-1	A	基準地点	36-606-01

	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	
採取時刻	08時55分	08時55分	08時55分	09時20分	09時20分	09時20分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	09時00分	08時55分	08時55分	08時55分	09時10分	09時10分	09時10分	08時55分	08時55分	08時55分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	19	0.5	2	19	0.5	2	19	0.5	2	18	0.5	2	20	0.5	2	0.5	2	19	0.5	2	19	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	
気温	15.2	15.2	15.2	18.5	18.5	18.5	18.3	18.3	18.3	26.8	26.8	26.8	28	28	28	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.4	23.4	23.4	
水温	15.4	15.3	15.1	17.2	17	16.6	19.2	19.1	18.6	24.5	24.3	23.9	25.9	26	23.3	27	26.9	27.3	25.2	25.7	25.2	25.7	25.6	
全水深	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	19	19	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	
透明度	6.2	6.2	6.2	4.8	4.8	4.8	4.3	4.3	4.3	5.7	5.7	5.7	10	10	10	7.8	7.8	7.8	7.8	7.5	7.5	7.5		
pH	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1			8.1	8.2			
DO	8.0	8.2		8.3	8.4		7.2	7.5		7.2	7.2		6.9	6.8		6.5	6.5			6.4	6.5			
COD	1.4	1.6		1.8	1.8		2.5	2.1		2.1	2.1		2.1	1.6				1.8	1.7		1.7	2.0		
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.														
底層DO			8.0			7.8			7.3			7.6			6.4					6.3			6.5	
大腸菌数				< 1						3														
全窒素																								
全磷																								
カドミウム				< 0.0003																				
全シアン				N.D.																				
鉛				< 0.005																				
六価クロム				< 0.01																				
砒素				< 0.005																				
総水銀				< 0.0005																				
PCB				N.D.																				
ジクロロメタン				< 0.002																				
四塩化炭素				< 0.0002																				
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																				
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																				
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																				
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																				
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																				
トリクロロエチレン				< 0.001																				
テトラクロロエチレン				< 0.0005																				
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																				
チウラム																								
シマジン																								
チオベンカルブ																								
ベンゼン				< 0.001																				
セレン				< 0.002																				
硝酸性窒素				< 0.05																				
亜硝酸性窒素				< 0.05																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																								
1,4-ジオキサン				< 0.005																				
EPN																								
全亜鉛				0.003						0.001														
ノニルフェノール																								
LAS																		0.0006						
リン酸態リン																								
クロロフィルa																								
塩素量	17	17		16	16		13	14		17	17		18	18		17	17			17	17			

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
樺泊湾	St-1														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	09時25分	09時25分	09時25分	09時05分	09時05分	09時05分	09時40分	09時40分	09時40分	09時10分	09時10分	09時10分	09時00分	09時00分	09時00分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	19	0.5	2	19	0.5	2	20	0.5	2	19	0.5	2	19
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	18	18	18	10.6	10.6	10.6	7.5	7.5	7.5	4.2	4.2	4.2	8.3	8.3	8.3
水温	20.2	20.4	20.6	16	16	16	12	11.9	11.8	10.5	10.5	10.7	9.8	9.8	10.3
全水深	20	20	20	20	20	20	21	21	21	20	20	20	20	20	20
透明度	8.4	8.4	8.4	7.8	7.8	7.8	9.5	9.5	9.5	7.3	7.3	7.3	9.0	9.0	9.0
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.3	8.2		8.1	8.1		8.2	8.1	
DO	7.4	7.3		7.3	7.5		8.4	8.4		9.0	9.1		9.1	9.0	
COD	1.7	1.8		1.8	1.8		2.0	2.0		1.8	2.0		1.8	1.7	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.2			7.6			8.6			9.4			9.0
大腸菌数	48						< 1								
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	< 0.001						< 0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	17	17		18	18		18	18		18	18		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:29/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
樫泊湾	St-2	A	基準地点	36-606-02

	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	09時05分	09時05分	09時05分	09時30分	09時30分	09時30分	09時10分	09時10分	09時10分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時10分	09時10分	09時10分	09時10分	09時20分	09時20分	09時20分	09時10分	09時10分	09時10分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	24	0.5	2	24	0.5	2	24	0.5	2	23	0.5	2	24	0.5	2	24	0.5	2	24	0.5	2	24
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	
気温	15.5	15.5	15.5	18.7	18.7	18.7	17.9	17.9	17.9	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	27.2	24.2	24.2	24.2	23.6	23.6	23.6		
水温	14.8	15.1	15.3	16.7	16.5	16.2	19.2	19.2	19	24.6	24.3	24	25.8	25.1	23.3	26.8	26.8	27	25.5	25.8	25			
全水深	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25		
透明度	5.0	5.0	5.0	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	9.5	9.5	9.5	7.2	7.2	7.2	8.1	8.1	8.1			
pH	8.2	8.2		8.2	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2				
DO	8.2	8.0		8.3	8.2		7.9	7.5		7.5	7.3		6.8	6.7		6.8	6.6		6.6	6.6				
COD	1.4	1.3		1.5	1.8		2.0	1.8		2.2	2.2		1.7	1.7		1.7	1.9		1.6	1.7				
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.														
底層DO			8.1			8.0			8.1			7.5			6.5			6.7				7.5		
大腸菌数				<1						3														
全窒素																								
全磷																								
カドミウム																								
全シアン																								
鉛																								
六価クロム																								
砒素																								
総水銀																								
PCB																								
ジクロロメタン																								
四塩化炭素																								
1,2-ジクロロエタン																								
1,1-ジクロロエチレン																								
シス-1,2-ジクロロエチレン																								
1,1,1-トリクロロエタン																								
1,1,2-トリクロロエタン																								
トリクロロエチレン																								
テトラクロロエチレン																								
1,3-ジクロロプロペン																								
チウラム																								
シマジン																								
チオベンカルブ																								
ベンゼン																								
セレン																								
硝酸性窒素																								
亜硝酸性窒素																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																								
1,4-ジオキサン																								
EPN																								
全亜鉛																								
ノニルフェノール																								
LAS																								
リン酸態リン																								
クロロフィルa																								
塩素量	17	17		16	16		14	15		17	17		18	18		17	17		17	17				

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:30/63

水域名	測定地点名														
樺泊湾	St-2														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	09時40分	09時40分	09時40分	09時15分	09時15分	09時15分	09時55分	09時55分	09時55分	09時25分	09時25分	09時25分	09時15分	09時15分	09時15分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	23	0.5	2	24	0.5	2	24	0.5	2	24	0.5	2	23
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	18.2	18.2	18.2	10.8	10.8	10.8	7.8	7.8	7.8	4.5	4.5	4.5	9.1	9.1	9.1
水温	20.2	20.3	20.8	16.1	16.2	16.2	12.2	12	11.9	10.6	10.6	10.8	9.8	9.9	10.3
全水深	24	24	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	24	24
透明度	8.1	8.1	8.1	11	11	11	9.7	9.7	9.7	8.4	8.4	8.4	9.5	9.5	9.5
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.1		8.1	8.2	
DO	7.3	7.3		8.0	7.9		8.7	8.4		9.0	9.0		9.2	9.0	
COD	1.5	1.6		1.5	1.6		1.9	1.7		1.7	1.9		1.7	1.7	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.0			8.1			9.5			9.3			8.9
大腸菌数	46						< 1								
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	17	17		18	18		18	18		18	18		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
県南沿岸海域	St-1	A	基準地点	36-607-01																		
	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月05日	06月05日	06月05日	07月03日	07月03日	07月03日	08月28日	08月28日	08月28日	09月19日	09月19日	09月19日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	10時48分	10時48分	10時48分	10時58分	10時58分	10時58分	10時58分	10時55分	10時55分	10時55分	10時40分	10時40分	10時40分	10時44分	10時44分	10時44分	10時36分	10時36分	10時36分	10時38分	10時38分	10時38分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	72	0.5	2	71	0.5	2	70	0.5	2	70	0.5	2	70	0.5	2	70	0.5	2	71	
天候コード	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	
気温	15.4	15.4	15.4	17	17	17	21	21	21	23.9	23.9	23.9	27.4	27.4	27.4	27.1	27.1	27.1	23.9	23.9	23.9	
水温	15.3	15.2	15.9	16.7	16.6	16.5	20.6	20.6	18.5	22.8	22.8	18.1	27.3	27.3	18.8	27.7	27.5	18.9	25.1	25	20.6	
全水深	73	73	73	72	72	72	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	72	72	72	
透明度	15	15	15	7.5	7.5	7.5	4.0	4.0	4.0	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	20	20	20	11	11	11	
pH	8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		
DO	8.4	8.5		8.2	8.0		8.1	8.2		7.5	7.4		6.8	6.8		7.1	6.8		6.7	6.7		
COD	1.2	1.1		1.5	1.5		2.0	2.2		1.8	1.8		1.8	1.8		1.4	1.6		1.8	1.8		
n-ヘキサン抽出物質・油分等										N.D.												
底層DO			7.4			6.7			6.7			6.1			5.7			6.7			5.7	
大腸菌数				<1						<1												
全窒素																						
全磷																						
カドミウム																						
全シアン																						
鉛																						
六価クロム																						
砒素																						
総水銀																						
PCB																						
ジクロロメタン																						
四塩化炭素																						
1,2-ジクロロエタン																						
1,1-ジクロロエチレン																						
シス-1,2-ジクロロエチレン																						
1,1,1-トリクロロエタン																						
1,1,2-トリクロロエタン																						
トリクロロエチレン																						
テトラクロロエチレン																						
1,3-ジクロロプロペン																						
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン																						
セレン																						
硝酸性窒素																						
亜硝酸性窒素																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン																						
EPN																						
全亜鉛																						
ノニルフェノール																						
LAS																						
リン酸態リン																						
クロロフィルa																						
塩素量	17	18		17	17		14	15		17	17		17	17		18	18		18	18		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:32/63

水域名	測定地点名														
県南沿岸海域	St-1														
	11月01日	11月01日	11月01日	12月08日	12月08日	12月08日	01月05日	01月05日	01月05日	01月29日	01月29日	01月29日	03月14日	03月14日	03月14日
採取時刻	10時43分	10時43分	10時43分	10時40分	10時40分	10時40分	10時48分	10時48分	10時48分	10時46分	10時46分	10時46分	10時56分	10時56分	10時56分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	70	0.5	2	71	0.5	2	71	0.5	2	71	0.5	2	71
天候コード	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	18.7	18.7	18.7	12.5	12.5	12.5	10.4	10.4	10.4	8.6	8.6	8.6	10.4	10.4	10.4
水温	22.1	22	19.2	17.9	17.7	17.5	15.8	15.8	15.8	15.5	15.9	13.2	12.3	12.2	13.9
全水深	71	71	71	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
透明度	15	15	15	18	18	18	18	18	18	17	17	17	11	11	11
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1	
DO	7.3	7.2		7.8	7.8		7.9	7.8		7.7	7.9		8.8	8.6	
COD	1.8	1.8		1.5	1.4		1.5	1.4		1.1	0.9		1.6	1.4	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			5.8			6.0			8.0			8.5			8.3
大腸菌数	< 1						< 1								
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	18	18		18	18		18	18		19	19		18	18	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:33/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
県南沿岸海域	St-2	A	基準地点	36-607-02																		
	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月05日	06月05日	06月05日	07月03日	07月03日	07月03日	08月28日	08月28日	08月28日	09月19日	09月19日	09月19日	10月04日	10月04日	10月04日	
採取時刻	12時11分	12時11分	12時11分	12時16分	12時16分	12時16分	12時11分	12時11分	12時11分	11時57分	11時57分	11時57分	12時02分	12時02分	12時02分	11時57分	11時57分	11時57分	12時00分	12時00分	12時00分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	79	0.5	2	79	0.5	2	78	0.5	2	78	0.5	2	78	0.5	2	78	0.5	2	78	
天候コード	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
色相コード	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	
気温	16.6	16.6	16.6	18.1	18.1	18.1	22.3	22.3	22.3	24.1	24.1	24.1	29.1	29.1	29.1	28.2	28.2	28.2	25.8	25.8	25.8	
水温	16.3	16.2	15.8	18	17.6	18.2	21.1	21.1	18	23.7	23.6	17	28.7	28.6	18.6	28	28.1	25.3	26.2	26.3	19.4	
全水深	80	80	80	80	80	80	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	
透明度	14	14	14	9.0	9.0	9.0	4.0	4.0	4.0	10	10	10	25	25	25	27	27	27	20	20	20	
pH	8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		
DO	8.4	8.5		8.0	8.1		8.2	8.3		7.2	7.2		6.9	6.8		6.9	6.8		6.8	6.9		
COD	1.0	1.0		1.2	1.4		1.8	2.2		1.5	1.5		1.6	1.5		1.4	1.7		1.4	1.4		
n-ヘキサン抽出物質_油分等										N.D.												
底層DO			6.7			7.5			6.4			6.0			5.7			6.4			5.9	
大腸菌数				< 1						< 1												
全窒素				0.10						0.10						0.08						
全磷				0.013						0.013						0.008						
カドミウム				< 0.0003																		
全シアン				N.D.																		
鉛				< 0.005																		
六価クロム				< 0.01																		
砒素				< 0.005																		
総水銀				< 0.0005																		
PCB				N.D.																		
ジクロロメタン				< 0.002																		
四塩化炭素				< 0.0002																		
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																		
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																		
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																		
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																		
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																		
トリクロロエチレン				< 0.001																		
テトラクロロエチレン				< 0.0005																		
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																		
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン				< 0.001																		
セレン				< 0.002																		
硝酸性窒素				< 0.05																		
亜硝酸性窒素				< 0.05																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン				< 0.005																		
EPN																						
全亜鉛				0.001						0.001												
ノニルフェノール																						
LAS																< 0.0006						
リン酸態リン				0.007						0.003						0.004						
クロロフィルa				0.5						0.6						0.1						
塩素量	18	18		18	18		16	16		17	17		18	18		18	18		18	18		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
県南沿岸海域	St-2														
	11月01日	11月01日	11月01日	12月08日	12月08日	12月08日	01月05日	01月05日	01月05日	01月29日	01月29日	01月29日	03月14日	03月14日	03月14日
採取時刻	12時03分	12時03分	12時03分	12時01分	12時01分	12時01分	12時12分	12時12分	12時12分	12時06分	12時06分	12時06分	12時12分	12時12分	12時12分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	78	0.5	2	79	0.5	2	79	0.5	2	78	0.5	2	78
天候コード	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	20.3	20.3	20.3	14.2	14.2	14.2	12.2	12.2	12.2	9.6	9.6	9.6	13.1	13.1	13.1
水温	23.8	23.4	20.2	19.2	19	17.2	18.5	18.1	16.7	17	17.3	15.2	16.4	16.3	16
全水深	79	79	79	80	80	80	80	80	80	79	79	79	79	79	79
透明度	23	23	23	19	19	19	19	19	19	18	18	18	11	11	11
pH	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.2	
DO	6.8	6.8		7.2	7.6		7.4	7.5		7.7	7.8		8.0	8.0	
COD	1.3	1.3		1.4	1.4		1.1	1.1		1.3	1.3		1.5	1.4	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			5.9			5.8			6.1			6.7			7.8
大腸菌数	< 1						< 1								
全窒素	0.06						0.09						0.08		
全磷	0.006						0.011						0.011		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	< 0.001						< 0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン	0.005						0.006						0.007		
クロロフィルa	0.1						0.6						2.1		
塩素量	18	18		18	19		19	19		19	19		19	19	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:35/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																				
県南沿岸海域	St-3	A	基準地点	36-607-03																				
	04月10日	04月10日	04月10日	05月10日	05月10日	05月10日	05月10日	06月05日	06月05日	06月05日	07月03日	07月03日	07月03日	07月03日	08月28日	08月28日	08月28日	09月19日	09月19日	09月19日	09月19日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	13時27分	13時27分	13時27分	13時31分	13時31分	13時31分	13時24分	13時24分	13時24分	13時08分	13時08分	13時08分	13時08分	13時18分	13時18分	13時18分	13時18分	13時15分	13時15分	13時15分	13時15分	13時12分	13時12分	13時12分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	88	0.5	2	87	0.5	2	88	0.5	2	87	0.5	2	87	0.5	2	87	0.5	2	87	0.5	2	87
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
色相コード	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	灰緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	青色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	
気温	17.5	17.5	17.5	19	19	19	22.3	22.3	22.3	24.4	24.4	24.4	29.3	29.3	29.3	28.2	28.2	28.2	26.9	26.9	26.9			
水温	16.3	16.4	15.3	19.7	19.8	18.9	21.1	21.1	17.6	23.1	23.1	17.2	28.5	28.4	20.7	27.8	27.8	26.8	26.9	26.9	19.6			
全水深	89	89	89	88	88	88	89	89	89	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
透明度	10	10	10	10	10	10	6.0	6.0	6.0	10	10	10	25	25	25	21	21	21	25	25	25			
pH	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.2		8.2	8.2		8.1	8.2		8.2	8.2				
DO	8.4	8.5		7.8	7.7		8.3	8.0		7.2	7.2		6.8	6.9		6.6	6.6		6.8	6.8				
COD	1.0	1.0		1.1	1.2		1.8	1.6		1.4	1.4		1.4	1.3		1.3	1.5		1.3	1.3				
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.														
底層DO			6.6			7.8			6.5			6.2			5.9			5.9			5.9			
大腸菌数				< 1						< 1														
全窒素																								
全磷																								
カドミウム																								
全シアン																								
鉛																								
六価クロム																								
砒素																								
総水銀																								
PCB																								
ジクロロメタン																								
四塩化炭素																								
1,2-ジクロロエタン																								
1,1-ジクロロエチレン																								
シス-1,2-ジクロロエチレン																								
1,1,1-トリクロロエタン																								
1,1,2-トリクロロエタン																								
トリクロロエチレン																								
テトラクロロエチレン																								
1,3-ジクロロプロペン																								
チウラム																								
シマジン																								
チオベンカルブ																								
ベンゼン																								
セレン																								
硝酸性窒素																								
亜硝酸性窒素																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																								
1,4-ジオキサン																								
EPN																								
全亜鉛																								
ノニルフェノール																								
LAS																								
リン酸態リン													</											

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:36/63

水域名	測定地点名														
県南沿岸海域	St-3														
	11月01日	11月01日	11月01日	12月08日	12月08日	12月08日	01月05日	01月05日	01月05日	01月29日	01月29日	01月29日	03月14日	03月14日	03月14日
採取時刻	13時19分	13時19分	13時19分	13時14分	13時14分	13時14分	13時32分	13時32分	13時32分	13時21分	13時21分	13時21分	13時29分	13時29分	13時29分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	87	0.5	2	89	0.5	2	88	0.5	2	88	0.5	2	88
天候コード	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	20.7	20.7	20.7	15.2	15.2	15.2	13.4	13.4	13.4	10.9	10.9	10.9	13.7	13.7	13.7
水温	23.8	23.7	19.9	19.9	19.7	17.3	18.1	18.1	17.1	17.3	17.5	15.8	17.1	16.9	16.2
全水深	88	88	88	90	90	90	89	89	89	89	89	89	89	89	89
透明度	24	24	24	17	17	17	22	22	22	27	27	27	12	12	12
pH	8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.1	
DO	6.8	6.7		7.3	7.3		7.4	7.4		7.7	7.7		7.4	7.4	
COD	1.3	1.4		1.2	1.3		1.2	1.2		1.2	1.2		0.9	1.1	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			5.8			5.8			6.3			6.8			6.5
大腸菌数	< 1						< 1								
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	18	18		19	19		19	19		19	19		19	19	

page:37/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
県北沿岸海域	St-1	A	基準地点	36-608-01

	04月27日	04月27日	04月27日	05月16日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	06月09日	07月11日	07月11日	07月11日	08月04日	08月04日	08月04日	09月07日	09月07日	09月07日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	13時15分	13時15分	13時15分	08時40分	08時40分	08時40分	09時00分	09時00分	09時00分	08時05分	08時05分	08時05分	09時35分	09時35分	09時35分	07時50分	07時50分	07時50分	13時55分	13時55分	13時55分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	33	0.5	2	34	0.5	2	33	0.5	2	33	0.5	2	33	0.5	2	33	0.5	2	34
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	青緑色・濃(晴)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
気温	16.8	16.8	16.8	18.6	18.6	18.6	20.5	20.5	20.5	25.1	25.1	25.1	30.7	30.7	30.7	24	24	24	27.3	27.3	27.3
水温	14.7	14.5	14	17.1	16.8	16.1	17.2	17.1	16.6	24.4	22.5	20.5	26.2	26.1	23.8	26.5	26.6	26	27	26.9	26.1
全水深	34	34	34	35	35	35	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35
透明度	12	12	12	14	14	14	10	10	10	10	10	10	8.2	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	12	12	12
pH	8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2	
DO	8.4	8.4		8.1	8.2		7.6	7.5		7.4	7.3		6.9	6.9		6.9	6.8		6.9	6.9	
COD	2.1	2.3		1.8	1.8		1.7	1.4		2.5	2.4		1.9	1.9		2.4	2.6		2.5	2.6	
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.											
底層DO			8.4			8.2			7.2			5.9			5.1			6.4			6.5
大腸菌数				< 1						5											
全窒素	0.13			0.13			0.15			0.13			0.13			0.16			0.11		
全磷	0.017			0.017			0.020			0.019			0.019			0.025			0.026		
カドミウム				< 0.0003																	
全シアン				N.D.																	
鉛				< 0.005																	
六価クロム				< 0.01																	
砒素				< 0.005																	
総水銀				< 0.0005																	
PCB				N.D.																	
ジクロロメタン				< 0.002																	
四塩化炭素				< 0.0002																	
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																	
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																	
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																	
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																	
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																	
トリクロロエチレン				< 0.001																	
テトラクロロエチレン				< 0.0005																	
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																	
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン				< 0.001																	
セレン				< 0.002																	
硝酸性窒素				< 0.05																	
亜硝酸性窒素				< 0.05																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン				< 0.005																	
EPN																					
全亜鉛				0.001						0.001											
ノニルフェノール																					
LAS																< 0.0006					
リン酸態リン				0.005						0.007						0.011					
クロロフィルa				0.3						0.7						0.9					
塩素量	18	18		17	17		17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
県北沿岸海域	St-1														
	11月09日	11月09日	11月09日	12月04日	12月04日	12月04日	01月09日	01月09日	01月09日	02月08日	02月08日	02月08日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻	07時35分	07時35分	07時35分	08時35分	08時35分	08時35分	08時50分	08時50分	08時50分	08時05分	08時05分	08時05分	08時05分	08時05分	08時05分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	33	0.5	2	33	0.5	2	34	0.5	2	34	0.5	2	35
天候コード	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	16.1	16.1	16.1	10.7	10.7	10.7	7.8	7.8	7.8	5.8	5.8	5.8	6.2	6.2	6.2
水温	21.2	21.2	21.1	15.7	15.9	16	11.2	11.1	10.9	9.2	9.2	9.5	8.8	8.8	8.9
全水深	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	36	36	36
透明度	7.0	7.0	7.0	12	12	12	8.7	8.7	8.7	8.5	8.5	8.5	9.4	9.4	9.4
pH	8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2	
DO	7.1	7.1		8.0	8.0		8.8	8.8		9.2	9.2		9.2	9.2	
COD	2.3	2.0		1.8	1.8		2.0	2.0		1.9	1.8		1.5	1.8	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.0			7.8			9.0			9.1			9.1
大腸菌数	< 1						< 1								
全窒素	0.17			0.15			0.17			0.11			0.11		
全磷	0.033			0.029			0.030			0.020			0.020		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	< 0.001						0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン	0.023						0.017						0.010		
クロロフィルa	0.8						1.3						0.5		
塩素量	17	17		17	17		17	17		18	18		17	18	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:39/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
県北沿岸海域	St-2	A	基準地点	36-608-02

	04月27日	04月27日	04月27日	05月16日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	06月09日	07月11日	07月11日	07月11日	08月04日	08月04日	08月04日	09月07日	09月07日	09月07日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	13時55分	13時55分	13時55分	08時05分	08時05分	08時05分	08時10分	08時10分	08時10分	08時40分	08時40分	08時40分	09時05分	09時05分	09時05分	08時30分	08時30分	08時30分	13時25分	13時25分	13時25分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	25	0.5	2	26	0.5	2	26	0.5	2	25	0.5	2	25	0.5	2	25	0.5	2	25
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中
気温	17.3	17.3	17.3	18.2	18.2	18.2	19.2	19.2	19.2	25.5	25.5	25.5	29.5	29.5	29.5	24.7	24.7	24.7	26.6	26.6	26.6
水温	14.7	14.4	14.1	16.2	16.2	16.1	18.6	18.6	18.2	24.3	23.8	22	25.8	25.8	24.2	26.7	26.2	25.9	25.2	26.5	26.2
全水深	26	26	26	27	27	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
透明度	10	10	10	9.5	9.5	9.5	7.6	7.6	7.6	10	10	10	6.6	6.6	6.6	9.2	9.2	9.2	12	12	12
pH	8.1	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1	
DO	8.2	8.3		7.8	7.9		7.3	7.4		7.6	7.4		6.8	6.9		6.8	6.7		6.5	6.5	
COD	1.8	1.8		1.6	1.5		1.5	1.7		2.5	2.4		1.9	2.0		2.4	2.7		1.8	2.0	
n-ヘキサン抽出物質_油分等										N.D.											
底層DO			8.2			7.9			7.2			6.7			6.2			6.8			6.5
大腸菌数			< 1							< 1											
全窒素	0.12			0.13			0.16			0.12			0.13			0.16			0.11		
全磷	0.017			0.017			0.021			0.018			0.022			0.023			0.021		
カドミウム																					
全シアン																					
鉛																					
六価クロム																					
砒素																					
総水銀																					
PCB																					
ジクロロメタン																					
四塩化炭素																					
1,2-ジクロロエタン																					
1,1-ジクロロエチレン																					
シス-1,2-ジクロロエチレン																					
1,1,1-トリクロロエタン																					
1,1,2-トリクロロエタン																					
トリクロロエチレン																					
テトラクロロエチレン																					
1,3-ジクロロプロペン																					
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン																					
セレン																					
硝酸性窒素																					
亜硝酸性窒素																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン																					
EPN																					
全亜鉛																					
ノニルフェノール																					
LAS																					
リン酸態リン				0.009						0.005						0.010					
クロロフィルa				0.5						1.0						1.0					
塩素量	18	18		17	18		17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
県北沿岸海域	St-2														
	11月09日	11月09日	11月09日	12月04日	12月04日	12月04日	01月09日	01月09日	01月09日	02月08日	02月08日	02月08日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻	08時10分	08時10分	08時10分	08時00分	08時00分	08時00分	08時15分	08時15分	08時15分	08時40分	08時40分	08時40分	07時35分	07時35分	07時35分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	25	0.5	2	25	0.5	2	26	0.5	2	26	0.5	2	26
天候コード	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	17.2	17.2	17.2	10.2	10.2	10.2	5.4	5.4	5.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	6.3
水温	21.2	21.2	21	15.8	16	16.2	12	11.9	11.9	9.3	9.4	9.8	9.2	9.2	9.3
全水深	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	27	27	27
透明度	8.4	8.4	8.4	9.4	9.4	9.4	11	11	11	7.6	7.6	7.6	8.2	8.2	8.2
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.1		8.2	8.3	
DO	7.1	7.1		7.9	7.9		8.5	8.7		8.9	9.1		9.1	9.0	
COD	1.9	2.0		1.7	1.7		1.8	1.9		1.8	1.9		1.7	1.8	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.0			8.0			8.6			9.1			9.0
大腸菌数	<1						<1								
全窒素	0.19			0.14			0.14			0.15			0.12		
全磷	0.032			0.026			0.027			0.026			0.019		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン	0.023						0.018						0.013		
クロロフィルa	0.7						0.7						0.4		
塩素量	17	17		17	17		18	18		18	18		18	18	

page:41/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																	
県北沿岸海域	St-3	A	基準地点	36-608-03																	
	04月27日	04月27日	04月27日	05月16日	05月16日	05月16日	06月09日	06月09日	06月09日	07月11日	07月11日	07月11日	08月04日	08月04日	08月04日	09月07日	09月07日	09月07日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	15時10分	15時10分	15時10分	09時20分	09時20分	09時20分	09時50分	09時50分	09時50分	09時55分	09時55分	09時55分	10時20分	10時20分	10時20分	09時50分	09時50分	09時50分	14時40分	14時40分	14時40分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	10	0.5	2	9.6	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	8.7	0.5	2	11	0.5	2	9.9
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	19.2	19.2	19.2	19.3	19.3	19.3	21.8	21.8	21.8	27.9	27.9	27.9	31.3	31.3	31.3	26.7	26.7	26.7	25.4	25.4	25.4
水温	15.5	15.2	14.6	17.8	17.2	16.6	17.8	17.8	17.6	24.5	24.3	23	25.8	25.8	25.1	25.8	25.6	25.3	26.2	26.2	26
全水深	11	11	11	10	10	10	11	11	11	11	11	11	9.7	9.7	9.7	12	12	12	10	10	10
透明度	7.2	7.2	7.2	8.9	8.9	8.9	6.4	6.4	6.4	5.5	5.5	5.5	5.2	5.2	5.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
pH	8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.0	8.0		8.1	8.1		8.2	8.2	
DO	8.5	8.5		8.1	8.1		7.6	7.6		7.3	7.2		6.3	6.5		6.5	6.6		6.7	6.7	
COD	2.0	2.1		2.0	2.1		1.8	1.9		2.2	2.5		2.0	1.9		2.1	2.3		2.0	2.3	
α-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.											
底層DO			8.5			8.1			7.6			6.7			6.3			6.7			6.6
大腸菌数				< 1						< 1											
全窒素																					
全磷																					
カドミウム																					
全シアン																					
鉛																					
六価クロム																					
砒素																					
総水銀																					
PCB																					
ジクロロメタン																					
四塩化炭素																					
1,2-ジクロロエタン																					
1,1-ジクロロエチレン																					
シス-1,2-ジクロロエチレン																					
1,1,1-トリクロロエタン																					
1,1,2-トリクロロエタン																					
トリクロロエチレン																					
テトラクロロエチレン																					
1,3-ジクロロプロペン																					
チウラム																					
シマジン																					
チオベンカルブ																					
ベンゼン																					
セレン																					
硝酸性窒素																					
亜硝酸性窒素																					
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																					
1,4-ジオキサン																					
EPN																					
全亜鉛																					
ノニルフェノール																					
LAS																					
リン酸態リン																					
クロロフィルa																					
塩素量	18	18		17	17		17	17		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
県北沿岸海域	St-3														
	11月09日	11月09日	11月09日	12月04日	12月04日	12月04日	01月09日	01月09日	01月09日	02月08日	02月08日	02月08日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時25分	09時25分	09時25分	09時45分	09時45分	09時45分	08時50分	08時50分	08時50分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	8.3	0.5	2	8.8	0.5	2	11	0.5	2	11	0.5	2	11
天候コード	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	17.3	17.3	17.3	11.6	11.6	11.6	8.9	8.9	8.9	9.2	9.2	9.2	6.9	6.9	6.9
水温	21.1	21.1	21	15.9	16	16	11.9	11.8	11.1	9.6	9.6	9.7	9.3	9.3	9.4
全水深	9.3	9.3	9.3	9.8	9.8	9.8	12	12	12	12	12	12	12	12	12
透明度	6.0	6.0	6.0	8.9	8.9	8.9	8.8	8.8	8.8	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2
pH	8.1	8.0		8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.1		8.3	8.1	
DO	6.9	6.9		7.8	7.9		8.6	8.6		9.0	9.1		9.1	9.1	
COD	2.1	2.1		1.8	1.7		2.0	2.0		1.7	1.9		1.6	1.6	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.1			7.9			8.9			9.1			9.2
大腸菌数	3						< 1								
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	17	17		17	17		18	18		18	18		17	18	

page:43/63

[illegible]

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:44/63

水域名	測定地点名														
県北沿岸海域	St-4														
	11月09日	11月09日	11月09日	12月04日	12月04日	12月04日	01月09日	01月09日	01月09日	02月08日	02月08日	02月08日	03月05日	03月05日	03月05日
採取時刻	08時45分	08時45分	08時45分	07時25分	07時25分	07時25分	07時40分	07時40分	07時40分	09時10分	09時10分	09時10分	07時00分	07時00分	07時00分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	115	0.5	2	113	0.5	2	117	0.5	2	116	0.5	2	116
天候コード	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	17.6	17.6	17.6	8.1	8.1	8.1	3.9	3.9	3.9	8.5	8.5	8.5	6.7	6.7	6.7
水温	21.2	21.2	21.1	15.9	15.9	16	11.8	11.9	12.1	9.5	9.6	10	9.8	9.8	9.9
全水深	116	116	116	114	114	114	118	118	118	117	117	117	117	117	117
透明度	7.4	7.4	7.4	9.0	9.0	9.0	12	12	12	9.0	9.0	9.0	7.5	7.5	7.5
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.1		8.0	8.2	
DO	7.1	7.2		7.8	7.9		8.4	8.5		9.0	8.9		9.0	8.8	
COD	2.7	2.1		1.6	1.6		1.8	1.8		1.6	1.8		1.7	1.5	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.2			8.0			8.6			9.0			9.0
大腸菌数	<1						<1								
全窒素	0.20			0.14			0.16			0.13			0.13		
全磷	0.028			0.025			0.027			0.023			0.020		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン	0.019						0.018						0.013		
クロロフィルa	0.8						0.8						0.6		
塩素量	18	18		18	18		18	18		18	18		18	18	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:45/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																			
紀伊水道海域A	St-1	A	基準地点	36-609-01																			
	04月28日	04月28日	04月28日	05月12日	05月12日	05月12日	06月07日	06月07日	06月07日	07月13日	07月13日	07月13日	08月23日	08月23日	08月23日	09月13日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	10月05日		
採取時刻	07時50分	07時50分	07時50分	07時50分	07時50分	07時50分	07時55分	07時55分	07時55分	07時50分	07時50分	07時50分	07時55分	07時55分	07時55分	07時50分	07時50分	07時50分	07時55分	07時55分	07時55分		
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層		
採取水深	0.5	2	16	0.5	2	16	0.5	2	16	0.5	2	16	0.5	2	15	0.5	2	16	0.5	2	15		
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り		
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)		
気温	12.9	12.9	12.9	13.9	13.9	13.9	17.3	17.3	17.3	26.7	26.7	26.7	26.8	26.8	26.8	22.9	22.9	22.9	21.7	21.7	21.7		
水温	14	14.1	14.2	15.5	15.4	15.2	18.2	18.2	18	25.6	24.3	23.6	27.2	27.1	26.8	27.3	27	26.7	25.1	25	25		
全水深	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	17	17	17	16	16	16		
透明度	6.5	6.5	6.5	9.5	9.5	9.5	6.7	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	5.3	5.3	5.3	7.4	7.4	7.4	9.2	9.2	9.2		
pH	8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.3	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1			
DO	8.1	8.1		8.0	8.1		7.2	7.5		8.6	7.6		7.3	7.1		7.2	7.0		6.5	6.4			
COD	1.7	1.6		1.6	1.4		1.3	1.2		3.9	2.3		2.8	2.8		2.6	3.2		1.9	1.8			
n-ヘキサン抽出物質_油分等										N.D.													
底層DO			8.2			8.2			7.5			7.5			6.5			6.4			6.5		
大腸菌数				< 1						3													
全窒素	0.13			0.13			0.17			0.19			0.15			0.23			0.16				
全磷	0.018			0.018			0.022			0.028			0.015			0.027			0.028				
カドミウム																							
全シアン																							
鉛																							
六価クロム																							
砒素																							
総水銀																							
PCB																							
ジクロロメタン																							
四塩化炭素																							
1,2-ジクロロエタン																							
1,1-ジクロロエチレン																							
シス-1,2-ジクロロエチレン																							
1,1,1-トリクロロエタン																							
1,1,2-トリクロロエタン																							
トリクロロエチレン																							
テトラクロロエチレン																							
1,3-ジクロロプロペン																							
チウラム																							
シマジン																							
チオベンカルブ																							
ベンゼン																							
セレン																							
硝酸性窒素																							
亜硝酸性窒素																							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																							
1,4-ジオキサン																							
EPN																							
全亜鉛																							
ノニルフェノール																							
LAS																							
リン酸態リン				0.009						< 0.003						0.009							
クロロフィルa				1.0						13						2.9							
塩素量	18	18		18	18		17	17		14	17		16	16		16	17		17	17			

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
紀伊水道海域A	St-1														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	08時00分	08時00分	08時00分	07時55分	07時55分	07時55分	08時00分	08時00分	08時00分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分	07時55分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	15	0.5	2	16	0.5	2	16	0.5	2	16	0.5	2	16
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	14.8	14.8	14.8	9.5	9.5	9.5	4.4	4.4	4.4	9	9	9	6.1	6.1	6.1
水温	21.1	21.1	21.2	15.8	16	16.2	12	11.8	11.5	9.3	9.4	10.3	9.5	9.5	9.8
全水深	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
透明度	8.5	8.5	8.5	9.7	9.7	9.7	10	10	10	8.3	8.3	8.3	8.8	8.8	8.8
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.0	8.1		8.1	8.2	
DO	7.0	7.2		7.7	7.8		8.5	8.5		8.9	8.8		8.8	8.9	
COD	2.1	2.2		1.9	1.8		1.6	1.4		1.8	1.6		1.7	1.9	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.3			8.0			8.7			9.1			9.1
大腸菌数	<1						<1								
全窒素	0.17			0.14			0.15			0.15			0.11		
全磷	0.027			0.024			0.026			0.025			0.019		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン	0.018						0.018						0.012		
クロロフィルa	1.0						0.8						0.7		
塩素量	17	17		17	18		18	18		18	18		18	18	

page:47/63

[illegible]

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:48/63

水域名	測定地点名														
紀伊水道海域A	St-2														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	10時15分	10時15分	10時15分	10時10分	10時10分	10時10分	10時15分	10時15分	10時15分	10時10分	10時10分	10時10分	10時55分	10時55分	10時55分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	29	0.5	2	30	0.5	2	30	0.5	2	30	0.5	2	30
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)
気温	15.5	15.5	15.5	11.8	11.8	11.8	7.6	7.6	7.6	9.9	9.9	9.9	9.2	9.2	9.2
水温	19.8	20	20.7	16.1	16.2	16.2	12	12	11.9	9.5	9.8	10.5	10.3	10.3	10.5
全水深	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
透明度	8.4	8.4	8.4	7.8	7.8	7.8	10	10	10	11	11	11	10	10	10
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.2		8.1	8.2	
DO	7.1	7.2		8.0	8.0		8.4	8.5		9.1	9.1		8.8	8.8	
COD	1.9	2.0		1.7	1.8		1.5	1.6		1.8	1.8		1.5	1.6	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.3			8.1			8.7			9.1			9.0
大腸菌数	2						< 1								
全窒素	0.14			0.12			0.15			0.14			0.11		
全磷	0.027			0.024			0.027			0.023			0.018		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	0.001						< 0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン	0.016						0.016						0.013		
クロロフィルa	0.8						1.0						0.8		
塩素量	18	18		18	18		18	18		18	18		18	18	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
紀伊水道海域A	St-3	A	基準地点	36-609-03																		
	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	
採取時刻	07時05分	07時05分	07時05分	07時05分	07時05分	07時05分	07時00分	07時00分	07時00分	07時00分	07時00分	07時00分	06時55分	06時55分	06時55分	07時00分	07時00分	07時00分	07時05分	07時05分	07時05分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	40	0.5	2	41	0.5	2	41	0.5	2	40	0.5	2	40	0.5	2	40	0.5	2	39	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	
気温	13.5	13.5	13.5	14	14	14	18	18	18	25.8	25.8	25.8	26.5	26.5	26.5	22	22	22	21.2	21.2	21.2	
水温	14.6	14.6	14.5	16	15.9	15.8	19.3	19.2	18.4	25.1	24.2	22.3	25.5	25.3	22	26	26.2	27	24.5	24.2	24	
全水深	41	41	41	42	42	42	42	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	40	40	
透明度	5.6	5.6	5.6	8.8	8.8	8.8	4.2	4.2	4.2	6.0	6.0	6.0	11	11	11	8.5	8.5	8.5	10	10	10	
pH	8.2	8.1		8.2	8.2		8.3	8.3		8.2	8.1		8.1	8.1		8.1	8.2		8.2	8.2		
DO	7.7	8.0		8.1	8.1		8.6	8.2		7.6	7.5		6.7	6.7		6.6	6.6		6.7	6.7		
COD	1.6	1.6		1.5	1.5		2.4	2.1		3.3	2.2		1.7	1.6		2.4	2.1		1.7	2.4		
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.												
底層DO			8.3			8.1			7.8			6.4			5.6			6.6			6.8	
大腸菌数			< 1							< 1												
全窒素	0.13			0.13			0.31			0.26			0.11			0.12			0.11			
全磷	0.016			0.015			0.025			0.028			0.016			0.017			0.019			
カドミウム																						
全シアン																						
鉛																						
六価クロム																						
砒素																						
総水銀																						
PCB																						
ジクロロメタン																						
四塩化炭素																						
1,2-ジクロロエタン																						
1,1-ジクロロエチレン																						
シス-1,2-ジクロロエチレン																						
1,1,1-トリクロロエタン																						
1,1,2-トリクロロエタン																						
トリクロロエチレン																						
テトラクロロエチレン																						
1,3-ジクロロプロペン																						
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン																						
セレン																						
硝酸性窒素																						
亜硝酸性窒素																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン																						
EPN																						
全亜鉛																						
ノニルフェノール																						
LAS																						
リン酸態リン				0.005						0.006						0.005						
クロロフィルa				1.1						6.3						3.0						
塩素量	18	18		17	17		11	14		16	17		18	18		16	16		17	17		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
紀伊水道海域A	St-3														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	07時05分	07時05分	07時05分	07時00分	07時00分	07時00分	07時05分	07時05分	07時05分	11時35分	11時35分	11時35分	07時05分	07時05分	07時05分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	40	0.5	2	40	0.5	2	41	0.5	2	41	0.5	2	41
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	18	18	18	10.2	10.2	10.2	5.2	5.2	5.2	6.5	6.5	6.5	3.2	3.2	3.2
水温	20.5	20.5	20.4	15.8	16.1	16.8	11.2	11.2	11.8	10.1	10.2	10.5	9.0	9.2	10
全水深	41	41	41	41	41	41	42	42	42	42	42	42	42	42	42
透明度	8.3	8.3	8.3	8.9	8.9	8.9	11	11	11	8.5	8.5	8.5	7.5	7.5	7.5
pH	8.1	8.2		8.3	8.3		8.3	8.3		8.2	8.3		8.2	8.1	
DO	7.3	7.3		8.3	7.9		8.9	8.7		9.4	9.2		9.2	9.1	
COD	1.9	1.8		1.8	1.8		1.7	1.8		2.0	2.0		1.8	1.8	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.3			7.8			9.0			9.5			9.0
大腸菌数	<1						<1								
全窒素	0.14			0.12			0.11			0.14			0.12		
全磷	0.022			0.022			0.021			0.024			0.019		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン	0.014						0.011						0.013		
クロロフィルa	1.0						2.0						1.0		
塩素量	17	17		18	18		18	18		18	18		18	18	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:51/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
紀伊水道海域B	St-9	B	基準地点	36-610-01																		
	04月28日	04月28日	04月28日	05月12日	05月12日	05月12日	06月07日	06月07日	06月07日	07月13日	07月13日	07月13日	08月23日	08月23日	08月23日	09月13日	09月13日	09月13日	10月05日	10月05日	10月05日	
採取時刻	09時10分	09時10分	09時10分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時30分	09時20分	09時20分	09時20分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時15分	09時40分	09時40分	09時40分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	11	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	11	0.5	2	11	0.5	2	10	0.5	2	11	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	
色相コード	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	黄緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	
気温	17.2	17.2	17.2	17.8	17.8	17.8	17.9	17.9	17.9	26.2	26.2	26.2	27.2	27.2	27.2	24.3	24.3	24.3	21.6	21.6	21.6	
水温	16.3	15.7	15.1	17.3	17	16.7	20.2	20	19.1	25.8	23.6	22.2	28.5	27	26.4	27.7	27.3	27.2	24.5	24.3	24.7	
全水深	12	12	12	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	11	11	11	12	12	12	
透明度	1.8	1.8	1.8	3.8	3.8	3.8	3.1	3.1	3.1	1.4	1.4	1.4	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0	3.7	3.7	3.7	
pH	8.0	8.1		8.1	8.1		7.9	8.1		8.2	8.1		8.5	8.2		8.0	8.0		8.1	8.1		
DO	8.3	8.2		8.4	8.4		7.4	7.4		9.0	7.7		9.2	7.3		6.6	6.4		6.6	6.6		
COD	2.9	2.4		2.1	2.2		2.7	1.5		4.9	4.9		4.1	2.9		3.2	3.2		2.3	2.4		
n-ヘキサン抽出物質_油分等										N.D.												
底層DO			8.4			8.5			6.9			6.4			6.6			6.4			6.3	
大腸菌数																						
全窒素	0.60			0.39			0.90			0.37			0.33			0.69			0.26			
全磷	0.063			0.049			0.096			0.080			0.041			0.078			0.056			
カドミウム				< 0.0003																		
全シアン				N.D.																		
鉛				< 0.005																		
六価クロム				< 0.01																		
砒素				< 0.005																		
総水銀				< 0.0005																		
PCB				N.D.																		
ジクロロメタン				< 0.002																		
四塩化炭素				< 0.0002																		
1,2-ジクロロエタン				< 0.0004																		
1,1-ジクロロエチレン				< 0.01																		
シス-1,2-ジクロロエチレン				< 0.004																		
1,1,1-トリクロロエタン				< 0.0005																		
1,1,2-トリクロロエタン				< 0.0006																		
トリクロロエチレン				< 0.001																		
テトラクロロエチレン				< 0.0005																		
1,3-ジクロロプロペン				< 0.0002																		
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン				< 0.001																		
セレン				< 0.002																		
硝酸性窒素				0.1																		
亜硝酸性窒素				< 0.05																		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン				< 0.005																		
EPN																						
全亜鉛				0.003						0.001												
ノニルフェノール																						
LAS																0.0009						
リン酸態リン				0.026						0.003						0.050						
クロロフィルa				4.3						18						9.8						
塩素量	11	16		14	17		10	15		14	16		11	15		10	15		17	17		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
紀伊水道海域B	St-9														
	11月08日	11月08日	11月08日	12月06日	12月06日	12月06日	01月10日	01月10日	01月10日	02月01日	02月01日	02月01日	03月08日	03月08日	03月08日
採取時刻	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	10時55分	10時55分	10時55分	10時40分	10時40分	10時40分	10時25分	10時25分	10時25分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	10	0.5	2	11	0.5	2	11	0.5	2	11	0.5	2	9.8
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中
気温	14.9	14.9	14.9	11.4	11.4	11.4	8.7	8.7	8.7	9.8	9.8	9.8	8.5	8.5	8.5
水温	18.2	19.3	20.5	14	14.1	15	10.5	10.6	11.2	9.8	9.8	9.9	9.4	9.5	9.8
全水深	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	10
透明度	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	4.6	4.6	4.6
pH	8.0	8.0		8.2	8.2		8.3	8.3		8.2	8.2		8.1	8.1	
DO	7.4	7.1		8.1	8.2		9.4	9.4		9.6	9.7		8.9	8.9	
COD	2.3	2.3		2.1	2.2		2.3	2.3		2.3	2.4		2.1	2.0	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			6.7			8.1			9.4			9.6			9.1
大腸菌数															
全窒素	0.40			0.28			0.18			0.27			0.27		
全磷	0.048			0.041			0.030			0.038			0.036		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	0.003						< 0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン	0.035						0.009						0.025		
クロロフィルa	1.1						5.7						0.9		
塩素量	15	16		17	17		17	17		17	17		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:53/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
橋港	St-1	A	基準地点	36-611-01																		
	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日	
採取時刻	09時55分	09時55分	09時55分	10時25分	10時25分	10時25分	09時55分	09時55分	09時55分	10時00分	10時00分	10時00分	10時10分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時20分	10時00分	10時00分	10時00分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	
採取水深	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	
気温	17.3	17.3	17.3	20.9	20.9	20.9	18.4	18.4	18.4	28.3	28.3	28.3	29.9	29.9	29.9	25.8	25.8	25.8	26	26	26	
水温	15.9	15.7	15.3	18.2	18	16.9	19.9	19.8	18.9	25.8	24.6	23.1	28.1	27.1	25.1	27.5	27.5	27.8	26.9	26.5	25.6	
全水深	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
透明度	6.3	6.3	6.3	4.8	4.8	4.8	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2		
DO	8.2	8.0		8.5	8.2		8.2	7.8		7.8	7.4		6.7	6.7		6.6	6.5		6.7	6.6		
COD	1.4	1.4		1.8	1.8		2.2	2.2		2.5	1.9		1.9	1.7		1.7	1.6		2.3	1.5		
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.												
底層DO			8.1			8.2			7.3			7.4			6.8			6.3			6.7	
大腸菌数			< 1							< 1												
全窒素	0.13			0.17			0.27			0.16			0.23			0.11			0.13			
全磷	0.017			0.020			0.027			0.017			0.025			0.016			0.020			
カドミウム			< 0.0003																			
全シアン			N.D.																			
鉛			< 0.005																			
六価クロム			< 0.01																			
砒素			< 0.005																			
総水銀			< 0.0005																			
PCB			N.D.																			
ジクロロメタン			< 0.002																			
四塩化炭素			< 0.0002																			
1,2-ジクロロエタン			< 0.0004																			
1,1-ジクロロエチレン			< 0.01																			
シス-1,2-ジクロロエチレン			< 0.004																			
1,1,1-トリクロロエタン			< 0.0005																			
1,1,2-トリクロロエタン			< 0.0006																			
トリクロロエチレン			< 0.001																			
テトラクロロエチレン			< 0.0005																			
1,3-ジクロロプロペン			< 0.0002																			
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン			< 0.001																			
セレン			< 0.002																			
硝酸性窒素			< 0.05																			
亜硝酸性窒素			< 0.05																			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン			< 0.005																			
EPN																						
全亜鉛			0.002							0.002												
ノニルフェノール																						
LAS																< 0.0006						
リン酸態リン			0.003							< 0.003						0.006						
クロロフィルa			4.0							8.2						1.4						
塩素量	17	17		16	17		12	14		16	17		17	17		17	17		17	17		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
橋港	St-1														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	10時25分	10時25分	10時25分	10時05分	10時05分	10時05分	10時55分	10時55分	10時55分	10時25分	10時25分	10時25分	10時05分	10時05分	10時05分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	9.9	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	11
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	18.6	18.6	18.6	10.3	10.3	10.3	9.4	9.4	9.4	4.8	4.8	4.8	11.3	11.3	11.3
水温	20.7	20.6	20.7	16.8	16.4	16.3	11.8	11.5	11.2	10.3	10.4	10.9	9.8	9.9	10.4
全水深	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12
透明度	7.3	7.3	7.3	5.3	5.3	5.3	9.7	9.7	9.7	6.6	6.6	6.6	7.7	7.7	7.7
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2	
DO	7.3	7.3		8.0	8.0		8.6	8.7		9.3	9.2		9.3	9.2	
COD	1.9	1.7		1.7	1.5		2.0	1.6		1.9	1.9		1.8	1.5	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.3			8.0			8.8			9.6			8.9
大腸菌数	4						< 1								
全窒素	0.17			0.13			0.12			0.12			0.11		
全磷	0.025			0.019			0.022			0.021			0.017		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム	< 0.0006														
シマジン	< 0.0003														
チオベンカルブ	< 0.002														
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN	< 0.0006														
全亜鉛	0.002						< 0.001								
ノニルフェノール	< 0.00006														
LAS															
リン酸態リン	0.013						0.012						0.008		
クロロフィルa	1.0						1.0						1.7		
塩素量	17	17		18	18		18	18		18	18		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:55/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号
橋港	St-2	A	基準地点	36-611-02

	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	09時30分	09時30分	09時30分	09時55分	09時55分	09時55分	09時30分	09時30分	09時30分	09時35分	09時35分	09時35分	09時35分	09時40分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分	09時45分	09時30分	09時30分	09時30分	
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	
採取水深	0.5	2	14	0.5	2	14	0.5	2	14	0.5	2	14	0.5	2	14	0.5	2	14	0.5	2	15	2	15
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	
色相コード	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	
気温	16	16	16	19.4	19.4	19.4	17.9	17.9	17.9	27.4	27.4	27.4	29.2	29.2	29.2	23.9	23.9	23.9	25.2	25.2	25.2		
水温	15.3	15.5	16	18	17.6	16.6	20.3	20.2	18.7	24.8	25	23.2	26.9	27	24.6	28	28	27.9	27.3	27.7	25.8		
全水深	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	16	16	16		
透明度	4.8	4.8	4.8	4.5	4.5	4.5	3.8	3.8	3.8	4.2	4.2	4.2	4.8	4.8	4.8	4.1	4.1	4.1	3.8	3.8	3.8		
pH	8.2	8.1		8.2	8.1		8.2	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2			
DO	8.0	8.0		8.1	8.1		7.8	7.2		7.3	7.0		6.5	6.6		6.4	6.2		6.4	6.4			
COD	1.5	1.4		1.8	1.8		1.9	1.5		1.9	1.9		1.6	1.6		1.8	1.6		1.7	1.5			
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.													
底層DO			7.8			7.9			7.2			7.1			6.6			6.4					
大腸菌数			< 1							1													
全窒素	0.14			0.14			0.22			0.14			0.11			0.12			0.12				
全磷	0.017			0.019			0.025			0.015			0.018			0.018			0.021				
カドミウム																							
全シアン																							
鉛																							
六価クロム																							
砒素																							
総水銀																							
PCB																							
ジクロロメタン																							
四塩化炭素																							
1,2-ジクロロエタン																							
1,1-ジクロロエチレン																							
シス-1,2-ジクロロエチレン																							
1,1,1-トリクロロエタン																							
1,1,2-トリクロロエタン																							
トリクロロエチレン																							
テトラクロロエチレン																							
1,3-ジクロロプロペン																							
チウラム																							
シマジン																							
チオベンカルブ																							
ベンゼン																							
セレン																							
硝酸性窒素																							
亜硝酸性窒素																							
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																							
1,4-ジオキサン																							
EPN																							
全亜鉛																							
ノニルフェノール																							
LAS																							
リン酸態リン				< 0.003						0.004						0.007							
クロロフィルa				3.4						2.1						1.0							
塩素量	17	17		16	17		14	17		17	17		18	18		17	17		17	17			

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:56/63

水域名 橋港	測定地点名 St-2														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	10時00分	10時00分	10時00分	09時35分	09時35分	09時35分	10時20分	10時20分	10時20分	09時50分	09時50分	09時50分	09時35分	09時35分	09時35分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	14	0.5	2	14	0.5	2	15	0.5	2	14	0.5	2	14
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
気温	18.5	18.5	18.5	10.5	10.5	10.5	8.5	8.5	8.5	4.2	4.2	4.2	9.8	9.8	9.8
水温	20.8	21	21.6	17.1	16.9	16.8	13.2	13	12.5	11.5	11.6	10.7	11	10.9	10.5
全水深	15	15	15	15	15	15	16	16	16	15	15	15	15	15	15
透明度	3.9	3.9	3.9	4.8	4.8	4.8	5.8	5.8	5.8	4.8	4.8	4.8	4.7	4.7	4.7
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.1		8.2	8.2	
DO	7.4	6.9		7.8	7.9		8.5	8.5		9.1	9.1		9.2	8.9	
COD	1.9	1.6		1.8	1.7		1.8	2.2		2.1	2.0		1.8	1.7	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.1			7.9			8.7			9.3			8.9
大腸菌数	62						< 1								
全窒素	0.23			0.11			0.14			0.13			0.12		
全磷	0.027			0.020			0.023			0.020			0.020		
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン	0.015						0.013						0.009		
クロロフィルa	1.5						0.9						1.1		
塩素量	15	17		18	18		18	18		18	18		18	18	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																				
橋港	St-3	A	基準地点	36-611-03																				
	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日		
採取時刻	09時40分	09時40分	09時40分	10時10分	10時10分	10時10分	09時40分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分	09時45分	09時45分	09時55分	09時55分	09時55分	10時00分	10時00分	10時00分	09時45分	09時45分	09時45分		
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層			
採取水深	0.5	2	8	0.5	2	7.2	0.5	2	7	0.5	2	7.3	0.5	2	7.3	0.5	2	7.4	0.5	2	7.4			
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り			
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)		
気温	16.6	16.6	16.6	20.6	20.6	20.6	17.8	17.8	17.8	28.6	28.6	28.6	29.4	29.4	29.4	25	25	25	25.7	25.7	25.7			
水温	15.3	15.4	15.9	18.9	18.5	17.7	20.2	19.9	19.6	26.3	25.2	25.8	27.2	27	26.3	27.3	27.9	28	26.9	26.6	25.8			
全水深	9.0	9.0	9.0	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4			
透明度	5.5	5.5	5.5	4.3	4.3	4.3	3.4	3.4	3.4	4.3	4.3	4.3	5.6	5.6	5.6	3.3	3.3	3.3	3.5	3.5	3.5			
pH	8.2	8.1		8.2	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2				
DO	8.1	8.1		8.1	8.2		7.5	7.3		6.9	7.0		6.5	6.7		6.4	6.3		6.3	6.5				
COD	1.6	1.6		1.7	1.7		2.3	2.1		1.9	2.2		1.5	1.6		1.7	1.8		1.4	1.6				
n-ヘキサン抽出物質 油分等										N.D.														
底層DO			7.9			7.9			7.0			7.0			6.8			6.4			6.6			
大腸菌数				< 1						< 1														
全窒素																								
全炭																								
カドミウム																								
全シアン																								
鉛																								
六価クロム																								
砒素																								
総水銀																								
PCB																								
ジクロロメタン																								
四塩化炭素																								
1,2-ジクロロエタン																								
1,1-ジクロロエチレン																								
シス-1,2-ジクロロエチレン																								
1,1,1-トリクロロエタン																								
1,1,2-トリクロロエタン																								
トリクロロエチレン																								
テトラクロロエチレン																								
1,3-ジクロロプロペン																								
チウラム																								
シマジン																								
チオベンカルブ																								
ベンゼン																								
セレン																								
硝酸性窒素																								
亜硝酸性窒素																								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																								
1,4-ジオキサン																								
EPN																								
全亜鉛																								
ノニルフェノール																								
LAS																								
リン酸態リン																								
クロロフィルa																								
塩素量	17	17		16	17		14	16		16	17		18	18		17	17		17	17				

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

水域名	測定地点名														
橋港	St-3														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	10時15分	10時15分	10時15分	09時50分	09時50分	09時50分	10時35分	10時35分	10時35分	10時10分	10時10分	10時10分	09時50分	09時50分	09時50分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	6.9	0.5	2	7.4	0.5	2	7.4	0.5	2	7.3	0.5	2	7.8
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)	青緑色・淡(明)
気温	18.3	18.3	18.3	10.6	10.6	10.6	8.9	8.9	8.9	4.5	4.5	4.5	10.6	10.6	10.6
水温	20.9	21	21.3	17	17	17.2	12.8	12.5	12	11	11	11.4	10.4	10.5	10.5
全水深	7.9	7.9	7.9	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.3	8.3	8.8	8.8	8.8
透明度	3.4	3.4	3.4	4.6	4.6	4.6	5.5	5.5	5.5	3.8	3.8	3.8	5.1	5.1	5.1
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.1		8.2	8.2	
DO	7.2	7.2		7.6	7.7		8.4	8.5		9.2	9.2		9.1	9.2	
COD	1.9	1.8		1.7	1.7		1.6	1.6		2.0	1.9		1.8	1.9	
n-ヘキサン抽出物質 油分等							N.D.								
底層DO			7.0			7.9			8.7			9.2			9.0
大腸菌数	160						< 1								
全窒素															
全磷															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa															
塩素量	16	17		18	18		18	18		18	18		17	17	

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:62/63

水域名	測定地点名	類型	基準点	地点統一番号																		
富岡港	St-6		類型指定なし	36-702-51																		
	04月27日	04月27日	04月27日	05月11日	05月11日	05月11日	06月06日	06月06日	06月06日	07月12日	07月12日	07月12日	07月12日	08月03日	08月03日	08月03日	09月08日	09月08日	09月08日	10月04日	10月04日	10月04日
採取時刻	07時25分	07時25分	07時25分	07時20分	07時20分	07時20分	07時15分	07時15分	07時15分	07時15分	07時15分	07時15分	07時15分	07時10分	07時10分	07時10分	07時20分	07時20分	07時20分	07時20分	07時20分	07時20分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	下層
採取水深	0.5	2	13	0.5	2	13	0.5	2	13	0.5	2	12	0.5	2	15	0.5	2	13	0.5	2	11	
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	14.5	14.5	14.5	14.4	14.4	14.4	17.7	17.7	17.7	27.2	27.2	27.2	26.2	26.2	26.2	23.2	23.2	23.2	22	22	22	
水温	14.2	14.4	14.8	15.4	15.5	15.7	19.5	19.3	18.8	24.8	24.3	22	25.3	25.3	24.6	25.6	26.1	26.6	24.3	24.2	24.2	
全水深	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	13	13	16	16	16	14	14	14	12	12	12	
透明度	2.1	2.1	2.1	3.4	3.4	3.4	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4	3.4	6.8	6.8	6.8	5.5	5.5	5.5	6.2	6.2	6.2	
pH	8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.2		8.2	8.2		8.1	8.1		8.1	8.1		8.2	8.2		
DO	8.4	7.8		8.5	8.3		8.4	7.8		7.8	7.8		6.6	6.6		6.8	6.7		6.8	6.8		
COD	2.4	1.9		1.7	1.7		2.7	2.3		2.8	2.9		1.9	1.8		2.2	1.7		1.9	2.1		
大腸菌群数																						
n-ヘキサン抽出物質 油分等																						
底層DO			7.9			8.2			7.4			7.2			6.8			6.5			6.9	
大腸菌数																						
全窒素																						
全磷																						
カドミウム																						
全シアン																						
鉛																						
六価クロム																						
砒素																						
総水銀																						
PCB																						
ジクロロメタン																						
四塩化炭素																						
1,2-ジクロロエタン																						
1,1-ジクロロエチレン																						
シス-1,2-ジクロロエチレン																						
1,1,1-トリクロロエタン																						
1,1,2-トリクロロエタン																						
トリクロロエチレン																						
テトラクロロエチレン																						
1,3-ジクロロプロペン																						
チウラム																						
シマジン																						
チオベンカルブ																						
ベンゼン																						
セレン																						
硝酸性窒素																						
亜硝酸性窒素																						
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																						
1,4-ジオキサン																						
EPN																						
全亜鉛																						
ノニルフェノール																						
1940:LAS																						
リン酸態リン																						
クロロフィルa				3.3						8.3							3.9					
塩素量	12	17		15	15		12	13		13	15		18	18		14	15		17	17		

2023年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

page:63/63

水域名	測定地点名														
富岡港	St-6														
	11月10日	11月10日	11月10日	12月05日	12月05日	12月05日	01月11日	01月11日	01月11日	02月02日	02月02日	02月02日	03月04日	03月04日	03月04日
採取時刻	07時20分	07時20分	07時20分	07時20分	07時20分	07時20分	07時25分	07時25分	07時25分	11時50分	11時50分	11時50分	07時25分	07時25分	07時25分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	13	0.5	2	13	0.5	2	14	0.5	2	13	0.5	2	13
天候コード	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	17.9	17.9	17.9	10.3	10.3	10.3	6.5	6.5	6.5	7.1	7.1	7.1	3.6	3.6	3.6
水温	20.3	20.2	20.5	15	15.1	15.9	11.1	11.1	11.5	9.3	9.4	10	9	9.1	9.3
全水深	14	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14	14	14	14
透明度	6.5	6.5	6.5	7.2	7.2	7.2	8.4	8.4	8.4	6.1	6.1	6.1	7.3	7.3	7.3
pH	8.0	8.2		8.2	8.2		8.3	8.3		8.3	8.2		8.1	8.2	
DO	6.9	7.3		8.2	8.1		8.8	8.8		9.5	9.4		9.0	8.9	
COD	5.1	1.7		2.3	1.9		1.7	2.0		2.1	2.0		2.0	1.9	
大腸菌群数															
n-ヘキサン抽出物質 油分等															
底層DO			7.3			8.0			8.9			9.4			9.1
大腸菌数															
全窒素															
全燐															
カドミウム															
全シアン															
鉛															
六価クロム															
砒素															
総水銀															
PCB															
ジクロロメタン															
四塩化炭素															
1,2-ジクロロエタン															
1,1-ジクロロエチレン															
シス-1,2-ジクロロエチレン															
1,1,1-トリクロロエタン															
1,1,2-トリクロロエタン															
トリクロロエチレン															
テトラクロロエチレン															
1,3-ジクロロプロペン															
チウラム															
シマジン															
チオベンカルブ															
ベンゼン															
セレン															
硝酸性窒素															
亜硝酸性窒素															
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素															
1,4-ジオキサン															
EPN															
全亜鉛															
ノニルフェノール															
1940-LAS															
リン酸態リン															
クロロフィルa	1.7						2.0						0.9		
塩素量	15	17		17	17		18	18		18	18		17	18	