徳島県健康増進計画 健康徳島21 (第三次) 正誤表

ページ	誤					正					
	2 基本目標				2	2 基本目標					
	項目			現状 (R4) 目標 (R11)		項目			現状 (R4)	目標(R11)	
	健康寿命の延伸	男性	72. 13年 (R1)			健康寿命の延伸		男性	72.13年 (R1)	「平均寿命」と	
22	(日常生活に制限のない期間の平均の延伸)	女性	75. 03年 (R1)	差の縮小	(E	(日常生活に制限のない期間の平均の延伸)		女性	75. 03年 (R1)	────「健康寿命」の 差の縮小	
	健康格差の縮小 (2次医療圏間の「日常生活動作が自立してい	男性	0.76年	縮小		健康格差の縮小 (2次医療圏間の「日常生活動作が自立している期間の		男性	1. 20年	縮小	
	平均」の差の縮小)	女性	0.99年		で次医療圏間の「日常生活動TFが目立している期间の 平均」の差の縮小)		る朔间の ―	女性	1. 40年		
	健康徳島21(第三次)の目標項目				健康徳島21(第三次)の目標項目						
	No. 項目		4) 目標(R11)	標(R11) データソース		No. 項 目 現			目標(R11)	データソース	
	基本目標(健康寿命の延伸と健康格差の縮小)					基本目標(健康寿命の延伸と健康格差の縮小)					
59	1 健康寿命の延伸 (日常生活に制限のない期間の平均の延伸)	男性 72.133 (R1)	平均寿命」と	国民生活基礎調査を基に 算出 (3年毎の大規模調査)		1 健康寿命の延伸 (日常生活に制限のない期間の平均の延伸)	男性	72.13年 (R1)	「平均寿命」と 「健康寿命」の 差の縮小	国民生活基礎調査を基に 算出 (3年毎の大規模調査)	
		女性 75.03 ² (R1)	差の縮小				女性	75.03年 (R1)			
	3 健康格差の縮小 (2次医療圏間の「日常生活動作が自立している期間の平均」の差の縮小)	男性 0.76年	縮小	健康づくり課による把握(国保データベース)	$\sqcup \vdash \sqcup$	3 健康格差の縮小 (2次医療圏間の「日常生活動作が自立している期 4 間の平均」の差の縮小)	男性	1.20年	縮小	健康づくり課による把握 (国保データベース)	
		女性 0.99年	1134				女性	1.40年			