

第 1 章 丸 太 材

- 設計条件
- 1) 徳島県産すぎ（間伐材も含む）
 - 2) 長さ 4 m以内、末口直径20cm以内
 - 3) 標準取引数量 1 m³以上

〔丸太材〕標準価格表

(円／1本当たり)

材長(m)	丸 太 末 口 直 径 (cm)										
	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
0.5	550	620	720	720	880	920	980	1,030	1,080	1,200	1,350
0.6	550	620	720	780	970	1,050	1,170	1,200	1,300	1,300	1,400
0.7	550	620	780	780	970	1,150	1,180	1,200	1,350	1,300	1,450
0.8	550	620	780	780	970	1,150	1,180	1,230	1,380	1,360	1,500
0.9	580	620	780	780	1,000	1,150	1,220	1,230	1,440	1,400	1,540
1.0	580	670	780	780	1,030	1,150	1,230	1,310	1,440	1,440	1,600
1.1	590	670	830	990	1,100	1,250	1,380	1,410	1,520	1,970	2,130
1.2	590	670	850	990	1,130	1,260	1,440	1,460	1,580	1,980	2,200
1.3	590	680	880	1,020	1,150	1,280	1,440	1,460	1,580	2,060	2,230
1.4	590	680	880	1,020	1,150	1,340	1,490	1,500	1,600	2,100	2,300
1.5	600	700	950	1,060	1,180	1,360	1,500	1,520	1,640	2,100	2,340
1.6	600	700	950	1,060	1,200	1,380	1,550	1,570	1,700	2,200	2,400
1.7	630	700	950	1,100	1,230	1,400	1,600	1,600	1,720	2,230	2,440
1.8	630	700	950	1,100	1,260	1,440	1,610	1,620	1,740	2,240	2,490
1.9	660	730	1,000	1,120	1,260	1,460	1,650	1,660	1,800	2,290	2,530
2.0	660	750	1,030	1,160	1,300	1,500	1,670	1,680	1,830	2,350	2,600
2.1	720	830	1,030	1,160	1,300	1,500	1,670	1,850	2,050	2,700	2,930
2.2	720	830	1,030	1,180	1,320	1,500	1,670	1,900	2,080	2,710	2,980
2.3	760	850	1,050	1,200	1,340	1,530	1,720	1,900	2,120	2,750	3,040
2.4	760	850	1,050	1,220	1,380	1,550	1,730	1,930	2,170	2,810	3,100
2.5	830	900	1,080	1,220	1,400	1,580	1,780	1,980	2,200	2,830	3,150
2.6	830	920	1,080	1,240	1,420	1,620	1,820	2,020	2,240	2,900	3,200
2.7	850	950	1,150	1,280	1,450	1,620	1,840	2,040	2,260	2,920	3,240
2.8	850	950	1,150	1,290	1,470	1,660	1,880	2,090	2,320	3,000	3,300
2.9	880	950	1,150	1,320	1,500	1,700	1,900	2,130	2,360	3,030	3,350
3.0	880	980	1,200	1,330	1,520	1,730	1,940	2,170	2,400	3,100	3,410
3.1	1,020	1,150	1,350	1,540	1,780	2,040	2,260	2,550	2,820	3,700	4,040
3.2	1,020	1,150	1,350	1,580	1,800	2,040	2,300	2,570	2,880	3,760	4,110
3.3	1,020	1,180	1,380	1,600	1,830	2,070	2,320	2,600	2,900	3,780	4,150
3.4	1,020	1,200	1,400	1,620	1,850	2,100	2,360	2,640	2,930	3,840	4,200
3.5	1,070	1,200	1,410	1,660	1,880	2,130	2,400	2,680	2,970	3,860	4,220
3.6	1,070	1,200	1,440	1,660	1,900	2,130	2,420	2,710	3,030	3,920	4,310
3.7	1,070	1,200	1,440	1,700	1,900	2,180	2,460	2,750	3,060	4,000	4,360
3.8	1,070	1,250	1,470	1,700	1,940	2,220	2,480	2,780	3,100	4,020	4,410
3.9	1,100	1,280	1,480	1,740	1,960	2,240	2,520	2,830	3,130	4,060	4,450
4.0	1,150	1,280	1,520	1,760	2,000	2,270	2,540	2,860	3,180	4,080	4,500

特記事項

注1) 現場着価格である。

注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。

注3) 標準取引数量は、別表「標準取引数量」の1m³における本数を基準とし、標準取引数量(本)未満は別途見積等で求める。

注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。

注5) 皮剥・杭先端加工を施す場合は、別表「皮剥加工標準価格表」「杭先端加工標準価格表」の単価を加算する。

注6) その他の加工、穴空(ボルト通し)、穴割(大口径)等は、見積等により別途経費を加算する。

〔丸太材〕皮剥加工 標準価格表

(円／1本当たり)

材長(m)	丸 太 末 口 直 径 (cm)										
	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
0.5	70	80	80	90	90	100	100	110	110	120	120
0.6	80	90	90	100	110	110	120	130	130	140	150
0.7	90	100	110	110	120	130	140	140	150	160	170
0.8	100	110	120	130	140	150	150	160	170	180	190
0.9	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
1.0	120	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230
1.1	140	150	160	170	180	190	210	220	230	240	250
1.2	150	160	170	180	200	210	220	240	250	260	270
1.3	160	170	180	200	210	230	240	250	270	280	300
1.4	170	180	200	210	230	240	260	270	290	300	320
1.5	180	190	210	230	240	260	270	290	310	320	340
1.6	190	210	220	240	260	270	290	310	330	340	360
1.7	200	220	240	250	270	290	310	330	340	360	380
1.8	210	230	250	270	290	310	330	340	360	380	400
1.9	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420
2.0	230	250	270	300	320	340	360	380	400	420	450
2.1	240	260	290	310	330	350	380	400	420	440	470
2.2	250	280	300	320	350	370	390	420	440	460	490
2.3	260	290	310	340	360	390	410	440	460	480	510
2.4	270	300	330	350	380	400	430	450	480	500	530
2.5	280	310	340	360	390	420	450	470	500	530	550
2.6	300	320	350	380	410	430	460	490	520	550	570
2.7	310	330	360	390	420	450	480	510	540	570	590
2.8	320	350	380	410	440	470	500	530	560	590	620
2.9	330	360	390	420	450	480	510	540	580	610	640
3.0	340	370	400	430	470	500	530	560	590	630	660
3.1	350	380	420	450	480	510	550	580	610	650	680
3.2	360	390	430	460	500	530	560	600	630	670	700
3.3	370	410	440	480	510	550	580	620	650	690	720
3.4	380	420	450	490	530	560	600	640	670	710	740
3.5	390	430	470	500	540	580	620	650	690	730	770
3.6	400	440	480	520	560	590	630	670	710	750	790
3.7	410	450	490	530	570	610	650	690	730	770	810
3.8	420	460	500	550	590	630	670	710	750	790	830
3.9	430	480	520	560	600	640	680	730	770	810	850
4.0	450	490	530	570	620	660	700	740	790	830	870

特記事項

- 注 1) 前表「丸太材標準価格表」に、上記価格を加算する。
 注 2) 皮剥の程度は、手作業またはバーカー剥きを標準とし、表面のつや出し等は別途経費を加算する。
 注 3) その他の加工、穴空（ボルト通し）、穴割（大口徑）等は、見積等により別途経費を加算する。
 注 4) 10cm未満は、別途見積等で求める。

〔丸太材〕杭先端加工 標準価格表

(円／1本当たり)

材長(m)	丸 太 末 口 直 径 (cm)										
	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
0.5	180	180	180	180	190	190	190	190	190	190	200
0.6	180	180	190	190	190	190	190	200	200	200	200
0.7	190	190	190	190	200	200	200	200	210	210	210
0.8	190	190	190	200	200	200	210	210	210	210	220
0.9	190	200	200	200	210	210	210	210	220	220	220
1.0	200	200	200	210	210	210	220	220	220	230	230
1.1	200	200	210	210	220	220	220	230	230	230	240
1.2	200	210	210	220	220	220	230	230	240	240	250
1.3	210	210	220	220	220	230	230	240	240	250	250
1.4	210	220	220	220	230	230	240	240	250	250	260
1.5	210	220	220	230	230	240	250	250	260	260	270
1.6	220	220	230	230	240	250	250	260	260	270	270
1.7	220	230	230	240	240	250	260	260	270	280	280
1.8	220	230	240	240	250	260	260	270	280	280	290
1.9	230	230	240	250	250	260	270	280	280	290	300
2.0	230	240	250	250	260	270	270	280	290	300	300
2.1	230	240	250	260	260	270	280	290	290	300	310
2.2	240	250	250	260	270	280	290	290	300	310	320
2.3	240	250	260	270	270	280	290	300	310	320	320
2.4	250	250	260	270	280	290	300	310	310	320	330
2.5	250	260	270	280	280	290	300	310	320	330	340
2.6	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
2.7	260	270	280	290	290	300	310	320	330	340	350
2.8	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360
2.9	260	270	280	290	300	320	330	340	350	360	370
3.0	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370
3.1	270	280	290	300	310	330	340	350	360	370	380
3.2	270	290	300	310	320	330	340	350	370	380	390
3.3	280	290	300	310	320	340	350	360	370	380	400
3.4	280	290	310	320	330	340	350	370	380	390	400
3.5	280	300	310	320	330	350	360	370	380	400	410
3.6	290	300	310	330	340	350	370	380	390	400	420
3.7	290	310	320	330	340	360	370	380	400	410	420
3.8	300	310	320	340	350	360	380	390	400	420	430
3.9	300	310	330	340	350	370	380	400	410	420	440
4.0	300	320	330	350	360	370	390	400	420	430	450

特記事項

注1) 前々表「丸太材標準価格表」に、上記価格を加算する。

注2) その他の加工、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）等は、見積等により別途経費を加算する。

注3) 10cm未満は、別途見積等で求める。

〔丸太材〕標準取引数量

(本)

材長(m)	丸 太 末 口 直 径 (cm)										
	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
0.5	140	117	100	88	70	64	54	50	44	39	35
0.6	117	100	78	70	58	50	47	41	37	32	29
0.7	100	88	70	58	50	44	39	35	30	28	25
0.8	88	70	58	50	44	39	35	30	27	24	22
0.9	78	64	54	47	39	35	30	27	24	22	19
1.0	70	58	50	41	35	30	27	24	22	19	18
1.1	64	54	44	37	32	28	25	22	19	18	16
1.2	58	47	41	35	29	26	23	20	18	16	15
1.3	54	44	37	32	28	24	21	18	17	15	13
1.4	50	41	35	29	26	22	19	18	16	14	13
1.5	47	39	32	28	24	21	18	16	14	13	12
1.6	44	37	30	26	23	19	17	15	13	12	11
1.7	41	33	29	24	21	18	16	14	13	11	10
1.8	39	32	27	23	20	17	15	13	12	11	10
1.9	37	30	26	22	19	16	14	13	11	10	9
2.0	35	29	24	21	18	16	14	12	11	10	9
2.1	33	28	23	20	17	15	13	11	10	9	8
2.2	32	26	22	19	16	14	13	11	10	9	8
2.3	30	25	21	18	16	13	12	11	9	8	8
2.4	29	24	20	17	15	13	11	10	9	8	7
2.5	28	23	19	17	14	13	11	10	9	8	7
2.6	27	23	19	16	14	12	10	9	8	7	7
2.7	26	21	18	15	13	11	10	9	8	7	6
2.8	25	21	18	15	13	11	10	9	8	7	6
2.9	24	20	17	14	12	11	9	8	7	7	6
3.0	23	19	16	14	12	10	9	8	7	6	6
3.1	23	18	16	13	11	10	9	8	7	6	6
3.2	22	18	15	13	11	10	9	8	7	6	5
3.3	21	18	15	13	11	9	8	7	7	6	5
3.4	21	17	14	12	10	9	8	7	6	6	5
3.5	20	17	14	12	10	9	8	7	6	6	5
3.6	19	16	13	11	10	9	8	7	6	5	5
3.7	19	16	13	11	10	8	7	7	6	5	5
3.8	18	15	13	11	9	8	7	6	6	5	5
3.9	18	15	13	11	9	8	7	6	6	5	4
4.0	18	15	12	10	9	8	7	6	5	5	4

特記事項

注 1) 本書では、この表を標準取引数量として標準価格を求めている。

この標準取引数量（本）未満は別途見積等で求める。

注 2) 標準取引数量は、1 m³における本数により求めている。

注 3) 10cm未満は、別途見積等で求める。