

第 3 章 製 材 品

- 設計条件
- 1) 徳島県産すぎ（間伐材も含む）
 - 2) 長さ 4 m 以内
 - 3) 土木工事に適用（建築工事は除く）

〔製材品（角材）〕標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	35×35	45×45	60×60	75×75	90×90	105×105	120×120	135×135	150×150
0.5	170	210	280	380	500	640	800	1,060	1,280
0.6	180	230	320	440	580	750	940	1,250	1,510
0.7	200	250	370	510	690	900	1,140	1,510	1,830
0.8	210	270	390	550	740	970	1,220	1,630	1,980
0.9	230	300	450	640	880	1,150	1,470	1,960	2,390
1.0	240	310	460	660	900	1,180	1,510	2,010	2,450
1.1	280	360	560	810	1,110	1,470	1,880	2,530	3,090
1.2	280	370	570	830	1,140	1,500	1,920	2,580	3,150
1.3	280	380	580	840	1,160	1,530	1,960	2,630	3,210
1.4	300	410	630	920	1,280	1,690	2,170	2,910	3,560
1.5	310	410	650	940	1,300	1,720	2,210	2,960	3,630
1.6	360	490	780	1,160	1,610	2,140	2,760	3,720	4,550
1.7	360	500	790	1,170	1,630	2,170	2,790	3,770	4,620
1.8	370	500	800	1,190	1,650	2,200	2,830	3,820	4,680
1.9	370	510	820	1,200	1,680	2,230	2,870	3,870	4,740
2.0	250	390	680	1,070	1,530	2,080	2,720	3,720	4,590
2.1	480	670	1,090	1,630	2,290	3,070	3,970	5,370	6,590
2.2	480	670	1,100	1,650	2,320	3,100	4,010	5,420	6,660
2.3	490	680	1,110	1,670	2,340	3,130	4,050	5,470	6,720
2.4	490	690	1,120	1,680	2,360	3,160	4,080	5,520	6,780
2.5	490	690	1,140	1,700	2,380	3,190	4,120	5,570	6,840
2.6	500	700	1,150	1,710	2,410	3,220	4,160	5,620	6,900
2.7	500	710	1,160	1,730	2,430	3,250	4,200	5,670	6,970
2.8	510	710	1,170	1,750	2,450	3,280	4,240	5,730	7,030
2.9	510	720	1,180	1,760	2,470	3,310	4,280	5,780	7,090
3.0	380	580	1,020	1,600	2,300	3,120	4,080	5,580	6,880
3.1	610	880	1,450	2,190	3,090	4,150	5,370	7,280	8,940
3.2	620	880	1,470	2,210	3,120	4,180	5,410	7,330	9,010
3.3	620	890	1,480	2,230	3,140	4,210	5,450	7,380	9,070
3.4	630	900	1,490	2,240	3,160	4,240	5,490	7,430	9,130
3.5	630	900	1,500	2,260	3,180	4,270	5,530	7,480	9,190
3.6	640	910	1,510	2,270	3,210	4,300	5,560	7,530	9,250
3.7	640	910	1,520	2,290	3,230	4,330	5,600	7,580	9,320
3.8	650	920	1,530	2,310	3,250	4,360	5,640	7,630	9,380
3.9	650	930	1,540	2,320	3,270	4,390	5,680	7,690	9,440
4.0	500	770	1,360	2,130	3,060	4,160	5,440	7,430	9,170

特記事項

注1) 現場着価格である。

注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。

注3) 取引数量が5m3(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。

注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。

注5) 防腐処理・杭先端加工を施す場合は、別表「防腐処理加工」「杭先端加工標準価格表」の単価を加算する。

注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。

注7) 製材品の品質は特1等程度する。

〔製材品（角材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	35×35	45×45	60×60	75×75	90×90	105×105	120×120	135×135	150×150
0.5	40	60	90	150	210	280	360	460	570
0.6	40	70	110	170	250	340	440	550	680
0.7	50	80	130	200	290	390	510	640	790
0.8	50	90	150	230	330	450	580	730	900
0.9	60	100	170	260	370	500	650	830	1,020
1.0	70	110	180	290	410	560	720	920	1,130
1.1	70	120	200	310	450	610	800	1,010	1,240
1.2	80	130	220	340	490	670	870	1,100	1,350
1.3	80	140	240	370	530	720	940	1,190	1,470
1.4	90	150	260	400	570	780	1,010	1,280	1,580
1.5	100	160	270	430	610	830	1,080	1,370	1,690
1.6	100	170	290	450	650	890	1,160	1,460	1,800
1.7	110	180	310	480	690	940	1,230	1,550	1,920
1.8	120	190	330	510	730	1,000	1,300	1,650	2,030
1.9	120	200	350	540	770	1,050	1,370	1,740	2,140
2.0	130	210	360	570	810	1,110	1,440	1,830	2,250
2.1	130	220	380	600	860	1,160	1,520	1,920	2,370
2.2	140	230	400	620	900	1,220	1,590	2,010	2,480
2.3	150	240	420	650	940	1,270	1,660	2,100	2,590
2.4	150	250	440	680	980	1,330	1,730	2,190	2,700
2.5	160	260	450	710	1,020	1,380	1,800	2,280	2,820
2.6	160	270	470	740	1,060	1,440	1,880	2,370	2,930
2.7	170	280	490	760	1,100	1,490	1,950	2,470	3,040
2.8	180	290	510	790	1,140	1,550	2,020	2,560	3,150
2.9	180	300	530	820	1,180	1,600	2,090	2,650	3,270
3.0	190	310	540	850	1,220	1,660	2,160	2,740	3,380
3.1	190	320	560	880	1,260	1,710	2,240	2,830	3,490
3.2	200	330	580	900	1,300	1,770	2,310	2,920	3,600
3.3	210	340	600	930	1,340	1,820	2,380	3,010	3,720
3.4	210	350	620	960	1,380	1,880	2,450	3,100	3,830
3.5	220	360	630	990	1,420	1,930	2,520	3,190	3,940
3.6	230	370	650	1,020	1,460	1,990	2,600	3,290	4,050
3.7	230	380	670	1,050	1,500	2,040	2,670	3,380	4,170
3.8	240	390	690	1,070	1,540	2,100	2,740	3,470	4,280
3.9	240	400	710	1,100	1,580	2,150	2,810	3,560	4,390
4.0	250	410	720	1,130	1,620	2,210	2,880	3,650	4,500

特記事項

- 注1) 前表「製材品（角材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m³以上・作業液200kg/m³以上
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m³以上・作業液200kg/m³以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、
見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（角材）〕 杭先端加工 標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	35×35	45×45	60×60	75×75	90×90	105×105	120×120	135×135	150×150
0.5	170	170	180	180	180	180	190	190	190
0.6	170	170	180	180	180	190	190	190	200
0.7	170	180	180	180	190	190	200	200	200
0.8	180	180	180	190	190	200	200	200	210
0.9	180	180	180	190	190	200	200	210	210
1.0	180	180	190	190	200	200	210	210	220
1.1	180	180	190	190	200	210	210	220	220
1.2	180	180	190	200	200	210	220	220	230
1.3	180	190	190	200	210	210	220	230	230
1.4	180	190	200	200	210	220	230	230	240
1.5	180	190	200	210	210	220	230	240	250
1.6	190	190	200	210	220	230	230	240	250
1.7	190	190	200	210	220	230	240	250	260
1.8	190	190	200	210	220	230	240	250	260
1.9	190	200	210	220	230	240	250	260	270
2.0	190	200	210	220	230	240	250	260	270
2.1	190	200	210	220	230	240	250	270	280
2.2	190	200	210	220	240	250	260	270	280
2.3	190	200	210	230	240	250	260	280	290
2.4	200	200	220	230	240	250	270	280	290
2.5	200	210	220	230	250	260	270	290	300
2.6	200	210	220	230	250	260	280	290	300
2.7	200	210	220	240	250	270	280	290	310
2.8	200	210	230	240	250	270	280	300	310
2.9	200	210	230	240	260	270	290	300	320
3.0	200	210	230	250	260	280	290	310	330
3.1	200	210	230	250	260	280	300	310	330
3.2	210	220	230	250	270	280	300	320	340
3.3	210	220	240	250	270	290	310	320	340
3.4	210	220	240	260	270	290	310	330	350
3.5	210	220	240	260	280	300	310	330	350
3.6	210	220	240	260	280	300	320	340	360
3.7	210	220	240	260	280	300	320	340	360
3.8	210	230	250	270	290	310	330	350	370
3.9	210	230	250	270	290	310	330	350	370
4.0	220	230	250	270	290	310	340	360	380

特記事項

注1) 前表「製材品（角材）標準価格表」に、上記価格を加算する。

注2) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、
見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（板材）〕標準価格表

(円／1枚当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	12×90	12×120	12×150	15×120	15×150	15×180	24×150	24×200	36×200
0.5	150	170	190	180	200	230	270	340	440
0.6	170	190	220	230	250	280	320	400	540
0.7	180	210	250	250	280	320	370	470	630
0.8	200	230	270	270	310	350	430	540	740
0.9	200	230	270	270	310	350	430	560	770
1.0	200	230	270	270	310	350	440	570	790
1.1	250	300	370	360	430	490	620	790	1,120
1.2	260	310	380	370	440	500	630	810	1,140
1.3	260	310	380	380	450	510	650	830	1,160
1.4	270	320	400	410	460	530	650	830	1,170
1.5	270	330	400	410	470	540	660	840	1,190
1.6	280	340	420	410	490	560	730	980	1,390
1.7	280	340	420	420	490	570	740	1,000	1,410
1.8	290	350	430	420	500	580	750	1,010	1,430
1.9	290	350	440	430	510	590	760	1,030	1,450
2.0	160	210	290	290	360	430	610	860	1,290
2.1	410	510	640	670	760	890	1,110	1,450	2,080
2.2	410	510	650	670	770	900	1,130	1,460	2,100
2.3	410	520	650	680	770	910	1,140	1,480	2,120
2.4	420	520	660	690	780	920	1,150	1,500	2,150
2.5	420	530	670	690	790	930	1,160	1,510	2,170
2.6	430	530	670	700	800	940	1,170	1,530	2,190
2.7	430	540	680	710	810	950	1,180	1,540	2,210
2.8	440	550	690	710	820	960	1,200	1,560	2,230
2.9	440	550	700	720	820	970	1,210	1,570	2,250
3.0	290	380	510	560	640	770	1,020	1,360	2,040
3.1	550	690	890	870	1,070	1,260	1,640	2,140	3,100
3.2	550	700	900	880	1,070	1,270	1,650	2,160	3,130
3.3	560	700	910	890	1,080	1,280	1,660	2,180	3,150
3.4	560	710	910	900	1,090	1,290	1,670	2,190	3,170
3.5	560	720	920	900	1,100	1,300	1,690	2,210	3,200
3.6	570	720	930	910	1,110	1,310	1,700	2,230	3,220
3.7	570	730	940	920	1,120	1,320	1,710	2,240	3,240
3.8	580	730	940	920	1,130	1,330	1,720	2,260	3,260
3.9	580	740	950	930	1,140	1,340	1,740	2,280	3,290
4.0	410	550	740	740	920	1,110	1,520	2,020	3,030

特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m3(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理加工を施す場合は、別表「防腐処理加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1等程度する。

〔製材品（板材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1枚当たり)

材長(m)	寸 法 (mm)								
	12×90	12×120	12×150	15×120	15×150	15×180	24×150	24×200	36×200
0.5	30	40	50	50	60	70	90	120	180
0.6	40	50	60	60	70	90	110	150	220
0.7	40	60	70	70	80	100	130	170	260
0.8	50	60	80	80	90	110	150	200	290
0.9	50	70	90	90	110	130	170	220	330
1.0	60	80	90	90	120	140	180	240	360
1.1	60	80	100	100	130	150	200	270	400
1.2	70	90	110	110	140	170	220	290	440
1.3	80	100	120	120	150	180	240	320	470
1.4	80	110	130	130	160	190	260	340	510
1.5	90	110	140	140	170	210	270	360	540
1.6	90	120	150	150	180	220	290	390	580
1.7	100	130	160	160	200	230	310	410	620
1.8	100	130	170	170	210	250	330	440	650
1.9	110	140	180	180	220	260	350	460	690
2.0	110	150	180	180	230	270	360	480	720
2.1	120	160	190	190	240	290	380	510	760
2.2	120	160	200	200	250	300	400	530	800
2.3	130	170	210	210	260	320	420	560	830
2.4	130	180	220	220	270	330	440	580	870
2.5	140	180	230	230	290	340	450	600	900
2.6	150	190	240	240	300	360	470	630	940
2.7	150	200	250	250	310	370	490	650	980
2.8	160	210	260	260	320	380	510	680	1,010
2.9	160	210	270	270	330	400	530	700	1,050
3.0	170	220	270	270	340	410	540	720	1,080
3.1	170	230	280	280	350	420	560	750	1,120
3.2	180	240	290	290	360	440	580	770	1,160
3.3	180	240	300	300	380	450	600	800	1,190
3.4	190	250	310	310	390	460	620	820	1,230
3.5	190	260	320	320	400	480	630	840	1,260
3.6	200	260	330	330	410	490	650	870	1,300
3.7	200	270	340	340	420	500	670	890	1,340
3.8	210	280	350	350	430	520	690	920	1,370
3.9	220	290	360	360	440	530	710	940	1,410
4.0	220	290	360	360	450	540	720	960	1,440

特記事項

- 注1) 前表「製材品（板材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m³以上・作業液200kg/m³以上
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m³以上・作業液200kg/m³以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、
見積等により別途経費を加算する。

〔製材品（平割・平角・太鼓材）〕標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	平 割 材 寸法 (mm)				平 角 材 寸法 (mm)			太鼓材 寸法(mm)	
	30×105	30×120	45×105	45×120	105×180	120×180	120×240	150/120	180/150
0.5	280	300	360	390	1,160	1,310	1,710	1,190	1,660
0.6	310	340	410	450	1,380	1,550	2,030	1,420	1,990
0.7	360	390	480	530	1,670	1,890	2,480	1,720	2,430
0.8	380	420	510	570	1,800	2,040	2,680	1,860	2,620
0.9	440	490	600	670	2,170	2,460	3,240	2,220	3,140
1.0	450	500	620	690	2,220	2,520	3,320	2,280	3,220
1.1	540	610	750	850	2,800	3,180	4,200	2,900	4,110
1.2	550	620	770	860	2,860	3,250	4,280	2,950	4,200
1.3	560	630	780	880	2,910	3,310	4,370	3,010	4,280
1.4	620	690	860	970	3,230	3,670	4,850	3,340	4,750
1.5	630	700	870	980	3,290	3,730	4,930	3,400	4,830
1.6	760	850	1,070	1,210	4,130	4,690	6,210	4,220	6,010
1.7	770	860	1,090	1,230	4,180	4,760	6,290	4,280	6,090
1.8	780	880	1,100	1,240	4,240	4,820	6,380	4,330	6,180
1.9	790	890	1,120	1,260	4,290	4,880	6,460	4,390	6,260
2.0	650	750	980	1,120	4,140	4,730	6,310	4,250	6,120
2.1	1,060	1,190	1,510	1,710	5,970	6,800	9,020	6,170	8,820
2.2	1,070	1,200	1,530	1,730	6,030	6,860	9,100	6,230	8,900
2.3	1,080	1,220	1,540	1,750	6,080	6,920	9,180	6,290	8,980
2.4	1,090	1,230	1,560	1,760	6,140	6,990	9,260	6,350	9,070
2.5	1,100	1,240	1,570	1,780	6,190	7,050	9,350	6,400	9,150
2.6	1,110	1,250	1,590	1,800	6,250	7,110	9,430	6,460	9,230
2.7	1,120	1,260	1,600	1,810	6,300	7,180	9,510	6,520	9,320
2.8	1,130	1,280	1,620	1,830	6,360	7,240	9,600	6,580	9,400
2.9	1,140	1,290	1,630	1,850	6,420	7,300	9,680	6,640	9,480
3.0	980	1,120	1,460	1,670	6,210	7,100	9,460	6,440	9,280
3.1	1,410	1,590	2,030	2,300	8,090	9,220	12,240	8,370	11,970
3.2	1,420	1,600	2,040	2,320	8,150	9,280	12,320	8,430	12,050
3.3	1,430	1,620	2,060	2,330	8,210	9,350	12,400	8,490	12,140
3.4	1,440	1,630	2,070	2,350	8,260	9,410	12,490	8,540	12,220
3.5	1,450	1,640	2,090	2,370	8,320	9,470	12,570	8,600	12,300
3.6	1,460	1,650	2,100	2,380	8,370	9,540	12,650	8,660	12,390
3.7	1,470	1,660	2,120	2,400	8,430	9,600	12,740	8,720	12,470
3.8	1,480	1,680	2,130	2,420	8,480	9,660	12,820	8,780	12,550
3.9	1,490	1,690	2,150	2,440	8,540	9,720	12,900	8,840	12,640
4.0	1,300	1,490	1,950	2,230	8,280	9,460	12,610	8,590	12,370

特記事項

- 注1) 現場着価格である。
- 注2) 材長が0.5未満については0.5mの欄を採用し、その他上記以外の規格は別途見積等で求める。
- 注3) 取引数量が5m3(込)以上で、かつ「建設物価」等の積算資料における一般建築用材の規格に合ったものを工事現場に持ち込む場合は、「建設物価」等の積算資料に掲載されている価格を適用する。
- 注4) 徳島県産すぎ以外を使用する場合は、別途見積等で求める。
- 注5) 防腐処理加工を施す場合は、別表「防腐処理加工標準価格表」の単価を加算する。
- 注6) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、見積等により別途経費を加算する。
- 注7) 製材品の品質は特1等程度する。

〔製材品（平割・平角・太鼓材）〕 防腐処理加工 標準価格表

(円/1本当たり)

材長(m)	平 割 材 寸法 (mm)				平 角 材 寸法 (mm)			太鼓材 寸法(mm)	
	30×105	30×120	45×105	45×120	105×180	120×180	120×240	150/120	180/150
0.5	80	90	120	140	480	540	720	570	810
0.6	100	110	150	170	570	650	870	680	980
0.7	120	130	170	190	670	760	1,010	790	1,140
0.8	130	150	190	220	760	870	1,160	900	1,300
0.9	150	170	220	250	860	980	1,300	1,020	1,460
1.0	160	180	240	270	950	1,080	1,440	1,130	1,620
1.1	180	200	260	300	1,040	1,190	1,590	1,240	1,790
1.2	190	220	290	330	1,140	1,300	1,730	1,350	1,950
1.3	210	240	310	360	1,230	1,410	1,880	1,470	2,110
1.4	230	260	340	380	1,330	1,520	2,020	1,580	2,270
1.5	240	270	360	410	1,420	1,620	2,160	1,690	2,430
1.6	260	290	380	440	1,520	1,730	2,310	1,800	2,600
1.7	270	310	410	460	1,610	1,840	2,450	1,920	2,760
1.8	290	330	430	490	1,710	1,950	2,600	2,030	2,920
1.9	300	350	450	520	1,800	2,060	2,740	2,140	3,080
2.0	320	360	480	540	1,890	2,160	2,880	2,250	3,240
2.1	340	380	500	570	1,990	2,270	3,030	2,370	3,410
2.2	350	400	520	600	2,080	2,380	3,170	2,480	3,570
2.3	370	420	550	630	2,180	2,490	3,320	2,590	3,730
2.4	380	440	570	650	2,270	2,600	3,460	2,700	3,890
2.5	400	450	600	680	2,370	2,700	3,600	2,820	4,050
2.6	410	470	620	710	2,460	2,810	3,750	2,930	4,220
2.7	430	490	640	730	2,560	2,920	3,890	3,040	4,380
2.8	450	510	670	760	2,650	3,030	4,040	3,150	4,540
2.9	460	530	690	790	2,750	3,140	4,180	3,270	4,700
3.0	480	540	710	810	2,840	3,240	4,320	3,380	4,860
3.1	490	560	740	840	2,930	3,350	4,470	3,490	5,030
3.2	510	580	760	870	3,030	3,460	4,610	3,600	5,190
3.3	520	600	780	900	3,120	3,570	4,760	3,720	5,350
3.4	540	620	810	920	3,220	3,680	4,900	3,830	5,510
3.5	560	630	830	950	3,310	3,780	5,040	3,940	5,670
3.6	570	650	860	980	3,410	3,890	5,190	4,050	5,840
3.7	590	670	880	1,000	3,500	4,000	5,330	4,170	6,000
3.8	600	690	900	1,030	3,600	4,110	5,480	4,280	6,160
3.9	620	710	930	1,060	3,690	4,220	5,620	4,390	6,320
4.0	630	720	950	1,080	3,780	4,320	5,760	4,500	6,480

特記事項

- 注1) 前表「製材品（平割・平角・太鼓材）標準価格表」に、上記価格を加算する。
- 注2) 防腐処理は、タナリスCY及びマイトレックACQの薬剤を加圧注入（含浸）処理する加工を標準とする。
- 注3) 加圧注入（含浸）処理は、タナリスCYについては薬剤原液量2.0kg/m³以上・作業液200kg/m³以上
マイトレックACQについては薬剤原液量5.2kg/m³以上・作業液200kg/m³以上とする。
- 注4) その他の加工、面取り、穴空（ボルト通し）、穴割（大口径）、ペーパー仕上等は、
見積等により別途経費を加算する。