

**令和7年度**

**土木工事設計材料単価**

**(令和7年5月1日以降適用)**

**徳島県県土整備部**

令和7年5月1日以降適用 土木工事設計材料単価（目次）

|                       | 種別分類 | 種 別 名 称             | ページ | 備考 |
|-----------------------|------|---------------------|-----|----|
| <b>労務単価等</b>          | A01  | 設計労務単価              | 1   |    |
|                       | A02  | 割増対象賃金比             | 3   |    |
| <b>土木資材</b>           | B01  | 棒 鋼                 | 5   |    |
|                       | B02  | セメント、その他            | 6   |    |
|                       | B03  | 生コンクリート             | 7   |    |
|                       | B04  | 生モルタル               | 19  |    |
|                       | B05  | 骨 材、舗装用路盤材          | 25  |    |
|                       | B06  | アスファルト合材            | 32  |    |
|                       | B07  | 砂                   | 39  |    |
|                       | B08  | 割栗石                 | 45  |    |
|                       | B10  | 積ブロック（間知ブロック）       | 52  |    |
|                       | B21  | 港湾資材（捨石等）           | 59  |    |
|                       | C01  | 鉄鋼（形鋼、鋼板等）、その他      | 65  |    |
|                       | C02  | 鉄鋼二次製品（鋼製蓋等）        | 69  |    |
|                       | C05  | コンクリート二次製品          | 72  |    |
|                       | C06  | 木 材                 | 75  |    |
|                       | C07  | 仮設材（円形型枠等）          | 77  |    |
|                       | C08  | 塗 料                 | 78  |    |
|                       | C09  | その他共通資材             | 81  |    |
|                       | C10  | 河川・砂防・ダム用材          | 82  |    |
|                       | C11  | 港湾・海岸用材             | 83  |    |
|                       | C12  | 道路用材（乳剤、目地材等）       | 84  |    |
|                       | C13  | 橋梁・トンネル用材           | 89  |    |
|                       | C15  | 造園・緑化用材             | 93  |    |
|                       | C19  | その他資材（橋歴板、火薬）       | 94  |    |
| <b>電気設備関係</b>         | C40  | 配線材料                | 96  |    |
|                       | C43  | 照明器具                | 123 |    |
|                       | C46  | 外線・接地材料             | 138 |    |
| <b>機械設備関係</b>         | C50  | 配管材（給排水ガス）          | 142 |    |
|                       | C59  | 機械設備資材その他（EPS等）     | 144 |    |
|                       | C61  | 機械工具（削孔資材等）         | 145 |    |
|                       | C69  | 機械工具類その他            | 150 |    |
|                       | C70  | 燃料・潤滑油              | 151 |    |
|                       | C71  | スクラップ               | 152 |    |
| <b>建設機械・仮設機材・資料金等</b> | C80  | 鋼材等リース料金            | 153 |    |
|                       | D01  | その他（索道ロープ、コルゲートパイプ） | 154 |    |
|                       | T01  | 建設機械賃料              | 155 |    |
|                       | T02  | 鋼材仮設賃料              | 160 |    |
|                       | T03  | 鋼材仮設賃料（基準価格）        | 163 |    |
| <b>基準単価</b>           | T51  | 基準単価                | 164 |    |
| <b>その他</b>            | 1)   | 資材価格                | 175 |    |
|                       |      | ①アンカー工部材価格          | 175 |    |
|                       |      | ②並六角ボルト・ナット価格       | 177 |    |
|                       |      | ③車両用防護柵及び歩行者自転車用柵価格 | 181 |    |
|                       |      | ④鋼製蓋価格              | 182 |    |
|                       |      | ⑤標識材料価格             | 183 |    |
|                       |      | ⑥非排水型伸縮装置充填施工費      | 185 |    |
|                       |      | ⑦止水ゴムパッキン設置費        | 185 |    |
|                       |      | ⑧落橋防止装置価格           | 186 |    |
|                       |      | ⑨市場単価（特別調査）         | 188 |    |
|                       |      | ⑩標準単価（特別調査）         | 191 |    |

注1）＊箇所は「Web建設物価」「積算資料電子版」による。

注2）－は単価未設定である。

# 徳島県土木工事設計材料単価閲覧要領

## 1 公表の対象

徳島県県土整備部及び各総合県民局県土整備部が発注する土木工事の積算に用いる設計材料単価とする。

公表の範囲は、一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会から市販されている「Web建設物価」、「積算資料電子版」（以下「物価資料」という。）に掲載されていない材料単価とする。

## 2 公表方法、場所及び時間

### (1) 公表方法

設計材料単価の公表は、閲覧方式とする。

### (2) 公表の場所

設計材料単価の閲覧は、徳島県ホームページ及び次の場所において行う。

県庁建設管理課（8階）、県民ふれあい課（1階）

東部県土整備局（徳島）、（吉野川）

鳴門総合サービスセンター（旧東部県土整備局（鳴門））

南部総合県民局県土整備部（阿南）、（那賀）、（美波）

西部総合県民局県土整備部（美馬）、（三好）

### (3) 徳島県ホームページ以外の閲覧時間

|    |                                             |                                                                                  |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 平日 | 県庁内機関、東部県土整備局（徳島）<br>及び南部総合県民局県土整備部<br>上記以外 | 午前8時30分から午後6時15分<br>（ただし正午から午後1時までを除く）<br>午前8時30分から午後5時15分<br>（ただし正午から午後1時までを除く） |
|----|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始 | 閲覧に供しない。 |
|-------------------|----------|

### (4) 閲覧期間

公表した年度の翌年度の年度末まで

## 3 閲覧者からの質問、意見等について

設計材料単価に関する質問、意見等は、文書によるものとし、徳島県県土整備部建設管理課あて提出すること。

## 4 その他

本要領は、平成28年4月1日から適用する。

## 5 問合せ先

徳島県県土整備部建設管理課

# 土木工事設計材料単価について

## 1 はじめに

この「土木工事設計材料単価」（以下、「単価表」という。）は、徳島県県土整備部及び各総合県民局県土整備部が発注する土木工事の積算に用いる材料単価の一覧表です。

掲載している単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積もりや取引の価格を拘束するものではありません。

## 2 内容

一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会から市販されている「Web 建設物価」、「積算資料電子版」（以下、「物価資料」という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、前記の材料単価以外で物価資料に掲載されている材料については、その掲載されている単価を用いているため、単価表にはこれらの単価は掲載しておりません。

単価表において「＊」箇所は物価資料に掲載されている単価であります。また、「－」箇所は単価未設定であります。

また、生コンクリートについては、「名称」または「規格」欄に高炉または早強の記載が無いものについては普通セメント使用の生コンクリートであります。

## 3 その他

本設計材料単価の全てまたは一部を第三者が、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。また、本設計材料単価を基にした二次的著作物の作成を禁止します。

令和４年１０月以降、単価表の更新は毎月としています。

市場単価および標準単価の更新は、１月、４月、７月、１０月の年４回としています。



## 徳島県土木工事設計材料単価 地区割表

| 地区番号    | 地名                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------|
| 徳島東部 1  | 徳島市, 小松島市, 北島町, 藍住町, 鳴門市, 松茂町, 板野町, 石井町, 上板町, 阿波市, 吉野川市の一部 |
| 徳島 2    | 神山町の一部                                                     |
| 徳島 3    | 勝浦町                                                        |
| 徳島 4    | 上勝町                                                        |
| 徳島 5    | 神山町の一部                                                     |
| 徳島 6    | 佐那河内村                                                      |
| 阿南 1    | 阿南市の一部                                                     |
| 阿南 2    | 阿南市の一部                                                     |
| 阿南 3    | 阿南市の一部                                                     |
| 那賀 1    | 那賀町の一部                                                     |
| 那賀 2    | 那賀町の一部                                                     |
| 那賀 3    | 那賀町の一部                                                     |
| 那賀 4    | 那賀町の一部                                                     |
| 美波 1    | 美波町の一部, 牟岐町, 海陽町の一部                                        |
| 美波 2    | 美波町の一部, 海陽町の一部                                             |
| 美波 3    | 海陽町の一部                                                     |
| 吉野川 2   | 吉野川市の一部                                                    |
| 美馬 1    | 美馬市の一部, つるぎ町の一部                                            |
| 美馬 2    | 美馬市の一部, つるぎ町の一部                                            |
| 美馬 3    | つるぎ町の一部                                                    |
| 美馬 4    | 美馬市の一部                                                     |
| 美馬 5    | つるぎ町の一部                                                    |
| 美馬 6    | 美馬市の一部                                                     |
| 美馬 7    | 美馬市の一部                                                     |
| 美馬 8    | 美馬市の一部                                                     |
| 三好 1    | 三好市の一部, 東みよし町の一部                                           |
| 三好 2    | 三好市の一部, 東みよし町の一部                                           |
| 三好 3    | 三好市の一部                                                     |
| 三好 4    | 三好市の一部                                                     |
| 三好 5    | 東みよし町の一部                                                   |
| 三好 6    | 三好市の一部                                                     |
| 計 31 地区 |                                                            |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

A01:設計労務単価

| 材料コード | 名称      | 規格   | 単位 | 徳島県    |  |  |  |  |  | 備考 |
|-------|---------|------|----|--------|--|--|--|--|--|----|
| R0101 | 特殊作業員   | 昼間単価 | 人  | 24,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0102 | 普通作業員   | 昼間単価 | 人  | 23,400 |  |  |  |  |  |    |
| R0103 | 軽作業員    | 昼間単価 | 人  | 16,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0104 | 造園工     | 昼間単価 | 人  | 23,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0105 | 法面工     | 昼間単価 | 人  | 32,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0106 | とび工     | 昼間単価 | 人  | 26,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0107 | 石工      | 昼間単価 | 人  | 32,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0108 | ブロック工   | 昼間単価 | 人  | 31,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0109 | 助手      | 昼間単価 | 人  | 23,400 |  |  |  |  |  |    |
| R0110 | 鉄筋工     | 昼間単価 | 人  | 26,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0111 | 鉄骨工     | 昼間単価 | 人  | 26,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0112 | 塗装工     | 昼間単価 | 人  | 26,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0113 | 溶接工     | 昼間単価 | 人  | 28,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0114 | 運転手（特殊） | 昼間単価 | 人  | 23,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0115 | 運転手（一般） | 昼間単価 | 人  | 22,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0116 | 潜かん工    | 昼間単価 | 人  | 36,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0117 | 潜かん世話役  | 昼間単価 | 人  | 45,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0118 | さく岩工    | 昼間単価 | 人  | 30,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0119 | トンネル特殊工 | 昼間単価 | 人  | 42,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0120 | トンネル作業員 | 昼間単価 | 人  | 30,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0121 | トンネル世話役 | 昼間単価 | 人  | 44,400 |  |  |  |  |  |    |
| R0122 | 橋りょう特殊工 | 昼間単価 | 人  | 33,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0123 | 橋りょう塗装工 | 昼間単価 | 人  | 34,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0124 | 橋りょう世話役 | 昼間単価 | 人  | 39,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0125 | 土木一般世話役 | 昼間単価 | 人  | 28,000 |  |  |  |  |  |    |
| R0126 | 高級船員    | 昼間単価 | 人  | 40,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0127 | 普通船員    | 昼間単価 | 人  | 30,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0128 | 潜水士     | 昼間単価 | 人  | 50,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0129 | 潜水連絡員   | 昼間単価 | 人  | 24,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0130 | 潜水送気員   | 昼間単価 | 人  | 26,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0131 | 山林砂防工   | 昼間単価 | 人  | 26,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0132 | 軌道工     | 昼間単価 | 人  | 34,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0133 | 型わく工    | 昼間単価 | 人  | 28,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0134 | 大工      | 昼間単価 | 人  | 28,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0135 | 左官      | 昼間単価 | 人  | 27,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0136 | 配管工     | 昼間単価 | 人  | 24,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0137 | はつり工    | 昼間単価 | 人  | 30,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0138 | 防水工     | 昼間単価 | 人  | 26,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0139 | 板金工     | 昼間単価 | 人  | 27,000 |  |  |  |  |  |    |
| R0140 | タイル工    | 昼間単価 | 人  | 23,000 |  |  |  |  |  |    |
| R0141 | サッシ工    | 昼間単価 | 人  | 26,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0142 | 屋根ふき工   | 昼間単価 | 人  | -      |  |  |  |  |  |    |
| R0143 | 内装工     | 昼間単価 | 人  | 28,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0144 | ガラス工    | 昼間単価 | 人  | 25,300 |  |  |  |  |  |    |
|       |         |      |    |        |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

A01:設計労務単価

| 材料コード | 名称       | 規格   | 単位 | 徳島県    |  |  |  |  |  | 備考 |
|-------|----------|------|----|--------|--|--|--|--|--|----|
| R0146 | 建具工      | 昼間単価 | 人  | 23,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0147 | ダクト工     | 昼間単価 | 人  | 23,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0148 | 保温工      | 昼間単価 | 人  | 27,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0149 | 建築ブロック工  | 昼間単価 | 人  | 21,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0153 | 橋梁製作工    | 昼間単価 | 人工 | 31,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0164 | 機械工      | 昼間単価 | 人  | 28,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0201 | 電工       | 昼間単価 | 人  | 25,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0202 | 電気通信技術者  | 昼間単価 | 人  | 38,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0203 | 電気通信技術員  | 昼間単価 | 人  | 26,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0204 | 電気点検技術者  | 昼間単価 | 人  | 38,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0205 | 電気点検技術員  | 昼間単価 | 人  | 29,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0301 | 設備機械工    | 昼間単価 | 人  | 26,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0302 | 機械設備製作工  | 昼間単価 | 人  | 31,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0303 | 機械設備据付工  | 昼間単価 | 人工 | 30,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0401 | 理事・技師長   |      | 人  | 77,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0402 | 主任技師     |      | 人  | 66,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0403 | 技師（A）    |      | 人  | 59,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0404 | 技師（B）    |      | 人  | 48,500 |  |  |  |  |  |    |
| R0405 | 技師（C）    |      | 人  | 40,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0406 | 技術員      |      | 人  | 36,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0407 | 主任技術者    |      | 人  | 88,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0409 | 製図工（図工）  |      | 人  | 34,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0501 | 地質調査技師   |      | 人  | 56,000 |  |  |  |  |  |    |
| R0502 | 主任地質調査員  |      | 人  | 43,800 |  |  |  |  |  |    |
| R0503 | 地質調査員    |      | 人  | 34,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0602 | 測量主任技師   |      | 人  | 60,600 |  |  |  |  |  |    |
| R0603 | 測量技師     |      | 人  | 52,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0604 | 測量技師補    |      | 人  | 41,100 |  |  |  |  |  |    |
| R0605 | 測量助手     |      | 人  | 34,900 |  |  |  |  |  |    |
| R0607 | 操縦士      |      | 人  | 56,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0608 | 整備士      |      | 人  | 43,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0609 | 撮影士      |      | 人  | 48,200 |  |  |  |  |  |    |
| R0610 | 撮影助手     |      | 人  | 36,400 |  |  |  |  |  |    |
| R0612 | 測量補助員    |      | 人  | 28,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0613 | 測量船操縦士   |      | 人  | 38,300 |  |  |  |  |  |    |
| R0803 | 交通誘導警備員A | 昼間単価 | 人  | 16,700 |  |  |  |  |  |    |
| R0804 | 交通誘導警備員B | 昼間単価 | 人  | 15,000 |  |  |  |  |  |    |
| R3071 | 船舶製作工    | 昼間単価 | 人  | 29,800 |  |  |  |  |  |    |
| R8660 | 技師D      |      | 人  | 36,100 |  |  |  |  |  |    |
|       |          |      |    |        |  |  |  |  |  |    |
|       |          |      |    |        |  |  |  |  |  |    |
|       |          |      |    |        |  |  |  |  |  |    |
|       |          |      |    |        |  |  |  |  |  |    |
|       |          |      |    |        |  |  |  |  |  |    |
|       |          |      |    |        |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

A02:割増対象賃金比

| 材料コード      | 名称      | 規格      | 単位 | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------|---------|----|-------|--|--|--|--|--|----|
| R910010001 | 特殊作業員   | 割増対象賃金比 |    | 0.769 |  |  |  |  |  |    |
| R910020001 | 普通作業員   | 割増対象賃金比 |    | 0.828 |  |  |  |  |  |    |
| R910030001 | 軽作業員    | 割増対象賃金比 |    | 0.851 |  |  |  |  |  |    |
| R910040001 | 造園工     | 割増対象賃金比 |    | 0.773 |  |  |  |  |  |    |
| R910050001 | 法面工     | 割増対象賃金比 |    | 0.826 |  |  |  |  |  |    |
| R910060001 | とび工     | 割増対象賃金比 |    | 0.860 |  |  |  |  |  |    |
| R910070001 | 石工      | 割増対象賃金比 |    | 0.858 |  |  |  |  |  |    |
| R910080001 | ブロック工   | 割増対象賃金比 |    | 0.835 |  |  |  |  |  |    |
| R910090001 | 助手      | 割増対象賃金比 |    | 0.828 |  |  |  |  |  |    |
| R910100001 | 鉄筋工     | 割増対象賃金比 |    | 0.872 |  |  |  |  |  |    |
| R910110001 | 鉄骨工     | 割増対象賃金比 |    | 0.831 |  |  |  |  |  |    |
| R910120001 | 塗装工     | 割増対象賃金比 |    | 0.824 |  |  |  |  |  |    |
| R910130001 | 溶接工     | 割増対象賃金比 |    | 0.842 |  |  |  |  |  |    |
| R910140001 | 運転手（特殊） | 割増対象賃金比 |    | 0.778 |  |  |  |  |  |    |
| R910150001 | 運転手（一般） | 割増対象賃金比 |    | 0.793 |  |  |  |  |  |    |
| R910160001 | 潜かん工    | 割増対象賃金比 |    | 0.861 |  |  |  |  |  |    |
| R910170001 | 潜かん世話役  | 割増対象賃金比 |    | 0.718 |  |  |  |  |  |    |
| R910180001 | さく岩工    | 割増対象賃金比 |    | 0.683 |  |  |  |  |  |    |
| R910190001 | トンネル特殊工 | 割増対象賃金比 |    | 0.931 |  |  |  |  |  |    |
| R910200001 | トンネル作業員 | 割増対象賃金比 |    | 0.888 |  |  |  |  |  |    |
| R910210001 | トンネル世話役 | 割増対象賃金比 |    | 0.903 |  |  |  |  |  |    |
| R910220001 | 橋りょう特殊工 | 割増対象賃金比 |    | 0.851 |  |  |  |  |  |    |
| R910230001 | 橋りょう塗装工 | 割増対象賃金比 |    | 0.855 |  |  |  |  |  |    |
| R910240001 | 橋りょう世話役 | 割増対象賃金比 |    | 0.818 |  |  |  |  |  |    |
| R910250001 | 土木一般世話役 | 割増対象賃金比 |    | 0.775 |  |  |  |  |  |    |
| R910260001 | 高級船員    | 割増対象賃金比 |    | 0.720 |  |  |  |  |  |    |
| R910270001 | 普通船員    | 割増対象賃金比 |    | 0.737 |  |  |  |  |  |    |
| R910280001 | 潜水士     | 割増対象賃金比 |    | 0.807 |  |  |  |  |  |    |
| R910290001 | 潜水連絡員   | 割増対象賃金比 |    | 0.887 |  |  |  |  |  |    |
| R910300001 | 潜水送気員   | 割増対象賃金比 |    | 0.876 |  |  |  |  |  |    |
| R910310001 | 山林砂防工   | 割増対象賃金比 |    | 0.775 |  |  |  |  |  |    |
| R910320001 | 軌道工     | 割増対象賃金比 |    | 0.823 |  |  |  |  |  |    |
| R910330001 | 型わく工    | 割増対象賃金比 |    | 0.898 |  |  |  |  |  |    |
| R910340001 | 大工      | 割増対象賃金比 |    | 0.896 |  |  |  |  |  |    |
| R910350001 | 左官      | 割増対象賃金比 |    | 0.835 |  |  |  |  |  |    |
| R910360001 | 配管工     | 割増対象賃金比 |    | 0.764 |  |  |  |  |  |    |
| R910370001 | はつり工    | 割増対象賃金比 |    | 0.830 |  |  |  |  |  |    |
| R910380001 | 防水工     | 割増対象賃金比 |    | 0.782 |  |  |  |  |  |    |
| R910390001 | 板金工     | 割増対象賃金比 |    | 0.799 |  |  |  |  |  |    |
| R910400001 | タイル工    | 割増対象賃金比 |    | 0.963 |  |  |  |  |  |    |
| R910410001 | サッシ工    | 割増対象賃金比 |    | 0.785 |  |  |  |  |  |    |
| R910420001 | 屋根ふき工   | 割増対象賃金比 |    | 0.782 |  |  |  |  |  |    |
| R910430001 | 内装工     | 割増対象賃金比 |    | 0.861 |  |  |  |  |  |    |
| R910440001 | ガラス工    | 割増対象賃金比 |    | 0.738 |  |  |  |  |  |    |
|            |         |         |    |       |  |  |  |  |  |    |

## 4

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B01:棒 鋼

| 材料コード      | 名称          | 規格           | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------|--------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001102001 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D41    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102003 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D41    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102004 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D38    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102006 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D51    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102008 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D10    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102009 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D13    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102011 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D29～32 | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102012 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D35    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102018 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D10    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102019 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D13    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102020 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D16～25 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102021 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D29～32 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102022 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235 径9     | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102023 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235 径13    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102024 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SR235 径16～25 | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102025 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D35    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102026 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D38    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102027 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD345 D51    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001102028 | 鉄筋コンクリート用棒鋼 | SD295 D16    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105001 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D13    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105002 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D16    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105003 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D19    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105004 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D22    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105005 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D25    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105006 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D29    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105007 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D32    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105008 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D35    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105009 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D38    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105010 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D41    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105011 | ねじ筋鉄筋       | SD345 D51    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105012 | ねじ筋鉄筋       | SD390 D25    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105013 | ねじ筋鉄筋       | SD390 D29    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105014 | ねじ筋鉄筋       | SD390 D32    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105015 | ねじ筋鉄筋       | SD390 D35    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105016 | ねじ筋鉄筋       | SD390 D38    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105017 | ねじ筋鉄筋       | SD390 D41    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105018 | ねじ筋鉄筋       | SD490 D35    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105019 | ねじ筋鉄筋       | SD490 D38    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001105020 | ねじ筋鉄筋       | SD490 D41    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z301010190 | 鉄筋(異形)      | SD295A D38   | kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z301010270 | 鉄筋(異形)      | SD345 D35    | kg | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z301010280 | 鉄筋(丸鋼)      | SR235 径13mm  | kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z301010290 | 鉄筋(丸鋼)      | SR235 径16mm  | kg | -   |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |             |              |    |     |  |  |  |  |  |    |

## 9

9

9

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B03:生コンクリート

| 材料コード      | 名称      | 規格                        | 単位  | 徳島東部 1 | 徳島 2   | 徳島 3   | 徳島 4   | 徳島 5   | 徳島 6   | 備考      |
|------------|---------|---------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Z002010001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5（2 0）            | m 3 | *      | 23,100 | 21,300 | 26,100 | 23,100 | 21,900 | W/C≦60% |
| Z002010002 | 生コンクリート | 1 8－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | *      | 23,300 | 21,300 | 26,100 | 23,300 | 22,100 | W/C≦60% |
| Z002010009 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5（2 0）            | m 3 | *      | 23,500 | 21,700 | 26,500 | 23,500 | 22,300 | W/C≦55% |
| Z002010010 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | *      | 23,700 | 21,700 | 26,500 | 23,700 | 22,500 | W/C≦55% |
| Z002010012 | 生コンクリート | 2 1－1 8－2 5（2 0）          | m 3 | *      | 24,100 | 21,700 | 26,500 | 24,100 | 22,900 | W/C≦55% |
| Z002010017 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5（2 0）            | m 3 | *      | 23,500 | 21,700 | 26,500 | 23,500 | 22,300 | W/C≦55% |
| Z002010018 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | *      | 23,700 | 21,700 | 26,500 | 23,700 | 22,500 | W/C≦55% |
| Z002010025 | 生コンクリート | 2 7－8－2 5（2 0）            | m 3 | *      | 23,900 | 22,200 | 27,000 | 23,900 | 22,700 | W/C≦55% |
| Z002010026 | 生コンクリート | 2 7－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | *      | 24,100 | 22,200 | 27,000 | 24,100 | 22,900 | W/C≦55% |
| Z002010028 | 生コンクリート | 3 0－8－2 5（2 0）            | m 3 | *      | 24,200 | 22,600 | 27,400 | 24,200 | 23,000 | W/C≦55% |
| Z002010029 | 生コンクリート | 3 0－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | *      | 24,500 | 22,600 | 27,400 | 24,500 | 23,300 | W/C≦55% |
| Z002010032 | 生コンクリート | 3 6－8－2 5（2 0）            | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010034 | 生コンクリート | 4 0－8－2 5（2 0）            | m 3 | *      | 25,900 | 24,400 | 29,200 | 25,900 | 24,700 | W/C≦55% |
| Z002010035 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0                 | m 3 | *      | 22,800 | 21,300 | 26,100 | 22,800 | 21,600 | W/C≦60% |
| Z002010036 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0                 | m 3 | *      | 23,000 | 21,300 | 26,100 | 23,000 | 21,800 | W/C≦60% |
| Z002010037 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上         | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010038 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0               | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010039 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270         | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010043 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010044 | 生コンクリート | 1 9. 5－1 2－4 0            | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010048 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0                 | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010049 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0               | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010053 | 生コンクリート | 2 2. 5－8－4 0              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010054 | 生コンクリート | 2 2. 5－1 2－4 0            | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010058 | 生コンクリート | 2 4－8－4 0                 | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010059 | 生コンクリート | 2 4－1 2－4 0               | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010068 | 生コンクリート | 3 0－1 8－4 0               | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010069 | 生コンクリート | 曲げ4. 5－2. 5－4 0           | m 3 | -      | 25,100 | -      | -      | 25,100 | 23,900 |         |
| Z002010071 | 生コンクリート | 曲げ4. 5－6. 5－4 0           | m 3 | *      | 25,300 | 23,200 | 28,000 | 25,300 | 24,100 |         |
| Z002010072 | 生コンクリート | C=3 7 0 k g／m 3           | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010073 | 生コンクリート | 1 8－1 5－4 0 C=270以上       | m 3 | *      | 23,400 | 21,300 | 26,100 | 23,400 | 22,200 | W/C≦60% |
| Z002010077 | 生コンクリート | 4 0－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 24,400 | 26,200 | 24,400 | 29,200 | 26,200 | 25,000 | W/C≦55% |
| Z002012001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5（2 0） 高炉         | m 3 | *      | 23,100 | 21,300 | 26,100 | 23,100 | 21,900 | W/C≦60% |
| Z002012002 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5（2 0） 高炉         | m 3 | *      | 23,500 | 21,700 | 26,500 | 23,500 | 22,300 | W/C≦55% |
| Z002012003 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5（2 0） 高炉       | m 3 | *      | 23,700 | 21,700 | 26,500 | 23,700 | 22,500 | W/C≦55% |
| Z002012004 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5（2 0） 高炉         | m 3 | *      | 23,500 | 21,700 | 26,500 | 23,500 | 22,300 | W/C≦55% |
| Z002012005 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉       | m 3 | *      | 23,700 | 21,700 | 26,500 | 23,700 | 22,500 | W/C≦55% |
| Z002012006 | 生コンクリート | 3 0－1 5－2 5（2 0） C=350 高炉 | m 3 | *      | 24,700 | 22,600 | 27,400 | 24,700 | 23,500 | W/C≦55% |
| Z002012007 | 生コンクリート | 1 8－3－4 0 高炉              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002012008 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0 高炉              | m 3 | *      | 22,800 | 21,300 | 26,100 | 22,800 | 21,600 | W/C≦60% |
| Z002012010 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 高炉              | m 3 | *      | 23,000 | 21,300 | 26,100 | 23,000 | 21,800 | W/C≦60% |
| Z002012011 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上 高炉      | m 3 | *      | 23,000 | 21,300 | 26,100 | 23,000 | 21,800 | W/C≦60% |
| Z002012012 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 高炉            | m 3 | *      | 23,200 | 21,300 | 26,100 | 23,200 | 22,000 | W/C≦60% |
| Z002012013 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270 高炉      | m 3 | *      | 23,200 | 21,300 | 26,100 | 23,200 | 22,000 | W/C≦60% |
| Z002012014 | 生コンクリート | 1 9. 5－5－4 0 高炉           | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002012015 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0 高炉           | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002012017 | 生コンクリート | 2 1－3－4 0 高炉              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002012018 | 生コンクリート | 2 1－5－4 0 高炉              | m 3 | *      | 23,200 | 21,700 | 26,500 | 23,200 | 22,000 | W/C≦55% |
| Z002012019 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0 高炉              | m 3 | *      | 23,400 | 21,700 | 26,500 | 23,400 | 22,200 | W/C≦55% |
| Z002012020 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0 高炉            | m 3 | *      | 23,600 | 21,700 | 26,500 | 23,600 | 22,400 | W/C≦55% |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B03:生コンクリート

| 材料コード      | 名称      | 規格                           | 単位  | 阿南 1   | 阿南 2   | 阿南 3   | 那賀 1   | 那賀 2   | 那賀 3   | 備考      |
|------------|---------|------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Z002010001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002010002 | 生コンクリート | 1 8－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002010009 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002010010 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002010012 | 生コンクリート | 2 1－1 8－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002010017 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002010018 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002010025 | 生コンクリート | 2 7－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | *      | *      | *      | 25,000 | 27,000 | 27,500 | W/C≦55% |
| Z002010026 | 生コンクリート | 2 7－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | *      | *      | *      | 25,000 | 27,000 | 27,500 | W/C≦55% |
| Z002010028 | 生コンクリート | 3 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | *      | *      | *      | 25,500 | 27,500 | 28,000 | W/C≦55% |
| Z002010029 | 生コンクリート | 3 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | *      | *      | *      | 25,500 | 27,500 | 28,000 | W/C≦55% |
| Z002010032 | 生コンクリート | 3 6－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010034 | 生コンクリート | 4 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | *      | *      | *      | 27,300 | 29,300 | 29,800 | W/C≦55% |
| Z002010035 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0                    | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002010036 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0                    | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002010037 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上            | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010038 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0                  | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010039 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270            | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010043 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0                 | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002010044 | 生コンクリート | 1 9. 5－1 2－4 0               | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010048 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0                    | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010049 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0                  | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010053 | 生コンクリート | 2 2. 5－8－4 0                 | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010054 | 生コンクリート | 2 2. 5－1 2－4 0               | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010058 | 生コンクリート | 2 4－8－4 0                    | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010059 | 生コンクリート | 2 4－1 2－4 0                  | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010068 | 生コンクリート | 3 0－1 8－4 0                  | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002010069 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0             | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010071 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－6. 5－4 0             | m 3 | *      | *      | *      | 27,000 | 29,000 | 29,500 |         |
| Z002010072 | 生コンクリート | C=3 7 0 k g／m 3              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |         |
| Z002010073 | 生コンクリート | 1 8－1 5－4 0 C=270以上          | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦60% |
| Z002010077 | 生コンクリート | 4 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 24,400 | 24,400 | 24,400 | 27,300 | 29,300 | 29,800 | W/C≦55% |
| Z002012001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002012002 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002012003 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002012004 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002012005 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002012006 | 生コンクリート | 3 0－1 5－2 5 ( 2 0 ) C=350 高炉 | m 3 | *      | *      | *      | 25,500 | 27,500 | 28,000 | W/C≦55% |
| Z002012007 | 生コンクリート | 1 8－3－4 0 高炉                 | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002012008 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0 高炉                 | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002012010 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 高炉                 | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002012011 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上 高炉         | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002012012 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 高炉               | m 3 | *      | *      | *      | 24,100 | 26,100 | 26,600 | W/C≦60% |
| Z002012013 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270 高炉         | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦60% |
| Z002012014 | 生コンクリート | 1 9. 5－5－4 0 高炉              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002012015 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0 高炉              | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦60% |
| Z002012017 | 生コンクリート | 2 1－3－4 0 高炉                 | m 3 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | W/C≦55% |
| Z002012018 | 生コンクリート | 2 1－5－4 0 高炉                 | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002012019 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0 高炉                 | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |
| Z002012020 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0 高炉               | m 3 | *      | *      | *      | 24,500 | 26,500 | 27,000 | W/C≦55% |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B03:生コンクリート

| 材料コード      | 名称      | 規格                           | 単位  | 那賀 4    | 美波 1    | 美波 2    | 美波 3    | 吉野川 2   | 美馬 1    | 備考      |
|------------|---------|------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Z002010001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 200 | 26, 700 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002010002 | 生コンクリート | 1 8－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 400 | 26, 900 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002010009 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 600 | 27, 100 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002010010 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 750 | 27, 250 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002010012 | 生コンクリート | 2 1－1 8－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 28, 500 | *       | 26, 200 | 27, 700 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002010017 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 600 | 27, 100 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002010018 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 750 | 27, 250 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002010025 | 生コンクリート | 2 7－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 29, 000 | *       | 26, 000 | 27, 500 | 25, 300 | 23, 000 | W/C≦55% |
| Z002010026 | 生コンクリート | 2 7－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 29, 000 | *       | 26, 200 | 27, 700 | 25, 300 | 23, 000 | W/C≦55% |
| Z002010028 | 生コンクリート | 3 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 29, 500 | *       | 26, 350 | 27, 850 | 25, 700 | 23, 400 | W/C≦55% |
| Z002010029 | 生コンクリート | 3 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 29, 500 | *       | 26, 600 | 28, 100 | 25, 700 | 23, 400 | W/C≦55% |
| Z002010032 | 生コンクリート | 3 6－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010034 | 生コンクリート | 4 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 31, 300 | *       | 27, 950 | 29, 450 | 27, 500 | 25, 200 | W/C≦55% |
| Z002010035 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0                    | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 120 | 26, 620 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002010036 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0                    | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 120 | 26, 620 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002010037 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010038 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0                  | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010039 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010043 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0                 | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010044 | 生コンクリート | 1 9. 5－1 2－4 0               | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Z002010048 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0                    | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010049 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0                  | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010053 | 生コンクリート | 2 2. 5－8－4 0                 | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010054 | 生コンクリート | 2 2. 5－1 2－4 0               | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Z002010058 | 生コンクリート | 2 4－8－4 0                    | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010059 | 生コンクリート | 2 4－1 2－4 0                  | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010068 | 生コンクリート | 3 0－1 8－4 0                  | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010069 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0             | m 3 | -       | *       | 26, 800 | 28, 300 | -       | -       | -       |
| Z002010071 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－6. 5－4 0             | m 3 | 31, 000 | *       | 27, 200 | 28, 700 | 26, 300 | 24, 000 | -       |
| Z002010072 | 生コンクリート | C=3 7 0 k g / m 3            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Z002010073 | 生コンクリート | 1 8－1 5－4 0 C=270以上          | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 550 | 27, 050 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002010077 | 生コンクリート | 4 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 31, 300 | 26, 350 | 28, 350 | 29, 850 | 27, 500 | 25, 200 | W/C≦55% |
| Z002012001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 200 | 26, 700 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002012002 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 600 | 27, 100 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002012003 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 750 | 27, 250 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002012004 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 600 | 27, 100 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002012005 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 750 | 27, 250 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002012006 | 生コンクリート | 3 0－1 5－2 5 ( 2 0 ) C=350 高炉 | m 3 | 29, 500 | *       | 26, 800 | 28, 300 | 25, 700 | 23, 400 | W/C≦55% |
| Z002012007 | 生コンクリート | 1 8－3－4 0 高炉                 | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002012008 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0 高炉                 | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 120 | 26, 620 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002012010 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 高炉                 | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 120 | 26, 620 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002012011 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上 高炉         | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 120 | 26, 620 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002012012 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 高炉               | m 3 | 28, 100 | *       | 25, 220 | 26, 720 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002012013 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270 高炉         | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 220 | 26, 720 | 24, 400 | 22, 100 | W/C≦60% |
| Z002012014 | 生コンクリート | 1 9. 5－5－4 0 高炉              | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002012015 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0 高炉              | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002012017 | 生コンクリート | 2 1－3－4 0 高炉                 | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002012018 | 生コンクリート | 2 1－5－4 0 高炉                 | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 400 | 26, 900 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002012019 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0 高炉                 | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 400 | 26, 900 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |
| Z002012020 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0 高炉               | m 3 | 28, 500 | *       | 25, 600 | 27, 100 | 24, 800 | 22, 500 | W/C≦55% |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B03:生コンクリート

| 材料コード      | 名称      | 規格                        | 単位  | 美馬 2    | 美馬 3    | 美馬 4    | 美馬 5    | 美馬 6    | 美馬 7    | 備考      |
|------------|---------|---------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Z002010001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5（2 0）            | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002010002 | 生コンクリート | 1 8－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 200 | 26, 700 | 38, 200 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002010009 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5（2 0）            | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 400 | 27, 100 | 38, 400 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002010010 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 600 | 27, 100 | 38, 600 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002010012 | 生コンクリート | 2 1－1 8－2 5（2 0）          | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 36, 000 | 27, 100 | 39, 000 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002010017 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5（2 0）            | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 400 | 27, 100 | 38, 400 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002010018 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 600 | 27, 100 | 38, 600 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002010025 | 生コンクリート | 2 7－8－2 5（2 0）            | m 3 | 24, 000 | 25, 300 | 35, 800 | 27, 600 | 38, 800 | 25, 300 | W/C≦55% |
| Z002010026 | 生コンクリート | 2 7－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 24, 000 | 25, 300 | 36, 000 | 27, 600 | 39, 000 | 25, 300 | W/C≦55% |
| Z002010028 | 生コンクリート | 3 0－8－2 5（2 0）            | m 3 | 24, 400 | 25, 700 | 36, 200 | 28, 000 | 39, 200 | 25, 700 | W/C≦55% |
| Z002010029 | 生コンクリート | 3 0－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 24, 400 | 25, 700 | 36, 500 | 28, 000 | 39, 500 | 25, 700 | W/C≦55% |
| Z002010032 | 生コンクリート | 3 6－8－2 5（2 0）            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010034 | 生コンクリート | 4 0－8－2 5（2 0）            | m 3 | 26, 200 | 27, 500 | 37, 800 | 29, 800 | 40, 800 | 27, 500 | W/C≦55% |
| Z002010035 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0                 | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002010036 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0                 | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002010037 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上         | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010038 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0               | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010039 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270         | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010043 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0              | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002010044 | 生コンクリート | 1 9. 5－1 2－4 0            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |
| Z002010048 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0                 | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010049 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0               | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010053 | 生コンクリート | 2 2. 5－8－4 0              | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010054 | 生コンクリート | 2 2. 5－1 2－4 0            | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |
| Z002010058 | 生コンクリート | 2 4－8－4 0                 | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010059 | 生コンクリート | 2 4－1 2－4 0               | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010068 | 生コンクリート | 3 0－1 8－4 0               | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002010069 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0          | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |
| Z002010071 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－6. 5－4 0          | m 3 | 25, 000 | 26, 300 | -       | 28, 600 | -       | 26, 300 |         |
| Z002010072 | 生コンクリート | C=3 7 0 k g／m 3           | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       |         |
| Z002010073 | 生コンクリート | 1 8－1 5－4 0 C=270以上       | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 600 | 26, 700 | 38, 600 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002010077 | 生コンクリート | 4 0－1 2－2 5（2 0）          | m 3 | 26, 200 | 27, 500 | 38, 100 | 29, 800 | 41, 100 | 27, 500 | W/C≦55% |
| Z002012001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5（2 0） 高炉         | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002012002 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5（2 0） 高炉         | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 400 | 27, 100 | 38, 400 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002012003 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5（2 0） 高炉       | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 600 | 27, 100 | 38, 600 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002012004 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5（2 0） 高炉         | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 400 | 27, 100 | 38, 400 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002012005 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5（2 0） 高炉       | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 600 | 27, 100 | 38, 600 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002012006 | 生コンクリート | 3 0－1 5－2 5（2 0） C=350 高炉 | m 3 | 24, 400 | 25, 700 | 37, 100 | 28, 000 | 40, 100 | 25, 700 | W/C≦55% |
| Z002012007 | 生コンクリート | 1 8－3－4 0 高炉              | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002012008 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0 高炉              | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002012010 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 高炉              | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002012011 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上 高炉      | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 000 | 26, 700 | 38, 000 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002012012 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 高炉            | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 200 | 26, 700 | 38, 200 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002012013 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270 高炉      | m 3 | 23, 100 | 24, 400 | 35, 200 | 26, 700 | 38, 200 | 24, 400 | W/C≦60% |
| Z002012014 | 生コンクリート | 1 9. 5－5－4 0 高炉           | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002012015 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0 高炉           | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦60% |
| Z002012017 | 生コンクリート | 2 1－3－4 0 高炉              | m 3 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | W/C≦55% |
| Z002012018 | 生コンクリート | 2 1－5－4 0 高炉              | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 400 | 27, 100 | 38, 400 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002012019 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0 高炉              | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 400 | 27, 100 | 38, 400 | 24, 800 | W/C≦55% |
| Z002012020 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0 高炉            | m 3 | 23, 500 | 24, 800 | 35, 600 | 27, 100 | 38, 600 | 24, 800 | W/C≦55% |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B03:生コンクリート

| 材料コード      | 名称      | 規格                           | 単位  | 美馬 8    | 三好 1    | 三好 2    | 三好 3    | 三好 4    | 三好 5    | 備考      |
|------------|---------|------------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Z002010001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 29, 200 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002010002 | 生コンクリート | 1 8－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 35, 200 | *       | *       | *       | 29, 600 | 26, 700 | W/C≦60% |
| Z002010009 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 35, 400 | *       | *       | *       | 30, 100 | 26, 900 | W/C≦55% |
| Z002010010 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 35, 600 | *       | *       | *       | 30, 500 | 27, 200 | W/C≦55% |
| Z002010012 | 生コンクリート | 2 1－1 8－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 36, 000 | *       | *       | *       | 31, 000 | 27, 400 | W/C≦55% |
| Z002010017 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 35, 400 | *       | *       | *       | 30, 100 | 26, 900 | W/C≦55% |
| Z002010018 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 35, 600 | *       | *       | *       | 30, 500 | 27, 200 | W/C≦55% |
| Z002010025 | 生コンクリート | 2 7－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 35, 800 | *       | *       | *       | 30, 100 | 27, 300 | W/C≦55% |
| Z002010026 | 生コンクリート | 2 7－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 36, 000 | *       | *       | *       | 30, 500 | 27, 700 | W/C≦55% |
| Z002010028 | 生コンクリート | 3 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 36, 200 | *       | *       | *       | 30, 700 | 27, 900 | W/C≦55% |
| Z002010029 | 生コンクリート | 3 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 36, 500 | *       | *       | *       | 31, 000 | 28, 200 | W/C≦55% |
| Z002010032 | 生コンクリート | 3 6－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010034 | 生コンクリート | 4 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 37, 800 | *       | *       | *       | 32, 200 | 29, 400 | W/C≦55% |
| Z002010035 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0                    | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 28, 800 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002010036 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0                    | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 29, 000 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002010037 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上            | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002010038 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0                  | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002010039 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270            | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002010043 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0                 | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002010044 | 生コンクリート | 1 9. 5－1 2－4 0               | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       |         |
| Z002010048 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0                    | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010049 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0                  | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010053 | 生コンクリート | 2 2. 5－8－4 0                 | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010054 | 生コンクリート | 2 2. 5－1 2－4 0               | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       |         |
| Z002010058 | 生コンクリート | 2 4－8－4 0                    | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010059 | 生コンクリート | 2 4－1 2－4 0                  | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010068 | 生コンクリート | 3 0－1 8－4 0                  | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002010069 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0             | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       |         |
| Z002010071 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－6. 5－4 0             | m 3 | －       | *       | *       | *       | －       | 28, 500 |         |
| Z002010072 | 生コンクリート | C=3 7 0 k g / m 3            | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       |         |
| Z002010073 | 生コンクリート | 1 8－1 5－4 0 C=270以上          | m 3 | 35, 600 | *       | *       | *       | 29, 700 | 26, 700 | W/C≦60% |
| Z002010077 | 生コンクリート | 4 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 38, 100 | 27, 700 | 29, 200 | 30, 200 | 32, 300 | 30, 200 | W/C≦55% |
| Z002012001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 29, 100 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002012002 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 35, 400 | *       | *       | *       | 29, 600 | 26, 900 | W/C≦55% |
| Z002012003 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | 35, 600 | *       | *       | *       | 29, 900 | 27, 200 | W/C≦55% |
| Z002012004 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 35, 400 | *       | *       | *       | 29, 600 | 26, 900 | W/C≦55% |
| Z002012005 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | 35, 600 | *       | *       | *       | 29, 900 | 27, 200 | W/C≦55% |
| Z002012006 | 生コンクリート | 3 0－1 5－2 5 ( 2 0 ) C=350 高炉 | m 3 | 37, 100 | *       | *       | *       | 31, 200 | 28, 200 | W/C≦55% |
| Z002012007 | 生コンクリート | 1 8－3－4 0 高炉                 | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002012008 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0 高炉                 | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 28, 700 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002012010 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 高炉                 | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 28, 900 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002012011 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上 高炉         | m 3 | 35, 000 | *       | *       | *       | 28, 900 | 26, 500 | W/C≦60% |
| Z002012012 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 高炉               | m 3 | 35, 200 | *       | *       | *       | 29, 300 | 26, 700 | W/C≦60% |
| Z002012013 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270 高炉         | m 3 | 35, 200 | *       | *       | *       | 29, 300 | 26, 700 | W/C≦60% |
| Z002012014 | 生コンクリート | 1 9. 5－5－4 0 高炉              | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002012015 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0 高炉              | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦60% |
| Z002012017 | 生コンクリート | 2 1－3－4 0 高炉                 | m 3 | －       | －       | －       | －       | －       | －       | W/C≦55% |
| Z002012018 | 生コンクリート | 2 1－5－4 0 高炉                 | m 3 | 35, 400 | *       | *       | *       | 29, 300 | 26, 900 | W/C≦55% |
| Z002012019 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0 高炉                 | m 3 | 35, 400 | *       | *       | *       | 29, 400 | 26, 900 | W/C≦55% |
| Z002012020 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0 高炉               | m 3 | 35, 600 | *       | *       | *       | 29, 800 | 27, 200 | W/C≦55% |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B03:生コンクリート

| 材料コード      | 名称      | 規格                           | 単位  | 三好 6   |  |  |  |  |  | 備考      |
|------------|---------|------------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|---------|
| Z002010001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 31,700 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010002 | 生コンクリート | 1 8－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 32,100 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010009 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 32,600 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010010 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 33,000 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010012 | 生コンクリート | 2 1－1 8－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 33,500 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010017 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 32,600 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010018 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 33,000 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010025 | 生コンクリート | 2 7－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 32,600 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010026 | 生コンクリート | 2 7－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 33,000 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010028 | 生コンクリート | 3 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 33,200 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010029 | 生コンクリート | 3 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 33,500 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010032 | 生コンクリート | 3 6－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010034 | 生コンクリート | 4 0－8－2 5 ( 2 0 )            | m 3 | 34,700 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010035 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0                    | m 3 | 31,300 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010036 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0                    | m 3 | 31,500 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010037 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上            | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010038 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0                  | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010039 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270            | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010043 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0                 | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010044 | 生コンクリート | 1 9. 5－1 2－4 0               | m 3 | -      |  |  |  |  |  |         |
| Z002010048 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0                    | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010049 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0                  | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010053 | 生コンクリート | 2 2. 5－8－4 0                 | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010054 | 生コンクリート | 2 2. 5－1 2－4 0               | m 3 | -      |  |  |  |  |  |         |
| Z002010058 | 生コンクリート | 2 4－8－4 0                    | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010059 | 生コンクリート | 2 4－1 2－4 0                  | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010068 | 生コンクリート | 3 0－1 8－4 0                  | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002010069 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－2. 5－4 0             | m 3 | -      |  |  |  |  |  |         |
| Z002010071 | 生コンクリート | 曲げ 4. 5－6. 5－4 0             | m 3 | -      |  |  |  |  |  |         |
| Z002010072 | 生コンクリート | C=370 k g / m 3              | m 3 | -      |  |  |  |  |  |         |
| Z002010073 | 生コンクリート | 1 8－1 5－4 0 C=270以上          | m 3 | 32,200 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002010077 | 生コンクリート | 4 0－1 2－2 5 ( 2 0 )          | m 3 | 34,800 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012001 | 生コンクリート | 1 8－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 31,600 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012002 | 生コンクリート | 2 1－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 32,100 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012003 | 生コンクリート | 2 1－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | 32,400 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012004 | 生コンクリート | 2 4－8－2 5 ( 2 0 ) 高炉         | m 3 | 32,100 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012005 | 生コンクリート | 2 4－1 2－2 5 ( 2 0 ) 高炉       | m 3 | 32,400 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012006 | 生コンクリート | 3 0－1 5－2 5 ( 2 0 ) C=350 高炉 | m 3 | 33,700 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012007 | 生コンクリート | 1 8－3－4 0 高炉                 | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012008 | 生コンクリート | 1 8－5－4 0 高炉                 | m 3 | 31,200 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012010 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 高炉                 | m 3 | 31,400 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012011 | 生コンクリート | 1 8－8－4 0 C=230以上 高炉         | m 3 | 31,400 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012012 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 高炉               | m 3 | 31,800 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012013 | 生コンクリート | 1 8－1 2－4 0 C=270 高炉         | m 3 | 31,800 |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012014 | 生コンクリート | 1 9. 5－5－4 0 高炉              | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012015 | 生コンクリート | 1 9. 5－8－4 0 高炉              | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦60% |
| Z002012017 | 生コンクリート | 2 1－3－4 0 高炉                 | m 3 | -      |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012018 | 生コンクリート | 2 1－5－4 0 高炉                 | m 3 | 31,800 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012019 | 生コンクリート | 2 1－8－4 0 高炉                 | m 3 | 31,900 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |
| Z002012020 | 生コンクリート | 2 1－1 2－4 0 高炉               | m 3 | 32,300 |  |  |  |  |  | W/C≦55% |

## 13

[illegible]

## 令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B03:生コンクリート

[illegible]

B03:生コンクリート

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B03:生コンクリート

[illegible]

## 17

[illegible]

## 令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B03:生コンクリート

[illegible]

## 19

[illegible]

## 20

[illegible]

## 21

[illegible]

## 22

[illegible]

## 23

[illegible]

## 24

[illegible]

## 25

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B05:骨 材，舗装用路盤材

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B05:骨 材，舗装用路盤材

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B05:骨 材, 舗装用路盤材

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B05:骨 材，舗装用路盤材

[illegible]

B05:骨 材, 舗装用路盤材

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B05:骨 材，舗装用路盤材

[illegible]

## 32

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B06:アスファルト合材

| 材料コード      | 名称                   | 規格                                      | 単位 | 徳島東部 1 | 徳島 2   | 徳島 3   | 徳島 4   | 徳島 5   | 徳島 6   | 備考 |
|------------|----------------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Z004100002 | アスファルト混合物            | 粗粒度アスコン (20)                            | t  | *      | 15,200 | 15,000 | 15,500 | 15,400 | 14,700 |    |
| Z004100003 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (20)                            | t  | *      | 15,600 | 15,400 | 15,900 | 15,800 | 15,100 |    |
| Z004100004 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (13)                            | t  | *      | 15,600 | 15,400 | 15,900 | 15,800 | 15,100 |    |
| Z004100005 | アスファルト混合物            | 細粒度アスコン (13)                            | t  | *      | 16,100 | 15,900 | 16,400 | 16,300 | 15,600 |    |
| Z004100006 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (13F)                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100007 | アスファルト混合物            | 細粒度アスコン (13F)                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100008 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (20F)                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100009 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (20)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100010 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (13)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100011 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (20F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100012 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (13F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100013 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (20F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100014 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (13F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100015 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (5F)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101001 | 再生アスファルト混合物          | 再生細粒度アスコン (13F)                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスコン (20)                          | t  | *      | 14,200 | 14,000 | 14,500 | 14,400 | 13,700 |    |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン (20)                          | t  | *      | 14,600 | 14,400 | 14,900 | 14,800 | 14,100 |    |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン (13)                          | t  | *      | 14,600 | 14,400 | 14,900 | 14,800 | 14,100 |    |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物          | 再生細粒度アスコン (13)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103001 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 AC-100(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103002 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 AC-100(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103003 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 AC-100(13)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103004 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 I型(20)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103005 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 II型(20)DS3000                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103006 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103007 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)DS3000                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103008 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103009 | 改質アスファルト混合物          | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リマ-改質I型(13)      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103010 | 改質アスファルト混合物          | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リマ-改質II型(13)     | t  | *      | 17,400 | 17,200 | 17,700 | 17,600 | 16,900 |    |
| Z004104001 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 I型(20)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104002 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104003 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000                 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004106001 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | A S 安定処理材                               | t  | *      | 14,800 | 14,600 | 15,100 | 15,000 | 14,300 |    |
| Z004106002 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(40)                             | t  | 14,200 | 14,800 | 14,600 | 15,100 | 15,000 | 14,300 |    |
| Z004106003 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(30)                             | t  | 14,200 | 14,800 | 14,600 | 15,100 | 15,000 | 14,300 |    |
| Z004106004 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(25)                             | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004107001 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)   | 再生瀝青安定処理材(40)                           | t  | 13,200 | 13,800 | 13,600 | 14,100 | 14,000 | 13,300 |    |
| Z004107002 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)   | 再生 A S 安定処理 (30)                        | t  | 13,200 | 13,800 | 13,600 | 14,100 | 14,000 | 13,300 |    |
| Z004111001 | 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2.5                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120001 | アスファルト混合物            | ポーラスアスファルト混合物(20)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120002 | アスファルト混合物            | ポーラスアスファルト混合物(13)                       | t  | *      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385001 | アスファルト混合物            | 改質II型 密粒度 (20)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385002 | アスファルト混合物            | 改質II型 密粒度 (13)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385003 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(13)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385004 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(20)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385005 | 再生アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスコン(20)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385008 | アスファルト混合物            | 改質密粒度アスコン(13)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
|            |                      |                                         |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                      |                                         |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                      |                                         |    |        |        |        |        |        |        |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B06:アスファルト合材

| 材料コード      | 名称                   | 規格                                  | 単位 | 阿南 1   | 阿南 2   | 阿南 3   | 那賀 1   | 那賀 2   | 那賀 3   | 備考 |
|------------|----------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Z004100002 | アスファルト混合物            | 粗粒度アスコン (20)                        | t  | *      | 15,300 | 15,000 | 15,600 | 15,800 | 16,200 |    |
| Z004100003 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (20)                        | t  | *      | 15,700 | 15,400 | 16,000 | 16,200 | 16,600 |    |
| Z004100004 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (13)                        | t  | *      | 15,700 | 15,400 | 16,000 | 16,200 | 16,600 |    |
| Z004100005 | アスファルト混合物            | 細粒度アスコン (13)                        | t  | *      | 16,200 | 15,900 | 16,500 | 16,700 | 17,100 |    |
| Z004100006 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (13F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100007 | アスファルト混合物            | 細粒度アスコン (13F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100008 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (20F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100009 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (20)                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100010 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (13)                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100011 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (20F)                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100012 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (13F)                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100013 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (20F)                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100014 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (13F)                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100015 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (5F)                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101001 | 再生アスファルト混合物          | 再生細粒度アスコン (13F)                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスコン (20)                      | t  | *      | 14,300 | 14,000 | 14,600 | 14,800 | 15,200 |    |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン (20)                      | t  | *      | 14,700 | 14,400 | 15,000 | 15,200 | 15,600 |    |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン (13)                      | t  | *      | 14,700 | 14,400 | 15,000 | 15,200 | 15,600 |    |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物          | 再生細粒度アスコン (13)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103001 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 AC-100(20)                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103002 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 AC-100(20)                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103003 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 AC-100(13)                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103004 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 I型(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103005 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 II型(20)DS3000               | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103006 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103007 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)DS3000                | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103008 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)DS5000                | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103009 | 改質アスファルト混合物          | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リア-改質I型(13)  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103010 | 改質アスファルト混合物          | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リア-改質II型(13) | t  | *      | 17,500 | 17,200 | 17,800 | 18,000 | 18,400 |    |
| Z004104001 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 I型(20)                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104002 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000              | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104003 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000             | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004106001 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | A S 安定処理材                           | t  | *      | 14,900 | 14,600 | 15,200 | 15,400 | 15,800 |    |
| Z004106002 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(40)                         | t  | 14,500 | 14,900 | 14,600 | 15,200 | 15,400 | 15,800 |    |
| Z004106003 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(30)                         | t  | 14,500 | 14,900 | 14,600 | 15,200 | 15,400 | 15,800 |    |
| Z004106004 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(25)                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004107001 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)   | 再生瀝青安定処理材(40)                       | t  | 13,500 | 13,900 | 13,600 | 14,200 | 14,400 | 14,800 |    |
| Z004107002 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)   | 再生 A S 安定処理 (30)                    | t  | 13,500 | 13,900 | 13,600 | 14,200 | 14,400 | 14,800 |    |
| Z004111001 | 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2.5                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120001 | アスファルト混合物            | ポーラスアスファルト混合物(20)                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120002 | アスファルト混合物            | ポーラスアスファルト混合物(13)                   | t  | *      | -      | -      | -      | 20,200 | -      |    |
| Z938385001 | アスファルト混合物            | 改質II型 密粒度 (20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385002 | アスファルト混合物            | 改質II型 密粒度 (13)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385003 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(13)〔溶融セメント (10%)〕         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385004 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(20)〔溶融セメント (10%)〕         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385005 | 再生アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスコン(20)〔溶融セメント (10%)〕         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385008 | アスファルト混合物            | 改質密粒度アスコン(13)〔溶融セメント (10%)〕         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
|            |                      |                                     |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                      |                                     |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                      |                                     |    |        |        |        |        |        |        |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B06:アスファルト合材

| 材料コード      | 名称                  | 規格                                     | 単位 | 那賀 4   | 美波 1   | 美波 2   | 美波 3   | 吉野川 2  | 美馬 1   | 備考 |
|------------|---------------------|----------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Z004100002 | アスファルト混合物           | 粗粒度アスコン（20）                            | t  | 16,400 | *      | 15,800 | 16,100 | 15,100 | 14,900 |    |
| Z004100003 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（20）                            | t  | 16,800 | *      | 16,200 | 16,500 | 15,500 | 15,300 |    |
| Z004100004 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（13）                            | t  | 16,800 | *      | 16,200 | 16,500 | 15,500 | 15,300 |    |
| Z004100005 | アスファルト混合物           | 細粒度アスコン（13）                            | t  | 17,300 | *      | 16,700 | 17,000 | 16,000 | 15,800 |    |
| Z004100006 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（13F）                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100007 | アスファルト混合物           | 細粒度アスコン（13F）                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100008 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（20F）                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100009 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（20）                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100010 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（13）                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100011 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（20F）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100012 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（13F）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100013 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン（20F）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100014 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン（13F）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100015 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン（5F）                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101001 | 再生アスファルト混合物         | 再生細粒度アスコン（13F）                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度アスコン（20）                          | t  | 15,400 | *      | 14,800 | 15,100 | 14,100 | 13,900 |    |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（20）                          | t  | 15,800 | *      | 15,200 | 15,500 | 14,500 | 14,300 |    |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（13）                          | t  | 15,800 | *      | 15,200 | 15,500 | 14,500 | 14,300 |    |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物         | 再生細粒度アスコン（13）                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103001 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 AC-100(20)                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103002 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 AC-100(20)                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103003 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 AC-100(13)                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103004 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 I型(20)                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103005 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 II型(20)DS3000                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103006 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103007 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)DS3000                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103008 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103009 | 改質アスファルト混合物         | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リー改質I型(13)      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103010 | 改質アスファルト混合物         | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リー改質II型(13)     | t  | 18,600 | *      | 18,000 | 18,300 | 17,300 | 17,100 |    |
| Z004104001 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 I型(20)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104002 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000                 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104003 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000                | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004106001 | アスファルト混合物（安定処理材）    | A S 安定処理材                              | t  | 16,000 | *      | 15,400 | 15,700 | 14,700 | 14,500 |    |
| Z004106002 | アスファルト混合物（安定処理材）    | 瀝青安定処理材(40)                            | t  | 16,000 | 15,200 | 15,400 | 15,700 | 14,700 | 14,500 |    |
| Z004106003 | アスファルト混合物（安定処理材）    | 瀝青安定処理材(30)                            | t  | 16,000 | 15,200 | 15,400 | 15,700 | 14,700 | 14,500 |    |
| Z004106004 | アスファルト混合物（安定処理材）    | 瀝青安定処理材(25)                            | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004107001 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)  | 再生瀝青安定処理材(40)                          | t  | 15,000 | 14,200 | 14,400 | 14,700 | 13,700 | 13,500 |    |
| Z004107002 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)  | 再生 A S 安定処理（30）                        | t  | 15,000 | 14,200 | 14,400 | 14,700 | 13,700 | 13,500 |    |
| Z004111001 | 再生加熱 A S 混合物（安定処理材） | 再生 A S 安定処理 2 5                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120001 | アスファルト混合物           | ポーラスアスファルト混合物(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120002 | アスファルト混合物           | ポーラスアスファルト混合物(13)                      | t  | -      | *      | -      | -      | -      | 19,300 |    |
| Z938385001 | アスファルト混合物           | 改質II型 密粒度（20）                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385002 | アスファルト混合物           | 改質II型 密粒度（13）                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385003 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン(13)〔溶融マク <sup>+</sup> （10%）〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385004 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン(20)〔溶融マク <sup>+</sup> （10%）〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385005 | 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度アスコン(20)〔溶融マク <sup>+</sup> （10%）〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385008 | アスファルト混合物           | 改質密粒度アスコン(13)〔溶融マク <sup>+</sup> （10%）〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
|            |                     |                                        |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                     |                                        |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                     |                                        |    |        |        |        |        |        |        |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B06:アスファルト合材

| 材料コード      | 名称                  | 規格                                      | 単位 | 美馬 2   | 美馬 3   | 美馬 4   | 美馬 5   | 美馬 6   | 美馬 7   | 備考 |
|------------|---------------------|-----------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Z004100002 | アスファルト混合物           | 粗粒度アスコン (20)                            | t  | 15,000 | 15,200 | 15,700 | 15,600 | 15,900 | 15,200 |    |
| Z004100003 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン (20)                            | t  | 15,400 | 15,600 | 16,100 | 16,000 | 16,300 | 15,600 |    |
| Z004100004 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン (13)                            | t  | 15,400 | 15,600 | 16,100 | 16,000 | 16,300 | 15,600 |    |
| Z004100005 | アスファルト混合物           | 細粒度アスコン (13)                            | t  | 15,900 | 16,100 | 16,600 | 16,500 | 16,800 | 16,100 |    |
| Z004100006 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン (13F)                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100007 | アスファルト混合物           | 細粒度アスコン (13F)                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100008 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン (20F)                           | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100009 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン (20)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100010 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン (13)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100011 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン (20F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100012 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン (13F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100013 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン (20F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100014 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン (13F)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100015 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン (5F)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101001 | 再生アスファルト混合物         | 再生細粒度アスコン (13F)                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度アスコン (20)                          | t  | 14,000 | 14,200 | 14,700 | 14,600 | 14,900 | 14,200 |    |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン (20)                          | t  | 14,400 | 14,600 | 15,100 | 15,000 | 15,300 | 14,600 |    |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン (13)                          | t  | 14,400 | 14,600 | 15,100 | 15,000 | 15,300 | 14,600 |    |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物         | 再生細粒度アスコン (13)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103001 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 AC-100(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103002 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 AC-100(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103003 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 AC-100(13)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103004 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 I型(20)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103005 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 II型(20)DS3000                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103006 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103007 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)DS3000                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103008 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)DS5000                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103009 | 改質アスファルト混合物         | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リア-改質I型(13)      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103010 | 改質アスファルト混合物         | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リア-改質II型(13)     | t  | 17,200 | 17,400 | 17,900 | 17,800 | 18,100 | 17,400 |    |
| Z004104001 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 I型(20)                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104002 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104003 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000                 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004106001 | アスファルト混合物 (安定処理材)   | A S 安定処理材                               | t  | 14,600 | 14,800 | 15,300 | 15,200 | 15,500 | 14,800 |    |
| Z004106002 | アスファルト混合物 (安定処理材)   | 瀝青安定処理材(40)                             | t  | 14,600 | 14,800 | 15,300 | 15,200 | 15,500 | 14,800 |    |
| Z004106003 | アスファルト混合物 (安定処理材)   | 瀝青安定処理材(30)                             | t  | 14,600 | 14,800 | 15,300 | 15,200 | 15,500 | 14,800 |    |
| Z004106004 | アスファルト混合物 (安定処理材)   | 瀝青安定処理材(25)                             | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004107001 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)  | 再生瀝青安定処理材(40)                           | t  | 13,600 | 13,800 | 14,300 | 14,200 | 14,500 | 13,800 |    |
| Z004107002 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)  | 再生A S 安定処理 (30)                         | t  | 13,600 | 13,800 | 14,300 | 14,200 | 14,500 | 13,800 |    |
| Z004111001 | 再生加熱A S 混合物 (安定処理材) | 再生A S 安定処理 2.5                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120001 | アスファルト混合物           | ポーラスアスファルト混合物(20)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120002 | アスファルト混合物           | ポーラスアスファルト混合物(13)                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385001 | アスファルト混合物           | 改質II型 密粒度 (20)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385002 | アスファルト混合物           | 改質II型 密粒度 (13)                          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385003 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン(13)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385004 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン(20)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385005 | 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度アスコン(20)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385008 | アスファルト混合物           | 改質密粒度アスコン(13)〔溶融スラグ <sup>+</sup> (10%)〕 | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
|            |                     |                                         |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                     |                                         |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                     |                                         |    |        |        |        |        |        |        |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

B06:アスファルト合材

| 材料コード      | 名称                  | 規格                                  | 単位 | 美馬 8   | 三好 1   | 三好 2   | 三好 3   | 三好 4   | 三好 5   | 備考 |
|------------|---------------------|-------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| Z004100002 | アスファルト混合物           | 粗粒度アスコン（20）                         | t  | 15,500 | *      | 15,700 | 16,000 | 16,500 | 15,600 |    |
| Z004100003 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（20）                         | t  | 15,900 | *      | 16,100 | 16,400 | 16,900 | 16,000 |    |
| Z004100004 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（13）                         | t  | 15,900 | *      | 16,100 | 16,400 | 16,900 | 16,000 |    |
| Z004100005 | アスファルト混合物           | 細粒度アスコン（13）                         | t  | 16,400 | *      | 16,600 | 16,900 | 17,400 | 16,500 |    |
| Z004100006 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（13F）                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100007 | アスファルト混合物           | 細粒度アスコン（13F）                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100008 | アスファルト混合物           | 密粒度アスコン（20F）                        | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100009 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（20）                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100010 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（13）                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100011 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（20F）                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100012 | アスファルト混合物           | 密粒度ギャップアスコン（13F）                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100013 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン（20F）                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100014 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン（13F）                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004100015 | アスファルト混合物           | 細粒度ギャップアスコン（5F）                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101001 | 再生アスファルト混合物         | 再生細粒度アスコン（13F）                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度アスコン（20）                       | t  | 14,500 | *      | 14,700 | 15,000 | 15,500 | 14,600 |    |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（20）                       | t  | 14,900 | *      | 15,100 | 15,400 | 15,900 | 15,000 |    |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（13）                       | t  | 14,900 | *      | 15,100 | 15,400 | 15,900 | 15,000 |    |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物         | 再生細粒度アスコン（13）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103001 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 AC-100(20)                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103002 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 AC-100(20)                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103003 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 AC-100(13)                  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103004 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 I型(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103005 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 密粒 II型(20)DS3000               | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103006 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)                      | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103007 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)DS3000                | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103008 | 改質アスファルト混合物         | 改質As 粗粒 I型(20)DS5000                | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103009 | 改質アスファルト混合物         | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リア-改質I型(13)  | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004103010 | 改質アスファルト混合物         | 密粒ギャップ AS <sup>+</sup> リア-改質II型(13) | t  | 17,700 | *      | 17,900 | 18,200 | 18,700 | 17,800 |    |
| Z004104001 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 I型(20)                    | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104002 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000              | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004104003 | 再生改質アスファルト混合物       | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000             | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004106001 | アスファルト混合物（安定処理材）    | A S 安定処理材                           | t  | 15,100 | *      | 15,300 | 15,600 | 16,100 | 15,200 |    |
| Z004106002 | アスファルト混合物（安定処理材）    | 瀝青安定処理材(40)                         | t  | 15,100 | 15,000 | 15,300 | 15,600 | 16,100 | 15,200 |    |
| Z004106003 | アスファルト混合物（安定処理材）    | 瀝青安定処理材(30)                         | t  | 15,100 | 15,000 | 15,300 | 15,600 | 16,100 | 15,200 |    |
| Z004106004 | アスファルト混合物（安定処理材）    | 瀝青安定処理材(25)                         | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004107001 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)  | 再生瀝青安定処理材(40)                       | t  | 14,100 | 14,000 | 14,300 | 14,600 | 15,100 | 14,200 |    |
| Z004107002 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)  | 再生 A S 安定処理（30）                     | t  | 14,100 | 14,000 | 14,300 | 14,600 | 15,100 | 14,200 |    |
| Z004111001 | 再生加熱 A S 混合物（安定処理材） | 再生 A S 安定処理 2 5                     | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120001 | アスファルト混合物           | ポーラスアスファルト混合物(20)                   | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z004120002 | アスファルト混合物           | ポーラスアスファルト混合物(13)                   | t  | -      | *      | 20,100 | -      | -      | -      |    |
| Z938385001 | アスファルト混合物           | 改質II型 密粒度（20）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385002 | アスファルト混合物           | 改質II型 密粒度（13）                       | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385003 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン(13)〔溶融セメント（10%）〕          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385004 | 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン(20)〔溶融セメント（10%）〕          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385005 | 再生アスファルト混合物         | 再生粗粒度アスコン(20)〔溶融セメント（10%）〕          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
| Z938385008 | アスファルト混合物           | 改質密粒度アスコン(13)〔溶融セメント（10%）〕          | t  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |    |
|            |                     |                                     |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                     |                                     |    |        |        |        |        |        |        |    |
|            |                     |                                     |    |        |        |        |        |        |        |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B06:アスファルト合材

| 材料コード      | 名称                   | 規格                          | 単位 | 三好 6 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|-----------------------------|----|------|--|--|--|--|--|----|
| Z004100002 | アスファルト混合物            | 粗粒度アスコン (20)                | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100003 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (20)                | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100004 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (13)                | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100005 | アスファルト混合物            | 細粒度アスコン (13)                | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100006 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (13F)               | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100007 | アスファルト混合物            | 細粒度アスコン (13F)               | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100008 | アスファルト混合物            | 密粒度アスコン (20F)               | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100009 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (20)            | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100010 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (13)            | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100011 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (20F)           | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100012 | アスファルト混合物            | 密粒度ギャップアスコン (13F)           | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100013 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (20F)           | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100014 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (13F)           | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004100015 | アスファルト混合物            | 細粒度ギャップアスコン (5F)            | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004101001 | 再生アスファルト混合物          | 再生細粒度アスコン (13F)             | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004101002 | 再生アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスコン (20)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004101003 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン (20)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004101004 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン (13)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004101005 | 再生アスファルト混合物          | 再生細粒度アスコン (13)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103001 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 AC-100(20)          | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103002 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 AC-100(20)          | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103003 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 AC-100(13)          | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103004 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 I型(20)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103005 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 密粒 II型(20)DS3000       | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103006 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103007 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 I型(20)DS3000        | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103008 | 改質アスファルト混合物          | 改質As 粗粒 II型(20)DS5000       | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103009 | 改質アスファルト混合物          | 密粒ギャップ ASボ リマー改質I型(13)      | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004103010 | 改質アスファルト混合物          | 密粒ギャップ ASボ リマー改質II型(13)     | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004104001 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 I型(20)            | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004104002 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 I型(20)DS3000      | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004104003 | 再生改質アスファルト混合物        | 改質As 再生粗粒 II型(20)DS5000     | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004106001 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | A S 安定処理材                   | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004106002 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(40)                 | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004106003 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(30)                 | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004106004 | アスファルト混合物 (安定処理材)    | 瀝青安定処理材(25)                 | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004107001 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)   | 再生瀝青安定処理材(40)               | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004107002 | 再生アスファルト混合物(安定処理材)   | 再生 A S 安定処理 (30)            | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004111001 | 再生加熱 A S 混合物 (安定処理材) | 再生 A S 安定処理 2.5             | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004120001 | アスファルト混合物            | ポーラスアスファルト混合物(20)           | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z004120002 | アスファルト混合物            | ポーラスアスファルト混合物(13)           | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z938385001 | アスファルト混合物            | 改質II型 密粒度 (20)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z938385002 | アスファルト混合物            | 改質II型 密粒度 (13)              | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z938385003 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(13) [溶融スラグ (10%)] | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z938385004 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(20) [溶融スラグ (10%)] | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z938385005 | 再生アスファルト混合物          | 再生粗粒度アスコン(20) [溶融スラグ (10%)] | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
| Z938385008 | アスファルト混合物            | 改質密粒度アスコン(13) [溶融スラグ (10%)] | t  | -    |  |  |  |  |  |    |
|            |                      |                             |    |      |  |  |  |  |  |    |
|            |                      |                             |    |      |  |  |  |  |  |    |
|            |                      |                             |    |      |  |  |  |  |  |    |

## 36

[illegible]

## 40

[illegible]

## 41

[illegible]

## 42

[illegible]

## 43

[illegible]

## 徳島県県土整備部

44

[illegible]

## 45

[illegible]

## 46

[illegible]

## 47

[illegible]

## 48

48

48

## 49

[illegible]

## 50

[illegible]

## 51

[illegible]

## 52

[illegible]

၆၁

[illegible]

## 54

[illegible]

[illegible]

## 56

B10:積ブロ

[illegible]

## 57

[illegible]

## 58

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

B21: 港灣資材(捨石等)

[illegible]

## 90

90

90

## 61

61

61

## 62

[illegible]



## 64

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

| 材料コード      | 名称                   | 規格                        | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|---------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001012004 | 等辺山形鋼 (大形) (販売)      | 無規格 250以上                 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001014001 | 溝形鋼 (大形) (販売)        | 無規格 300                   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001014002 | 溝形鋼 (大形) (販売)        | 無規格 380                   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001016001 | I形鋼 (大形) (販売)        | 無規格 200                   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001016002 | I形鋼 (大形) (販売)        | 無規格 250以上                 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001018005 | H形鋼 (販売) G3192 無規格   | 広幅300以下中300以下細400以下       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001018006 | H形鋼 (販売) G3192 無規格   | 広幅350中幅500以下細幅500以下       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001018007 | H形鋼 (販売) G3192 無規格   | 広幅400中幅600細幅600以下         | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001020002 | 橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格   | 広300以下 中300以下 細400以下      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001020003 | 橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格   | 広幅350中幅500以下細幅500以下       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001020004 | 橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格   | 広幅400 中幅600 細幅600         | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001020005 | 橋梁用H形鋼 C T形鋼用販売無規格   | 中幅700以上                   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001022005 | H形鋼ぐい (販売) SHK400    | 広幅300以下                   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001022006 | H形鋼ぐい (販売) SHK400    | 広幅350                     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001022007 | H形鋼ぐい (販売) SHK400    | 広幅400(フランジ厚30mm未満)        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001022009 | H形鋼ぐい (販売) SHK400    | 400×400 (フランジ厚30mm以上)     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001022010 | H形鋼ぐい (販売) SHK400    | 500×500                   | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001026001 | 鋼板 (厚板) (販売)         | 無規格 12≤t≤25               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001026002 | 鋼板 (中板) (販売)         | 無規格 3, 0以上                | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001028001 | しま鋼板 (販売)            | 無規格 3, 2≤t≤12             | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030001 | 鋼矢板                  | SY295                     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030002 | 鋼矢板                  | SY295 VL、VIL型             | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030003 | 鋼矢板                  | SYW295                    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030004 | 鋼矢板                  | SYW295 VL、VIL型            | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030005 | 鋼矢板                  | SY295 ハット型 (10H、25H、45H)  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030006 | 鋼矢板                  | SYW295 ハット型 (10H、25H、45H) | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030007 | 鋼矢板                  | SY295 ハット型 (50H)          | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001030008 | 鋼矢板                  | SYW295 ハット型 (50H)         | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001052001 | 形鋼 (大形) 規格エキストラ      | SS400                     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001052004 | 形鋼 (大形) 規格エキストラ      | SM400A                    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001052005 | 形鋼 (大形) 規格エキストラ      | SM490A                    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001054001 | H形鋼 (C T形鋼用) 規格エキストラ | SS400 t≤38                | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001054003 | H形鋼 規格エキストラ          | SM400A t≤38               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001054005 | H形鋼 規格エキストラ          | SM490A t≤50               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001056002 | C T形鋼エキストラ (橋梁用)     | 175～250シリーズ               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001056003 | C T形鋼エキストラ (橋梁用)     | 300シリーズ以上                 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001056004 | C T形鋼 [橋梁用] Sエキストラ   |                           | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001060001 | 鋼矢板 規格エキストラ          | SY390                     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001060003 | 鋼矢板 規格エキストラ          | SYW390                    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001060004 | 鋼矢板 規格エキストラ          | SY390 ハット型                | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001060005 | 鋼矢板 規格エキストラ          | SYW390 ハット型               | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001061001 | 鋼矢板 形状エキストラ          | VL、VIL型                   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062001 | 中厚板 規格エキストラ          | SS400                     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062004 | 中厚板 規格エキストラ          | SM400A t≤38               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062005 | 中厚板 規格エキストラ          | SM400B t≤25               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062006 | 中厚板 規格エキストラ          | SM400B 25<t≤38            | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062007 | 中厚板 規格エキストラ          | SM400C t≤25               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062008 | 中厚板 規格エキストラ          | SM400C 25<t≤38            | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062009 | 中厚板 規格エキストラ          | SM400C 38<t≤50            | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062010 | 中厚板 規格エキストラ          | SM490A t≤50               | t  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

| 材料コード      | 名称       |         | 規格                                             | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------|---------|------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001062011 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490B t $\leq$ 25                             | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062012 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490B 25<t $\leq$ 38                          | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062013 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490C t $\leq$ 25                             | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062014 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490C 25<t $\leq$ 38                          | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062015 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490C 38<t $\leq$ 50                          | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062016 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490YA t $\leq$ 25                            | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062017 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490YB t $\leq$ 25                            | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062018 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM490YB 25<t $\leq$ 38                         | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062019 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM520B t $\leq$ 25                             | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062020 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM520B 25<t $\leq$ 38                          | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062021 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM520C t $\leq$ 25                             | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062022 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM520C 25<t $\leq$ 38                          | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062023 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM520C 38<t $\leq$ 50                          | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062024 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM570 (Q) 6 $\leq$ t $\leq$ 20                 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062025 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM570 (Q) 20<t $\leq$ 38                       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062026 | 中厚板      | 規格エキストラ | SM570 (Q) 38<t $\leq$ 50                       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062027 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400AP 6 $\leq$ t $\leq$ 38                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062028 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400BP 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062029 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400BP 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062030 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400CP 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062031 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400CP 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062032 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400CP 38<t $\leq$ 50                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062033 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490AP 6 $\leq$ t $\leq$ 50                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062034 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490BP 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062035 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490BP 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062036 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490CP 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062037 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490CP 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062038 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490CP 38<t $\leq$ 50                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062039 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA570PQ 6 $\leq$ t $\leq$ 20                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062040 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA570PQ 20<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062041 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA570PQ 38 $\leq$ t $\leq$ 50                 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062042 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400AW 6 $\leq$ t $\leq$ 38                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062043 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400BW 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062044 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400BW 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062045 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400CW 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062046 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400CW 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062047 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA400CW 38<t $\leq$ 50                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062048 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490AW 6 $\leq$ t $\leq$ 50                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062049 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490BW 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062050 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490BW 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062051 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490CW 6 $\leq$ t $\leq$ 25                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062052 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490CW 25<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062053 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA490CW 38<t $\leq$ 50                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062054 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA570WQ 6 $\leq$ t $\leq$ 20                  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062055 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA570WQ 20<t $\leq$ 38                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001062056 | 中厚板      | 規格エキストラ | SMA570WQ 38<t $\leq$ 50                        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001063006 | 厚みエキストラ  |         | t=4.5                                          | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001064001 | 幅厚みエキストラ |         | 厚4.5<t $\leq$ 6mm 幅1000 $\leq$ W $\leq$ 2000mm | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104001 | 構造用丸鋼    |         | SS400 径16                                      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104002 | 構造用丸鋼    |         | SS400 径32                                      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

| 材料コード      | 名称               | 規格          | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------|-------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001104003 | 構造用丸鋼            | SS400 径38   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104004 | 構造用丸鋼            | SS400 径50   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104005 | 構造用丸鋼            | SS400 径60   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104006 | 構造用丸鋼            | SS400 径13   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104007 | 構造用丸鋼            | SS400 径25   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104008 | 構造用丸鋼            | SS400 径44   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001104009 | 構造用丸鋼            | SS400 径48   | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110001 | 平鋼 SS400         | 4. 5×25     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110002 | 平鋼 SS400         | 4. 5×32～38  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110003 | 平鋼 SS400         | 4. 5×50     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110004 | 平鋼 SS400         | 6×25        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110005 | 平鋼 SS400         | 6×32～44     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110006 | 平鋼 SS400         | 6×50～75     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110007 | 平鋼 SS400         | 6×90～100    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110008 | 平鋼 SS400         | 6×125       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110009 | 平鋼 SS400         | 9×25        | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110010 | 平鋼 SS400         | 9×32～44     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110011 | 平鋼 SS400         | 9×50～75     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110012 | 平鋼 SS400         | 9×90～100    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001110013 | 平鋼 SS400         | 9×125       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001120002 | H形鋼 (広幅) SS400   | 125×125     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001120003 | H形鋼 (広幅) SS400   | 150×150     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130001 | 等辺山形鋼 (小形) SS400 | 3×40×40     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130002 | 等辺山形鋼 (小形) SS400 | 5×40×40     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130003 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 4×50×50     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130004 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 6×50×50     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130005 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 6×65×65     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130006 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 8×65×65     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130007 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 6×75×75     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130008 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 9×75×75     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130009 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 12×75×75    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130010 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 7×90×90     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130011 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 10×90×90    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130012 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 13×90×90    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130013 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 7×100×100   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130014 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 10×100×100  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130015 | 等辺山形鋼 (中形) SS400 | 13×100×100  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130016 | 等辺山形鋼 (大形) SS400 | 9×130×130   | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130017 | 等辺山形鋼 (大形) SS400 | 12×130×130  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001130018 | 等辺山形鋼 (大形) SS400 | 15×130×130  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150001 | 溝形鋼 (中形) SS400   | 5×75×40     | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150002 | 溝形鋼 (中形) SS400   | 5×100×50    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150003 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 6×125×65    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150004 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 6. 5×150×75 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150005 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 9×150×75    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150006 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 7×180×75    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150007 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 7. 5×200×80 | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150008 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 8×200×90    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150009 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 9×250×90    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001150010 | 溝形鋼 (大形) SS400   | 9×300×90    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C01:鉄鋼(形鋼, 鋼板等), その他

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

| 材料コード      | 名称                  | 規格                  | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|---------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001310001 | 鉄線                  | 亜鉛引 # 1 2           | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001312005 | なまし鉄線               | # 2 1 径0. 8         | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001316001 | アルミメッキ鋼線            | φ 6                 | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001316002 | アルミメッキ鋼線            | φ 8                 | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001316003 | 亜鉛アルミメッキ鋼線          | 径6 mm               | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001316004 | 亜鉛アルミメッキ鋼線          | 径8 mm               | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001330001 | 鉄丸くぎ                | N 3 8 # 1 4×3 8     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001330004 | 鉄丸くぎ                | N 5 0 # 1 2×5 0     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001350001 | ワイヤロープ ( 4号品 6×2 4) | 径6 A種               | m   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001350007 | ワイヤロープ ( 4号品 6×2 4) | 径1 6 A種             | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001350068 | ワイヤーロープ (O／O)       | 6×1 9 径2 2          | m   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370004 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 0×6 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370005 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 0×6 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370006 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 0×7 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370007 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 0×7 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370008 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 0×8 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370009 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×5 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370010 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×5 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370011 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×6 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370012 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×6 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370013 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×7 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370014 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×7 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370015 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×8 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370016 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×8 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370017 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×9 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370018 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×9 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370019 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 0 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370020 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 0 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370021 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 1 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370022 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 1 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370023 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 2 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370024 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 2 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370025 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 3 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370026 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 3 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370027 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 4 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370028 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 4 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370029 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 5 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370030 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 5 5  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370031 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 2×1 6 0  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370032 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×6 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370033 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×6 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370034 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×7 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370035 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×7 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370036 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×8 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370037 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×8 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370038 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×9 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370039 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×9 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370040 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×1 0 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001370041 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | F 1 0 T M2 4×1 0 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372001 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)     | 耐候性F 1 0 T M2 2×5 0 | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

| 材料コード      | 名称                | 規格                       | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|--------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001372002 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 5 5   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372003 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 6 0   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372004 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 6 5   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372005 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 7 0   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372006 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 7 5   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372007 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 8 0   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372008 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 8 5   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372009 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 9 0   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372010 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 9 5   | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372011 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372012 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372013 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 1 0 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372014 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 1 5 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372015 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 2 0 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372016 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 2 5 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372017 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 3 0 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372018 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372019 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 4 0 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372020 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 4 5 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372021 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 5 0 | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372022 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 5 5 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001372023 | 摩擦接合用高力ボルト (六角)   | 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 6 0 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374001 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 0 × 5 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374002 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 0 × 5 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374003 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 0 × 6 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374004 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 0 × 6 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374005 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 0 × 7 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374006 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 0 × 7 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374007 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 5 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374008 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 5 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374009 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 6 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374010 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 6 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374011 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 7 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374012 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 7 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374013 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 8 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374014 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 8 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374015 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 9 0      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374016 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 9 5      | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374017 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374018 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374019 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374020 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374021 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374022 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374023 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 3 0    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374024 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374025 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374026 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5    | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374027 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 5 0    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374028 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア) | S 1 0 T M 2 2 × 1 5 5    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C02:鉄鋼二次製品(鋼製蓋等)

| 材料コード      | 名称                       | 規格                         | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------------|----------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001374029 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | S 1 0 T M 2 2 × 1 6 0      | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374030 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | S 1 0 T M 2 4 × 8 0        | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374031 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | S 1 0 T M 2 4 × 9 0        | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001374032 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | S 1 0 T M 2 4 × 1 0 0      | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376001 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 5 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376002 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 5 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376003 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 6 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376004 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 6 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376005 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 7 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376006 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 7 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376007 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 8 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376008 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 8 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376009 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 9 0    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376010 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 9 5    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376011 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 0 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376012 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 0 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376013 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 1 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376014 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 1 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376015 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 2 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376016 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 2 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376017 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 3 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376018 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 3 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376019 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 4 0  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376020 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 4 5  | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376021 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 5 0  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376022 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 5 5  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001376023 | 摩擦接合用高力ボルト (トルシア)        | 耐候性 S 1 0 T M 2 2 × 1 6 0  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001380002 | 六角ボルト                    | M 1 6 × 5 0                | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001380045 | 六角ボルト                    | M 1 5 × 2 5 0              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001392001 | アンカーボルト                  | M 8                        | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001392002 | アンカーボルト                  | M 1 0                      | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001400001 | 継手ボルト                    | 径 1 9 L = 5 0              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001400002 | 継手ボルト                    | 径 2 5 L = 7 5              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001402001 | フックボルト                   | 径 1 6 × 3 0 0              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001404001 | ボルト                      | W 1 / 2 L = 2 4 0          | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001406001 | ロックボルト L = 2 m           | 耐力 1 1 7 . 7 K N 以上附属品含    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001406002 | ロックボルト L = 3 m           | 耐力 1 1 7 . 7 K N 以上附属品含    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001406003 | ロックボルト L = 3 m           | 耐力 1 7 6 . 5 K N 以上附属品含    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001406004 | ロックボルト L = 4 m           | 耐力 1 7 6 . 5 K N 以上附属品含    | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001406005 | ロックボルト                   | 耐力 117.7KN以上附属品含 L=4m      | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001406006 | ロックボルト                   | 耐力 176.5KN以上附属品含 L=6m      | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001412001 | タイバー                     | D 2 2 m m L = 1 . 0 m 踏掛版用 | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001450007 | 溶接金網 ( G 3 5 5 1 )       | 径 5 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0    | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z001452002 | 鉄筋金網 ( S D 2 9 5 )       | D 6 × 1 5 0 × 1 5 0        | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001452005 | 鉄筋金網 ( S D 2 9 5 )       | D 1 3 × 1 0 0 ~ 2 5 0      | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z001454001 | ひし形金網 (亜鉛引き)             | 径 2 . 0 網目 5 2 ( 5 0 )     | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB76800894 | 桷蓋 1 1 0 ° 開閉型           | T - 6 600 × 800 細目 2枚/組    | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB76800895 | 桷蓋 1 1 0 ° 開閉型 片側2点ボルト固定 | T - 6 700 × 700 細目 2枚/組    | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
|            |                          |                            |     |     |  |  |  |  |  |    |
|            |                          |                            |     |     |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C05:コンクリート二次製品

| 材料コード      | 名称             | 規格                   | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------|----------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z002302001 | コンクリートL形       | 250B 450×175×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002302002 | コンクリートL形       | 250A 350×175×600     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304001 | 鉄筋コンクリートL形     | 250B 450×155×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304002 | 鉄筋コンクリートL形     | 300 500×155×600      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304003 | 鉄筋コンクリートL形     | 350 550×155×600      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304004 | 鉄筋コンクリートL形     | GB-3-200 320×500     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304005 | 鉄筋コンクリートL形     | GB-3-250 370×500     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304006 | 鉄筋コンクリートL形     | 250A 350×155×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002304007 | 鉄筋コンクリートL形     | 500A 665×270×600     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306001 | 鉄筋コンクリートU形     | 240 240×240×600      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306002 | 鉄筋コンクリートU形     | 300A 300×240×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306003 | 鉄筋コンクリートU形     | 300B 300×300×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306004 | 鉄筋コンクリートU形     | 300C 300×360×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306005 | 鉄筋コンクリートU形     | 360A 360×300×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306006 | 鉄筋コンクリートU形     | 360B 360×360×600     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306007 | 鉄筋コンクリートU形     | 450 450×450×600      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002306008 | 鉄筋コンクリートU形     | 600 600×600×600      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308001 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 250 250×250×2000  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308002 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 300A 300×300×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308003 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 300B 300×400×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308004 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 300C 300×500×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308005 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 400A 400×400×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308006 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 400B 400×500×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308007 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 500A 500×500×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308008 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 1種 500B 500×600×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308009 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 250 250×250×2000  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308010 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 300A 300×300×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308011 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 300B 300×400×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308012 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 300C 300×500×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308013 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 400A 400×400×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308014 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 400B 400×500×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308015 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 500A 500×500×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002308016 | 道路用鉄筋コンクリート側溝  | 3種 500B 500×600×2000 | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320001 | U形用蓋 (1種)      | 240 33×4.5×60        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320002 | U形用蓋 (1種)      | 300 40×6×60          | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320003 | U形用蓋 (1種)      | 360 46×6.5×60        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320004 | U形用蓋 (1種)      | 450 56×7×60          | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320005 | U形用蓋 (1種)      | 600 74×7.5×60        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320006 | U形用蓋 (2種)      | 240 33×10×60         | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320007 | U形用蓋 (2種)      | 300 40×10×60         | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320008 | U形用蓋 (2種)      | 360 46×10×60         | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320009 | U形用蓋 (2種)      | 450 56×12×60         | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002320010 | U形用蓋 (2種)      | 600 74×15×60         | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322001 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C1-B300              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322002 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C1-B400              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322003 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C1-B500              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322004 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C1-B600              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322005 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C1-B700              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322006 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C2-B300              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002322007 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝) | C2-B400              | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

| 材料コード      | 名称               | 規格                      | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------|-------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z002322008 | 側溝蓋 (場所打ちU型側溝)   | C 2－B 5 0 0             | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324001 | 道路用側溝蓋 (1種)      | 2 5 0 3 6. 2×9×5 0      | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324002 | 道路用側溝蓋 (1種)      | 3 0 0 4 1. 2×9. 5×5 0   | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324003 | 道路用側溝蓋 (1種)      | 4 0 0 5 1. 2×11×5 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324004 | 道路用側溝蓋 (1種)      | 5 0 0 6 2. 2×12. 5×5 0  | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324005 | 道路用側溝蓋 3種        | 2 5 0 3 6. 2×9×5 0      | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324006 | 道路用側溝蓋 3種        | 3 0 0 4 1. 2×9. 5×5 0   | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324007 | 道路用側溝蓋 3種        | 4 0 0 5 1. 2×11×5 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002324008 | 道路用側溝蓋 3種        | 5 0 0 6 2. 2×12. 5×5 0  | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326001 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 3 0 0－L 6 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326002 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 3 0 0－L 7 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326003 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 3 5 0－L 6 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326004 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 3 5 0－L 7 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326005 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 4 0 0－L 6 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326006 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 4 0 0－L 7 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326007 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 4 0 0－L 8 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326008 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 5 0 0－L 5 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326009 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 5 0 0－L 7 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326010 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 5 0 0－L 8 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326011 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 6 0 0－L 6 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326012 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 6 0 0－L 8 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326013 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 6 0 0－L 9 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326014 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 7 0 0－L 7 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326015 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 7 0 0－L 9 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326016 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 7 0 0－L 1 0 0 0   | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326017 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 8 0 0－L 8 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326018 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 8 0 0－L 1 0 0 0   | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326019 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 9 0 0－L 9 0 0     | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326020 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 9 0 0－L 1 0 0 0   | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002326021 | 街渠柵蓋 G C型        | G C－B 1 0 0 0－L 1 0 0 0 | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002350001 | 歩道用平板ブロック        | 3 0 0×3 0 0×6 0         | 枚   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002350002 | 歩道用平板ブロック (カラー)  | 3 0 0×3 0 0×6 0         | 枚   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002352001 | 歩車道境界ブロック        | 片面 150/170×200×600(A)   | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002352002 | 歩車道境界ブロック        | 片面 180/205×250×600(B)   | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002352003 | 歩車道境界ブロック        | 片面 180/210×300×600(C)   | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002354001 | 地先境界ブロック         | 1 2 0×1 2 0×6 0 0 (A)   | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002354002 | 地先境界ブロック         | 1 5 0×1 2 0×6 0 0 (B)   | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002354003 | 地先境界ブロック         | 1 5 0×1 5 0×6 0 0 (C)   | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002360001 | インターロッキングブロック    | ブロック厚6 c m 標準品          | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002360002 | インターロッキングブロック    | ブロック厚8 c m 標準品          | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002360003 | インターロッキングブロック    | キャブ上部 標準品               | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002362001 | 誘導 (点字) ブロック     | 3 0 0×3 0 0×3 0 平板      | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002362002 | 誘導 (点字) ブロック     | 3 0 0×3 0 0×6 0 平板      | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002370001 | コンクリート境界杭        | 1 2 0×1 2 0×1 0 0 0 mm  | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002416001 | 平ブロック            | 控1 2 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002416002 | 平ブロック            | 控1 8 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002416003 | 平ブロック            | 控1 2 0                  | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002416004 | 平ブロック            | 控1 8 0                  | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002418001 | 間知ブロック           | 控3 5 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z002500001 | ヒューム管 (外圧管1種) B形 | 1 5 0×2 6 ×2 0 0 0      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C05:コンクリート二次製品

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C06:木 材

| 材料コード      | 名称          | 規格                      | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------|-------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z006072001 | 型枠受台        | 松角材 60×60               | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006072002 | 基礎受台        | 松角材 120×120             | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006072004 | 仮設器材受台      | 松角材 150×150             | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102009 | 松丸太         | 末口10cm L=0.9m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102011 | 松丸太         | 末口15cm L=1.2m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102014 | 松丸太         | 末口15cm L=2.0m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102020 | 松丸太         | 末口10cm L=3.0m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102021 | 松丸太         | 末口15cm L=3.0m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102029 | 松丸太         | 長1.5m 末口12cm            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102030 | 松丸太         | 長1.8m 末口12cm            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102031 | 松丸太         | 長2.0m 末口12cm            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102032 | 松丸太         | 長3.0m 末口9cm             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102033 | 松丸太         | 長3.0m 末口12cm            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102034 | 松丸太         | 長4.0m 末口9cm             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006102035 | 松丸太         | 長6.5m 末口9cm             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006103001 | 足場丸太        | 6m×9cm                  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006103009 | 足場丸太        | 末口4.5cm×6m              | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006103010 | 足場丸太        | 末口4.5cm×9m              | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006104004 | 切丸太         | 2.0m×7.5cm              | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006105001 | 足場板 (杉)     | 4.0m×3.6cm×20cm         | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006105002 | 足場板 (松・カラ松) | 4.0m×3.6cm×20cm         | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006107001 | 栈木 (杉)      | 4m×3cm×6cm              | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006107002 | 栈木 (米つが)    | 4m×3 (2.4)cm×5cm        | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006109001 | 矢板 (松)      | 1.5m×3.6cm×15cm         | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006109002 | 矢板 (松)      | 1.5m×6.0cm×15cm         | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006109003 | 矢板 (松)      | 2.0m×3~4.5cm×12cm       | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006109004 | 矢板 (松)      | 3.6m×3~4.5cm×15cm       | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006110001 | 雑矢板         | 2.0m×3~4.5cm×12cm       | m3 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006110002 | 雑矢板         | 2.0m×3~4.5cm×15cm       | m3 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006111003 | 正角材 (内地材)   | 杉 3m×9cm×9cm 特1等        | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006111004 | 正角材 (内地材)   | 杉 3m×9cm×9cm 1等         | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006111017 | 正角材 (内地材)   | 杉 4m×10.5cm×10.5 1等     | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006111024 | 正角材 (内地材)   | 松 4m×10.5cm×10.5cm 1等   | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006111025 | 正角材 (内地材)   | 松 4m×15cm×15cm 1等       | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006112001 | 松角材         | 4m×12cm×12cm 1等         | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006112002 | 松角材         | 4m×20cm×3.6cm 1等        | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006113013 | 平角材         | 松 3m×12cm×15cm 1等       | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006114002 | 正割材         | 杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等    | m3 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006114004 | 正割材         | 杉 3m×6cm×6cm 特1等        | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006114009 | 正割材         | 杉 4m×6cm×6cm 特1等        | m3 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006115002 | 平割材         | 杉 1.8m×3cm×6cm 1等       | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006115017 | 平割材         | 杉 4m×4.5cm×10.5cm 1等    | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006116004 | 板材 (内地材)    | 杉 2m×1.8cm×24cm 特1等     | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006116015 | 板材 (内地材)    | 杉 4m×1.5cm×9cm 特1等      | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006116020 | 板材 (内地材)    | 杉 4m×1.8cm×24cm 特1等     | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006116027 | 板材 (内地材)    | 松 1.8~2m×1.5cm×18cm 特1等 | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20500010 | 杉素材丸太       | 末口直径 9.0cm 材長1.0m       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20500020 | 杉素材丸太       | 末口直径 9.0cm 材長1.5m       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20500030 | 杉素材丸太       | 末口直径 9.0cm 材長2.0m       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20500040 | 杉素材丸太       | 末口直径 9.0cm 材長2.3m       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

[illegible]

## 77

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C08:塗 料

| 材料コード      | 名称             | 規格                      | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------|-------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z004350001 | トラフィックペイント     | 3種1号 ビーズ15～18 白 溶解型     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350003 | トラフィックペイント     | 3種2号 ビーズ20～23 白 溶解型     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350005 | トラフィックペイント 加熱型 | 溶剤型 2種B 白               | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350007 | トラフィックペイント 常温型 | 溶剤型 1種B 白               | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350009 | トラフィックペイント 溶解型 | 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー   | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350010 | トラフィックペイント 常温型 | 水性型 1種A 白               | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350012 | トラフィックペイント 常温型 | 水性型 1種A 黄色 (鉛・クロムフリー)   | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350013 | トラフィックペイント 常温型 | 溶剤型 1種B 黄色 (鉛・クロムフリー)   | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350014 | トラフィックペイント 加熱型 | 水性型 2種A 白               | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350016 | トラフィックペイント 加熱型 | 水性型 2種A 黄色 (鉛・クロムフリー)   | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004350017 | トラフィックペイント 加熱型 | 溶剤型 2種B 黄色 (鉛・クロムフリー)   | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004352001 | ガラスビーズ         | 0. 1 0 6～0. 8 5 0 mm    | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004354001 | 接着用プライマー       | 区画線用                    | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004354002 | 接着用プライマー       | 区画線用 コンクリート舗装用          | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006140001 | プラスト材          | グリッド                    | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006140002 | プラスト材          | サンド                     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006140003 | プラスト材          | フェロニッケルスラグ              | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006142001 | エッチングプライマー     | K-5 6 3 3 1種 短バク型       | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006142002 | エッチングプライマー     | K-5 6 3 3 2種 長バク型       | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006143001 | ジンクリッチプライマー    | 有機系                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006143002 | ジンクリッチプライマー    | 無機系                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150003 | 下塗さび止め塗料       | K-5 6 2 3-1 油性系         | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150004 | 下塗さび止め塗料       | K-5 6 2 3-2 合成樹脂系       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150005 | 下塗さび止め塗料       | K-5 6 2 4-1 油性系         | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150006 | 下塗さび止め塗料       | K-5 6 2 4-2 合成樹脂系       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150007 | 下塗さび止め塗料       | K-5 6 2 5-1 油性系         | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150008 | 下塗さび止め塗料       | K-5 6 2 5-2 合成樹脂系       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006150009 | 下塗さび止め塗料       | 鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674 | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006151001 | 鉛酸カルシウムさび止め塗料  | 下塗り                     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006152001 | ジンクリッチ ペイント    | 有機厚膜                    | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006152002 | ジンクリッチ ペイント    | 無機厚膜                    | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料       | 下塗り                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006154002 | エポキシ樹脂塗料       | 中塗り                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006154003 | エポキシ樹脂塗料       | 上塗り                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006155001 | エポキシ樹脂M I O 塗料 | 下塗り                     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006155002 | エポキシ樹脂M I O 塗料 | 中・上塗り                   | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006156001 | 変性エポキシ樹脂塗料     | 下塗り                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006156002 | 変性エポキシ樹脂塗料     | 内面用                     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157002 | ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗り用 淡彩色                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157003 | ポリウレタン樹脂塗料     | 上塗り用 淡彩色                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157004 | ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗り用 赤系                 | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157005 | ポリウレタン樹脂塗料     | 上塗り用 赤系                 | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157006 | ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗り用 青・緑系               | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157007 | ポリウレタン樹脂塗料     | 上塗り用 青・緑系               | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157008 | ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗り用 黄・オレンジ系            | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157009 | ポリウレタン樹脂塗料     | 上塗り用 黄・オレンジ系            | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157010 | ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗り用 中彩A                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157011 | ポリウレタン樹脂塗料     | 上塗り用 中彩A                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157012 | ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗り用 中彩B                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157013 | ポリウレタン樹脂塗料     | 上塗り用 中彩B                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C08:塗 料

| 材料コード      | 名称                   | 規格                   | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|----------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z006157014 | ポリウレタン樹脂塗料           | 中塗り用 白               | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006157015 | ポリウレタン樹脂塗料           | 上塗り用 白               | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006159001 | フェノール樹脂M I O 塗料      | 下塗り                  | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006159002 | フェノール樹脂M I O 塗料      | 中・上塗り                | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160001 | 塩化ゴム系塗料              | 下塗り                  | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160002 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 赤系              | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160003 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 赤系              | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160004 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 青・緑系            | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160005 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 青・緑系            | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160006 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 黄・オレンジ系         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160007 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 黄・オレンジ系         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160008 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 中彩A             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160009 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 中彩A             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160010 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 中彩B             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160011 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 中彩B             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160012 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 淡彩              | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160013 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 淡彩              | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160014 | 塩化ゴム系塗料              | 中塗り用 白               | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006160015 | 塩化ゴム系塗料              | 上塗り用 白               | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161001 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 赤系          | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161002 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 赤系          | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161003 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 青・緑系        | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161004 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 青・緑系        | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161005 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 黄・オレンジ系     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161006 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 黄・オレンジ系     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161007 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 中彩A         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161008 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 中彩A         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161009 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 中彩B         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161010 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 中彩B         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161011 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 淡彩          | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161012 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 淡彩          | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161013 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 中塗り用 白           | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006161014 | 合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 | 2 種 上塗り用 白           | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006162001 | タールエポキシ樹脂塗料          | 下塗り                  | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006162002 | タールエポキシ樹脂塗料          | K 5 6 6 4 1 種 黒・ブラウン | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006162003 | タールエポキシ樹脂塗料          | K 5 6 6 4 2 種 黒・ブラウン | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006162004 | タールエポキシ樹脂塗料          | 厚膜型 (HB)             | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006162005 | タールエポキシ樹脂塗料          | 無溶剤型 (NS)            | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163001 | ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 淡彩色             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163002 | ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 淡彩色             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163003 | ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 赤系              | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163004 | ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 赤系              | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163005 | ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 青・緑系            | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163006 | ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 青・緑系            | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163007 | ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 黄・オレンジ系         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163008 | ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 黄・オレンジ系         | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163009 | ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 中彩A             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163010 | ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 中彩A             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163011 | ふっ素樹脂塗料              | 中塗り用 中彩B             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006163012 | ふっ素樹脂塗料              | 上塗り用 中彩B             | k g | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

[illegible]

## 徳島県県土整備部

[illegible]



令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤, 目地材等)

| 材料コード      | 名称               | 規格                      | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------|-------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z001350069 | ワイヤロープ           | 3 撚×7 本線G／O φ18 5 条     | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004130002 | アスファルト乳剤         | P K－3 プライムコート用          | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004130003 | アスファルト乳剤         | P K－4 タックコート用           | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004130004 | ゴム入りアスファルト乳剤     | P K R                   | L   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004150001 | 瀝青質目地板           | 厚1 0 mm                 | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004150002 | 瀝青質目地板           | 厚2 0 mm                 | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004152001 | 瀝青繊維質目地板         | 厚1 0 mm                 | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004152002 | 瀝青繊維質目地板         | 厚2 0 mm                 | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004154004 | ゴム発泡体目地板         | 厚1 0 mm                 | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004154005 | ゴム発泡体目地板         | 厚2 0 mm                 | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004156005 | 樹脂発泡体目地板         | 厚1 0 mm 1 5 倍           | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004156006 | 樹脂発泡体目地板         | 厚1 0 mm 3 0 倍           | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004156008 | 樹脂発泡体目地板         | 厚2 0 mm 1 5 倍           | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004156009 | 樹脂発泡体目地板         | 厚2 0 mm 3 0 倍           | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004158001 | 瀝青ゴム系接着剤         |                         | L   | 960 |  |  |  |  |  |    |
| Z004202002 | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 | F 型 逆L 型 T 型 亜鉛メッキ      | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202003 | 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 亜鉛メッキ              | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202005 | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 | F 型 逆L 型 T 型 静電粉体塗装     | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202006 | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 | F 型 逆L 型 T 型 ポリウレタン樹脂塗装 | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202007 | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 | F 型 逆L 型 T 型 ステンフレーク塗装  | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202008 | 道路標識柱 オーバーハング 鋼管 | F 型 逆L 型 T 型 フッ素樹脂塗装    | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202010 | 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 静電粉体塗装             | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202011 | 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 ポリウレタン樹脂塗装         | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202012 | 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 ステンフレーク塗装          | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004202013 | 道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管 | トラス型 フッ素樹脂塗装            | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004204001 | 道路境界杭            | 国土交通省型 1 2 0×1 2 0      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206001 | 視線誘導標 土中 両面      | 反射体径1 0 0 以下 支柱径3 4     | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206002 | 視線誘導標 土中 両面      | 反射体径1 0 0 以下支柱6 0 . 5   | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206003 | 視線誘導標 土中 両面      | 反射体径1 0 0 以下 支柱径8 9     | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206004 | 視線誘導標 土中 両面      | 反射体径3 0 0 支柱径6 0 . 5    | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206005 | 視線誘導標 土中 片面      | 反射体径1 0 0 以下 支柱径3 4     | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206006 | 視線誘導標 土中 片面      | 反射体径1 0 0 以下支柱6 0 . 5   | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206007 | 視線誘導標 土中 片面      | 反射体径1 0 0 以下 支柱径8 9     | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206008 | 視線誘導標 土中 片面      | 反射体径3 0 0 支柱径6 0 . 5    | 本   | －   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206009 | 視線誘導標 C O 用 両面   | 反射体径1 0 0 以下 支柱径3 4     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206010 | 視線誘導標 C O 用 両面   | 反射体径1 0 0 以下支柱6 0 . 5   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206011 | 視線誘導標 C O 用 両面   | 反射体径1 0 0 以下 支柱径8 9     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206012 | 視線誘導標 C O 用 両面   | 反射体径3 0 0 支柱径6 0 . 5    | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206013 | 視線誘導標 C O 用 片面   | 反射体径1 0 0 以下 支柱径3 4     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206014 | 視線誘導標 C O 用 片面   | 反射体径1 0 0 以下支柱6 0 . 5   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206015 | 視線誘導標 C O 用 片面   | 反射体径1 0 0 以下 支柱径8 9     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206016 | 視線誘導標 C O 用 片面   | 反射体径3 0 0 支柱径6 0 . 5    | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206017 | 視線誘導標 防護柵 両面     | 反射体 径1 0 0 以下 バンド式      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206018 | 視線誘導標 防護柵 両面     | 反射体 径1 0 0 以下 ボルト式      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206019 | 視線誘導標 防護柵 両面     | 反射体 径1 0 0 以下 かぶせ式      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206020 | 視線誘導標 防護柵 両面     | 反射体 径3 0 0 バンド式         | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206021 | 視線誘導標 防護柵 片面     | 反射体 径1 0 0 以下 バンド式      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206022 | 視線誘導標 防護柵 片面     | 反射体 径1 0 0 以下 ボルト式      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206023 | 視線誘導標 防護柵 片面     | 反射体 径1 0 0 以下 かぶせ式      | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206024 | 視線誘導標 防護柵 片面     | 反射体 径3 0 0 バンド式         | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C12:道路用材(乳剤, 目地材等)

| 材料コード      | 名称                 |        | 規格                      | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|--------|-------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z004206025 | 視線誘導標              | 構造物 両面 | 反射体 径100以下 側壁用          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206026 | 視線誘導標              | 構造物 両面 | 100以下 ベースプレート式          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206027 | 視線誘導標              | 構造物 両面 | 反射体径300 ベースプレート式        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206028 | 視線誘導標              | 構造物 片面 | 反射体 径100以下 側壁用          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206029 | 視線誘導標              | 構造物 片面 | 100以下 ベースプレート式          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004206030 | 視線誘導標              | 構造物 片面 | 反射体径300 ベースプレート式        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210001 | 車線分離標 (ラバーボール) 可変式 |        | 穿孔式・1本脚 φ80 h400        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210002 | 車線分離標 (ラバーボール) 可変式 |        | 穿孔式・1本脚 φ80 h650        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210003 | 車線分離標 (ラバーボール) 可変式 |        | 穿孔式・1本脚 φ80 h800        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210004 | 車線分離標 (ラバーボール) 着脱式 |        | 穿孔式・3本脚 φ80 h400        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210005 | 車線分離標 (ラバーボール) 着脱式 |        | 穿孔式・3本脚 φ80 h650        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210006 | 車線分離標 (ラバーボール) 着脱式 |        | 穿孔式・3本脚 φ80 h800        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210007 | 車線分離標 (ラバーボール) 固定式 |        | 貼付式 φ80 h400            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210008 | 車線分離標 (ラバーボール) 固定式 |        | 貼付式 φ80 h650            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004210009 | 車線分離標 (ラバーボール) 固定式 |        | 貼付式 φ80 h800            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212001 | 道路鋲 大型 両面          |        | 30<高さ≤50 設置幅30cm        | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212002 | 道路鋲 大型 両面          |        | 30<高さ≤50 設置幅20cm        | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212003 | 道路鋲 大型 片面          |        | 30<高さ≤50 設置幅30cm        | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212004 | 道路鋲 大型 片面          |        | 30<高さ≤50 設置幅20cm        | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212005 | 道路鋲 小型 両面 穿孔式      |        | 高さ≤30 設置幅15cm           | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212006 | 道路鋲 小型 両面 貼付式      |        | 高さ≤30 設置幅10cm           | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212007 | 道路鋲 小型 片面 穿孔式      |        | 高さ≤30 設置幅15cm           | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004212008 | 道路鋲 小型 片面 貼付式      |        | 高さ≤30 設置幅10cm           | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004214001 | 道路境界鋲 国土交通省型       |        | 40×100×2 (足付き)          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220001 | ガードレール 路側用 (土中用)   |        | G r - A - 4 E 塗装        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220003 | ガードレール 路側用 (土中用)   |        | G r - B - 4 E 塗装        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220005 | ガードレール 路側用 (土中用)   |        | G r - C - 4 E 塗装        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220008 | ガードレール 路側用 (CO用)   |        | G r - A - 2 B 塗装        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220010 | ガードレール 路側用 (CO用)   |        | G r - B - 2 B 塗装        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220012 | ガードレール 路側用 (CO用)   |        | G r - C - 2 B 塗装        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220013 | ガードレール 路側用 (CO用)   |        | 旧G r - C - 2 B S 塗装     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220015 | ガードレール 路側用 (土中用)   |        | G r - A - 4 E メッキ       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220017 | ガードレール 路側用 (土中用)   |        | G r - B - 4 E メッキ       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220020 | ガードレール 路側用 (CO用)   |        | G r - A - 2 B メッキ       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004220022 | ガードレール 路側用 (CO用)   |        | G r - B - 2 B メッキ       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226002 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱 |        | G C - A - 6 5 4 E 塗装    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226003 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱 |        | 固定G C - A - 6 5 4 E 塗装  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226006 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱 |        | G C - B - 6 5 4 E 塗装    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226007 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱 |        | 固定G C - B - 6 5 4 E 塗装  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226010 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱 |        | G C - C - 6 5 4 E 塗装    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226011 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱 |        | 固定G C - C - 6 5 4 E 塗装  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226014 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱 |        | G C - S - 4 E 塗装        | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226015 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱 |        | 固定G C - S - 4 E 塗装      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226017 | ガードケーブル (土中建) ケーブル |        | G C - A - 6 5 4 E メッキ   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226018 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱 |        | G C - A - 6 5 4 E メッキ   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226019 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱 |        | 固定G C - A - 6 5 4 E メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226021 | ガードケーブル (土中建) ケーブル |        | G C - B - 6 5 4 E メッキ   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226022 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱 |        | G C - B - 6 5 4 E メッキ   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226023 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱 |        | 固定G C - B - 6 5 4 E メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226025 | ガードケーブル (土中建) ケーブル |        | G C - C - 6 5 4 E メッキ   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤, 目地材等)

| 材料コード      | 名称                   | 規格                            | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|-------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z004226026 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱   | G C - C - 6 5 4 E メッキ         | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226027 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱   | 固定G C - C - 6 5 4 E メッキ       | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226029 | ガードケーブル (土中建) ケーブル   | G C - S - 4 E メッキ             | m   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226030 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱   | G C - S - 4 E メッキ             | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226031 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱   | 固定G C - S - 4 E メッキ           | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226034 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱   | G c - A m - 6 ・ 4 E 塗装        | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226035 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱   | 固定G c - A m - 6 ・ 4 E 塗装      | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226038 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱   | G c - B m - 6 ・ 4 E 塗装        | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226039 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱   | 固定G c - B m - 6 ・ 4 E 塗装      | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226041 | ガードケーブル (土中建) ケーブル   | G c - A m - 6 ・ 4 E メッキ       | m   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226042 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱   | G c - A m - 6 ・ 4 E メッキ       | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226043 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱   | 固定G c - A m - 6 ・ 4 E メッキ     | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226045 | ガードケーブル (土中建) ケーブル   | G c - B m - 6 ・ 4 E メッキ       | m   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226046 | ガードケーブル (土中建) 中間支柱   | G c - B m - 6 ・ 4 E メッキ       | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004226047 | ガードケーブル (土中建) 端末支柱   | 固定G c - B m - 6 ・ 4 E メッキ     | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227002 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - A - 4 B 塗装              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227006 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - B - 4 B 塗装              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227010 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - C - 4 B 塗装              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227014 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - S - 2 B 塗装              | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227018 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - A - 4 B メッキ             | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227022 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - B - 4 B メッキ             | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227026 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - C - 4 B メッキ             | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227030 | ガードケーブル (C O 建) 中間支柱 | G C - S - 2 B メッキ             | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227034 | ガードケーブル (C o 建) 中間支柱 | G c - A m - 4 B 塗装            | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227038 | ガードケーブル (C o 建) 中間支柱 | G c - B m - 4 B 塗装            | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227042 | ガードケーブル (C o 建) 中間支柱 | G c - A m - 4 B メッキ           | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004227046 | ガードケーブル (C o 建) 中間支柱 | G c - B m - 4 B メッキ           | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230001 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - A P - 2 E 土中建込 塗装       | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230002 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - B P - 2 E 土中建込 塗装       | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230003 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - C P - 2 E 土中建込 塗装       | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230004 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - A P - 2 B C O 建込 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230005 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - B P - 2 B C O 建込 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230006 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - C P - 2 B C O 建込 塗装     | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230007 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - A P - 2 E 土中建込 メッキ      | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230008 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - B P - 2 E 土中建込 メッキ      | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230009 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - A P - 2 B C O 建込 メッキ    | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004230010 | ガードパイプ 歩車道境界用        | G P - B P - 2 B C O 建込 メッキ    | m   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004250003 | 遮音壁 (標準型吸音パネル)       | 9 5 × 5 0 0 × 1 9 6 0 (K 2 7) | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004250004 | 遮音壁 (標準型吸音パネル)       | 9 5 × 5 0 0 × 3 9 6 0 (K 2 7) | 枚   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004252001 | 遮音壁用落下防止索            | 径6 × 2 5 0 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004252002 | 遮音壁用落下防止索            | 径6 × 4 5 0 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004252003 | 遮音壁用落下防止索            | 径6 × 6 5 0 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004252004 | 遮音壁用落下防止索            | 径6 × 8 5 0 0                  | 個   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004253003 | 遮音壁用アンカーボルト          | 径2 0 L = 1 7 0                | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004253004 | 遮音壁用アンカーボルト          | 径2 2 L = 3 2 0                | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004253005 | 遮音壁用アンカーボルト          | 径2 2 L = 7 7 0                | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004253006 | 遮音壁用アンカーボルト          | 径2 2 L = 8 7 0                | 本   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004256001 | 遮音壁用クッションゴム          | ポリエチレンゴム T = 2 0 mm           | m 2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004270001 | 透光板                  | 1 0 0 0 × 1 9 6 0 × 9 5       | 枚   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004270002 | 透光板                  | 1 0 0 0 × 3 9 6 0 × 9 5       | 枚   | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剤, 目地材等)

| 材料コード      | 名称                | 規格                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|---------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z004280001 | 鋼管杭               | φ165. 2×5. 0×2600   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004281001 | 端末金具用固定ボルト        | M16×65              | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004282001 | 端末金具 (鋼管基礎用)      | 16×250×250          | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004283001 | 中間支柱              | φ89. 1×4. 2×1430    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004284001 | 端末支柱 (鋼管基礎用)      | φ89. 1×4. 2×1430    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004285001 | 中間支柱用間隔材          | 40×90               | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004286001 | 端末支柱用間隔材          | φ60. 5×3. 2×110     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004287001 | ストラップ             | φ101. 6×1. 5×15     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004288001 | キャップ              | φ97. 0×3. 0×90      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004289001 | スリーブ              | φ114. 3×4. 5×395    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004289002 | スリーブ              | φ114. 3×4. 5×700    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004290001 | スリーブカバー           | φ150. 0×3. 0×100    | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004291001 | 根固めブロック           | 500×300×150         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004292001 | ターンバックル           | M25・W1×350          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004293001 | 索端金具 (R・L)        | M25・W1×500          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004294001 | ジョーボルト            | M25・W1×191          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004295001 | 橋梁部基礎支柱           | φ89. 1×4. 2×1030    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004296001 | アンカーボルト           | D25×100 (1N、1W) 4本  | 組  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004300016 | 鋼製グレーチング (圧接型 溝蓋) | T2 溝巾250用 (横・側)     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320007 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 5本掛 ケーブル (金網3種)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320008 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 5本掛 中間支柱 (Uボルト付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320009 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 5本掛 端末支柱 (索端金具付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320010 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 6本掛 ケーブル (金網3種)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320011 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 6本掛 中間支柱 (Uボルト付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320012 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 6本掛 端末支柱 (索端金具付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320013 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 8本掛 ケーブル (金網3種)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320014 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 8本掛 中間支柱 (Uボルト付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320015 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 8本掛 端末支柱 (索端金具付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320016 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 9本掛 ケーブル (金網3種)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320017 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 9本掛 中間支柱 (Uボルト付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320018 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 9本掛 端末支柱 (索端金具付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320019 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 11本掛ケーブル (金網3種)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320020 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 11本掛中間支柱 (Uボルト付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320021 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 11本掛端末支柱 (索端金具)     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320022 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 13本掛ケーブル (金網3種)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320023 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 13本掛中間支柱 (Uボルト付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004320024 | 落石防止柵CO中メッキ ステー無  | 13本掛端末支柱 (索端金具付)    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004321001 | 落石防止柵 中間支柱        | 柵高1.50m (Uボルト付) メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004321002 | 落石防止柵 中間支柱        | 柵高2.00m (Uボルト付) メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004321003 | 落石防止柵 中間支柱        | 柵高2.50m (Uボルト付) メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004321004 | 落石防止柵 中間支柱        | 柵高3.00m (Uボルト付) メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004321005 | 落石防止柵 中間支柱        | 柵高3.50m (Uボルト付) メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004321006 | 落石防止柵 中間支柱        | 柵高4.00m (Uボルト付) メッキ | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004330001 | 落石防止網             | ビニル被覆 5. 0×50×50    | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004330002 | 落石防止網             | ビニル被覆 4. 0×50×50    | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004330003 | 落石防止網             | ビニル被覆 3. 2×50×50    | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004332002 | 落石防止網部材 金網        | Z-G3 4. 0×50mm      | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004332003 | 落石防止網部材 金網        | Z-G3 3. 2×50mm      | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004332004 | 落石防止網部材 金網        | Z-G3 2. 6×50mm      | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004332005 | 落石防止網部材 金網        | Z-G4 5. 0×50mm      | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C12:道路用材(乳剂, 目地材等)

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C13: 橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称              | 規格                    | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------|-----------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z002059001 | 炭素繊維シート         | 1方向高強度 目付200g 引張3400N | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059002 | 炭素繊維シート         | 1方向高強度 目付300g 引張3400N | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059003 | 炭素繊維シート         | 1方向高強度 目付400g 引張3400N | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059005 | 炭素繊維シート         | 1方向高強度 目付600g 引張3400N | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059006 | 炭素繊維シート         | 1方向中弾性 目付300g 引張2900N | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059007 | 炭素繊維シート         | 1方向中弾性 目付300g 引張2400N | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059008 | 炭素繊維シート         | 2方向 目付200g 引張2900N    | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z002059009 | 炭素繊維シート         | 2方向 目付300g 引張2900N    | m 2 | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004405005 | H形鋼支保工 曲げ本体     | SS400 H-100           | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004405006 | H形鋼支保工 曲げ本体     | SS400 H-125           | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004405007 | H形鋼支保工 曲げ本体     | SS400 H-150           | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004405008 | H形鋼支保工 曲げ本体     | SS400 H-175           | t   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004405009 | H形鋼支保工 曲げ本体     | SS400 H-200           | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004405010 | H形鋼支保工 曲げ本体     | SS400 H-250           | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406001 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 継手板（頂板）・底板            | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406002 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H100×100          | 箇所  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406003 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H125×125          | 箇所  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406004 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H150×150          | 箇所  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406005 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H175×175          | 箇所  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406006 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 溶接費 H200×200          | 箇所  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004406008 | H形鋼支保工 附属品及び加工費 | 孔あけ                   | 箇所  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004407004 | H形鋼支保工 R止りエキストラ |                       | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004409001 | 橋梁用床版（グレーチング床版） | ソリッドタイプ（本体パネル）        | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004409002 | 橋梁用床版（グレーチング床版） | ソリッドタイプ（異形パネル）        | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004409003 | 橋梁用床版（グレーチング床版） | ハンチ部                  | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004409004 | 橋梁用床版（グレーチング床版） | 地覆型枠                  | t   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004410001 | スパーサー（床版補強工）    | 100×50×10～2 樹脂製       | 枚   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004430001 | P C鋼線           | SWPR1 径5.0            | kg  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004430003 | P C鋼線           | SWPR1 径8.0            | kg  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431003 | P C鋼線 定着具       | 固定側用 12径5             | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431004 | P C鋼線 定着具       | 固定側用 12径7             | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431005 | P C鋼線 定着具       | 固定側用 12径8             | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431007 | P C鋼線 定着具       | 緊張側用 12径7             | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431008 | P C鋼線 定着具       | 緊張側用 12径8             | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431009 | P C鋼線 定着具       | 12径5 デッドアンカー用         | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431010 | P C鋼線 定着具       | 12径7 デッドアンカー用         | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431011 | P C鋼線 定着具       | 12径8 デッドアンカー用         | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431012 | P C鋼線 定着具       | 12S12.4 デッドアンカー       | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004431013 | P C鋼線 定着具       | 12S15.2 デッドアンカー       | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432002 | P C鋼より線         | SWPR7B 径12.7          | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432003 | P C鋼より線         | SWPR7B 径15.2          | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432004 | P C鋼より線         | SWPR7A 径12.4          | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432005 | P C鋼より線         | SWPR7A 径15.2          | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432006 | P C鋼より線         | 1S17.8（SWPR19）        | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432007 | P C鋼より線         | 1S19.3（SWPR19）        | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004432009 | P C鋼より線         | 1S21.8（SWPR19）        | kg  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433001 | P C鋼より線 定着具     | 緊張側用 130t型            | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433005 | P C鋼より線 定着具     | 緊張側用 320t型            | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433006 | P C鋼より線 定着具     | 固定側用 130t型            | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433010 | P C鋼より線 定着具     | 後付用 60T型              | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C13:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称                | 規格                  | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|---------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z004433011 | P C 鋼より線 定着具      | 埋込用 6 0 T 型         | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433012 | P C 鋼より線 定着具      | 1 S 1 7 . 8 後付用     | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433013 | P C 鋼より線 定着具      | 1 S 1 9 . 3 後付用     | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004433014 | P C 鋼より線 定着具      | 1 S 2 1 . 8 後付用     | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435001 | P C 鋼より線 アンカープレート | スリーブ付 1 S 1 7 . 8 用 | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435002 | P C 鋼より線 アンカープレート | スリーブ付 1 S 1 9 . 3 用 | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435004 | P C 鋼より線 アンカープレート | スリーブ付 1 S 2 1 . 8 用 | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435005 | P C 鋼より線 アンカープレート | 1 S 1 2 . 4 用       | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435006 | P C 鋼より線 アンカープレート | 1 S 1 5 . 2 用       | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435007 | P C 鋼より線 アンカープレート | 1 S 1 7 . 8 用       | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435008 | P C 鋼より線 アンカープレート | 1 S 1 9 . 3 用       | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004435010 | P C 鋼より線 アンカープレート | 1 S 2 1 . 8 用       | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436001 | P C 鋼棒 (A 種 2 号)  | 径 2 6               | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436002 | P C 鋼棒 (A 種 2 号)  | 径 3 2               | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436003 | P C 鋼棒 (B 種 2 号)  | 径 2 6               | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436004 | P C 鋼棒 (B 種 2 号)  | 径 3 2               | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436005 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 1 7 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436006 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 2 3 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436007 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 2 6 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436008 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 3 2 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436009 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 1 7 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436010 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 2 3 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436011 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 2 6 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436012 | P C 鋼棒 (A 種 1 号)  | 径 3 2 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436013 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 1 7 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436014 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 2 3 5 m ≦ L ≦ 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436015 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 2 6 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436016 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 3 2 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436017 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 1 7 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436018 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 2 3 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436019 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 2 6 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436020 | P C 鋼棒 (B 種 1 号)  | 径 3 2 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436021 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 1 7 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436022 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 2 3 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436023 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 2 6 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436024 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 3 2 5 m ≦ L < 8 m | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436025 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 1 7 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436026 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 2 3 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436027 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 2 6 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004436028 | P C 鋼棒 (C 種 1 号)  | 径 3 2 L ≧ 8 m       | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437001 | P C 鋼棒 定着具        | 径 2 6 緊張側用 A 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437002 | P C 鋼棒 定着具        | 径 2 6 緊張側用 B 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437003 | P C 鋼棒 定着具        | 径 3 2 緊張側用 A 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437004 | P C 鋼棒 定着具        | 径 3 2 緊張側用 B 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437005 | P C 鋼棒 定着具        | 径 2 6 固定側用 A 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437006 | P C 鋼棒 定着具        | 径 2 6 固定側用 B 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437007 | P C 鋼棒 定着具        | 径 3 2 固定側用 A 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437008 | P C 鋼棒 定着具        | 径 3 2 固定側用 B 種 2 号  | 組   | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437009 | P C 鋼棒 定着具        | 径 2 3 後付用           | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z004437010 | P C 鋼棒 定着具        | 径 2 6 後付用           | 組   | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C13:橋梁・トンネル用材

| 材料コード      | 名称                    | 規格                  | 単位 | 徳島県    |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|---------------------|----|--------|--|--|--|--|--|----|
| Z004437011 | P C 鋼棒 定着具            | 径 3 2 後付用           | 組  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004437012 | P C 鋼棒 定着具            | 径 2 3 埋込用           | 組  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004437013 | P C 鋼棒 定着具            | 径 2 6 埋込用           | 組  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004437014 | P C 鋼棒 定着具            | 径 3 2 埋込用           | 組  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438001 | P C 鋼棒 普通継手           | 径 2 6 A 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438002 | P C 鋼棒 普通継手           | 径 2 6 B 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438003 | P C 鋼棒 普通継手           | 径 3 2 A 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438004 | P C 鋼棒 普通継手           | 径 3 2 B 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438005 | P C 鋼棒 G 継手           | 径 2 6 A 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438006 | P C 鋼棒 G 継手           | 径 2 6 B 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438007 | P C 鋼棒 G 継手           | 径 3 2 A 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004438008 | P C 鋼棒 G 継手           | 径 3 2 B 種 2 号       | 組  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439001 | P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット)     | 径 1 7 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439002 | P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット)     | 径 2 3 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439003 | P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット)     | 径 2 6 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439004 | P C 鋼棒 附属品 (鋼ナット)     | 径 3 2 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439006 | P C 鋼棒 附属品 (カップラー)    | 径 2 3 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439007 | P C 鋼棒 附属品 (カップラー)    | 径 2 6 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439008 | P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー)    | 径 1 7 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439009 | P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー)    | 径 2 3 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439010 | P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー)    | 径 2 6 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439011 | P C 鋼棒 附属品 (ワッシャー)    | 径 3 2 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439012 | P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) | 径 1 7 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439013 | P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) | 径 2 3 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439014 | P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) | 径 2 6 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004439015 | P C 鋼棒 附属品 (アンカープレート) | 径 3 2 (A ～ C 種 1 号) | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440001 | P C 用 シース             | スパイラル 径 2 6         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440002 | P C 用 シース             | スパイラル 径 2 8         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440003 | P C 用 シース             | スパイラル 径 3 0         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440004 | P C 用 シース             | スパイラル 径 3 2         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440005 | P C 用 シース             | スパイラル 径 3 5         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440006 | P C 用 シース             | スパイラル 径 3 8         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440007 | P C 用 シース             | スパイラル 径 4 0         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440008 | P C 用 シース             | スパイラル 径 4 2         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440009 | P C 用 シース             | スパイラル 径 4 5         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440010 | P C 用 シース             | スパイラル 径 5 0         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440011 | P C 用 シース             | スパイラル 径 5 5         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440012 | P C 用 シース             | スパイラル 径 6 5         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004440013 | P C 用 シース             | スパイラル 径 7 5         | m  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004441001 | カップラーシース              | 径 2 3 用             | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004441002 | カップラーシース              | 径 2 6 用             | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004442001 | グリップ                  | ストランド用 S 1 2 . 4 用  | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004442002 | グリップ                  | ストランド用 S 1 5 . 2 用  | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004442003 | グリップ                  | ストランド用 S 1 7 . 8 用  | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004442004 | グリップ                  | ストランド用 S 1 9 . 3 用  | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004442005 | グリップ                  | ストランド用 S 2 1 . 8 用  | 個  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004443001 | グリッド筋                 | 径 6                 | 個  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004443002 | グリッド筋                 | 径 9                 | 個  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004443003 | グリッド筋                 | 径 1 3               | 個  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004444001 | カッタービット               | R M 8 - 2 5         | 個  | 12,000 |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

### C13:橋梁・トンネル用材

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C15:造園・緑化用材

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C19:その他資材(橋歴板、火薬)

| 材料コード      | 名称               | 規格                           | 単位  | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------|------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|----|
| Z002024001 | ドライモルタル          | (ロックボルト用)                    | m 3 | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z002050001 | 無収縮剤             | セメント系プレミックス 標準混和量1 8 7 5 k g | k g | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z002054001 | 起泡剤              | コンクリート用                      | L   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z002054002 | 起泡剤              | アルミ粉                         | k g | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z002056001 | コンクリート減水剤        | ボゾリス                         | k g | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z002058001 | 繊維材              | モルタル添加剤                      | k g | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z002060001 | グラウト用混和剤         | シーカセム 1 5 0                  | k g | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z002062001 | 樹脂               | 樹脂モルタル用                      | k g | 3,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z002160001 | 石粉               | J I S - A - 5 0 0 8          | k g | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004459001 | 接着材 (P C 桁用)     | エポキシ樹脂系                      | k g | 3,200 |  |  |  |  |  |    |
| Z004459002 | 接着材 (樹脂モルタル用)    |                              | k g | 3,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z004604001 | 防水シート (N A T M)  | 0 . 4 m m + 3 . 0 m m        | m 2 | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004604002 | 防水シート (N A T M)  | 0 . 8 m m + 3 . 0 m m        | m 2 | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004611001 | 溶接ワイヤー           | JIS Z 3351                   | k g | 575   |  |  |  |  |  |    |
| Z004612001 | フラックス            | JIS Z 3352                   | k g | 590   |  |  |  |  |  |    |
| Z004613001 | 充填材              |                              | k g | 770   |  |  |  |  |  |    |
| Z004614001 | 裏当材              | サブマージ用                       | 枚   | 1,340 |  |  |  |  |  |    |
| Z004710001 | ペントナイト           | 2 5 k g / 袋                  | 袋   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004716001 | シール材             | エポキシ                         | k g | 2,480 |  |  |  |  |  |    |
| Z004720001 | 注入材              | エポキシ                         | k g | 3,200 |  |  |  |  |  |    |
| Z004734001 | 調泥材              | CMC、ハライト、テルナイト等              | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004740001 | 遮水シート            | 厚1 . 0 + 1 0 . 0 m m         | m 2 | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004750001 | 塩ビ送水ホース (サニーホース) | 径1 0 0                       | m   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004750002 | 塩ビ送水ホース (サニーホース) | 径1 5 0                       | m   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004750003 | 塩ビ送水ホース (サニーホース) | 径2 0 0                       | m   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752001 | 塩ビ止水板            | F F 2 0 0 × 5                | m   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752004 | 塩ビ止水板            | F C 2 0 0 × 5                | m   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752006 | 塩ビ止水板            | C F 2 0 0 × 5                | m   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752011 | 塩ビ止水板            | C F 3 0 0 × 7                | m   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752013 | 塩ビ止水板            | C C 2 0 0 × 5                | m   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752017 | 塩ビ止水板            | C C 3 0 0 × 7                | m   | *     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752019 | 塩ビ止水板            | U C 2 0 0 × 6                | m   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752026 | 塩ビ止水板            | S ・ R 2 0 0 × 5              | m   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004752029 | 塩ビ止水板            | S ・ S F 2 0 0 × 5            | m   | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760008 | 産業用火薬            | 2号梗 火薬庫有 (超大口)               | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760009 | 産業用火薬            | 2号梗 (大口)                     | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760011 | 産業用火薬            | 2号梗 火薬庫無 (中口)                | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760012 | 産業用火薬            | 2号梗 (小口)                     | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760014 | 産業用火薬            | 3号桐 火薬庫有 (超大口)               | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760017 | 産業用火薬            | 3号桐 火薬庫無 (中口)                | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760020 | 産業用火薬            | AN-F0 バラ物 火薬庫有(超大口)          | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760021 | 産業用火薬            | AN-F0 バラ物 (大口)               | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760023 | 産業用火薬            | AN-F0 バラ物 火薬庫無(中口)           | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760024 | 産業用火薬            | AN-F0 バラ物 (小口)               | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760025 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物 (超大口)             | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760026 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(大口)               | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760027 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物 (中口)              | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760028 | 産業用火薬            | AN-F0 ビース物(小口)               | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760035 | 産業用火薬            | 含水爆薬 (坑内用) 1 0 0 g (大口)      | k g | -     |  |  |  |  |  |    |
| Z004760036 | 産業用火薬            | 含水爆薬 (坑内用) 1 0 0 g (小口)      | k g | -     |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C19:その他資材(橋歴板, 火薬)

| 材料コード      | 名称                | 規格                  | 単位  | 徳島県    |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|---------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|----|
| Z004764001 | コンクリート・岩盤破砕器      | CCR 径28×30g (大口)    | セット | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004764002 | コンクリート・岩盤破砕器      | CCR 径28×30g (小口)    | セット | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004764003 | コンクリート・岩盤破砕器      | CCR 径28×60g (大口)    | セット | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004764004 | コンクリート・岩盤破砕器      | CCR 径28×60g (小口)    | セット | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004766001 | 含水爆薬 (ゲル状)        | スラリー 200g (超大口)     | kg  | 1,600  |  |  |  |  |  |    |
| Z004766002 | 含水爆薬 (ゲル状)        | スラリー 200g (中口)      | kg  | 2,320  |  |  |  |  |  |    |
| Z004766005 | 含水爆薬 (ゲル状)        | スラリー 200g (大口)      | kg  | 1,920  |  |  |  |  |  |    |
| Z004766006 | 含水爆薬 (ゲル状)        | スラリー 200g (小口)      | kg  | 2,610  |  |  |  |  |  |    |
| Z004768013 | 電気雷管 (6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m (超大口)        | 個   | 351    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768014 | 電気雷管              | 6号瞬発 脚線3.0m (大口)    | 個   | 394    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768015 | 電気雷管 (6号瞬発 1段)    | 脚線3.0m (中口)         | 個   | 562    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768016 | 電気雷管              | 6号瞬発 脚線3.0m (小口)    | 個   | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z004768051 | 電気雷管 DSD・MSD2～5段  | 脚線3.0m (超大口)        | 個   | 367    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768052 | 電気雷管 DSD・MSD2～5段  | 脚線3.0m (大口)         | 個   | 411    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768053 | 電気雷管 DSD・MSD2～5段  | 脚線4.5m (超大口)        | 個   | 387    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768054 | 電気雷管 DSD・MSD6～10段 | 脚線3.0m (超大口)        | 個   | 370    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768055 | 電気雷管 DSD・MSD6～10段 | 脚線3.0m (大口)         | 個   | 415    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768056 | 電気雷管 DSD・MSD6～10段 | 脚線4.5m (超大口)        | 個   | 391    |  |  |  |  |  |    |
| Z004768057 | 電気雷管 DSD・MSD6～10段 | 脚線4.5m (大口)         | 個   | 437    |  |  |  |  |  |    |
| Z004800001 | 橋歴板               | 鋼橋用                 | 枚   | 44,600 |  |  |  |  |  |    |
| Z004800002 | 橋歴板               | PC橋用                | 枚   | 44,600 |  |  |  |  |  |    |
| Z004802001 | ガラスローピングクロス       | 幅 90                | m   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004802002 | ガラスローピングクロス       | 幅 140               | m   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004802003 | ガラスローピングクロス       | 幅 200               | m   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z004803001 | 樹脂                | ガラスローピングクロス用        | kg  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006412002 | メタルクラウン           | φ41mm               | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006453001 | 二重管ボーリングロッド       |                     | m   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006455001 | 単相用グラウトモニタ        | φ40.5mm             | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006455002 | 複相用グラウトモニタ        | φ40.5mm             | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006457001 | 単相用注入用ホース類 φ12mm  | 4.9MPa L=50m×2      | 組   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006457002 | 複相用注入用ホース類 φ12mm  | 4.9MPa L=50m×3      | 組   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006458001 | 単相用サクションホース       | φ38mm L=3m×2        | 組   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006458002 | 複相用サクションホース       | φ38mm L=3m×3        | 組   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006464001 | 二重管ホース φ12mm      | 21MPa L=20m         | 本   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006466001 | シールパッカーセット        |                     | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006467001 | シールセット            |                     | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006500001 | ウォータージェットパイプ取付金具  |                     | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006501001 | ブランチャー (トレミー管用)   | 径250                | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006850001 | 養生剤               | ラテックス等              | kg  | -      |  |  |  |  |  |    |
| Z006851001 | マニラロープ            | φ12mm以上             | kg  | *      |  |  |  |  |  |    |
| Z006852001 | シート               | 2.7×3.6 ビニロン0.5     | m2  | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB04090010 | グラウト用混和剤          | GF630               | kg  | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB04090030 | グラウト用混和剤          | シーカセム FLC 400       | L   | *      |  |  |  |  |  |    |
| ZB20210010 | 集水井材料 らせん梯子       | NT-A H=1500 ムッキ     | 基   | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB20210020 | 集水井材料 らせん梯子       | NT-B H=1000 ムッキ     | 基   | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB20210030 | 集水井材料 らせん梯子       | NT-C H=2700 ムッキ 頂部用 | 基   | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB20210040 | 集水井材料 らせん梯子       | NT-D H=1500 ムッキ 踊場付 | 基   | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB20210050 | 集水井材料 天蓋 (2分割品)   | φ3650 ムッキ           | 個   | -      |  |  |  |  |  |    |
| ZB20210060 | 集水井材料 バーチカルスティアナー | H175×175×7.5×11 ムッキ | m   | -      |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                   | 規格                        | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|---------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001001001 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1. 0 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001002 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1. 2 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001003 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1. 6 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001004 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 2. 0 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001005 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 2. 6 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001006 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 3. 2 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001007 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 4. 0 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001008 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 5. 0 mm               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001009 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 0. 9 mm 2             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001010 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1. 2 5 mm 2           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001011 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 2. 0 mm 2             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001012 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 3. 5 mm 2             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001013 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 5. 5 mm 2             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001014 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 8 mm 2                | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001015 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1 4 mm 2              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001016 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 2 2 mm 2              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001017 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 3 8 mm 2              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001018 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 6 0 mm 2              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001019 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1 0 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001020 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 1 5 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001021 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 2 0 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001022 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 2 5 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001023 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 3 2 5 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001024 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 4 0 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001001025 | 6 0 0 V ビニル絶縁電線      | I V 5 0 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002002 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 1. 2 mm             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002003 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 1. 6 mm             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002004 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 2. 0 mm             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002005 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 2. 6 mm             | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002009 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 0. 9 mm 2           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002010 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 1. 2 5 mm 2         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002011 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 2. 0 mm 2           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002012 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 3. 5 mm 2           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002013 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 5. 5 mm 2           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002014 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 8 mm 2              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002015 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 1 4 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002016 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 2 2 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002017 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 3 8 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002018 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 6 0 mm 2            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002019 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 1 0 0 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002020 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 1 5 0 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002021 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 2 0 0 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002022 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 2 5 0 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002023 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 3 2 5 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002024 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 4 0 0 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001002025 | 6 0 0 V 二種ビニル絶縁電線    | H I V 5 0 0 mm 2          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003001 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R (S V) 1. 6 mm 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003002 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R (S V) 2. 0 mm 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003003 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R (S V) 2. 6 mm 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003004 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R (S V) 5. 5 mm 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                   | 規格                             | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|--------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001003005 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 8 m m 2 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003006 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 4 m m 2 2 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003007 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 2 m m 2 2 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003008 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 3 8 m m 2 2 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003009 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 6 0 m m 2 2 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003010 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 0 0 m m 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003011 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 5 0 m m 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003012 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 0 0 m m 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003013 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 5 0 m m 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003014 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 3 2 5 m m 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003015 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 . 6 m m 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003016 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 . 0 m m 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003017 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 . 6 m m 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003018 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 3 . 5 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003019 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 5 . 5 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003020 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 8 m m 2 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003021 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 4 m m 2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003022 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 2 m m 2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003023 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 3 8 m m 2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003024 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 6 0 m m 2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003025 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 0 0 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003026 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 1 5 0 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003027 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 0 0 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003028 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 2 5 0 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003029 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－R ( S V ) 3 2 5 m m 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003030 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 1 . 6 m m 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003031 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 2 . 0 m m 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003032 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 2 . 6 m m 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003033 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 1 . 6 m m 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003034 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 2 . 0 m m 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003035 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 2 . 6 m m 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003036 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 1 . 6 m m 4 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001003037 | 6 0 0 V ビニル絶縁シースケーブル | V V－F ( F ) 2 . 0 m m 4 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004001 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 2 . 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004002 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 3 . 5 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004003 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 5 . 5 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004004 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 8 m m 2 単心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004005 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 1 4 m m 2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004006 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 2 2 m m 2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004007 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 3 8 m m 2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004008 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 6 0 m m 2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004009 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 1 0 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004010 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 1 5 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004011 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 2 0 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004012 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 2 5 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004013 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 3 2 5 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004014 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 4 0 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004015 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 5 0 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004016 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 6 0 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004017 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル     | 6 0 0 V ( C V ) 8 0 0 m m 2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                 | 規格                              | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|---------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001004018 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1000mm2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004019 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 . 0 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004020 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 . 5 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004021 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 5 . 5 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004022 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 8 m m 2 2 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004023 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 4 m m 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004024 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 2 m m 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004025 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 8 m m 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004026 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 6 0 m m 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004027 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 0 0 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004028 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 5 0 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004029 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 0 0 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004030 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 5 0 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004031 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 2 5 m m 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004032 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 . 0 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004033 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 . 5 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004034 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 5 . 5 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004035 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 8 m m 2 3 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004036 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 4 m m 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004037 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 2 m m 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004038 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 8 m m 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004039 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 6 0 m m 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004040 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 0 0 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004041 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 5 0 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004042 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 0 0 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004043 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 5 0 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004044 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 2 5 m m 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004045 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 m m 2 4 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004046 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 . 5 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004047 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 5 . 5 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004048 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 8 m m 2 4 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004049 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 4 m m 2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004050 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 2 m m 2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004051 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 8 m m 2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004052 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 6 0 m m 2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004053 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 0 0 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004054 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 1 5 0 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004055 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 0 0 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004056 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 2 5 0 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001004057 | 架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル   | 6 0 0 V ( C V ) 3 2 5 m m 2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005001 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 8 m m 2 単心        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005002 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 1 4 m m 2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005003 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 2 2 m m 2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005004 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 3 8 m m 2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005005 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 6 0 m m 2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005006 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 1 0 0 m m 2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005007 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 1 5 0 m m 2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005008 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 2 0 0 m m 2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005009 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 2 5 0 m m 2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005010 | 高压架橋ポリ絶縁ビニルシースケーブル | 3 K V ( C V ) 3 2 5 m m 2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                    | 規格                     | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001005011 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 4 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005012 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 5 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005013 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 6 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005014 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 8 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005015 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 1 0 0 0mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005016 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 8mm2 3心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005017 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 1 4mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005018 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 2 2mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005019 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 3 8mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005020 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 6 0mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005021 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 1 0 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005022 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 1 5 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005023 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 2 0 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005024 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 2 5 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005025 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 3KV (CV) 3 2 5mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005026 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 8mm2 単心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005027 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 4mm2 単心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005028 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 2 2mm2 単心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005029 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 3 8mm2 単心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005030 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 6 0mm2 単心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005031 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005032 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 5 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005033 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 2 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005034 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 2 5 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005035 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 3 2 5mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005036 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 4 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005037 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 5 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005038 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 6 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005039 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 8 0 0mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005040 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 0 0 0mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005041 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 8mm2 3心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005042 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 4mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005043 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 2 2mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005044 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 3 8mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005045 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 6 0mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005046 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 0 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005047 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 1 5 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005048 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 2 0 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005049 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 2 5 0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001005050 | 高压架橋ぶり絶縁ビニルシースケープル    | 6KV (CV) 3 2 5mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006001 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 8mm2 単心        | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006002 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 4mm2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006003 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 2mm2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006004 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 3 8mm2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006005 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 6 0mm2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006006 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 0 0mm2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006007 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 5 0mm2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006008 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 8mm2 2心        | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006009 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 4mm2 2心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006010 | 直線接続材料 (CV) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 2mm2 2心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                     | 規格                     | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------------|------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001006011 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 3 8 mm 2 2 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006012 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 6 0 mm 2 2 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006013 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 0 0 mm 2 2 心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006014 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 5 0 mm 2 2 心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006015 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 8 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006016 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 4 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006017 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 2 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006018 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 3 8 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006019 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 6 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006020 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 0 0 mm 2 3 心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006021 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 5 0 mm 2 3 心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006022 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 8 mm 2 単心        | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006023 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 1 4 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006024 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 2 2 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006025 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 3 8 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006026 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 6 0 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006027 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 1 0 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006028 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 1 5 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006029 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 8 mm 2 3 心       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006030 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 1 4 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006031 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 2 2 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006032 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 3 8 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006033 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 6 0 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006034 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 1 0 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006035 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 1 5 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006036 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 8 mm 2 単心        | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006037 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 1 4 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006038 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 2 2 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006039 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 3 8 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006040 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 6 0 mm 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006041 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 1 0 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006042 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 1 5 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006043 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 8 mm 2 3 心       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006044 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 1 4 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006045 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 2 2 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006046 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 3 8 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006047 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 6 0 mm 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006048 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 1 0 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006049 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 1 5 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006050 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 0 0 mm 2 単心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006051 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 0 0 mm 2 2 心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006052 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 0 0 mm 2 3 心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006053 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 2 0 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006054 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 2 0 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006055 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 2 0 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001006056 | 直線接続材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 2 0 0 mm 2 3 心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007001 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 4 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007002 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 2 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007003 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 3 8 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007004 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 6 0 mm 2 単心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                     | 規格                     | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------------|------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001007005 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 0 0 mm 2 単心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007006 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 5 0 mm 2 単心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007007 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 4 mm 2 2心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007008 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 2 mm 2 2心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007009 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 3 8 mm 2 2心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007010 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 6 0 mm 2 2心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007011 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 0 0 mm 2 2心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007012 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 5 0 mm 2 2心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007013 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 4 mm 2 3心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007014 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 2 mm 2 3心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007015 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 3 8 mm 2 3心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007016 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 6 0 mm 2 3心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007017 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 0 0 mm 2 3心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007018 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 1 5 0 mm 2 3心  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007019 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 1 4 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007020 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 2 2 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007021 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 3 8 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007022 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 6 0 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007023 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 1 0 0 mm 2 単心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007024 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 1 5 0 mm 2 単心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007025 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 8 mm 2 3心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007026 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 1 4 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007027 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 2 2 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007028 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 3 8 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007029 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 6 0 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007030 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 1 0 0 mm 2 3心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007031 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 1 5 0 mm 2 3心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007032 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 1 4 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007033 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 2 2 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007034 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 3 8 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007035 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 6 0 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007036 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 1 0 0 mm 2 単心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007037 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 1 5 0 mm 2 単心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007038 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 1 4 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007039 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 2 2 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007040 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 3 8 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007041 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 6 0 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007042 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 1 0 0 mm 2 3心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007043 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 1 5 0 mm 2 3心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007044 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 1 4 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007045 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 2 2 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007046 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 3 8 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007047 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 6 0 mm 2 単心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007048 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 1 0 0 mm 2 単心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007049 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 1 5 0 mm 2 単心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007050 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 1 4 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007051 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 2 2 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007052 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 3 8 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007053 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 6 0 mm 2 3心   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007054 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 1 0 0 mm 2 3心 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                     | 規格                          | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------------|-----------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001007055 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 1 5 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007056 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 1 4 m m 2 単心       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007057 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 2 2 m m 2 単心       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007058 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 3 8 m m 2 単心       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007059 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 6 0 m m 2 単心       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007060 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 1 0 0 m m 2 単心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007061 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 1 5 0 m m 2 単心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007062 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 1 4 m m 2 3 心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007063 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 2 2 m m 2 3 心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007064 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 3 8 m m 2 3 心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007065 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 6 0 m m 2 3 心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007066 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 1 0 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007067 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 1 5 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007068 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 0 0 m m 2 単心      | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007069 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 0 0 m m 2 2 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007070 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 0 0 V 2 0 0 m m 2 3 心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007071 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 2 0 0 m m 2 単心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007072 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋内 2 0 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007073 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 2 0 0 m m 2 単心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007074 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 3 K V 屋外 2 0 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007075 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 2 0 0 m m 2 単心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007076 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋内 2 0 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007077 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 2 0 0 m m 2 単心     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001007078 | 端末処理材料 (C V) J C A A規格 | 6 K V 屋外 2 0 0 m m 2 3 心    | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008001 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 1 4 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008002 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 2 2 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008003 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 3 8 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008004 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 6 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008005 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 1 0 0 m m 2 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008006 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 1 5 0 m m 2 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008007 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 2 0 0 m m 2 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008008 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 2 5 0 m m 2 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008009 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 0 0 V (C V T) 3 2 5 m m 2 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008010 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 2 2 m m 2     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008011 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 3 8 m m 2     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008012 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 6 0 m m 2     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008013 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 1 0 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008014 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 1 5 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008015 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 2 0 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008016 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 2 5 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008017 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 3 2 5 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008018 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 4 0 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001008019 | トリブ レックス架橋ボ リ絶縁シースケブ ル | 6 K V (C V T) 5 0 0 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001009001 | 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線          | 6 . 6 K V P D C 8 m m 2     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001009002 | 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線          | 6 . 6 K V P D C 1 4 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001009003 | 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線          | 6 . 6 K V P D C 2 2 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001009004 | 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線          | 6 . 6 K V P D C 3 8 m m 2   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001009005 | 高圧引下用架橋ボリ絶縁電線          | 3 K V P D C 8 m m 2         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010001 | 屋外用ビニル絶縁電線             | OW 2 . 0 m m                | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010002 | 屋外用ビニル絶縁電線             | OW 2 . 6 m m                | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                 | 規格              | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|-----------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001010003 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 3. 2mm       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010004 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 4. 0mm       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010005 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 5. 0mm       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010006 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 14mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010007 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 22mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010008 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 38mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010009 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 60mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010010 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 100mm2       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001010011 | 屋外用ビニル絶縁電線         | OW 125mm2       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001011001 | 屋外用ポリエチレン絶縁電線      | OE 5mm          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001011002 | 屋外用ポリエチレン絶縁電線      | OE 22mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001011003 | 屋外用ポリエチレン絶縁電線      | OE 38mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001011004 | 屋外用ポリエチレン絶縁電線      | OE 60mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001011005 | 屋外用ポリエチレン絶縁電線      | OE 100mm2       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001012001 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線    | OC 5mm          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001012002 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線    | OC 22mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001012003 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線    | OC 38mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001012004 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線    | OC 60mm2        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001012005 | 屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線    | OC 100mm2       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013001 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 2. 6mm 2心平形  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013002 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 3. 2mm 2心平形  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013003 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 8mm2 2個より    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013004 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 14mm2 2個より   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013005 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 22mm2 2個より   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013006 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 38mm2 2個より   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013007 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 2. 6mm 3心平形  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013008 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 3. 2mm 3心平形  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013009 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 8mm2 3個より    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013010 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 14mm2 3個より   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013011 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 22mm2 3個より   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001013012 | 引込用ビニル絶縁電線         | DV 38mm2 3個より   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014001 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 1. 25mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014002 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 2. 0mm2 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014003 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 3. 5mm2 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014004 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 5. 5mm2 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014005 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 8mm2 2心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014006 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 14mm2 2心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014007 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 22mm2 2心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014008 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 1. 25mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014009 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 2. 0mm2 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014010 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 3. 5mm2 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014011 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 5. 5mm2 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014012 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 8mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014013 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 14mm2 3心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014014 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 22mm2 3心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014015 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 1. 25mm2 4心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014016 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 2. 0mm2 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014017 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 3. 5mm2 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014018 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 5. 5mm2 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014019 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル | CVV 8mm2 4心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                                | 規格                                     | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001014020 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 4 mm 2 4 心                     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014021 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 2 mm 2 4 心                     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014022 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 5 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014023 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 5 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014024 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 5 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014025 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 5 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014026 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 8 mm 2 5 心                       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014027 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 4 mm 2 5 心                     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014028 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 6 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014029 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 6 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014030 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 6 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014031 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 6 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014032 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 8 mm 2 6 心                       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014033 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 4 mm 2 6 心                     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014034 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 7 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014035 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 7 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014036 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 7 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014037 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 7 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014038 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 8 mm 2 7 心                       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014039 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 8 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014040 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 8 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014041 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 8 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014042 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 8 心                   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014043 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 8 mm 2 8 心                       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014044 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 1 0 心               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014045 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 1 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014046 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 1 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014047 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 1 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014048 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 8 mm 2 1 0 心                     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014049 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 1 2 心               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014050 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 1 2 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014051 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 1 2 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014052 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 1 2 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014053 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 8 mm 2 1 2 心                     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014054 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 1 5 心               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014055 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 1 5 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014056 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 1 5 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014057 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 1 5 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014058 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 2 0 心               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014059 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 2 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014060 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 2 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014061 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 5 . 5 mm 2 2 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014062 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 1 . 2 5 mm 2 3 0 心               | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014063 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 2 . 0 mm 2 3 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001014064 | 制御用ビニル絶縁ビニルシースケープ <sup>®</sup> ㍿  | C V V 3 . 5 mm 2 3 0 心                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015001 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケープ <sup>®</sup> ㍿ | C V V - S 銅テフ <sup>®</sup> 1.25mm2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015002 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケープ <sup>®</sup> ㍿ | C V V - S 銅テフ <sup>®</sup> 2.0mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015003 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケープ <sup>®</sup> ㍿ | C V V - S 銅テフ <sup>®</sup> 3.5mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015004 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケープ <sup>®</sup> ㍿ | C V V - S 銅テフ <sup>®</sup> 5.5mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015005 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケープ <sup>®</sup> ㍿ | C V V - S 銅テフ <sup>®</sup> 1.25mm2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                                         | 規格                                   | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001015006 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015007 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015008 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015009 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015010 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 4心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015011 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 4心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015012 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 4心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015013 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 5心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015014 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 5心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015015 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 5心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015016 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 5心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015017 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 6心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015018 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 6心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015019 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 6心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015020 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 6心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015021 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 7心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015022 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 7心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015023 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 7心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015024 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 7心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015025 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 8心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015026 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 8心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015027 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 8心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015028 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 8心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015029 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 10心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015030 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 10心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015031 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 10心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015032 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 10心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015033 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 12心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015034 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 12心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015035 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 12心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015036 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 12心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015037 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 15心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015038 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 15心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015039 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 15心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015040 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 15心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015041 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 1.25mm2 20心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015042 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 20心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015043 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 20心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015044 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 5.5mm2 20心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015045 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 2.0mm2 30心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001015046 | 静電しゃへい付制御・絶縁シースケブ <sup>ル</sup>             | C V V－S 銅テブ <sup>テ</sup> 3.5mm2 30心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019001 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 6心                       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019002 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 12心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019003 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 22心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019004 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 24心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019005 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 33心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019006 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 40心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019007 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 48心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019008 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 60心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019009 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>ル</sup> リンケブ <sup>ル</sup> | SWVP 0. 5mm 75心                      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                                            | 規格                 | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001019010 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>※</sup> リットケブ <sup>※</sup> ル | SWVP 0. 5mm 80心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019011 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>※</sup> リットケブ <sup>※</sup> ル | SWVP 0. 5mm 100心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019012 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>※</sup> リットケブ <sup>※</sup> ル | SWVP 0. 5mm 120心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001019013 | 局内ビニル絶縁・シース <sup>※</sup> リットケブ <sup>※</sup> ル | SWVP 0. 5mm 150心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020001 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 4mm 10P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020002 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 4mm 30P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020003 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 4mm 50P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020004 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 4mm 100P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020005 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 4mm 200P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020006 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 5mm 10P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020007 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 5mm 30P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020008 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 5mm 50P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020009 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 5mm 100P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020010 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 5mm 200P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020011 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 65mm 10P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020012 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 65mm 30P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020013 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 65mm 50P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020014 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 65mm 100P | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020015 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 65mm 200P | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020016 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 9mm 10P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020017 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 9mm 30P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020018 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 9mm 50P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001020019 | 市内電話・有線放送用ケーブル                                | CCP-P 0. 9mm 100P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021001 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 4mm 10P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021002 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 4mm 20P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021003 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 4mm 30P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021004 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 4mm 50P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021005 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 4mm 100P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021006 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 4mm 200P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021007 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 5mm 10P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021008 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 5mm 20P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021009 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 5mm 30P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021010 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 5mm 50P         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021011 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 5mm 100P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021012 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 5mm 200P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021013 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 65mm 10P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021014 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 65mm 20P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001021015 | ビル構内・PBX配線用ケーブル                               | 0. 65mm 30P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023001 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 3C-2Z 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023002 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 3C-2V 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023003 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 3C-2W 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023004 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 5C-2Z 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023005 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 5C-2V 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023006 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 5C-2W 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023007 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 7C-2V 7/0. 4   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023008 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 10C-2V 7/0. 5  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023009 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 10C-2W 7/0. 5  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023010 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 3D-2W 7/0. 32  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023011 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 5D-2V 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023012 | PE絶縁高周波同軸ケーブル                                 | ECX 5D-2W 単線       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                 | 規格                           | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001023013 | P E 絶縁高周波同軸ケーブル    | E C X 8 D－2 V 7／0. 8         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023014 | P E 絶縁高周波同軸ケーブル    | E C X 8 D－2 W 7／0. 8         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023015 | P E 絶縁高周波同軸ケーブル    | E C X 1 0 D－2 V 単線           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001023016 | P E 絶縁高周波同軸ケーブル    | E C X 2 0 D－2 V 単線           | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001024001 | 高周波同軸ケーブル          | W F－H 5 0－4                  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001024002 | 高周波同軸ケーブル          | W F－H 5 0－7                  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001024003 | 高周波同軸ケーブル          | W F－H 5 0－1 3                | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001024009 | 高周波同軸ケーブル          | 1 0 D－F T X E                | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001031001 | P V C 屋内線          | T I V F 0. 6 5 mm 2 心並列      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001031002 | P V C 屋内線          | T I V F 0. 6 5 mm 3 心並列      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001031003 | P V C 屋内線          | T I V F 0. 8 mm 2 心並列        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001031004 | P V C 屋内線          | T I V F 0. 8 mm 3 心並列        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001032001 | P V C ナイロンジャンパー線   | T J V Y 0. 5 m m 単心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001032002 | P V C ナイロンジャンパー線   | T J V Y 0. 5 m m 2 コより       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001032003 | P V C ナイロンジャンパー線   | T J V Y 0. 5 m m 3 コより       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001032004 | P V C ナイロンジャンパー線   | T J V Y 0. 5 m m 4 コより       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033001 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 2. 0 mm2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033002 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 3. 5 mm2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033003 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 5. 5 mm2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033004 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 8. 0 mm2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033005 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 14 mm2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033006 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 22 mm2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033007 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 38 mm2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033008 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 60 mm2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033009 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 100 mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033010 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 150 mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033011 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 200 mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033012 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 250 mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033013 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 325 mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033014 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 2. 0 mm2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033015 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 3. 5 mm2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033016 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 5. 5 mm2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033017 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 8. 0 mm2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033018 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 14 mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033019 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 22 mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033020 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 38 mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033021 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 60 mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033022 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 100 mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033023 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 150 mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033024 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 200 mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033025 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 250 mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033026 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 325 mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033027 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 2. 0 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033028 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 3. 5 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033029 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 5. 5 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033030 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 8. 0 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033031 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 14 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033032 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 22 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033033 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 38 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033034 | スチールコルゲート C V ケーブル | 6 0 0 V M A Z V 60 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                     | 規格                        | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------------|---------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001033035 | スチールコルゲート C V ケーブル     | 6 0 0 V MA Z V 100mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033036 | スチールコルゲート C V ケーブル     | 6 0 0 V MA Z V 150mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033037 | スチールコルゲート C V ケーブル     | 6 0 0 V MA Z V 200mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033038 | スチールコルゲート C V ケーブル     | 6 0 0 V MA Z V 250mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001033039 | スチールコルゲート C V ケーブル     | 6 0 0 V MA Z V 325mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034001 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 8. 0mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034002 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 14mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034003 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 22mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034004 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 38mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034005 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 60mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034006 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 100mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034007 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 150mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034008 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 200mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034009 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 250mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034010 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 3 K V MA Z V 325mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034011 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 8. 0mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034012 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 14mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034013 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 22mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034014 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 38mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034015 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 60mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034016 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 100mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034017 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 150mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034018 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 200mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034019 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 250mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001034020 | 高圧スチルコルゲート C V ケーブル    | 6 K V MA Z V 325mm2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035001 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 2. 0mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035002 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 3. 5mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035003 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 5. 5mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035004 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 8. 0mm2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035005 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 14mm2 2 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035006 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 22mm2 2 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035007 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 2. 0mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035008 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 3. 5mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035009 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 5. 5mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035010 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 8. 0mm2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035011 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 14mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035012 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 22mm2 3 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035013 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 2. 0mm2 4 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035014 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 3. 5mm2 4 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035015 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 5. 5mm2 4 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035016 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 8. 0mm2 4 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035017 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 14mm2 4 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001035018 | スチールコルゲート C V V ケーブル   | C V V MA Z V 22mm2 4 心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036001 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 1 . 2 mm 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036002 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 1 . 6 mm 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036003 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036004 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 2 . 6 mm 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036005 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm2 単心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036006 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 3 . 5 mm2 単心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036007 | 耐火電線 ( F P : F P - C ) | 6 0 0 V F P 5 . 5 mm2 単心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                   | 規格                       | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|--------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001036008 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 8 . 0 mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036009 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 4 mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036010 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 2 mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036011 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 8 mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036012 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 6 0 mm2 単心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036013 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 0 0 mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036014 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 5 0 mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036015 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 0 0 mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036016 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 5 0 mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036017 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 2 5 mm2 単心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036018 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 . 2 mm 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036019 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 . 6 mm 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036020 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036021 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 6 mm 2心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036022 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036023 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 . 5 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036024 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 5 . 5 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036025 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 8 mm2 2心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036026 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 4 mm2 2心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036027 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 2 mm2 2心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036028 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 8 mm2 2心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036029 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 6 0 mm2 2心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036030 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 0 0 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036031 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 5 0 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036032 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 0 0 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036033 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 5 0 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036034 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 2 5 mm2 2心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036035 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 . 2 mm 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036036 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 . 6 mm 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036037 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036038 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 6 mm 3心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036039 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036040 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 . 5 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036041 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 5 . 5 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036042 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 8 mm2 3心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036043 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 4 mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036044 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 2 mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036045 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 8 mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036046 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 6 0 mm2 3心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036047 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 0 0 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036048 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 5 0 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036049 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 0 0 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036050 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 5 0 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036051 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 2 5 mm2 3心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036052 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 . 2 mm 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036053 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 1 . 6 mm 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036054 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036055 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 6 mm 4心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036056 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 2 . 0 mm2 4心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036057 | 耐火電線 (F P : F P - C) | 6 0 0 V F P 3 . 5 mm2 4心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                     | 規格                        | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------------|---------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001036058 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 5 . 5 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036059 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 8 mm2 4 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036060 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 1 4 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036061 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 2 2 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036062 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 3 8 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036063 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 6 0 mm2 4 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036064 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 1 0 0 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036065 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 1 5 0 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036066 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 2 0 0 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036067 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 2 5 0 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001036068 | 耐火電線 (F P : F P - C)   | 6 0 0 V F P 3 2 5 mm2 4 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037001 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 1 4 mm2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037002 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 2 2 mm2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037003 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 3 8 mm2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037004 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 6 0 mm2 単心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037005 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 1 0 0 mm2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037006 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 1 5 0 mm2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037007 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 2 0 0 mm2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037008 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 2 5 0 mm2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001037009 | 高压耐火電線 (F P : F P - C) | 6 K V F P 3 2 5 mm2 単心    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038001 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 2 心        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038002 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 4 心        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038003 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 6 心        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038004 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 5 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038005 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 1 0 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038006 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 1 5 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038007 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 2 0 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038008 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 3 0 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038009 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 4 0 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038010 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 5 0 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038011 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 6 5 mm 1 0 0 P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038012 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 1 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038013 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 2 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038014 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 3 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038015 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 4 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038016 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 5 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038017 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 6 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038018 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 7 心          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038019 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 3 P          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038020 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 5 P          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038021 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 7 P          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038022 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 1 0 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038023 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 1 5 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038024 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 2 0 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038025 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 2 5 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038026 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 3 0 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038027 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 4 0 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038028 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 5 0 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038029 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 7 5 P        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038030 | 耐熱電線 (H P)             | H P 0 . 9 mm 1 0 0 P      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                    | 規格                    | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|-----------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001038031 | 耐熱電線 (H P)            | H P 0. 9 mm 2 0 0 P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038032 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 1 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038033 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 2 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038034 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038035 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 4 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038036 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 5 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038037 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 6 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038038 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 7 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038039 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 3 P       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038040 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 5 P       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038041 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 7 P       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038042 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 1 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038043 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 1 5 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038044 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 2 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038045 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 2 5 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038046 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 3 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038047 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 4 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038048 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 5 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038049 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 7 5 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038050 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 1 0 0 P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038051 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 2 mm 2 0 0 P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038052 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 1 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038053 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 2 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038054 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038055 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 4 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038056 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 5 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038057 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 6 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038058 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 7 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038059 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 3 P       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038060 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 5 P       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038061 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 7 P       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038062 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 1 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038063 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 1 5 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038064 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 2 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038065 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 2 5 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038066 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 3 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038067 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 4 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038068 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 5 0 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038069 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 7 5 P     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038070 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 1 0 0 P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038071 | 耐熱電線 (H P)            | H P 1. 6 mm 2 0 0 P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038072 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 1 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038073 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 2 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038074 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038075 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 4 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038076 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 6 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038077 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 1 0 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001038078 | 耐熱電線 (H P)            | H P 2. 0 mm 1 5 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039001 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 0. 7 5 mm 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039002 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 1. 2 5 mm 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                    | 規格                       | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|--------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001039003 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 2. 0 mm 2 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039004 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 3. 5 mm 2 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039005 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 8. 0 mm 2 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039006 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 2. 0 mm 2 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039007 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 3. 5 mm 2 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039008 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 5. 5 mm 2 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039009 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 8. 0 mm 2 3 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039010 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 1 4 mm 2 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039011 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 2 2 mm 2 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039012 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 3 8 mm 2 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039013 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 6 0 mm 2 3 心       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039014 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 1 0 0 mm 2 3 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039015 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 2 mm 2 2 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039016 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 3. 5 mm 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039025 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 5. 5 mm 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039026 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 8 mm 2 3 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039027 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 1 4 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039028 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 2 2 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039029 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 3 8 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039030 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 6 0 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039031 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 R N C T 1 0 0 mm 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039032 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 5. 5 mm 2 2 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039033 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 8 mm 2 2 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039034 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 1 4 mm 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039035 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 2 2 mm 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039036 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 6 0 mm 2 2 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039037 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 1 0 0 mm 2 2 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039038 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 5. 5 mm 2 3 心  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039039 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 8 mm 2 3 心     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039040 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 1 4 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039041 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 2 2 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039042 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 3 8 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039043 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 6 0 mm 2 3 心   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039044 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 3 R N C T 1 0 0 mm 2 3 心 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001039045 | 600Vゴムキャブタイヤケーブル (CT) | 2 C T 5. 5 mm 2 2 心      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001040001 | イーサネット用同軸ケーブル         | 1 0 B A S E - 2 用        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001040002 | イーサネット用同軸ケーブル         | 1 0 B A S E - 5 用        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041001 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 3 2 P              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041002 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 3 4 P              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041003 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 3 2 4 P            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041004 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 4 2 P              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041005 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 4 4 P              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041006 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 4 2 4 P            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041007 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 5 2 P              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041008 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 5 4 P              | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041009 | ツイストペアケーブル            | カテゴリー 5 2 4 P            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001041011 | L A N ケーブル ツイストペアケーブル | カテゴリー 5 4 P (屋外用)        | m  | 195 |  |  |  |  |  |    |
| V001041012 | L A N ケーブル ツイストペアケーブル | カテゴリー 5 e 4 P            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001041013 | L A N ケーブル ツイストペアケーブル | カテゴリー 5 e 4 P (屋外用)      | m  | 195 |  |  |  |  |  |    |
| V001041014 | L A N ケーブル ツイストペアケーブル | カテゴリー 5 e 8 P            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                 | 規格               | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001041015 | LANケーブル ツイストペアケーブル | カテゴリー5e 24P      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001041016 | LANケーブル ツイストペアケーブル | カテゴリー6 4P        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001042001 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 16C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042002 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 20C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042003 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 36C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042004 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 40C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042005 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 56C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042006 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 60C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042007 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 76C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042008 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 80C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042009 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 96C+SM 4C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042010 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 100C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042011 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 116C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042012 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 120C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042013 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 136C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042014 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 140C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042015 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 160C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042016 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 180C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042017 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 200C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042018 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 220C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042019 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 240C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042020 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 260C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042021 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 280C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042022 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 300C+SM 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042023 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 20C+SM 20C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042024 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 20C+SM 40C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042025 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 20C+SM 80C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042026 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 20C+SM 100C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042027 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 40C+SM 20C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042028 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 40C+SM 60C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042029 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 40C+SM 100C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042030 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 60C+SM 40C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042031 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 60C+SM 60C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042032 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 60C+SM 80C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042033 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 60C+SM 100C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042034 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 80C+SM 20C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042035 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 80C+SM 40C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042036 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 80C+SM 60C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042037 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 80C+SM 80C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042038 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 100C+SM 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042039 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 100C+SM 60C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042040 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 120C+SM 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042041 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 120C+SM 80C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042042 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 120C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042043 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 140C+SM 20C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042044 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 140C+SM 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042045 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 140C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042046 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 160C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042047 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 180C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042048 | 光ケーブル (4芯テープスロット)  | DSF 200C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                | 規格             | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|----------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001042061 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 4C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042062 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 8C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042063 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 20C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042064 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042065 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 60C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042066 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 80C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042067 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042068 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 120C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042069 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 140C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042070 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 160C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042071 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 180C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042072 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 200C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042073 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 220C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042074 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 240C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042075 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 260C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042076 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 280C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042077 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 300C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042078 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 320C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042079 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 360C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042080 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 400C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042081 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 440C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042082 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 520C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001042083 | 光ケーブル (4芯テープスロット) | SM 1.31μm 600C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043001 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 16C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043002 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 36C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043003 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 40C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043004 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 56C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043005 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 60C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043006 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 76C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043007 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 80C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043008 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 96C+SM 4C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043009 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 100C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043010 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 116C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043011 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 120C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043012 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 136C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043013 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 140C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043014 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 160C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043015 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 180C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043016 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 200C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043017 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 220C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043018 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 240C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043019 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 260C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043020 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 280C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043021 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 300C+SM 4C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043022 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 20C+SM 20C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043023 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 20C+SM 40C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043024 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 20C+SM 80C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043025 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 40C+SM 20C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043026 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 40C+SM 60C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043027 | 光ケーブル (4芯テープSSD)  | DSF 60C+SM 40C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                | 規格               | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001043028 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 60C+SM 80C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043029 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 80C+SM 20C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043030 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 80C+SM 40C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043031 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 80C+SM 60C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043032 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 80C+SM 80C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043033 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 100C+SM 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043034 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 100C+SM 60C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043035 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 120C+SM 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043036 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 120C+SM 80C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043037 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 120C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043038 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 140C+SM 20C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043039 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 140C+SM 40C  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043040 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 140C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043041 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 160C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043042 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 180C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043043 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | DSF 200C+SM 100C | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043051 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 20C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043052 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 40C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043053 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 60C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043054 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 80C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043055 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 100C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043056 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 120C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043057 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 140C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043058 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 160C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043059 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 180C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043060 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 200C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043061 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 220C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043062 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 240C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043063 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 260C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043064 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 280C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043065 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 300C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043066 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 320C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043067 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 360C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043068 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 400C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043069 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 440C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043070 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 480C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043071 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 520C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043072 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 560C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001043073 | 光ケーブル (4 芯テープSSD) | SM 1.31μm 600C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001048001 | 光ケーブル (層型、SSD)    | SM 1.31μm 12C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001062001 | 光ケーブル (4 芯コルゲート)  | SM 1.31μm 20C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001062002 | 光ケーブル (4 芯コルゲート)  | SM 1.31μm 40C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001062003 | 光ケーブル (4 芯コルゲート)  | SM 1.31μm 60C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001062004 | 光ケーブル (4 芯コルゲート)  | SM 1.31μm 80C    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001062005 | 光ケーブル (4 芯コルゲート)  | SM 1.31μm 100C   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063001 | 光ファイバ層形LAPシース     | 0.8dB 2C         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063002 | 光ファイバ層形LAPシース     | 0.8dB 4C         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063003 | 光ファイバ層形LAPシース     | 0.8dB 8C         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063004 | 光ファイバ層形LAPシース     | 0.8dB 12C        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063005 | 光ファイバ層形LAPシース     | 0.5dB 2C         | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称            | 規格                 | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------|--------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001063006 | 光ファイバ層形LAPシース | 0. 5 d B 4 C       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063007 | 光ファイバ層形LAPシース | 0. 5 d B 8 C       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001063008 | 光ファイバ層形LAPシース | 0. 5 d B 1 2 C     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069001 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 4 0 C以下       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069002 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 6 0 C以下       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069003 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 8 0 C以下       | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069004 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 1 0 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069005 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 1 2 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069006 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 1 4 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069007 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 1 6 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069008 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 1 8 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069009 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 2 0 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069010 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 2 2 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069011 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 2 4 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069012 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 2 6 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069013 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 2 8 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069014 | ケーブル接続クロージャ   | 直線接続 3 0 0 C以下     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069015 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 4 0 C以下 4 穴   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069016 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 6 0 C以下 4 穴   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069017 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 8 0 C以下 4 穴   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069018 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 0 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069019 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 2 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069020 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 4 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069021 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 6 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069022 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 8 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069023 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 0 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069024 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 2 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069025 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 4 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069026 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 6 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069027 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 8 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069028 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 3 0 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069029 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 3 2 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069030 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 3 6 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069031 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 4 0 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069032 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 4 4 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069033 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 4 8 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069034 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 5 2 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069035 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 5 6 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069036 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 6 0 0 C以下 4 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069037 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 4 0 C以下 6 穴   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069038 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 6 0 C以下 6 穴   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069039 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 8 0 C以下 6 穴   | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069040 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 0 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069041 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 2 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069042 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 4 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069043 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 6 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069044 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 1 8 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069045 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 0 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069046 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 2 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069047 | ケーブル接続クロージャ   | 分岐接続 2 4 0 C以下 6 穴 | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                  | 規格                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|---------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001069048 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 2 6 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069049 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 2 8 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069050 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 3 0 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069051 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 3 2 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069052 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 3 6 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069053 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 4 0 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069054 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 4 4 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069055 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 4 8 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069056 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 5 2 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069057 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 5 6 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001069058 | ケーブル接続クロージャ         | 分岐接続 6 0 0 C以下 6 穴  | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080001 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 1 6 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080002 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 4 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080003 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 6 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080004 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 8 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080005 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 1 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080006 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 1 2 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080007 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (壁掛) 1 4 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080008 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 4 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080009 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 6 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080010 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 8 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080011 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 1 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080012 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 1 2 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080013 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 1 4 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080014 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 1 6 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080015 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 1 8 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080016 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 2 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080017 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 2 2 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080018 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 2 4 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080019 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 2 6 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080020 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 2 8 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080021 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 3 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080022 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 3 2 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080023 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 3 6 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080024 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 4 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080025 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 4 4 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080026 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 4 8 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080027 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 5 2 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080028 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 5 6 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001080029 | 光成端箱(光アダプタ実装; S C型) | コネクタ (自立) 6 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081001 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 1 6 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081002 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 4 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081003 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 6 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081004 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 8 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081005 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 1 0 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081006 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 1 2 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081007 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (壁掛) 1 4 0 C以下 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081008 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 4 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081009 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 6 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081010 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 8 0 C以下   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                  | 規格                           | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001081011 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 1 0 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081012 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 1 2 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081013 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 1 4 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081014 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 1 6 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081015 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 1 8 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081016 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 2 0 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081017 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 2 2 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081018 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 2 4 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081019 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 2 6 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081020 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 2 8 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081021 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 3 0 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081022 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 3 2 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081023 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 3 6 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081024 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 4 0 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081025 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 4 4 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081026 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 4 8 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081027 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 5 2 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081028 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 5 6 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001081029 | 光成端箱(光アダプタ実装; F C型) | コネクタ (自立) 6 0 0 C以下          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088001 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF20c+SM4c (4芯テプ スポット)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088002 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF40c+SM4c (4芯テプ スポット)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088003 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF60c+SM4c (4芯テプ スポット)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088004 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF80c+SM4c (4芯テプ スポット)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088005 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF100c+SM4c (4芯テプ スポット)     | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088006 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 4C (4芯テプ スポット)   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088007 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 8C (4芯テプ スポット)   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088008 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 20C (4芯テプ スポット)  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088009 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 40C (4芯テプ スポット)  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088010 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 60C (4芯テプ スポット)  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088011 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 80C (4芯テプ スポット)  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088012 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 100C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088013 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 120C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088014 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 140C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088015 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 160C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088016 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 180C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088017 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 200C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088018 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 220C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088019 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 240C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088020 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 260C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088021 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 280C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088022 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 300C (4芯テプ スポット) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088023 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF40C+SM4C (4芯テプ SSF)       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088024 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF60C+SM4C (4芯テプ SSF)       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088025 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF80C+SM4C (4芯テプ SSF)       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088026 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | DSF100C+SM4C (4芯テプ SSF)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088027 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 20C (4芯テプ SSF)   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088028 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 40C (4芯テプ SSF)   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088029 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 60C (4芯テプ SSF)   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088030 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 80C (4芯テプ SSF)   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088031 | 光ケーブル (ノンメタリック)     | SM 1.31 μ m 100C (4芯テプ SSF)  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                                                            | 規格                                                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001088032 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 120C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088033 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 140C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088034 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 160C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088035 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 180C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088036 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 200C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088037 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 220C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088038 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 240C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088039 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 260C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088040 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 280C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088041 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 300C(4芯 <sup>※</sup> テブ <sup>※</sup> SSF) | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088042 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 2C(スベ <sup>※</sup> ー <sup>※</sup> 型)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088043 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 4C(スベ <sup>※</sup> ー <sup>※</sup> 型)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088044 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 6C(スベ <sup>※</sup> ー <sup>※</sup> 型)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001088045 | 光ケーブル (ノンメタリック)                                               | SM 1.31μm 8C(スベ <sup>※</sup> ー <sup>※</sup> 型)      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001093001 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 1P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093002 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 2P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093003 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 3P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093004 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 5P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093005 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 7P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093006 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 10P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093007 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 15P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093008 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 20P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093009 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 25P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093010 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 30P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093011 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 50P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093012 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 70P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093013 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 100P                                   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093014 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 150P                                   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093015 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.65mm 200P                                   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093016 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 1P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093017 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 2P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093018 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 3P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093019 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 5P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093020 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 7P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093021 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 10P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093022 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 15P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093023 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 20P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093024 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 25P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093025 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 30P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093026 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 50P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093027 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 70P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093028 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 100P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093029 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 150P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093030 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 0.9mm 200P                                    | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093031 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 1.2mm 1P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093032 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 1.2mm 2P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093033 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 1.2mm 3P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093034 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 1.2mm 5P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093035 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 1.2mm 7P                                      | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093036 | 着色識別 <sup>※</sup> リエチン絶縁ビ <sup>※</sup> ニルシースケブ <sup>※</sup> ル | FCPEV 1.2mm 10P                                     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                                                            | 規格                             | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001093037 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 1 5 P         | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093038 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 2 0 P         | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093039 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 2 5 P         | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093040 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 3 0 P         | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093041 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 5 0 P         | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093042 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 7 0 P         | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001093043 | 着色識別ボ <sup>リ</sup> エチレン絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup>  | F C P E V 1. 2mm 1 0 0 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094001 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 1 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094002 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 2 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094003 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 3 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094004 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 5 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094005 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 7 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094006 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 1 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094007 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 1 5 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094008 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 2 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094009 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 2 5 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094010 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 3 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094011 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 5 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094012 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 7 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094013 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 1 0 0 P | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094014 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 1 5 0 P | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094015 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 6 5mm 2 0 0 P | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094016 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 1 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094017 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 2 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094018 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 3 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094019 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 5 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094020 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 7 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094021 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 1 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094022 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 1 5 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094023 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 2 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094024 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 2 5 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094025 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 3 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094026 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 5 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094027 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 7 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094028 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 1 0 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094029 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 1 5 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094030 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 0. 9mm 2 0 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094031 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 1 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094032 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 2 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094033 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 3 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094034 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 5 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094035 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 7 P       | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094036 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 1 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094037 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 1 5 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094038 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 2 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094039 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 2 5 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094040 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 3 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094041 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 5 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094042 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 7 0 P     | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001094043 | 着色識別PE絶縁ビ <sup>ニ</sup> ルシースケープ <sup>ル</sup> 銅テープ <sup>ル</sup> | F C P E V - S 1. 2mm 1 0 0 P   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C40:配線材料

| 材料コード      | 名称                    | 規格                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|---------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001095001 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 1P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095002 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 2P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095003 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 3P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095004 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 5P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095005 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 7P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095006 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 10P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095007 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 15P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095008 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 20P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095009 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 25P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095010 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 30P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095011 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 50P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095012 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 70P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095013 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 100P | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095014 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 150P | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095015 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.65mm 200P | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095016 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 1P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095017 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 2P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095018 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 3P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095019 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 5P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095020 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 7P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095021 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 10P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095022 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 15P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095023 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 20P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095024 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 25P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095025 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 30P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095026 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 50P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095027 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 70P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095028 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 100P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095029 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 150P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095030 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 0.9mm 200P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095031 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 1P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095032 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 2P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095033 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 3P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095034 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 5P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095035 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 7P    | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095036 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 10P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095037 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 15P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095038 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 20P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095039 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 25P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095040 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 30P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095041 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 50P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095042 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 70P   | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001095043 | 着色識別PE絶縁ビニルシース(コルゲート) | FCPEV-S 1.2mm 100P  | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001096001 | 光コネクタ付コード (SC-LC型)    | SM 両端子 4C (PC研磨) 2m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001097001 | 光コネクタ付コード (SC型)       | SM 両端子 4C (PC研磨) 2m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001098001 | 光ケーブル (4芯テープWB)       | SM 1.31μm 4C        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001098002 | 光ケーブル (4芯テープWB)       | SM 1.31μm 8C        | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001098003 | 光ケーブル (4芯テープWB)       | SM 1.31μm 20C       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001098004 | 光ケーブル (4芯テープWB)       | SM 1.31μm 40C       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001098005 | 光ケーブル (4芯テープWB)       | SM 1.31μm 60C       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |

## 122

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                 | 規格                     | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001301001 | 番号札                | スコッチライト120×75(照明ボ－ル)   | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001301002 | 番号札                | アクリル100×80(トンネル照明)     | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001301003 | 番号札                | ステンレスﾊﾞﾝﾄﾞ付(道路照明)      | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001301004 | 番号札                | アクリル150×60(トンネル照明)     | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305001 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KSC-7                  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305002 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KSC-4                  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305003 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KC-4                   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305004 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KSN-2                  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305005 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KSN-3                  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305006 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KSN-2-H                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001305007 | 建電協型照明器具(道路灯)      | KSN-3-H                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001306001 | 建電協型照明器具(共同溝内蛍光灯)  | KDF-2A                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001306002 | 建電協型照明器具(共同溝内蛍光灯)  | KDF-2B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001306003 | 建電協型照明器具(共同溝内蛍光灯)  | KSF-2A                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001306004 | 建電協型照明器具(共同溝内蛍光灯)  | KSF-2B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001306005 | 建電協型照明器具(共同溝内蛍光灯)  | KSF-2C                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001306006 | 建電協型照明器具(共同溝内蛍光灯)  | KSF-2D                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307015 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH110B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307016 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH180B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307017 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH220B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307018 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH270B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307019 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH360B                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307020 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH110B-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307021 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH180B-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307022 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH220B-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307023 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH270B-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307024 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH360B-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307025 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH110C                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307026 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH180C                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307027 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH220C                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307028 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH270C                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307029 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH360C                 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307030 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH110C-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307031 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH180C-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307032 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH220C-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307033 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH270C-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307034 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KH360C-S               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307040 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPH110B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307041 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPH180B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307042 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPH220B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307043 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPH270B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307044 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPH360B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307045 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPD070B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307046 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPD110B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001307047 | 建電協型照明器具(トンネル内照明灯) | KPD150B                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001309001 | 照明器具               | 蛍光灯器具 40W×1            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001309002 | 照明器具               | 蛍光灯器具 40W×1 防滴型        | 灯  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001310001 | 照明器具(切羽照明用)        | リフレクタ投光器100Wｶﾞｰﾄﾞ取付金具付 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001310002 | 照明器具(切羽照明用)        | リフレクタ投光器150Wｶﾞｰﾄﾞ取付金具付 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001310003 | 照明器具(切羽照明用)        | リフレクタ投光器200Wｶﾞｰﾄﾞ取付金具付 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                | 規格                                             | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|------------------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001310004 | 照明器具（切羽照明用）       | リフレクタ投光器300W <sup>＊</sup> → <sup>＊</sup> 取付金具付 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001310005 | 照明器具（切羽照明用）       | リフレクタ投光器500W <sup>＊</sup> → <sup>＊</sup> 取付金具付 | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001311001 | 照明器具（坑内照明用）       | 4 0 W蛍光灯 防湿・防雨型                                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001311002 | 照明器具（坑内照明用）       | 鋼板版、4 0 W相当、L E D、防湿・防雨型                       | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312001 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 1 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312002 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 2 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312003 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312004 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312005 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312006 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 7 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312007 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 1 0 0 V 1 0 0 0 W高力率1灯                         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312008 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 1 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312009 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 2 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312010 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312011 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312012 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312013 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 7 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312014 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 2 0 0 V 1 0 0 0 W高力率1灯                         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312015 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 4 1 5 V 1 1 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312016 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 4 1 5 V 2 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312017 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 4 1 5 V 2 5 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312018 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 4 1 5 V 3 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312019 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 4 1 5 V 4 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001312020 | 安定器（水銀灯用 一般形）     | 4 1 5 V 8 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313001 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 100W 高力率1灯                           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313002 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 200W 高力率1灯                           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313003 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 250W 高力率1灯                           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313004 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 300W 高力率1灯                           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313005 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 400W 高力率1灯                           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313006 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 700W 高力率1灯                           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001313007 | 安定器（水銀灯用 定電力形）    | 100V/200V 1000W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314001 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314002 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314003 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314004 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 4 0 0 W 高力率2灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314005 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 7 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314006 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 7 0 0 W 高力率2灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001314007 | 安定器（水銀灯用 調光定電力形）  | 2 0 0 V 1 0 0 0 W高力率1灯                         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318001 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 7 0 W 高力率1灯                            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318002 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 1 1 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318003 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 1 5 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318004 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 1 8 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318005 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 2 2 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318006 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 2 7 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318007 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 3 6 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318008 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318009 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 2 0 0 V 7 0 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318041 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 4 1 5 V 1 1 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318042 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 4 1 5 V 1 8 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318043 | 安定器（高压トリオド灯用 一般型） | 4 1 5 V 2 2 0 W 高力率1灯                          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                  | 規格                       | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|--------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001318044 | 安定器 (高圧トリウム灯用 一般型)  | 4 1 5 V 2 7 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318045 | 安定器 (高圧トリウム灯用 一般型)  | 4 1 5 V 3 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001318047 | 安定器 (高圧トリウム灯用 一般型)  | 4 6 0 V 7 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320001 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 1 1 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320002 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 1 8 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320003 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 2 2 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320004 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 2 7 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320005 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 3 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320006 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 4 5 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320007 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 6 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320008 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 2 0 0 V 9 4 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320009 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 1 5 V 1 1 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320010 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 1 5 V 1 8 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320011 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 1 5 V 2 2 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320012 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 1 5 V 2 7 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320013 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 1 5 V 3 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320014 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 6 0 V 1 1 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320015 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 6 0 V 1 8 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320016 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 6 0 V 2 2 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320017 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 6 0 V 2 7 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001320018 | 安定器 (高圧トリウム灯用 低始動形) | 4 6 0 V 3 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321001 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 2 0 0 V 1 8 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321002 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 2 0 0 V 2 2 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321003 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 2 0 0 V 2 7 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321004 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 2 0 0 V 3 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321005 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 4 1 5 V 1 8 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321006 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 4 1 5 V 2 2 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001321007 | 安定器 (高圧トリウム灯用 調光形)  | 4 1 5 V 3 6 0 W 高力率1灯    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322001 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 2 0 0 V 1 8 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322002 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 2 0 0 V 2 2 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322003 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 2 0 0 V 2 7 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322004 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 2 0 0 V 3 6 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322005 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 4 6 0 V 1 8 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322006 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 4 6 0 V 2 2 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322007 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 4 6 0 V 2 7 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001322008 | 安定器 高圧トリウム灯用低始動調光形  | 4 6 0 V 3 6 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323001 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 1 0 0 W                  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323002 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 2 0 0 W                  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323003 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 2 5 0 W(蛍光形、H F 2 5 0 X) | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323004 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 3 0 0 W(蛍光形、H F 3 0 0 X) | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323005 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 4 0 0 W(蛍光形、H F 4 0 0 X) | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323006 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 7 0 0 W(蛍光形、H F 7 0 0 X) | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001323007 | 高圧水銀ランプ (H F)       | 1 0 0 0 W                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001324001 | 高圧水銀ランプ (H)         | 1 0 0 0 W                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001326001 | 高圧ナトリウムランプ (NH)     | 水銀灯安定器点灯形 7 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327001 | 高圧ナトリウムランプ (NH F)   | 水銀灯安定器点灯形 7 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327002 | 高圧ナトリウムランプ (NH F)   | 拡散形 NH 1 1 0 F ・ L       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327003 | 高圧ナトリウムランプ (NH F)   | 水銀灯安定器点灯形 1 5 0 W        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327004 | 高圧ナトリウムランプ (NH F)   | 拡散形 NH 1 8 0 F ・ L       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327005 | 高圧ナトリウムランプ (NH F)   | 拡散形 NH 2 2 0 F ・ L       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                 | 規格                   | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------|----------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001327006 | 高圧ナトリウムランプ (NHF)   | 水銀灯安定器点灯形 2 5 0 W    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327007 | 高圧ナトリウムランプ (NHF)   | 拡散形 NH 2 7 0 F ・ L   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327008 | 高圧ナトリウムランプ (NHF)   | 拡散形 NH 3 6 0 F ・ L   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327009 | 高圧ナトリウムランプ (NHF)   | 水銀灯安定器点灯形 4 5 0 W    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327010 | 高圧ナトリウムランプ (NHF)   | 水銀灯安定器点灯形 6 6 0 W    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001327011 | 高圧ナトリウムランプ (NHF)   | 水銀灯安定器点灯形 9 4 0 W    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001328001 | 高圧ナトリウムランプ (NHT)   | 透明形 NHT 1 1 0 ・ L    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001328002 | 高圧ナトリウムランプ (NHT)   | 透明形 NHT 1 8 0 ・ L    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001328003 | 高圧ナトリウムランプ (NHT)   | 透明形 NHT 2 2 0 ・ L    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001328004 | 高圧ナトリウムランプ (NHT)   | 透明形 NHT 2 7 0 ・ L    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001328005 | 高圧ナトリウムランプ (NHT)   | 透明形 NHT 3 6 0 ・ L    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001329001 | 高圧ナトリウムランプ (NHF-S) | 専用安定器点灯形 1 5 0 W     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001329002 | 高圧ナトリウムランプ (NHF-S) | 専用安定器点灯形 2 5 0 W     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001329003 | 高圧ナトリウムランプ (NHF-S) | 専用安定器点灯形 4 0 0 W     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001329004 | 高圧ナトリウムランプ (NHF-S) | 専用安定器点灯形 7 0 0 W     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001330001 | 白熱灯ランプ             | 5 0 0 W              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001331001 | レフランプ (RF) 投光器用    | 1 0 0 W 屋外           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001331002 | レフランプ (RF) 投光器用    | 1 5 0 W 屋外           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001331003 | レフランプ (RF) 投光器用    | 2 0 0 W 屋外           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001331004 | レフランプ (RF) 投光器用    | 3 0 0 W 屋外           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001331005 | レフランプ (RF) 投光器用    | 5 0 0 W 屋外           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001332001 | 蛍光ランプ (直管形)        | FL-30 (スタータ形)        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001332002 | 蛍光ランプ (直管形)        | FLR-20 (フリットスタート形)   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001332003 | 蛍光ランプ (直管形)        | FLR-30 (フリットスタート形)   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001332005 | 蛍光ランプ (直管形)        | FLR-60 (フリットスタート形)   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001332006 | 蛍光ランプ (直管形)        | FLR-110H (フリットスタート形) | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001333001 | 照明器具グローブ           | KSC-4                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001333002 | 照明器具グローブ           | KSC-7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001333003 | 照明器具グローブ           | KSN-2用 KSN-3用        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001333004 | 照明器具グローブ           | KSN-2、3-H用           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001334001 | 照明器具ルーバー           | KSC-4 前用             | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001334002 | 照明器具ルーバー           | KSC-4 後用             | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001334003 | 照明器具ルーバー           | KSC-7 前用             | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001334004 | 照明器具ルーバー           | KSC-7 後用             | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001334005 | 照明器具ルーバー           | (KSN-2、3用) 前用        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001334006 | 照明器具ルーバー           | (KSN-2、3用) 後用        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001335001 | トンネル照明器具取付金具       | SUS304 t=3mm         | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001335002 | トンネル照明器具取付金具       | 亜鉛メッキ t=6mm 2本1組     | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339007 | 丸デーバー直線型ポール        | 8m 耐鋼性鋼埋込式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339008 | 丸デーバー直線型ポール        | 10m 耐鋼性鋼埋込式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339009 | 丸デーバー直線型ポール        | 12m 耐鋼性鋼埋込式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339010 | 丸デーバー直線型ポール        | 8m 耐鋼性鋼ベース式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339011 | 丸デーバー直線型ポール        | 10m 耐鋼性鋼ベース式         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339012 | 丸デーバー直線型ポール        | 12m 耐鋼性鋼ベース式         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339013 | 丸デーバー直線型ポール        | メッキ ベース式 8m 2灯用      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339014 | 丸デーバー直線型ポール        | メッキ ベース式 10m 2灯用     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339015 | 丸デーバー直線型ポール        | メッキ ベース式 12m 2灯用     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339016 | 丸デーバー直線型ポール        | メッキ 埋込式 8m 2灯用       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339017 | 丸デーバー直線型ポール        | メッキ 埋込式 10m 2灯用      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001339018 | 丸デーバー直線型ポール        | メッキ 埋込式 12m 2灯用      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                      | 規格                         | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001340004 | 照明用アンカーボルト              | 2 5 0 × 2 5 0 12mY用        | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001341001 | スパイラル鋼管                 | 1 6 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001341002 | スパイラル鋼管                 | 1 8 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001341003 | スパイラル鋼管                 | 2 1 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001341004 | スパイラル鋼管                 | 2 4 0 0 mmφ 5 0 0 × 0. 6 t | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001342001 | 名称銘板                    | 「街路灯」銘板                    | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001342002 | 名称銘板                    | 「国土交通省」光反射式ステッカー           | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001344001 | 安定器（水銀灯用 低始動形）          | 4 1 5 V 2 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001344002 | 安定器（水銀灯用 低始動形）          | 4 1 5 V 2 5 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001344003 | 安定器（水銀灯用 低始動形）          | 4 1 5 V 3 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001344004 | 安定器（水銀灯用 低始動形）          | 4 1 5 V 4 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345001 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 2 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345002 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345003 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345004 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345005 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 2 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345006 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 2 5 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345007 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 3 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001345008 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 4 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346001 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 2 0 0 V 2 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346002 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 2 0 0 V 2 5 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346003 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 2 0 0 V 3 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346004 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 2 0 0 V 4 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346005 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 4 1 5 V 2 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346006 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 4 1 5 V 2 5 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346007 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 4 1 5 V 3 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001346008 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 低始動形）   | 4 1 5 V 4 0 0 W 高力率1灯      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347001 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 1 1 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347002 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 2 2 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347003 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 1 8 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347004 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 2 0 0 V 3 6 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347005 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 1 1 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347006 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 1 8 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347007 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 2 2 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001347008 | 安定器（ﾄﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用 一般形）    | 4 1 5 V 3 6 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001348001 | 安定器 ﾂﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用低始動形     | 2 0 0 V 1 1 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001348002 | 安定器 ﾂﾝﾚﾁｬﾐﾝｸﾞ灯用低始動形     | 4 1 5 V 1 1 0 W            | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001349001 | 高圧ナトリウムランプ（NHT-LS）      | 透明形 NHT1110・LS             | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001349002 | 高圧ナトリウムランプ（NHT-LS）      | 透明形 NHT180・LS              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001349003 | 高圧ナトリウムランプ（NHT-LS）      | 透明形 NHT220・LS              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001349004 | 高圧ナトリウムランプ（NHT-LS）      | 透明形 NHT270・LS              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001349005 | 高圧ナトリウムランプ（NHT-LS）      | 透明形 NHT360・LS              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001350001 | 高圧トリウムランプ（NH-FD・L）演色性改善 | 水銀灯安定器点灯形 1 8 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001350002 | 高圧トリウムランプ（NH-FD・L）演色性改善 | 水銀灯安定器点灯形 2 2 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001350003 | 高圧トリウムランプ（NH-FD・L）演色性改善 | 水銀灯安定器点灯形 2 7 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001350004 | 高圧トリウムランプ（NH-FD・L）演色性改善 | 水銀灯安定器点灯形 3 6 0 W          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001351001 | ボール内ジョイントユニット           | 1 灯、2 灯用単独連接               | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001351002 | ボール内ジョイントユニット           | 1 灯、2 灯用テストスイッチ有           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001351003 | ボール内ジョイントユニット           | 1 灯用単独（コネクタ付）              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001352001 | 丸テーパー折線型ボール             | 8 m 亜鉛メッキベース式（Y形）          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                  | 規格                      | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|-------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001352002 | 丸テーパー折線型ポール         | 1 0 m 亜鉛メッキベース式(Y形)     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001352003 | 丸テーパー折線型ポール         | 1 2 m 亜鉛メッキベース式(Y形)     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353001 | 四角テーパー直線型ポール        | 8 m 亜鉛メッキ埋込式            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353002 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 亜鉛メッキ埋込式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353003 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 亜鉛メッキ埋込式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353004 | 四角テーパー直線型ポール        | 8 m 亜鉛メッキベース式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353005 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 亜鉛メッキベース式         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353006 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 亜鉛メッキベース式         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353007 | 四角テーパー直線型ポール        | 8 m 耐鋼性鋼埋込式             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353008 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 耐鋼性鋼埋込式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353009 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 耐鋼性鋼埋込式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353010 | 四角テーパー直線型ポール        | 8 m 耐鋼性鋼ベース式            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353011 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 耐鋼性鋼ベース式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001353012 | 四角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 耐鋼性鋼ベース式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354001 | 八角テーパー直線型ポール        | 8 m 亜鉛メッキ埋込式            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354002 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 亜鉛メッキ埋込式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354003 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 亜鉛メッキ埋込式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354004 | 八角テーパー直線型ポール        | 8 m 亜鉛メッキベース式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354005 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 亜鉛メッキベース式         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354006 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 亜鉛メッキベース式         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354007 | 八角テーパー直線型ポール        | 8 m 耐鋼性鋼埋込式             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354008 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 耐鋼性鋼埋込式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354009 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 耐鋼性鋼埋込式           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354010 | 八角テーパー直線型ポール        | 8 m 耐鋼性鋼ベース式            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354011 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 0 m 耐鋼性鋼ベース式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001354012 | 八角テーパー直線型ポール        | 1 2 m 耐鋼性鋼ベース式          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001379001 | 自動点滅器 (J I S 2 形)   | 1 0 0 V 用 (3 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001379002 | 自動点滅器 (J I S 2 形)   | 1 0 0 V 用 (6 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001379003 | 自動点滅器 (J I S 2 形)   | 1 0 0 V 用 (1 0 A)       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001379004 | 自動点滅器 (J I S 2 形)   | 2 0 0 V 用 (3 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001379005 | 自動点滅器 (J I S 2 形)   | 2 0 0 V 用 (6 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001379006 | 自動点滅器 (J I S 2 形)   | 2 0 0 V 用 (1 0 A)       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001380001 | 自動点滅器取付金具 (ニップル式)   | 1 0 0 V 用 (3 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001380002 | 自動点滅器取付金具 (ニップル式)   | 1 0 0 V 用 (6 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001380003 | 自動点滅器取付金具 (ニップル式)   | 1 0 0 V 用 (1 0 A)       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001380004 | 自動点滅器取付金具 (ニップル式)   | 2 0 0 V 用 (3 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001380005 | 自動点滅器取付金具 (ニップル式)   | 2 0 0 V 用 (6 A)         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001380006 | 自動点滅器取付金具 (ニップル式)   | 2 0 0 V 用 (1 0 A)       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001382001 | 新型道路照明灯後方カットルーバー    |                         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001386101 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 0 5 0 - 2         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386102 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 0 7 0 - 2         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386103 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 1 0 0 - 2         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386104 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 1 2 0 - 2         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386105 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 1 4 0 - 2         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386106 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 0 7 0 - 2 H (高速用) | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386107 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 0 9 0 - 2 H (高速用) | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386108 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 1 2 0 - 2 H (高速用) | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386109 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 0 7 0 - 3         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386110 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 1 0 0 - 3         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386111 | L E D 道路照明器具 (建電協型) | K C E 1 5 0 - 3         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                       | 規格                           | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------------|------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001386112 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | K C E 0 5 0 - 2 C (交差点用)     | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386113 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | K C E 0 7 0 - 2 C (交差点用)     | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386114 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | K C E 0 9 0 - 2 C (交差点用)     | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386115 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | K C E 1 5 0 - 3 C (交差点用)     | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386116 | L E D道路照明器具 (建電協型) 用     | 専用ケーブル直線型ボール用                | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386117 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE050-2-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386118 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE070-2-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386119 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE100-2-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386120 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE120-2-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386121 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE140-2-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386122 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE070-2H-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386123 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE090-2H-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386124 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE120-2H-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386125 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE070-3-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386126 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE100-3-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386127 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE150-3-J             | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386128 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE050-2C-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386129 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE070-2C-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386130 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE090-2C-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001386131 | L E D道路照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KCE150-3C-J            | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001387101 | L E D歩道照明器具 (建電協型)       | K H E 0 1 5                  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001387102 | L E D歩道照明器具 (建電協型)       | K H E 0 3 0                  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001387103 | L E D歩道照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KHE015-J               | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001387104 | L E D歩道照明器具 (建電協型)       | 重耐塩仕様 KHE030-J               | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388101 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 3 0 B L (基本照明)       | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388102 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 4 5 B L (基本照明)       | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388103 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 6 0 B L (基本照明)       | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388104 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 7 0 B L (基本照明)       | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388105 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 9 0 B L (基本)         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388106 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 1 2 0 B L (基本)         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388107 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E P 0 3 0 B L (基本 蓄電池内蔵) | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388108 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E P 0 4 5 B L (基本 蓄電池内蔵) | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388109 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E P 0 6 0 B L (基本 蓄電池内蔵) | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388110 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E P 0 7 0 B L (基本 蓄電池内蔵) | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388111 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E P 0 9 0 B L (基本 蓄電池内蔵) | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388112 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E P 1 2 0 B L (基本 蓄電池内蔵) | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388113 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 3 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388114 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 0 7 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388115 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 1 0 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388116 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 1 5 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388117 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 2 0 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388118 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 2 5 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388119 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 3 0 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388120 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 一般形) | K W E 3 5 0 B (入口)           | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388121 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 調光形) | K W E 0 3 0 B L - D (基本)     | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388122 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 調光形) | K W E 0 4 5 B L - D (基本)     | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388123 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 調光形) | K W E 0 6 0 B L - D (基本)     | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388124 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 調光形) | K W E 0 7 0 B L - D (基本)     | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388125 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 調光形) | K W E 0 9 0 B L - D (基本)     | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388126 | L E Dトンネル照明器具 (建電協型 調光形) | K W E 1 2 0 B L - D (基本)     | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                    | 規格                         | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|----------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001388127 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWEP030BL-D（基本 蓄電池内蔵）      | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388128 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWEP045BL-D（基本 蓄電池内蔵）      | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388129 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWEP060BL-D（基本 蓄電池内蔵）      | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388130 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWEP070BL-D（基本 蓄電池内蔵）      | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388131 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWEP090BL-D（基本 蓄電池内蔵）      | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388132 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWEP120BL-D（基本 蓄電池内蔵）      | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388133 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE030B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388134 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE070B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388135 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE100B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388136 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE150B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388137 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE200B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388138 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE250B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388139 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE300B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388140 | ＬＥＤトンネル照明器具（建電協型 調光形） | KWE350B-D（入口）              | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388141 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388142 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388143 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388144 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388145 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388146 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP120BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388147 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP030BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388148 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388149 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388150 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388151 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388152 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP120BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388153 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE030BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388154 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE045BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388155 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE060BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388156 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE070BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388157 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE090BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388158 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE120BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388159 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE030BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388160 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE045BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388161 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE060BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388162 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE070BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388163 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE090BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388164 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE120BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388165 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP030BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388166 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP045BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388167 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP060BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388168 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP070BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388169 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP090BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388170 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWEP120BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388171 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE030BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388172 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE045BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388173 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE060BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388174 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE070BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388175 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE090BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388176 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具（建電協型 一般形） | KWE120BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                      | 規格                         | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------------|----------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001388177 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE030BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388178 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE045BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388179 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE060BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388180 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE070BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388181 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE090BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388182 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE120BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388183 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP030BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388184 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP045BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388185 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP060BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388186 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP070BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388187 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP090BLS-J-D基本調蓄200-240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388188 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP030BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388189 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP045BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388190 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP060BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388191 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP070BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388192 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP090BLS-J-D基本調蓄415-460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388193 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE030BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388194 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE045BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388195 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE060BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388196 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE070BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388197 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE090BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388198 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE120BLS-J-D基本調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388199 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE030BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388200 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE045BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388201 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE060BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388202 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE070BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388203 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE090BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388204 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE120BLS-J-D基本調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388205 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP030BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388206 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP045BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388207 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP060BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388208 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP070BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388209 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAEP090BLS-J基本蓄電200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388210 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE030BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388211 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE045BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388212 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE060BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388213 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE070BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388214 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE090BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388215 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE120BLS-J(基本) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388216 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE030BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388217 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE045BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388218 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE060BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388219 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE070BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388220 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE090BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388221 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾙﾐ製) | KAE120BLS-J(基本) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388222 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE035BS-J-D入口調光 200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388223 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE070BS-J-D入口調光 200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388224 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE100BS-J-D入口調光 200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388225 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE150BS-J-D入口調光 200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388226 | LEDﾄﾝﾈﾙ照明器具 (建電協型 一般形)  | KWE200BS-J-D入口調光 200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                       | 規格                        | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------------|---------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001388227 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE250BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388228 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE300BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388229 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE350BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388230 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE035BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388231 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE070BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388232 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE100BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388233 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE150BS-J-D入口調光415～460V  | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388234 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE200BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388235 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE250BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388236 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE300BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388237 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE350BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388238 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE035BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388239 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE070BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388240 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE100BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388241 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE150BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388242 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE200BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388243 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE250BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388244 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE300BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388245 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE350BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388246 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE035BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388247 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE070BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388248 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE100BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388249 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE150BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388250 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE200BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388251 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE250BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388252 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE300BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388253 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協型 一般形)   | KWE350BS-J(入口) 415～460V   | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388254 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE035BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388255 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE070BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388256 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE100BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388257 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE150BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388258 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE200BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388259 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE250BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388260 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE300BS-J-D入口調光 200～240V | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388261 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE350BS-J-D入口調光200～240V  | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388262 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE035BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388263 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE070BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388264 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE100BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388265 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE150BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388266 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE200BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388267 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE250BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388268 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE300BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388269 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE350BS-J-D入口調光 415～460V | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388270 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE035BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388271 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE070BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388272 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE100BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388273 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE150BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388274 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE200BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388275 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE250BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388276 | LEDﾄﾎﾞﾙ照明器具 (建電協一般ﾌﾞﾙﾐ製) | KAE300BS-J(入口) 200～240V   | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                       | 規格                              | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------------|---------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001388277 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE350BS-J(入口) 200～240V         | 台  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001388278 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE035BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388279 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE070BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388280 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE100BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388281 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE150BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388282 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE200BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388283 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE250BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388284 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE300BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388285 | LEDトンネル照明器具 (建電協一般アルミ製)  | KAE350BS-J(入口) 415～460V         | 台  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001388286 | トンネル照明器材用落下防止材           | ワイヤーロープ接続2重落下防止ボルトナット           | 組  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389101 | 直線テーパーポール8 m (一灯用一律連接)   | I S 8 - C (埋込式 めっき)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389102 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用一律連接) | I S 1 0 - C (埋込式 めっき)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389103 | 直線テーパーポール8 m (一灯用一律連接)   | I S 8 B - C (ベース露出型 めっき)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389104 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用一律連接) | I S 1 0 B - C (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389105 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用一律連接) | I S 1 2 B - C (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389106 | 直線テーパーポール8 m (一灯用一律連接)   | I S 8 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389107 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用一律連接) | I S 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389108 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用一律連接) | I S 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389109 | 直線テーパーポール8 m (一灯用一律単独)   | I S 8 - S (埋込式 めっき)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389110 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用一律単独) | I S 1 0 - S (埋込式 めっき)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389111 | 直線テーパーポール8 m (一灯用一律単独)   | I S 8 B - S (ベース露出型 めっき)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389112 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用一律単独) | I S 1 0 B - S (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389113 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用一律単独) | I S 1 2 B - S (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389114 | 直線テーパーポール8 m (一灯用一律単独)   | I S 8 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389115 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用一律単独) | I S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389116 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用一律単独) | I S 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389117 | 直線テーパーポール8 m (一灯用可変連接)   | I A 8 - C (埋込式 めっき)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389118 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用可変連接) | I A 1 0 - C (埋込式 めっき)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389119 | 直線テーパーポール8 m (一灯用可変連接)   | I A 8 B - C (ベース露出型 めっき)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389120 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用可変連接) | I A 1 0 B - C (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389121 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用可変連接) | I A 1 2 B - C (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389122 | 直線テーパーポール8 m (一灯用可変連接)   | I A 8 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389123 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用可変連接) | I A 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389124 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用可変連接) | I A 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389125 | 直線テーパーポール8 m (一灯用可変単独)   | I A 8 - S (埋込式 めっき)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389126 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用可変単独) | I A 1 0 - S (埋込式 めっき)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389127 | 直線テーパーポール8 m (一灯用可変単独)   | I A 8 B - S (ベース露出型 めっき)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389128 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用可変単独) | I A 1 0 B - S (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389129 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用可変単独) | I A 1 2 B - S (ベース露出型 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389130 | 直線テーパーポール8 m (一灯用可変単独)   | I A 8 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389131 | 直線テーパーポール1 0 m (一灯用可変単独) | I A 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389132 | 直線テーパーポール1 2 m (一灯用可変単独) | I A 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389133 | 曲線テーパーポール8 m (一灯用一律連接)   | 8 - 1 8 - C (埋込式 めっき)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389134 | 曲線テーパーポール8 m (一灯用一律連接)   | 8 - 1 8 B - C (ベース露出 めっき)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389135 | 曲線テーパーポール1 0 m (一灯用一律連接) | 1 0 - 2 1 B - C (ベース露出 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389136 | 曲線テーパーポール8 m (一灯用一律連接)   | 8 . 3 - 1 8 B - C (ベース埋設 めっき)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389137 | 曲線テーパーポール1 0 m (一灯用一律連接) | 1 0 . 3 - 2 1 B - C (ベース埋設 めっき) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389138 | 曲線テーパーポール8 m (一灯用一律単独)   | 8 - 1 8 - S (埋込式 めっき)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389139 | 曲線テーパーポール8 m (一灯用一律単独)   | 8 - 1 8 B - S (ベース露出 めっき)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389140 | 曲線テーパーポール1 0 m (一灯用一律単独) | 1 0 - 2 1 B - S (ベース露出 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                        | 規格                           | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------------|------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001389141 | 曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)   | 8. 3－1 8 B－S (ベース埋設 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389142 | 曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独) | 1 0. 3－2 1 B－S (ベース埋設 めっき)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389143 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | T S 8－C (埋込式 めっき)            | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389144 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | T S 1 0－C (埋込式 めっき)          | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389145 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | T S 8 B－C (ベース露出型 めっき)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389146 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | T S 1 0 B－C (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389147 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律連接) | T S 1 2 B－C (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389148 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | T S 8. 3 B－C (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389149 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | T S 1 0. 3 B－C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389150 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律連接) | T S 1 2. 3 B－C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389151 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | T S 8－S (埋込式 めっき)            | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389152 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | T S 1 0－S (埋込式 めっき)          | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389153 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | T S 8 B－S (ベース露出型 めっき)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389154 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | T S 1 0 B－S (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389155 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律単独) | T S 1 2 B－S (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389156 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | T S 8. 3 B－S (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389157 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | T S 1 0. 3 B－S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389158 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律単独) | T S 1 2. 3 B－S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389159 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)   | T A 8－C (埋込式 めっき)            | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389160 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接) | T A 1 0－C (埋込式 めっき)          | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389161 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)   | T A 8 B－C (ベース露出型 めっき)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389162 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接) | T A 1 0 B－C (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389163 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変連接) | T A 1 2 B－C (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389164 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)   | T A 8. 3 B－C (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389165 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接) | T A 1 0. 3 B－C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389166 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変連接) | T A 1 2. 3 B－C (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389167 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)   | T A 8－S (埋込式 めっき)            | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389168 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独) | T A 1 0－S (埋込式 めっき)          | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389169 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)   | T A 8 B－S (ベース露出型 めっき)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389170 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独) | T A 1 0 B－S (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389171 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変単独) | T A 1 2 B－S (ベース露出型 めっき)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389172 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)   | T A 8. 3 B－S (ベース埋設型 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389173 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独) | T A 1 0. 3 B－S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389174 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変単独) | T A 1 2. 3 B－S (ベース埋設型 めっき)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389175 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | 8－1 8 Y－C (埋込式 めっき)          | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389176 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | 8－1 8 Y B－C (ベース露出 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389177 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | 1 0－2 1 Y B－C (ベース露出 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389178 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | 8. 3－1 8 Y B－C (ベース埋設 めっき)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389179 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | 1 0. 3－2 1 Y B－C (ベース埋設 めっき) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389180 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8－1 8 Y－S (埋込式 めっき)          | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389181 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8－1 8 Y B－S (ベース露出 めっき)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389182 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | 1 0－2 1 Y B－S (ベース露出 めっき)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389183 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8. 3－1 8 Y B－S (ベース埋設 めっき)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389184 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | 1 0. 3－2 1 Y B－S (ベース埋設 めっき) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389185 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)   | I S 8－C (埋込式 塗装)             | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389186 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接) | I S 1 0－C (埋込式 塗装)           | 本  | －   |  |  |  |  |  |    |
| V001389187 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)   | I S 8 B－C (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389188 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接) | I S 1 0 B－C (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389189 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律連接) | I S 1 2 B－C (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389190 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)   | I S 8. 3 B－C (ベース埋設型 塗装)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                        | 規格                             | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------------|--------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001389191 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接) | I S 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389192 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律連接) | I S 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389193 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)   | I S 8 - S (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389194 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独) | I S 1 0 - S (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389195 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)   | I S 8 B - S (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389196 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独) | I S 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389197 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律単独) | I S 1 2 B - S (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389198 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)   | I S 8 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389199 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独) | I S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389200 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用一律単独) | I S 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389201 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)   | I A 8 - C (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389202 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接) | I A 1 0 - C (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389203 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)   | I A 8 B - C (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389204 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接) | I A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389205 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変連接) | I A 1 2 B - C (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389206 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用可変連接)   | I A 8 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389207 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変連接) | I A 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389208 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変連接) | I A 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389209 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)   | I A 8 - S (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389210 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独) | I A 1 0 - S (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389211 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)   | I A 8 B - S (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389212 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独) | I A 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389213 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変単独) | I A 1 2 B - S (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389214 | 直線テーパーポール 8 m (一灯用可変単独)   | I A 8 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389215 | 直線テーパーポール 1 0 m (一灯用可変単独) | I A 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389216 | 直線テーパーポール 1 2 m (一灯用可変単独) | I A 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389217 | 曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)   | 8 - 1 8 - C (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389218 | 曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)   | 8 - 1 8 B - C (ベース露出 塗装)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389219 | 曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接) | 1 0 - 2 1 B - C (ベース露出 塗装)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389220 | 曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律連接)   | 8 . 3 - 1 8 B - C (ベース埋設 塗装)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389221 | 曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律連接) | 1 0 . 3 - 2 1 B - C (ベース埋設 塗装) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389222 | 曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)   | 8 - 1 8 - S (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389223 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8 - 1 8 B - S (ベース露出 塗装)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389224 | 曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独) | 1 0 - 2 1 B - S (ベース露出 塗装)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389225 | 曲線テーパーポール 8 m (一灯用一律単独)   | 8 . 3 - 1 8 B - S (ベース埋設 塗装)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389226 | 曲線テーパーポール 1 0 m (一灯用一律単独) | 1 0 . 3 - 2 1 B - S (ベース埋設 塗装) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389227 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | T S 8 - C (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389228 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | T S 1 0 - C (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389229 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | T S 8 B - C (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389230 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | T S 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389231 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律連接) | T S 1 2 B - C (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389232 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | T S 8 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389233 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | T S 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389234 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律連接) | T S 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389235 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | T S 8 - S (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389236 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | T S 1 0 - S (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389237 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | T S 8 B - S (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389238 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | T S 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389239 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律単独) | T S 1 2 B - S (ベース露出型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389240 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | T S 8 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C43:照明器具

| 材料コード      | 名称                        | 規格                               | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------------|----------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001389241 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | T S 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389242 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用一律単独) | T S 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389243 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)   | T A 8 - C (埋込式 塗装)               | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389244 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接) | T A 1 0 - C (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389245 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)   | T A 8 B - C (ベース露出型 塗装)          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389246 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接) | T A 1 0 B - C (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389247 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変連接) | T A 1 2 B - C (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389248 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変連接)   | T A 8 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389249 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変連接) | T A 1 0 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389250 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変連接) | T A 1 2 . 3 B - C (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389251 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)   | T A 8 - S (埋込式 塗装)               | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389252 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独) | T A 1 0 - S (埋込式 塗装)             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389253 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)   | T A 8 B - S (ベース露出型 塗装)          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389254 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独) | T A 1 0 B - S (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389255 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変単独) | T A 1 2 B - S (ベース露出型 塗装)        | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389256 | 直線テーパーポール 8 m (二灯用可変単独)   | T A 8 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389257 | 直線テーパーポール 1 0 m (二灯用可変単独) | T A 1 0 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389258 | 直線テーパーポール 1 2 m (二灯用可変単独) | T A 1 2 . 3 B - S (ベース埋設型 塗装)    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389259 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | 8 - 1 8 Y - C (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389260 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | 8 - 1 8 Y B - C (ベース露出 塗装)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389261 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | 1 0 - 2 1 Y B - C (ベース露出 塗装)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389262 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律連接)   | 8 . 3 - 1 8 Y B - C (ベース埋設 塗装)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389263 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律連接) | 1 0 . 3 - 2 1 Y B - C (ベース埋設 塗装) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389264 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8 - 1 8 Y - S (埋込式 塗装)           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001389265 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8 - 1 8 Y B - S (ベース露出 塗装)       | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389266 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | 1 0 - 2 1 Y B - S (ベース露出 塗装)     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389267 | 曲線テーパーポール 8 m (二灯用一律単独)   | 8 . 3 - 1 8 Y B - S (ベース埋設 塗装)   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001389268 | 曲線テーパーポール 1 0 m (二灯用一律単独) | 1 0 . 3 - 2 1 Y B - S (ベース埋設 塗装) | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001560001 | 自在バンド                     | 4 B D - H C - 1 2                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560002 | 自在バンド                     | 4 B D - H C - 1 7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560003 | 自在バンド                     | 4 B D - H C - 2 3                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560004 | 自在バンド                     | 4 B D - H C - 3 0                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560005 | 自在バンド                     | 4 B D - H D - 1 2                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560006 | 自在バンド                     | 4 B D - H D - 1 7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560007 | 自在バンド                     | 4 B D - H D - 2 3                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560008 | 自在バンド                     | 4 B D - H D - 3 0                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560009 | 自在バンド                     | 4 B D - H E - 1 2                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560010 | 自在バンド                     | 4 B D - H E - 1 7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560011 | 自在バンド                     | 4 B D - H E - 2 3                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560012 | 自在バンド                     | 4 B D - H E - 3 0                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560013 | 自在バンド                     | 3 B D - H C - 1 2                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560014 | 自在バンド                     | 3 B D - H C - 1 7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560015 | 自在バンド                     | 3 B D - H C - 2 3                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560016 | 自在バンド                     | 3 B D - H C - 3 0                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560017 | 自在バンド                     | 3 B D - H D - 1 2                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560018 | 自在バンド                     | 3 B D - H D - 1 7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560019 | 自在バンド                     | 3 B D - H D - 2 3                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560020 | 自在バンド                     | 3 B D - H D - 3 0                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560021 | 自在バンド                     | 3 B D - H E - 1 2                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001560022 | 自在バンド                     | 3 B D - H E - 1 7                | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |

## 137

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C46:外線・接地材料

| 材料コード      | 名称                   | 規格                         | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------------------|----------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001501001 | 連結式接地棒               | φ 1 0 × 9 0 0 mm           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001501002 | 連結式接地棒               | φ 1 0 × 1 5 0 0 mm         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001501003 | 連結式接地棒               | φ 1 4 × 1 5 0 0 mm         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001502001 | 丸形アース棒               | E-B 3 1 0 φ × 1 0 0 0 mm   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001503001 | 接地棒用リード端子            | E-B 1 0 1 0 φ 用 8 × 5 0 0  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001504001 | 連結式接地棒用リード端子         | φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001504002 | 連結式接地棒用リード端子         | φ 1 0 用 2 2 mm 2 × 5 0 0   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001504003 | 連結式接地棒用リード端子         | φ 1 4 用 2 2 mm 2 × 5 0 0   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001505001 | N D 式接地棒 リード端子付      | φ 1 0 × 5 0 0 B-2          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001506001 | 接地極銅板                | 9 0 0 mm 2 × 1. 5 t 黄銅口ウ付  | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001507001 | 接地埋設標示板              | 国土交通省型 140×90mm 黄銅製        | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001508001 | 接地極埋設標 コンクリート杭       | 8 0 × 8 0 × 8 5 0          | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510012 | コンクリートボール (電力仕様)     | 9. 0 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510013 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 0 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510014 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 1 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510015 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 2 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510016 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 3 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510017 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 4 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510018 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 5 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510019 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 6 m 末口 1 9 c m 3. 5 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510020 | コンクリートボール (電力仕様)     | 9. 0 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510021 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 0 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510022 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 1 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510023 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 2 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510024 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 3 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510025 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 4 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510026 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 5 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510027 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 6 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510028 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 7 m 末口 1 9 c m 5. 0 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510029 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 2 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001510030 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 3 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510031 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 4 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510032 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 5 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510033 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 6 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510034 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 7 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| V001510035 | コンクリートボール (電力仕様)     | 1 8 m 末口 1 9 c m 7. 0 k N  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511001 | コンクリートボール (N T T 通信) | 7 m 末口 1 4 c m 1. 5 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511002 | コンクリートボール (N T T 通信) | 7. 5 m 末口 1 4 c m 2. 0 K N | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511003 | コンクリートボール (N T T 通信) | 8 m 末口 1 4 c m 2. 0 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511004 | コンクリートボール (N T T 通信) | 9 m 末口 1 4 c m 2. 5 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511005 | コンクリートボール (N T T 通信) | 7 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511006 | コンクリートボール (N T T 通信) | 7. 5 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511007 | コンクリートボール (N T T 通信) | 8 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511008 | コンクリートボール (N T T 通信) | 9 m 末口 1 9 c m 4. 2 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511009 | コンクリートボール (N T T 通信) | 7 m 末口 1 9 c m 5. 9 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511010 | コンクリートボール (N T T 通信) | 7. 5 m 末口 1 9 c m 5. 9 K N | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511011 | コンクリートボール (N T T 通信) | 8 m 末口 1 9 c m 5. 9 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001511012 | コンクリートボール (N T T 通信) | 9 m 末口 1 9 c m 5. 9 K N    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512001 | パンザーマスト              | R 1 4 7. 3 2 m             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512002 | パンザーマスト              | R 1 5 9. 0 2 m             | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C46:外線・接地材料

| 材料コード      | 名称            | 規格                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------|---------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| V001512003 | バンザーマスト       | R 1 6 1 0 . 6 8 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512004 | バンザーマスト       | R 1 7 1 2 . 3 0 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512005 | バンザーマスト       | R 1 8 1 3 . 8 8 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512006 | バンザーマスト       | R 1 9 1 5 . 4 2 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512007 | バンザーマスト       | R 1 1 0 1 6 . 9 2 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512008 | バンザーマスト       | R 1 1 1 1 8 . 3 7 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512009 | バンザーマスト       | R 1 1 2 1 9 . 8 2 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512010 | バンザーマスト       | R 2 5 7 . 2 2 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512011 | バンザーマスト       | R 2 6 8 . 8 8 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512012 | バンザーマスト       | R 2 7 1 0 . 5 0 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512013 | バンザーマスト       | R 2 8 1 2 . 0 8 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512014 | バンザーマスト       | R 2 9 1 3 . 6 2 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512015 | バンザーマスト       | R 2 1 0 1 5 . 1 2 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512016 | バンザーマスト       | R 2 1 1 1 6 . 5 7 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512017 | バンザーマスト       | R 2 1 2 1 8 . 0 2 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512018 | バンザーマスト       | R 2 1 3 1 9 . 4 2 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512019 | バンザーマスト       | R 3 5 5 . 4 4 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512020 | バンザーマスト       | R 3 6 7 . 1 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512021 | バンザーマスト       | R 3 7 8 . 7 2 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512022 | バンザーマスト       | R 3 8 1 0 . 3 0 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512023 | バンザーマスト       | R 3 9 1 1 . 8 4 m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512024 | バンザーマスト       | R 3 1 0 1 3 . 3 4 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512025 | バンザーマスト       | R 3 1 1 1 4 . 7 9 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512026 | バンザーマスト       | R 3 1 2 1 6 . 2 4 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512027 | バンザーマスト       | R 3 1 3 1 7 . 6 4 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001512028 | バンザーマスト       | R 3 1 4 1 9 . 0 0 m | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001513001 | 底板 (バンザーマスト用) | R用 8                | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001513002 | 底板 (バンザーマスト用) | R用 9                | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001513003 | 底板 (バンザーマスト用) | R用 1 2              | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001513004 | 底板 (バンザーマスト用) | R用 1 3              | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514001 | がいし (配電線用)    | 高圧耐張がいし 普通形         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514002 | がいし (配電線用)    | 高圧耐張がいし 耐塩形 (2山)    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514003 | がいし (配電線用)    | 高圧ピンがいし 普通形 大       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514004 | がいし (配電線用)    | 高圧ピンがいし 耐塩形 8 8mm   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514005 | がいし (配電線用)    | 高圧ピンがいし 耐塩形 100mm   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514006 | がいし (配電線用)    | 高圧ピンがいし 耐塩形 120mm   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514007 | がいし (配電線用)    | 玉がいし 1 0 0 × 1 0 0  | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514008 | がいし (配電線用)    | 低圧引留がいし 7 5 × 6 5   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514009 | がいし (配電線用)    | 低圧ピンがいし 大 立ピン       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001514010 | がいし (配電線用)    | 低圧ピンがいし 中 立ピン       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001515001 | 避雷針 (突針)      | 国土交通省型 LR-1 クロムめっき  | 基  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516001 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 4m S T K W   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516002 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 5m S T K W   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516003 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 6m S T K W   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516004 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 7m S T K W   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516005 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 8m S T K W   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516009 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 4m S U S     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516010 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 5m S U S     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001516011 | 避雷針 (支持管)     | 国土交通省型 6m S U S     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| V001517001 | 避雷針 (支持管取付金物) | 鋼管用 露出 φ 4 8 . 6    | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C46:外線・接地材料

| 材料コード      | 名称                            | 規格                      | 単位 | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------------------|-------------------------|----|-------|--|--|--|--|--|----|
| V001517002 | 避雷針（支持管取付金物）                  | 鋼管用 露出 φ 6 0 . 5        | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001517003 | 避雷針（支持管取付金物）                  | 鋼管用 露出 φ 7 6 . 3        | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001517007 | 避雷針（支持管取付金物）                  | S U S 用 露出 φ 4 8 . 6    | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001517008 | 避雷針（支持管取付金物）                  | S U S 用 露出 φ 6 0 . 5    | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001517009 | 避雷針（支持管取付金物）                  | S U S 用 露出 φ 7 6 . 3    | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001518001 | 避雷針（導線引出金物）                   | 鉄骨用黄銅製端子                | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001519001 | 避雷針（接続端子）                     | 試験端子 黄銅製クロームめっき         | 組  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001519002 | 避雷針（接続端子）                     | T型分岐端子 黄銅・銅製            | 組  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001520001 | 避雷針（端子箱）                      | 国土交通省型 T B - A F (S) 1A | 面  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001520003 | 避雷針（端子箱）                      | 国土交通省型 T B - S G (T) 1A | 面  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001521001 | 配電用避雷器                        | 8 . 4 K V 一般型           | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001521002 | 配電用避雷器                        | 8 . 4 K V 耐塩型           | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001522001 | コンクリート根かせ                     | A型（バンド付）                | 個  | 4,660 |  |  |  |  |  |    |
| V001522002 | コンクリート根かせ                     | B型（バンド付）                | 個  | 4,660 |  |  |  |  |  |    |
| V001522003 | コンクリート根かせ                     | C型（バンド付）                | 個  | 5,890 |  |  |  |  |  |    |
| V001522004 | コンクリート根かせ                     | 電力型（バンド付）               | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001523001 | 軽腕金 L G A（電力規格品）              | 0.9 テ(低圧2線引通・引留)        | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001523002 | 軽腕金 L G A（電力規格品）              | 1.2 ト(低圧2線槍出・トンボ)       | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001523003 | 軽腕金 L G A（電力規格品）              | 1.5 テ(高圧3線引通・総槍出)       | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001523004 | 軽腕金 L G A（電力規格品）              | 1.5 ヒ(高圧3線引留)           | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001523005 | 軽腕金 L G A（電力規格品）              | 1.8 テ(高圧3線引通・総槍出)       | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001523006 | 軽腕金 L G A（電力規格品）              | 1.8 ヒ(高圧3線引留)           | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001524001 | 装柱金具                          | S F T - 0 0 5（ステンレスバンド） | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001524002 | 装柱金具                          | S F B T - 1 0（ステンレスバンド） | m  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001524003 | 装柱金具                          | S L S - 1（ステンレスバンド締付金具） | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001525001 | 配電線用架線金具（足場ボルト）               | C P 用                   | 本  | 210   |  |  |  |  |  |    |
| V001526001 | 配電線用架線金具（丸型アームタイ）             | 2 . 3 × 2 5 × 9 4 5（mm） | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001527001 | 配電線用架線金具（巻付グリップ）              | シンプル、玉磚子用 2 2 mm 2      | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001527002 | 配電線用架線金具（巻付グリップ）              | シンプル、玉磚子用 3 0 mm 2      | 個  | *     |  |  |  |  |  |    |
| V001527003 | 配電線用架線金具（巻付グリップ）              | シンプル、玉磚子用 3 8 mm 2      | 個  | *     |  |  |  |  |  |    |
| V001527004 | 配電線用架線金具（巻付グリップ）              | シンプル、玉磚子用 4 5 mm 2      | 個  | *     |  |  |  |  |  |    |
| V001527005 | 配電線用架線金具（巻付グリップ）              | シンプル、玉磚子用 5 5 mm 2      | 個  | *     |  |  |  |  |  |    |
| V001527006 | 配電線用架線金具（巻付グリップ）              | シンプル、玉磚子用 7 0 mm 2      | 個  | *     |  |  |  |  |  |    |
| V001528001 | 配電線用架線金具（Uボルト）                | 1 3 × 2 2 0 mm          | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001529001 | 配電線用架線金具 銅線用引留 <sup>ケツブ</sup> | 耐張磚子用 2 2 mm 2          | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001529002 | 配電線用架線金具 銅線用引留 <sup>ケツブ</sup> | 耐張磚子用 3 8 mm 2          | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001530001 | 配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）             | 2 2 mm 2                | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001530002 | 配電線用架線金具（蓄力形コネクタ）             | 3 8 mm 2                | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001531001 | 配電線用架線金具（高圧分岐バー）              | 蓄力形コネクタ用 T1 2個用         | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001531002 | 配電線用架線金具（高圧水切バー）              | 蓄力形コネクタ用 100A           | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001532001 | 配電線用架線金具（低圧ラック）               | 電力・J R規格品（R L - O）      | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001535001 | ステーブロック ロッド付き                 | N o . 1 5 0 0 × 2 5 0   | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001535002 | ステーブロック ロッド付き                 | N o . 2 6 0 0 × 3 0 0   | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001535003 | ステーブロック ロッド付き                 | N o . 3 7 0 0 × 3 5 0   | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001538006 | 埋設標識シート                       | 4 0 0 mm × 5 0 m 2倍     | 巻  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001538007 | 埋設標識シート                       | 6 0 0 mm × 5 0 m 2倍     | 巻  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001545001 | 支線ガード                         | L = 2 . 0 m 虎印          | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001545002 | 支線ガード                         | 硬質ポリチレン(黄色) L = 2 . 2 m | 本  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001546001 | 配電線用架線金具(耐雪支線ガード)             | 2号 亜鉛メッキ                | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |
| V001546002 | 配電線用架線金具(耐雪支線ガード)             | 3号 亜鉛メッキ                | 個  | -     |  |  |  |  |  |    |

## 141

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C50:配管材（給排水ガス）

| 材料コード      | 名称               | 規格               | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------|------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z005002001 | 硬質塩化ビニル管（一般管）    | V P－3 0          | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002002 | 硬質塩化ビニル管（一般管）    | V P－4 0          | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002003 | 硬質塩化ビニル管（一般管）    | V P－5 0          | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002004 | 硬質塩化ビニル管（一般管）    | V P－6 5          | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002005 | 硬質塩化ビニル管（一般管）    | V P－7 5          | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002006 | 硬質塩化ビニル管（一般管）    | V P－1 0 0        | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002012 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管）    | V U－4 0          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z005002013 | 硬質塩化ビニル管（薄肉管）    | V U－5 0          | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012001 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 1 3 S U T=0. 8   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012002 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 2 0 S U T=1. 0   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012003 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 2 5 S U T=1. 0   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012004 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 3 0 S U T=1. 2   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012005 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 4 0 S U T=1. 2   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012006 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 5 0 S U T=1. 2   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012007 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 6 0 S U T=1. 5   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012008 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 7 5 S U T=1. 5   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012009 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 8 0 S U T=2. 0   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012010 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 1 0 0 S U T=2. 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012011 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 1 2 5 S U T=2. 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012012 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 1 5 0 S U T=3. 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012013 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 2 0 0 S U T=3. 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012014 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 2 5 0 S U T=3. 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005012015 | 一般配管用ステンレス鋼鋼管    | 3 0 0 S U T=3. 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100002 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 1 5 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100003 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 2 0 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100004 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 2 5 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100005 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 3 2 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100006 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 4 0 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100007 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 5 0 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100008 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 6 5 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100009 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 8 0 A            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100010 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 9 0 A            | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z005100011 | ガス管（S G P）黒ねじ無し管 | 1 0 0 A          | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102001 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 1 5 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102002 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 2 0 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102003 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 2 5 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102004 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 3 2 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102005 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 4 0 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102006 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 5 0 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102007 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 6 5 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102008 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 8 0 A            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005102009 | ガス管（S G P）白ねじ無し管 | 1 0 0 A          | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103001 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 1 2 5 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103002 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 1 5 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103003 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 2 0 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103004 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 2 5 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103005 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 3 0 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103006 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 3 5 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103007 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 4 0 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z005103008 | 耐溝状腐食電縫鋼管        | 黒ねじ無し管 4 5 0 A   | m  | *   |  |  |  |  |  |    |

## 143

[illegible]

## 徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称           | 規格                     | 単位  | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------|------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z006208001 | 電気溶接棒        | E 4 3 1 9 軟鋼用 3. 2 mm  | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208002 | 電気溶接棒        | E 4 3 1 9 軟鋼用 4 mm     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208003 | 電気溶接棒        | E 4 3 1 9 軟鋼用 5 mm     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208004 | 電気溶接棒        | E 4 3 0 3 軟鋼用 3. 2 mm  | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208005 | 電気溶接棒        | E 4 3 0 3 軟鋼用 4 mm     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208006 | 電気溶接棒        | E 4 3 0 3 軟鋼用 5 mm     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208007 | 電気溶接棒        | E 4 3 1 3 軟鋼用 3. 2 mm  | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208008 | 電気溶接棒        | E 4 3 1 3 軟鋼用 4 mm     | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208009 | 電気溶接棒        | E 4 3 1 3 軟鋼用 5 mm     | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208010 | 電気溶接棒        | E 3 0 8 ステンレス用 3. 2 mm | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208011 | 電気溶接棒        | E 3 0 8 ステンレス用 4 mm    | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208012 | 電気溶接棒        | E 3 0 8 ステンレス用 5 mm    | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208013 | 電気溶接棒        | E 4 9 1 6 高張力鋼用 4 mm   | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208014 | 電気溶接棒        | E 4 9 1 6 高張力鋼用 5 mm   | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208015 | 電気溶接棒        | E 6 2 1 6 高張力鋼用 4 mm   | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208016 | 電気溶接棒        | E 6 2 1 6 高張力鋼用 5 mm   | k g | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006208018 | 電気溶接棒 溶接ワイヤー | ノンガス 3. 2 mm           | k g | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006400001 | 打込アダプタ       | φ 9 0 mm用              | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006400002 | 打込アダプタ       | φ 1 1 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006400003 | 打込アダプタ       | φ 1 3 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006401001 | シャンクロッド      | φ 9 0 mm用              | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006401002 | シャンクロッド      | φ 1 1 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006401003 | シャンクロッド      | φ 1 3 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006401004 | シャンクロッド      | φ 1 4 6 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006402001 | クリーニングアダプタ   | φ 9 0 mm用              | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006402002 | クリーニングアダプタ   | φ 1 1 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006402003 | クリーニングアダプタ   | φ 1 3 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006402004 | クリーニングアダプタ   | φ 1 4 6 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006403001 | エキステンションロッド  | φ 9 0 mm用              | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006403002 | エキステンションロッド  | φ 1 1 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006403003 | エキステンションロッド  | φ 1 3 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006403004 | エキステンションロッド  | φ 1 4 6 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404001 | ドリルパイプ       | φ 9 0 mm用 (1. 5 m)     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404002 | ドリルパイプ       | φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404003 | ドリルパイプ       | φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404004 | ドリルパイプ       | φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404005 | ドリルパイプ       | φ 9 0 mm用 (1. 0 m)     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404006 | ドリルパイプ       | φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404007 | ドリルパイプ       | φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006404008 | ドリルパイプ       | φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405001 | インナーロッド      | φ 9 0 mm用 (1. 5 m)     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405002 | インナーロッド      | φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405003 | インナーロッド      | φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405004 | インナーロッド      | φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405005 | インナーロッド      | φ 9 0 mm用 (1. 0 m)     | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405006 | インナーロッド      | φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405007 | インナーロッド      | φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006405008 | インナーロッド      | φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)   | 本   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006406001 | リングビット       | φ 9 0 mm用              | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006406003 | リングビット       | φ 1 1 5 mm用            | 個   | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称                | 規格                | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|-------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z006406004 | リングビット            | φ 1 3 5 mm用       | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006406005 | リングビット            | φ 1 4 6 mm用       | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006407001 | インナービット           | φ 9 0 mm用         | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006407002 | インナービット           | φ 1 1 5 mm用       | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006407003 | インナービット           | φ 1 3 5 mm用       | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006407004 | インナービット           | φ 1 4 6 mm用       | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408001 | ウォータースーパー         | φ 9 0 mm 二重管用     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408002 | ウォータースーパー         | φ 1 1 5 mm 二重管用   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408003 | ウォータースーパー         | φ 1 3 5 mm 二重管用   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408004 | ウォータースーパー         | φ 1 4 6 mm 二重管用   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408007 | ウォータースーパー         | φ 9 0 mm 単管用      | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408008 | ウォータースーパー         | φ 1 1 5 mm 単管用    | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006408009 | ウォータースーパー         | φ 1 3 5 mm 単管用    | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006409005 | ボーリングロッド (3種)     | 径40. 5 3m リング付    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412003 | メタルクラウン           | 径46               | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412004 | メタルクラウン           | 径56               | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412005 | メタルクラウン           | 径66               | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412006 | メタルクラウン           | 径76               | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412007 | メタルクラウン           | 径86               | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412008 | メタルクラウン           | 径101              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412009 | メタルクラウン           | 径116              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412010 | メタルクラウン           | 径131              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006412011 | メタルクラウン           | 径146              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006414001 | シングル コアチューブ       | 径46 1. 5m         | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006414002 | シングル コアチューブ       | 孔径66mm            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006414003 | シングル コアチューブ       | 孔径86mm            | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006415002 | ダブルコアチューブ (スィベル形) | 径46 1. 5m         | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006419001 | コアリフター アッセンブリー    | 径46               | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006422001 | ケーシングパイプ          | 孔径66mm            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006422002 | ケーシングパイプ          | 孔径86mm            | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006424001 | カービット             | 径19 6×10 26       | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426001 | デーパード             | 径22 (19) 0. 5     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426002 | デーパード             | 径22 (19) 0. 8     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426003 | デーパード             | 径22 (19) 1. 1     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426005 | デーパード             | 径22 (19) 1. 7     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426006 | デーパード             | 径22 (19) 2. 0     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426007 | デーパード             | 径22 (19) 2. 3     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426008 | デーパード             | 径22 (19) 2. 6     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006426009 | デーパード             | 径22 (19) 2. 9     | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427001 | デーパースクリューロッド      | 25H 2. 5m(ロックボルト) | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427002 | デーパースクリューロッド      | 25H 3. 5m(ロックボルト) | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427003 | デーパースクリューロッド      | 25H 4. 5m(ロックボルト) | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427004 | デーパースクリューロッド      | 25H 2. 6m (上半B)   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427005 | デーパースクリューロッド      | 25H 2. 1m (上半C1)  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427006 | デーパースクリューロッド      | 25H 1. 8m (上半C2)  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427007 | デーパースクリューロッド      | 25H 1. 6m (上半D)   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427008 | デーパースクリューロッド      | 25H 3. 1m (下半B)   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427009 | デーパースクリューロッド      | 25H 3. 6m (下半C1)  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427010 | デーパースクリューロッド      | 25H 3. 0m (下半C2)  | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006427011 | デーパースクリューロッド      | 25H 2. 6m (下半D)   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C61:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称              | 規格                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------|---------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z006427012 | テーパースクリューロッド    | 2 5 H 2. 0 m        | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006428001 | クロスビット          | 径2 2 6×1 0 3 0      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006430001 | シャンクスクリューロッド    | 3 2 R               | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006431001 | ジョイントスリーブ       | 3 2 R               | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006432002 | ウィングビット (大口径用)  | 径2 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006432004 | ウィングビット (大口径用)  | 径3 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006432006 | ウィングビット (大口径用)  | 径4 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006432007 | ウィングビット (大口径用)  | 径5 0 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006432008 | ウィングビット (大口径用)  | 径5 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006433002 | トリコンビット (大口径用)  | 径2 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006433004 | トリコンビット (大口径用)  | 径3 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006433006 | トリコンビット (大口径用)  | 径4 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006433007 | トリコンビット (大口径用)  | 径5 0 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006433008 | トリコンビット (大口径用)  | 径5 5 0              | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006434002 | サブソケット (大口径用)   | 径2 5 0 トリコンビット用     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006434004 | サブソケット (大口径用)   | 径3 5 0 トリコンビット用     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006434006 | サブソケット (大口径用)   | 径4 5 0 トリコンビット用     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006434007 | サブソケット (大口径用)   | 径5 0 0 トリコンビット用     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006434008 | サブソケット (大口径用)   | 径5 5 0 トリコンビット用     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006435002 | ドリルカラー (大口径用)   | 径2 5 0 L=1. 0 m     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006435004 | ドリルカラー (大口径用)   | 径3 5 0 L=1. 0 m     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006435006 | ドリルカラー (大口径用)   | 径4 5 0 L=1. 0 m     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006435007 | ドリルカラー (大口径用)   | 径5 0 0 L=1. 0 m     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006435008 | ドリルカラー (大口径用)   | 径5 5 0 L=1. 0 m     | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006436002 | メタルクラウン (大口径用)  | 径2 5 0              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006436004 | メタルクラウン (大口径用)  | 径3 5 0              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006436006 | メタルクラウン (大口径用)  | 径4 5 0              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006436007 | メタルクラウン (大口径用)  | 径5 0 0              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006436008 | メタルクラウン (大口径用)  | 径5 5 0              | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006437002 | コアチューブ (大口径用)   | 径2 5 0 L=1. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006437004 | コアチューブ (大口径用)   | 径3 5 0 L=1. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006437006 | コアチューブ (大口径用)   | 径4 5 0 L=1. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006437007 | コアチューブ (大口径用)   | 径5 0 0 L=1. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006437008 | コアチューブ (大口径用)   | 径5 5 0 L=1. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006438001 | ボーリングロット (大口径用) | 径7 3 L=3. 0 m       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006438002 | ボーリングロット (大口径用) | 径8 5 L=3. 0 m       | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006438003 | ボーリングロット (大口径用) | 径1 0 1 L=3. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006438004 | ボーリングロット (大口径用) | 径1 5 0 L=3. 0 m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006439001 | スタビライザー (アンカー用) | 径8 4. 5 L=3 0 0     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006439002 | スタビライザー (アンカー用) | 径9 9. 5 L=3 0 0     | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006439003 | スタビライザー (アンカー用) | 径1 1 4. 5 L=3 0 0   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006439004 | スタビライザー (アンカー用) | 径1 2 9. 5 L=3 0 0   | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006439005 | スタビライザー (アンカー用) | 径1 4 6 L=3 0 0      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006440001 | ケーシング (アンカー用)   | 径8 3 L=1 5 0 0      | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006440002 | ケーシング (アンカー用)   | 径9 7. 0 L=1 5 0 0   | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006440003 | ケーシング (アンカー用)   | 径1 1 3. 0 L=1 5 0 0 | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006440004 | ケーシング (アンカー用)   | 径1 2 7 L=1 5 0 0    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006440005 | ケーシング (アンカー用)   | 径1 4 2 L=1 5 0 0    | 本  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006441001 | ロッド (アンカー用)     | 径7 3 L=1 5 0 0      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006441002 | ロッド (アンカー用)     | 径8 8. 9 L=1 5 0 0   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

C61:機械工具(削孔資材等)

| 材料コード      | 名称                | 規格            | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|---------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z006442001 | ハンマビット (アンカー用)    | 径87           | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006442002 | ハンマビット (アンカー用)    | 径100          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006442003 | ハンマビット (アンカー用)    | 径115          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006442004 | ハンマビット (アンカー用)    | 径130          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006443001 | レジャーサ (アンカー用)     | 径73×73        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006443002 | レジャーサ (アンカー用)     | 径90×93        | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006444001 | エアースイーベル (アンカー用)  | φ73 ロッド用      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006444002 | エアースイーベル (アンカー用)  | φ89 ロッド用      | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445001 | スイーベル (アンカー用)     | φ25×50用       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445002 | スイーベル (アンカー用)     | φ38×60用       | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445003 | スイーベル (アンカー用)     | φ86用          | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445004 | スイーベル (アンカー用)     | φ101用         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445005 | スイーベル (アンカー用)     | φ116用         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445006 | スイーベル (アンカー用)     | φ131用         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006445007 | スイーベル (アンカー用)     | φ146用         | 個  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006446001 | コアチューブ (集排水ボーリング) | 径54 L=1.5m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006446002 | コアチューブ (集排水ボーリング) | 径64 L=1.5m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006446003 | コアチューブ (集排水ボーリング) | 径74 L=1.5m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006446004 | コアチューブ (集排水ボーリング) | 径84 L=1.5m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006446005 | コアチューブ (集排水ボーリング) | 径99 L=1.5m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006446006 | コアチューブ (集排水ボーリング) | 径114 L=1.5m   | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006447001 | ケーシング (集排水ボーリング)  | 径73 L=1m      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006447002 | ケーシング (集排水ボーリング)  | 径83 L=1m      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006447003 | ケーシング (集排水ボーリング)  | 径97 L=1m      | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006447004 | ケーシング (集排水ボーリング)  | 径112 L=1m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006447005 | ケーシング (集排水ボーリング)  | 径127 L=1m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006447006 | ケーシング (集排水ボーリング)  | 径142 L=1m     | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006448001 | ロッド (集排水ボーリング)    | 径40.5 L=1m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006448002 | ロッド (集排水ボーリング)    | 径40.5 L=3m    | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531001 | ダイヤモンドビット         | 64.7mmスタンダード  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531002 | ダイヤモンドビット         | 77.4mmスタンダード  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531003 | ダイヤモンドビット         | 90.8mmスタンダード  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531004 | ダイヤモンドビット         | 110mmスタンダード   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531005 | ダイヤモンドビット         | 128.5mmスタンダード | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531006 | ダイヤモンドビット         | 160mmスタンダード   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531007 | ダイヤモンドビット         | 180mmスタンダード   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531008 | ダイヤモンドビット         | 204mmスタンダード   | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531009 | ダイヤモンドビット         | 27.6mmスタンダード  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531010 | ダイヤモンドビット         | 33.1mmスタンダード  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531011 | ダイヤモンドビット         | 40mmスタンダード    | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006531012 | ダイヤモンドビット         | 53.1mmスタンダード  | 個  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006532001 | ダイヤモンドビット損耗費      | 径46 12ct      | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006533001 | ダイヤモンドリーマ損耗費      | 径46 4ct       | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540001 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径12インチ        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540002 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径16インチ        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540003 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径22インチ        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540005 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径30インチ        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540006 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径106cm        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540008 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径14インチ        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |
| Z006540009 | コンクリートカッタ (ブレード)  | 径18インチ        | 枚  | *   |  |  |  |  |  |    |

## 徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

## 徳島県県土整備部

[illegible]

## 151

[illegible]

## 徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

C80:鋼材等リース料金

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

D01:その他(索道ロープ, コルゲートパイプ)

| 材料コード      | 名称               | 規格                     | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------|------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| Z301080010 | 笠木丸太             | 末口15cm×1.8m            | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| Z306010010 | カッタプレート          | 径20cm                  | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120010 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径400×厚1.6mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120020 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径600×厚1.6mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120030 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径400×厚2.0mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120040 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径600×厚2.0mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120050 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径800×厚2.0mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120060 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1000×厚2.0mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120070 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径600×厚2.7mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120080 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径800×厚2.7mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120090 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1000×厚2.7mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120100 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1200×厚2.7mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120110 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1500×厚2.7mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120120 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径800×厚3.2mm            | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120130 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1000×厚3.2mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120140 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1500×厚3.2mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20120150 | コルゲートパイプ(円形1型)   | 径1800×厚3.2mm           | m  | *   |  |  |  |  |  |    |
| ZB20400010 | 堤名板              | アルミ軽合金板製550×400mm厚12mm | 枚  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11002001 | 置換砂・中詰砂          |                        | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11003001 | 基礎捨石             | 200～400Kg              | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004001 | スクラップ代           |                        | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004002 | リップ溝形鋼           | [-125×50×20×3.2        | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004003 | 消耗費              | セバレータ(B型土木用)           | m2 | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004004 | 吊ワイヤー損料          | 1000t未満                | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004005 | 吊ワイヤー損料          | 1000～1600t未満           | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004006 | 吊ワイヤー損料          | 1600～2000t未満           | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004007 | 吊ワイヤーロープ損料       | 2000～2700t未満           | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004008 | 吊金具損料            | 1000t未満                | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004009 | 吊金具損料            | 1000～1600t未満           | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004010 | 吊金具損料            | 1600～2000t未満           | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004011 | 吊金具損料            | 2000～2700t未満           | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11004012 | 木材               | 杉材・角材 t=4.5～6cm        | m3 | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11006001 | バケット             | 容量1.5m3 吊重量4t          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11006002 | バケット             | 容量3.0m3 吊重量7t          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11006003 | バケット             | 容量5.0m3 吊重量11t         | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11007015 | 錆止ペイント JIS K5621 | 2種 一般用錆止ペイント           | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11007016 | 調合ペイント(エポキシ樹脂)二液 | 下塗                     | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11007017 | 調合ペイント(エポキシ樹脂)二液 | 上塗                     | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11007018 | 塗料エポキシ樹脂塗料       | 下塗                     | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11007019 | 塗料ポリウレタン樹脂塗料     | 中塗、上塗                  | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11013002 | 軌条               | 15Kg/m                 | m  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11014001 | 塗料長油性フタル酸樹脂塗料    |                        | Kg | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11026001 | 鋼管損料             | 径48.6mm L=1m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11026002 | 鋼管損料             | 径48.6mm L=4m           | 本  | -   |  |  |  |  |  |    |
| ZD11031001 | 軽油(船舶関係用)        |                        | L  | -   |  |  |  |  |  |    |
|            |                  |                        |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |                  |                        |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |                  |                        |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |                  |                        |    |     |  |  |  |  |  |    |
|            |                  |                        |    |     |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

T01:建設機械賃料

| 材料コード      | 名称                          | 規格                                  | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| L001005001 | ブルドーザ                       | 普通 3 t 級                            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001005006 | ブルドーザ                       | 〔湿地〕 7 t 級                          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001005009 | ブルドーザ〔湿地〕                   | 1 6 t 級                             | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001006001 | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕          | 7 t 級                               | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001006002 | ブルドーザ〔湿地・ICT施工対応型〕          | 1 6 t 級                             | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010001 | バックホウ（クローラ）〔標準〕             | 山積0. 5 m 3（平積0. 4 m 3）              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010002 | バックホウ                       | 〔クローラ型〕山積0. 28m3(平積0. 2m3)          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010003 | バックホウ                       | 〔クローラ型〕山積0. 45m3(平0. 35m3)          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010004 | バックホウ                       | 〔クローラ型クレーン付〕山積0. 8m3吊2. 9t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010005 | バックホウ                       | 〔クローラ型クレーン付〕山0. 45m3吊2. 9t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010006 | バックホウ                       | 〔クローラ型・超小旋回型〕山積0. 28m3              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010007 | バックホウ                       | 〔クローラ型〕山積0. 8m3(平0. 6m3)            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010008 | バックホウ                       | 〔クローラ型クレーン付〕山積0. 28m3吊1. 7t         | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010009 | バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕    | 山積0. 5m3(平積0. 4m3)2. 9t吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010010 | バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕 | 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3） 1. 7 t 吊   | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010011 | バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕        | 山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010012 | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕       | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001010013 | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・クレーン付〕  | 山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t   | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001011001 | 小型バックホウ                     | 〔クローラ型・超小旋回型〕山積0. 22m3              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001011002 | 小型バックホウ                     | 〔クローラ型〕山積0. 11m3(平積0. 08m3)         | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001011003 | 小型バックホウ                     | 〔クローラ型・超小旋回型〕山積0. 11m3              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001011004 | 小型バックホウ                     | 〔クローラ型〕山積0. 13m3(平積0. 1m3)          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001011005 | 小型バックホウ（クローラ）後方超小旋回クレーン     | 山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3） 0. 9 t 吊 | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001011006 | 小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕      | 山積0. 0 9 m 3（平積0. 0 7 m 3）          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001012001 | バックホウ(クローラ)〔標準・ICT施工対応型〕    | クレーン機能付き 山積0. 8 m 3 2. 9 t 吊        | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001015015 | クラムシエル                      | 〔テレコピック式・クローラ型〕平積0. 4m3             | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020001 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積0. 6 m 3                      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020002 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積0. 8 m 3                      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020003 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積0. 9 ～1. 0 m 3                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020004 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積1. 2 m 3                      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020005 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積1. 3 ～1. 4 m 3                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020006 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積1. 5 ～1. 7 m 3                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020007 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積2. 1 m 3                      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020008 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積2. 3 m 3                      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020009 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積2. 4 ～2. 6 m 3                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020010 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積2. 7 ～2. 9 m 3                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001020011 | ホイールローダ                     | 〔普通〕山積0. 3 4 m 3                    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001030001 | 不整地運搬車〔ホイール型油圧ダンプ式〕         | 積載質量1. 0 t                          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001030002 | 不整地運搬車〔ホイール型油圧ダンプ式〕         | 積載質量1. 5 t                          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001030003 | 不整地運搬車〔ホイール型油圧ダンプ式〕         | 積載質量1. 8 t                          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001030004 | 不整地運搬車〔ホイール型油圧ダンプ式〕         | 積載質量2. 0 t                          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001030005 | 不整地運搬車〔ホイール型油圧ダンプ式〕         | 積載質量3. 0 t                          | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001030006 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ式〕         | 積載質量2. 0 t 積                        | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001030007 | 不整地運搬車〔クローラ型油圧ダンプ式〕         | 積載質量2. 5 t                          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001030008 | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン装置付〕        | 積載1. 7 t 積1 t 吊                     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001030009 | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン装置付〕        | 積載2. 0 t 積1 t 吊                     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001030010 | 不整地運搬車〔クローラ型クレーン装置付〕        | 積載2. 5 t 積2 t 吊                     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001040001 | フォークリフト                     | 最大質量 1. 0 t 級                       | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001040002 | フォークリフト                     | 最大質量 1. 5 t 級                       | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001040003 | フォークリフト                     | 最大質量 2. 5 t 級                       | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

| 材料コード      | 名称                        | 規格                   | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------------|----------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| L001040004 | フォークリフト                   | 最大質量 5. 0 t 級        | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001045001 | モータグレーダ                   | ブレード幅3. 1m           | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001050001 | ロードローラ (マカダム)             | 8～10 t               | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001050002 | ロードローラ (マカダム)             | 10～12 t              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001050003 | ロードローラ (マカダム両輪)           | 10～12 t              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001050004 | ロードローラ (マカダム両輪)           | 11～15 t              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001050005 | ロードローラ (タンデム)             | 6～8 t                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001050006 | ロードローラ (タンデム)             | 8～10 t               | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001060001 | タイヤローラ                    | 質量3～4 t              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001060002 | タイヤローラ                    | 質量6～8 t              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001060003 | タイヤローラ                    | 質量8～20 t             | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070001 | 振動ローラ [ハンドガイド式]           | 質量0. 5～0. 6 t        | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070002 | 振動ローラ [ハンドガイド式]           | 質量0. 8～1. 1 t        | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070003 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)          | 1. 2～1. 4 t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070004 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)          | 2. 5～2. 8 t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070005 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)          | 3～5 t                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070006 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)          | 6～7 t                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070007 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)          | 8～10 t               | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070008 | 振動ローラ (搭乗式タンデム型)          | 11～12 t              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070009 | 振動ローラ (搭乗式コンバインド型)        | 1. 2～1. 5 t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070010 | 振動ローラ (搭乗式コンバインド型)        | 2. 4～2. 5 t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070011 | 振動ローラ (搭乗式コンバインド型)        | 3～4 t                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070012 | 振動ローラ (搭乗式コンバインド型)        | 5～6 t                | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001070013 | 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]     | 運転質量0. 6～0. 7 t      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001071001 | 振動ローラ (土工用) フラット・シングルドラム型 | 運転質量11～12 t          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080001 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高さ3m      | [自走式 (クローラ)・垂直型]     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080002 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高さ4m      | [自走式 (クローラ)・垂直型]     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080003 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高さ6m      | [自走式 (クローラ)・垂直型]     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080004 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高8～9m     | [自走式 (ホイール)・ブーム型]    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080005 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高12～13m   | [自走式 (ホイール)・ブーム型]    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080006 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高さ8～9m    | [自走式 (ホイール)・垂直型]     | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001080009 | 高所作業車 (リフト車) 作業床高6. 8m    | [自走式 (クローラ)・ブーム型]    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001081001 | 高所作業車 (トラック架装リフト車)ブーム型    | 標準デッキタイプ 作業床高さ9. 7m  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001081002 | 高所作業車 (トラック架装リフト車)ブーム型    | 標準デッキタイプ 作業床高さ12m    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001081003 | 高所作業車 (トラック架装リフト車)ブーム型    | 幅広旋回タイプ 作業床高8～10m未満  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001081004 | 高所作業車 (トラック架装リフト車)ブーム型    | 幅広旋回タイプ 作業床高10-12m未満 | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001081005 | 高所作業車 (トラック架装リフト車)垂直型     | 幅広デッキタイプ 作業床高8～10m未満 | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001081006 | 高所作業車 (トラック架装リフト車) 垂直型    | 幅広デッキタイプ作業床高10～12m   | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090001 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]         | 2m3／min              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090002 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]         | 2. 5m3／min           | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090003 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛・スクリュ型]   | 3. 5～3. 7m3／min      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090004 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛・スクリュ型]   | 5m3／min              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090005 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]         | 7. 5～7. 6m3／min      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090006 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]         | 10. 5～11. 0m3／min    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090007 | 空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]         | 18～19m3／min          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090008 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]          | 2. 2m3／min           | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090009 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]          | 3. 7m3／min           | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090010 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]          | 5. 2m3／min           | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090011 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]          | 6m3／min              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090012 | 空気圧縮機 [可搬式・モータ掛]          | 9m3／min              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

T01:建設機械賃料

| 材料コード      | 名称                  | 規格                   | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------------------|----------------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| L001090013 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕    | 1 7 m 3 / m i n      | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090014 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン掛〕    | 1 4 . 2 m 3 / m i n  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001090015 | 空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動〕   | スクエア型 吐出量15m3/min    | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100001 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径50mm 揚程10m 0.75kW  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100002 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径50mm 揚程15m 1.5kW   | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100003 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径100mm 揚程10m 3.7kW  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100004 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径100mm 揚程15m 5.5kW  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100005 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径150mm 揚程10m 7.5kW  | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100006 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径150mm 揚程15m 11.0kW | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100007 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径200mm 揚程10m 11.0kW | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001100008 | 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ）     | 口径200mm 揚程15m 15.0kW | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110001 | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕   | 2 K V A              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110002 | 発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕   | 3 K V A              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110003 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 5 K V A              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110004 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 8 K V A              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110005 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 1 0 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110006 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 1 5 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110007 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 2 0 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110008 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 2 5 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110009 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 3 5 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110010 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 4 5 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110011 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 6 0 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110012 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 7 5 K V A            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110013 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 1 0 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110014 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 1 2 5 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110015 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 1 5 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110016 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 2 0 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110017 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 2 5 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110018 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 3 0 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110019 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 3 5 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001110020 | 発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕  | 4 0 0 K V A          | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120001 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 4 . 9 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120003 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 1 6 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120004 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 2 0 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120005 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 2 5 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120006 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 3 0 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120007 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 3 5 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120008 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 4 5 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120011 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 1 0 0 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120012 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 1 2 0 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120013 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 1 6 0 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120014 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 2 0 0 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120015 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 3 6 0 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001120016 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 5 0 t 吊              | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001120017 | トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 5 5 0 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001130001 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 4 . 9 t 吊            | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001130002 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 7 t 吊                | 日  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L001130004 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 1 6 t 吊              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001130005 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 2 0 t 吊              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L001130006 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 2 5 t 吊              | 日  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

| 材料コード      | 名称                    | 規格                          | 単位 | 徳島県 |         |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|-----------------------------|----|-----|---------|--|--|--|--|----|
| L001130007 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 3 5 t 吊                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001130009 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 4 5 t 吊                     | 日  | －   |         |  |  |  |  |    |
| L001130010 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 5 0 t 吊                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001130011 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 1 0 t 吊                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001130012 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 6 0 t 吊                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001130013 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 6 5 t 吊                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001130014 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 7 0 t 吊                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001130015 | ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕   | 1 2 ～ 1 3 t 吊               | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140005 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 50t 吊     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140007 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 80t 吊     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140008 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 100t 吊    | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140009 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 150t 吊    | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140014 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 55t 吊     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140015 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 65t 吊     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140016 | クローラクレーン              | 油圧駆動式ワインチ・リフティング型 200t 吊    | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001140051 | クローラクレーン              | 〔油圧伸縮ジブ型〕 4.9t 吊            | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001150001 | トラック〔クレーン装置付〕         | ベーストラック4t級 吊能力2.9t          | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001151001 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕  | 4 t 積級                      | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001160000 | ジェットヒータ               | 1 2 6 M J （ 3 0 1 0 0 kcal） | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001180001 | タンバ及びランマ              | 60～80kg                     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001190001 | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）        | バケット容量0.25～0.3m3 アタッチメント    | 日  | －   |         |  |  |  |  |    |
| L001190003 | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）        | バケット容量0. 1 m 3 ベースマシン含む     | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001190004 | 大型ブレーカ（油圧ブレーカ）        | バケット容量0. 4 m 3 アタッチメントのみ    | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001210001 | アスファルトフィニッシャー         | 〔ホイール型〕 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m   | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001210002 | アスファルトフィニッシャー         | 〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m   | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L001220001 | リフター                  | せり上げ能力 50t                  | 日  |     | 224,000 |  |  |  |  |    |
| L001300002 | I C T 建設機械経費損料加算額     | バックホウ                       | 日  | －   |         |  |  |  |  |    |
| L001300003 | I C T 建設機械経費賃料加算額     | モータグレーダ                     | 日  |     | 49,000  |  |  |  |  |    |
| L001300004 | I C T 建設機械経費賃料加算額     | バックホウ（I C T 施工対応型）          | 日  |     | 13,000  |  |  |  |  |    |
| L001300005 | I C T 建設機械経費賃料加算額     | ブルドーザ（I C T 施工対応型）          | 日  |     | 13,000  |  |  |  |  |    |
| L001300006 | I C T 建設機械経費損料加算額     | バックホウ浚渫船                    | 日  |     | 41,000  |  |  |  |  |    |
| L301001010 | ブルドーザ〔湿地〕             | 7t級                         | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301001020 | ブルドーザ〔湿地〕             | 16t級                        | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301002010 | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積0.28m3（平積0.2m3）           | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301002020 | バックホウ（クローラ型）          | 山積0.8m3（平積0.6m3）            | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301002030 | バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕 | 山積0.45m3（平積0.35m3）          | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301007010 | ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕  | 4t積級                        | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010080 | トラッククレーン              | （油圧伸縮ジブ型）100t吊              | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010090 | トラッククレーン              | （油圧伸縮ジブ型）120t吊              | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010100 | トラッククレーン              | （油圧伸縮ジブ型）160t吊              | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010110 | トラッククレーン              | （油圧伸縮ジブ型）200t吊              | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010120 | トラッククレーン              | （油圧伸縮ジブ型）360t吊              | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010150 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）50t吊                 | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010160 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）55t吊                 | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010170 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）65t吊                 | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010180 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）80t吊                 | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010190 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）100t吊                | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010200 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）150t吊                | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010210 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）200t吊                | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |
| L301010232 | クローラクレーン              | （油圧駆動式）350t吊                | 日  | *   |         |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T01:建設機械賃料

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

| 材料コード      | 名称                          | 規格           | 単位 | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------------|--------------|----|-----|--|--|--|--|--|----|
| L002010002 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (48kg/m)      | 9 0 日以内      | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002010003 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (48kg/m)      | 1 8 0 日以内    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002010004 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (48kg/m)      | 3 6 0 日以内    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002010005 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (48kg/m)      | 7 2 0 日以内    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002010006 | 鋼矢板 (本矢板) 2 型 (48kg/m)      | 1 0 8 0 日以内  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002012002 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (60kg/m)      | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002012003 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (60kg/m)      | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002012004 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (60kg/m)      | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002012005 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (60kg/m)      | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002012006 | 鋼矢板 (本矢板) 3 型 (60kg/m)      | 1 0 8 0 日以内  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002014002 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (76.1kg/m)    | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002014003 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (76.1kg/m)    | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002014004 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (76.1kg/m)    | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002014005 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (76.1kg/m)    | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002014006 | 鋼矢板 (本矢板) 4 型 (76.1kg/m)    | 1 0 8 0 日以内  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002016002 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 (105kg/m)   | 9 0 日以内      | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002016003 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 (105kg/m)   | 1 8 0 日以内    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002016004 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 (105kg/m)   | 3 6 0 日以内    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002016005 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 (105kg/m)   | 7 2 0 日以内    | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002016006 | 鋼矢板 (本矢板) 5 L 型 (105kg/m)   | 1 0 8 0 日以内  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002030002 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型,3型)      | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002030003 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型,3型)      | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002030004 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型,3型)      | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002030005 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型,3型)      | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002030006 | 鋼矢板 (軽量矢板) 軽量型 (2型,3型)      | 1 0 8 0 日以内  | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002050001 | 鋼矢板 (貸料) 不足分弁償金             | 中古 2 型       | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002050002 | 鋼矢板 (貸料) 不足分弁償金             | 中古 3 型       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002050003 | 鋼矢板 (貸料) 不足分弁償金             | 中古 4 型       | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002050004 | 鋼矢板 (貸料) 不足分弁償金             | 中古 5 型 5 L 型 | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002110002 | H形鋼 (杭用) 2 0 0 型 (49.9kg/m) | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002110003 | H形鋼 (杭用) 2 0 0 型 (49.9kg/m) | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002110004 | H形鋼 (杭用) 2 0 0 型 (49.9kg/m) | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002110005 | H形鋼 (杭用) 2 0 0 型 (49.9kg/m) | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002110006 | H形鋼 (杭用) 2 0 0 型 (49.9kg/m) | 1 0 8 0 日以内  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002112002 | H形鋼 (杭用) 2 5 0 型 (71.8kg/m) | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002112003 | H形鋼 (杭用) 2 5 0 型 (71.8kg/m) | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002112004 | H形鋼 (杭用) 2 5 0 型 (71.8kg/m) | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002112005 | H形鋼 (杭用) 2 5 0 型 (71.8kg/m) | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002112006 | H形鋼 (杭用) 2 5 0 型 (71.8kg/m) | 1 0 8 0 日以内  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002114002 | H形鋼 (杭用) 3 0 0 型 (93kg/m)   | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002114003 | H形鋼 (杭用) 3 0 0 型 (93kg/m)   | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002114004 | H形鋼 (杭用) 3 0 0 型 (93kg/m)   | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002114005 | H形鋼 (杭用) 3 0 0 型 (93kg/m)   | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002114006 | H形鋼 (杭用) 3 0 0 型 (93kg/m)   | 1 0 8 0 日以内  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002116002 | H形鋼 (杭用) 3 5 0 型 (135kg/m)  | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002116003 | H形鋼 (杭用) 3 5 0 型 (135kg/m)  | 1 8 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002116004 | H形鋼 (杭用) 3 5 0 型 (135kg/m)  | 3 6 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002116005 | H形鋼 (杭用) 3 5 0 型 (135kg/m)  | 7 2 0 日以内    | t  | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002116006 | H形鋼 (杭用) 3 5 0 型 (135kg/m)  | 1 0 8 0 日以内  | t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002118002 | H形鋼 (杭用) 4 0 0 型 (172kg/m)  | 9 0 日以内      | t  | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

| 材料コード      | 名称                       | 規格                       | 単位   | 徳島県 |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------------------|--------------------------|------|-----|--|--|--|--|--|----|
| L002118003 | H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m) | 1 8 0 日以内                | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002118004 | H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m) | 3 6 0 日以内                | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002118005 | H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m) | 7 2 0 日以内                | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002118006 | H形鋼(杭用) 4 0 0 型(172kg/m) | 1 0 8 0 日以内              | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002120002 | H形鋼(杭用) 5 9 4 型(170kg/m) | 9 0 日以内                  | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002120003 | H形鋼(杭用) 5 9 4 型(170kg/m) | 1 8 0 日以内                | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002120004 | H形鋼(杭用) 5 9 4 型(170kg/m) | 3 6 0 日以内                | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002120005 | H形鋼(杭用) 5 9 4 型(170kg/m) | 7 2 0 日以内                | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002120006 | H形鋼(杭用) 5 9 4 型(170kg/m) | 1 0 8 0 日以内              | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002130002 | H形鋼(山留主部材) 250～400型      | 9 0 日以内 (80～200kg/m)     | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002130003 | H形鋼(山留主部材) 250～400型      | 1 8 0 日以内 (80～200kg/m)   | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002130004 | H形鋼(山留主部材) 250～400型      | 3 6 0 日以内 (80～200kg/m)   | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002130005 | H形鋼(山留主部材) 250～400型      | 7 2 0 日以内 (80～200kg/m)   | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002130006 | H形鋼(山留主部材) 250～400型      | 1 0 8 0 日以内 (80～200kg/m) | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002160001 | H形鋼 (賃料) 不足分弁償金          | 中古 H- 2 0 0              | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002160002 | H形鋼 (賃料) 不足分弁償金          | 中古 H- 2 5 0              | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002160003 | H形鋼 (賃料) 不足分弁償金          | 中古 H- 3 0 0              | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002160004 | H形鋼 (賃料) 不足分弁償金          | 中古 H- 3 5 0              | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002160005 | H形鋼 (賃料) 不足分弁償金          | 中古 H- 4 0 0              | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002160006 | H形鋼 (賃料) 不足分弁償金          | 中古 H 5 9 4 × 3 0 2       | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002165001 | 鋼製山留材 (賃料) 不足分弁償金        | H 3 0 0 中古               | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002165002 | 鋼製山留材 (賃料) 不足分弁償金        | H 3 5 0 中古               | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002165003 | 鋼製山留材 (賃料) 不足分弁償金        | H 4 0 0 中古               | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002165004 | 鋼製山留材 (賃料) 不足分弁償金        | 部品 中古                    | t    | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002170001 | 副部材 賃料                   | (A) 短期                   | 日・t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002170002 | 副部材 賃料                   | (A) 長期                   | 日・t  | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002170003 | 副部材 賃料                   | (A) 整備費                  | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002170004 | 副部材 賃料                   | (B)                      | t    | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002211001 | 覆工板 鋼製                   | 補強型 基礎価格                 | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002211002 | 覆工板 鋼製                   | 補強型 9 0 日以内              | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002211003 | 覆工板 鋼製                   | 補強型 1 8 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002211004 | 覆工板 鋼製                   | 補強型 3 6 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002211005 | 覆工板 鋼製                   | 補強型 7 2 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002211006 | 覆工板 鋼製                   | 補強型 1 0 8 0 日以内          | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002213001 | 覆工板 鋼製滑り止め               | 補強型 基礎価格                 | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002213002 | 覆工板 鋼製滑り止め               | 補強型 9 0 日以内              | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002213003 | 覆工板 鋼製滑り止め               | 補強型 1 8 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002213004 | 覆工板 鋼製滑り止め               | 補強型 3 6 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002213005 | 覆工板 鋼製滑り止め               | 補強型 7 2 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002213006 | 覆工板 鋼製滑り止め               | 補強型 1 0 8 0 日以内          | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002214002 | 覆工板 コンクリート 280kg/m2      | 従来型 9 0 日以内              | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002214003 | 覆工板 コンクリート 280kg/m2      | 従来型 1 8 0 日以内            | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002214004 | 覆工板 コンクリート 280kg/m2      | 従来型 3 6 0 日以内            | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002214005 | 覆工板 コンクリート 280kg/m2      | 従来型 7 2 0 日以内            | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002214006 | 覆工板 コンクリート 280kg/m2      | 従来型 1 0 8 0 日以内          | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002215001 | 覆工板 コンクリート 2 m 2         | 補強型 基礎価格                 | m2・月 | -   |  |  |  |  |  |    |
| L002215002 | 覆工板 コンクリート 2 m 2         | 補強型 9 0 日以内              | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002215003 | 覆工板 コンクリート 2 m 2         | 補強型 1 8 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002215004 | 覆工板 コンクリート 2 m 2         | 補強型 3 6 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |
| L002215005 | 覆工板 コンクリート 2 m 2         | 補強型 7 2 0 日以内            | m2・月 | *   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T02:鋼材仮設賃料

[illegible]

## 徳島県県土整備部

徳島県県土整備部

[illegible]

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51:基準単価

| 材料コード      | 名称                | 規格                          | 単位   | 徳島県     |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-------------------|-----------------------------|------|---------|--|--|--|--|--|----|
| Z001001001 | 副資材費              | 鋼橋製作用 溶接材料込み                | t    | 18,200  |  |  |  |  |  |    |
| Z001002001 | 寸法エキストラ (鋼橋製作用)   | ガード形式                       | t    | 1,200   |  |  |  |  |  |    |
| Z001002002 | 寸法エキストラ (鋼橋製作用)   | ボックス形式                      | t    | 1,900   |  |  |  |  |  |    |
| Z001002003 | 寸法エキストラ (鋼橋製作用)   | トラス・アーチ形式                   | t    | 1,600   |  |  |  |  |  |    |
| Z004500001 | 鉄筋スタッド施工機械        | 2 0 0 0 A用                  | 供用日  | 124,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z004501007 | P C 緊張ジャッキ損料      | 7 S 1 2. 7 B用 (ポンプ含む)       | 供用日  | 7,380   |  |  |  |  |  |    |
| Z004501008 | P C 緊張ジャッキ損料      | 1 2 S 1 2. 7 B (ポンプ含む)      | 供用日  | 10,400  |  |  |  |  |  |    |
| Z004501012 | P C緊張ジャッキ 損料      | 1 2 S 1 2. 4 A (ポンプ含む)      | 供用日  | 7,450   |  |  |  |  |  |    |
| Z004501014 | P C緊張ジャッキ損料 ポンプ含む | 1 S 1 7. 8 ~ 1 S 2 1. 8     | 供用日  | 5,460   |  |  |  |  |  |    |
| Z004501016 | P C緊張ジャッキ 損料      | 径2 6型用 (ポンプ含む)              | 供用日  | 6,230   |  |  |  |  |  |    |
| Z004501017 | P C緊張ジャッキ 損料      | 径3 2型用 (ポンプ含む)              | 供用日  | 6,450   |  |  |  |  |  |    |
| Z004501019 | P C 緊張ジャッキ 損料     | 8 S 1 2. 4 A (ポンプ含む)        | 供用日  | 6,700   |  |  |  |  |  |    |
| Z004501020 | P C 緊張ジャッキ 損料     | 1 2 S 1 5. 2 B (ポンプ含む)      | 供用日  | 12,200  |  |  |  |  |  |    |
| Z004501021 | P C 緊張ジャッキ 損料     | 1 S 2 8. 6 (ポンプ含む)          | 供用日  | 6,360   |  |  |  |  |  |    |
| Z004510001 | 仮締ボルト損料           | 径2 2用                       | 供用日  | 0.53    |  |  |  |  |  |    |
| Z004510002 | 仮締ボルト損料           | 径1 9用                       | 供用日  | 0.29    |  |  |  |  |  |    |
| Z004511001 | ドリフトピン損料          | 径2 1. 5 × 1 5 0             | 供用日  | 1.05    |  |  |  |  |  |    |
| Z004511002 | ドリフトピン損料          | 径2 4. 5 × 1 5 0             | 供用日  | 1.2     |  |  |  |  |  |    |
| Z004513004 | 鋼床版現場溶接・機械器具損料    |                             | 供用日  | 11,800  |  |  |  |  |  |    |
| Z004520001 | 橋梁用架設工具損料         | 鋼橋                          | 供用日  | 10,300  |  |  |  |  |  |    |
| Z004540001 | 門型クレーン損料 電動ホイスト含  | 3 t吊 (新活荷重用)                | 供用日  | 11,600  |  |  |  |  |  |    |
| Z004543001 | 鋼製型枠損料            | ポストテンション用                   | 供用日  | 504     |  |  |  |  |  |    |
| Z004551001 | 軌道設備損料            | 3 0 k g / m                 | 日・m  | 22.1    |  |  |  |  |  |    |
| Z004561001 | 橋梁用架設工具損料 P C橋    | プレキャスト桁用                    | 供用日  | 5,720   |  |  |  |  |  |    |
| Z004570001 | 支保工架設材 損料         | 柱頭部・上支保工                    | 供用日  | 17.5    |  |  |  |  |  |    |
| Z004570002 | 支保工架設材 損料         | 柱頭部・本体工                     | 供用日  | 88      |  |  |  |  |  |    |
| Z004570003 | 支保工架設材 損料         | 中央閉合部                       | 供用日  | 185     |  |  |  |  |  |    |
| Z004570004 | 支保工架設材 損料         | 張出し床版部・箱桁内部                 | 供用日  | 6.1     |  |  |  |  |  |    |
| Z004572001 | 主桁製作用雑器具 損料       | P C橋片持 型枠工                  | 供用日  | 263     |  |  |  |  |  |    |
| Z004572002 | 主桁製作用雑器具 損料       | P C橋片持 鉄筋工                  | 供用日  | 5,250   |  |  |  |  |  |    |
| Z004572003 | 主桁製作用雑器具 損料       | P C橋片持 コンクリート工              | 供用日  | 1,820   |  |  |  |  |  |    |
| Z004573001 | 発動発電機 (P C橋片持架設工) | ディーゼル 3 7 / 4 5 K V A       | 供用日  | 2,600   |  |  |  |  |  |    |
| Z004574001 | P C橋片持架設工具 損料     | 柱頭部仮承工                      | 供用日  | 2,060   |  |  |  |  |  |    |
| Z004574002 | P C橋片持架設工具 損料     | 片持橋移動作業車                    | 供用日  | 60,200  |  |  |  |  |  |    |
| Z004574003 | P C橋片持架設工具 損料     | 場所打桁架設工具                    | 供用日  | 9,010   |  |  |  |  |  |    |
| Z004574004 | P C橋片持架設工具 損料     | クライミング工                     | 供用日  | 207     |  |  |  |  |  |    |
| Z004574006 | P C橋片持架設工具 損料     | P C工                        | 供用日  | 27,200  |  |  |  |  |  |    |
| Z006024001 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 1.5 ~ 4.6, 7, 19.6 ~ 29.4   | 空m 3 | 1,690   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024002 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 4.6 ~ 7.6, 7, 19.6 ~ 29.4   | 空m 3 | 1,050   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024003 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 7.6 ~ 10.6, 7, 19.6 ~ 29.4  | 空m 3 | 834     |  |  |  |  |  |    |
| Z006024004 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 1.6 ~ 4.8, 10, 19.6 ~ 29.4  | 空m 3 | 1,340   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024005 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 4.8 ~ 7.8, 10, 19.6 ~ 29.4  | 空m 3 | 828     |  |  |  |  |  |    |
| Z006024006 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 7.8 ~ 10.8, 10, 19.6 ~ 29.4 | 空m 3 | 673     |  |  |  |  |  |    |
| Z006024007 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 1.8 ~ 4.8, 13, 19.6 ~ 29.4  | 空m 3 | 1,520   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024008 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 4.8 ~ 7.8, 13, 19.6 ~ 29.4  | 空m 3 | 969     |  |  |  |  |  |    |
| Z006024009 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 7.8 ~ 10.8, 13, 19.6 ~ 29.4 | 空m 3 | 774     |  |  |  |  |  |    |
| Z006024010 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 1.5 ~ 4.6, 7, 29.4 ~ 39.2   | 空m 3 | 1,820   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024011 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 4.6 ~ 7.6, 7, 29.4 ~ 39.2   | 空m 3 | 1,120   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024012 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 7.6 ~ 10.6, 7, 29.4 ~ 39.2  | 空m 3 | 878     |  |  |  |  |  |    |
| Z006024013 | 側径間部支柱支保L ≤ 1 0   | 1.6 ~ 4.8, 10, 29.4 ~ 39.2  | 空m 3 | 1,900   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

T51: 基準単価

| 材料コード      | 名称                    | 規格                      | 単位   | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------------|-------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|----|
| Z006024014 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.8～7.8, 10, 29.4～39.2  | 空m 3 | 1,180 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024015 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.8～10.8, 10, 29.4～39.2 | 空m 3 | 947   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024016 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.8～4.8, 13, 29.4～39.2  | 空m 3 | 1,520 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024017 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.8～7.8, 13, 29.4～39.2  | 空m 3 | 969   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024018 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.8～10.8, 13, 29.4～39.2 | 空m 3 | 774   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024019 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.5～4.6, 7, 39.2～49.0   | 空m 3 | 2,560 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024020 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.6～7.6, 7, 39.2～49.0   | 空m 3 | 1,580 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024021 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.6～10.6, 7, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024022 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.6～4.8, 10, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,900 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024023 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.8～7.8, 10, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,180 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024024 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.8～10.8, 10, 39.2～49.0 | 空m 3 | 947   |  |  |  |  |  |    |
| Z006024025 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.8～4.8, 13, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,920 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024026 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.8～7.8, 13, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,220 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024027 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.8～10.8, 13, 39.2～49.0 | 空m 3 | 1,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024028 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.5～4.6, 7, 49.0～58.8   | 空m 3 | 2,560 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024029 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.6～7.6, 7, 49.0～58.8   | 空m 3 | 1,580 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024030 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.6～10.6, 7, 49.0～58.8  | 空m 3 | 1,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024031 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.6～4.8, 10, 49.0～58.8  | 空m 3 | 2,430 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024032 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.8～7.8, 13, 49.0～58.8  | 空m 3 | 1,530 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024033 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.8～10.8, 10, 49.0～58.8 | 空m 3 | 1,230 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024034 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 1.8～4.8, 13, 49.0～58.8  | 空m 3 | 2,300 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024035 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 4.8～7.8, 13, 49.0～58.8  | 空m 3 | 1,500 |  |  |  |  |  |    |
| Z006024036 | 側径間部支柱支保L ≦ 1 0       | 7.8～10.8, 13, 49.0～58.8 | 空m 3 | 1,200 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025001 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.5～4.6, 7, 19.6～29.4   | 空m 3 | 1,860 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025002 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.6～7.6, 7, 19.6～29.4   | 空m 3 | 1,180 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025003 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.6～10.6, 7, 19.6～29.4  | 空m 3 | 954   |  |  |  |  |  |    |
| Z006025004 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.6～4.8, 10, 19.6～29.4  | 空m 3 | 1,500 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025005 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 10, 19.6～29.4  | 空m 3 | 944   |  |  |  |  |  |    |
| Z006025006 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 10, 19.6～29.4 | 空m 3 | 776   |  |  |  |  |  |    |
| Z006025007 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.8～4.8, 13, 19.6～29.4  | 空m 3 | 1,710 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025008 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 13, 19.6～29.4  | 空m 3 | 1,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025009 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 13, 19.6～29.4 | 空m 3 | 893   |  |  |  |  |  |    |
| Z006025010 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.5～4.6, 7, 29.4～39.2   | 空m 3 | 2,030 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025011 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.6～7.6, 7, 29.4～39.2   | 空m 3 | 1,270 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025012 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.6～10.6, 7, 29.4～39.2  | 空m 3 | 1,010 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025013 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.6～4.8, 10, 29.4～39.2  | 空m 3 | 2,120 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025014 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 10, 29.4～39.2  | 空m 3 | 1,340 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025015 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 10, 29.4～39.2 | 空m 3 | 1,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025016 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.8～4.8, 13, 29.4～39.2  | 空m 3 | 1,710 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025017 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 13, 29.4～39.2  | 空m 3 | 1,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025018 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 13, 29.4～39.2 | 空m 3 | 893   |  |  |  |  |  |    |
| Z006025019 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.5～4.6, 7, 39.2～49.0   | 空m 3 | 2,830 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025020 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.6～7.6, 7, 39.2～49.0   | 空m 3 | 1,790 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025021 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.6～10.6, 7, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,460 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025022 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.6～4.8, 10, 39.2～49.0  | 空m 3 | 2,120 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025023 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 10, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,340 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025024 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 10, 39.2～49.0 | 空m 3 | 1,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025025 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 1.8～4.8, 13, 39.2～49.0  | 空m 3 | 2,140 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025026 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 13, 39.2～49.0  | 空m 3 | 1,390 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025027 | 側径間部支柱支保1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 13, 39.2～49.0 | 空m 3 | 1,150 |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51:基準単価

| 材料コード      | 名称                     | 規格                                       | 単位   | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|------------------------|------------------------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|----|
| Z006025028 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 1.5～4.6, 7, 49.0～58.8                    | 空m 3 | 2,830 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025029 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 4.6～7.6, 7, 49.0～58.8                    | 空m 3 | 1,790 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025030 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 7.6～10.6, 7, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 1,460 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025031 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 1.6～4.8, 10, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 2,690 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025032 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 10, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 1,730 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025033 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 10, 49.0～58.8                  | 空m 3 | 1,410 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025034 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 1.8～4.8, 13, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 2,550 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025035 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 4.8～7.8, 13, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 1,700 |  |  |  |  |  |    |
| Z006025036 | 側径間部支柱支保 1 0 < L ≦ 2 0 | 7.8～10.8, 13, 49.0～58.8                  | 空m 3 | 1,380 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026001 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.5～4.6, 7, 19.6～29.4                    | 空m 3 | 2,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026002 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.6～7.6, 7, 19.6～29.4                    | 空m 3 | 1,360 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026003 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.6～10.6, 7, 19.6～29.4                   | 空m 3 | 1,120 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026004 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.6～4.8, 10, 19.6～29.4                   | 空m 3 | 1,720 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026005 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 10, 19.6～29.4                   | 空m 3 | 1,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026006 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 10, 19.6～29.4                  | 空m 3 | 915   |  |  |  |  |  |    |
| Z006026007 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.8～4.8, 13, 19.6～29.4                   | 空m 3 | 1,950 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026008 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 13, 19.6～29.4                   | 空m 3 | 1,290 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026009 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 13, 19.6～29.4                  | 空m 3 | 1,050 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026010 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.5～4.6, 7, 29.4～39.2                    | 空m 3 | 2,300 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026011 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.6～7.6, 7, 29.4～39.2                    | 空m 3 | 1,470 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026012 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.6～10.6, 7, 29.4～39.2                   | 空m 3 | 1,190 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026013 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.6～4.8, 10, 29.4～39.2                   | 空m 3 | 2,410 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026014 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 10, 29.4～39.2                   | 空m 3 | 1,560 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026015 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 10, 29.4～39.2                  | 空m 3 | 1,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026016 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.8～4.8, 13, 29.4～39.2                   | 空m 3 | 1,950 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026017 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 13, 29.4～39.2                   | 空m 3 | 1,290 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026018 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 13, 29.4～39.2                  | 空m 3 | 1,050 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026019 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.5～4.6, 7, 39.2～49.0                    | 空m 3 | 3,190 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026020 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.6～7.6, 7, 39.2～49.0                    | 空m 3 | 2,060 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026021 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.6～10.6, 7, 39.2～49.0                   | 空m 3 | 1,710 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026022 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.6～4.8, 10, 39.2～49.0                   | 空m 3 | 2,410 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026023 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 10, 39.2～49.0                   | 空m 3 | 1,560 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026024 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 10, 39.2～49.0                  | 空m 3 | 1,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026025 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.8～4.8, 13, 39.2～49.0                   | 空m 3 | 2,430 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026026 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 13, 39.2～49.0                   | 空m 3 | 1,610 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026027 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 13, 39.2～49.0                  | 空m 3 | 1,350 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026028 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.5～4.6, 7, 49.0～58.8                    | 空m 3 | 3,190 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026029 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.6～7.6, 7, 49.0～58.8                    | 空m 3 | 2,060 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026030 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.6～10.6, 7, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 1,710 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026031 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.6～4.8, 10, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 3,040 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026032 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 10, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 2,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026033 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 10, 49.0～58.8                  | 空m 3 | 1,660 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026034 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 1.8～4.8, 13, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 2,880 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026035 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 4.8～7.8, 13, 49.0～58.8                   | 空m 3 | 1,960 |  |  |  |  |  |    |
| Z006026036 | 側径間部支柱支保 2 0 < L ≦ 3 0 | 7.8～10.8, 13, 49.0～58.8                  | 空m 3 | 1,610 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048010 | 支柱支保 9 0 日             | 7 以下 1 9 . 6 ～ 2 9 . 4 1 . 5 ～ 4 . 6 m   | 空m 3 | 2,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048011 | 支柱支保 9 0 日             | 7 以下 1 9 . 6 ～ 2 9 . 4 4 . 6 ～ 7 . 6 m   | 空m 3 | 1,370 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048012 | 支柱支保 9 0 日             | 7 以下 1 9 . 6 ～ 2 9 . 4 7 . 6 ～ 1 0 . 6 m | 空m 3 | 1,120 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048013 | 支柱支保 9 0 日             | 1 0 以下 1 9 . 6 ～ 2 9 . 4 1 . 6 ～ 4 . 8 m | 空m 3 | 1,740 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048014 | 支柱支保 9 0 日             | 1 0 以下 1 9 . 6 ～ 2 9 . 4 4 . 8 ～ 7 . 8 m | 空m 3 | 1,110 |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

T51:基準単価

| 材料コード      | 名称           | 規格                                         | 単位    | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------|--------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|----|
| Z006048015 | 支柱支保 9 0 日   | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 921   |  |  |  |  |  |    |
| Z006048016 | 支柱支保 9 0 日   | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 8 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 1,960 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048017 | 支柱支保 9 0 日   | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,290 |  |  |  |  |  |    |
| Z006048018 | 支柱支保 9 0 日   | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,060 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049019 | 支柱支保 9 5 日   | 7 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 5 ~ 4 . 6 m     | 空 m 3 | 2,150 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049020 | 支柱支保 9 5 日   | 7 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 6 ~ 7 . 6 m     | 空 m 3 | 1,410 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049021 | 支柱支保 9 5 日   | 7 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 6 ~ 1 0 . 6 m   | 空 m 3 | 1,160 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049022 | 支柱支保 9 5 日   | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 6 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 1,790 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049023 | 支柱支保 9 5 日   | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,150 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049024 | 支柱支保 9 5 日   | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 955   |  |  |  |  |  |    |
| Z006049025 | 支柱支保 9 5 日   | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 8 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,020 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049026 | 支柱支保 9 5 日   | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,340 |  |  |  |  |  |    |
| Z006049027 | 支柱支保 9 5 日   | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050019 | 支柱支保 1 0 0 日 | 7 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 5 ~ 4 . 6 m     | 空 m 3 | 2,220 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050020 | 支柱支保 1 0 0 日 | 7 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 6 ~ 7 . 6 m     | 空 m 3 | 1,460 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050021 | 支柱支保 1 0 0 日 | 7 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 6 ~ 1 0 . 6 m   | 空 m 3 | 1,200 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050022 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 6 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 1,850 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050023 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,190 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050024 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 0 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 989   |  |  |  |  |  |    |
| Z006050025 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 1 . 8 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050026 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,390 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050027 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 3 以下 1 9 . 6 ~ 2 9 . 4 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,140 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050028 | 支柱支保 1 0 0 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 5 ~ 4 . 6 m     | 空 m 3 | 2,460 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050029 | 支柱支保 1 0 0 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 6 ~ 7 . 6 m     | 空 m 3 | 1,580 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050030 | 支柱支保 1 0 0 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 6 ~ 1 0 . 6 m   | 空 m 3 | 1,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050031 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 6 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,570 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050032 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,670 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050033 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,380 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050034 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 8 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050035 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,390 |  |  |  |  |  |    |
| Z006050036 | 支柱支保 1 0 0 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,140 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052010 | 支柱支保 1 1 0 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 5 ~ 4 . 6 m     | 空 m 3 | 2,600 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052011 | 支柱支保 1 1 0 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 6 ~ 7 . 6 m     | 空 m 3 | 1,680 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052012 | 支柱支保 1 1 0 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 6 ~ 1 0 . 6 m   | 空 m 3 | 1,370 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052013 | 支柱支保 1 1 0 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 6 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,720 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052014 | 支柱支保 1 1 0 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,780 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052015 | 支柱支保 1 1 0 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,480 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052016 | 支柱支保 1 1 0 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 8 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,210 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052017 | 支柱支保 1 1 0 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,480 |  |  |  |  |  |    |
| Z006052018 | 支柱支保 1 1 0 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,220 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053010 | 支柱支保 1 1 5 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 5 ~ 4 . 6 m     | 空 m 3 | 2,670 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053011 | 支柱支保 1 1 5 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 6 ~ 7 . 6 m     | 空 m 3 | 1,730 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053012 | 支柱支保 1 1 5 日 | 7 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 6 ~ 1 0 . 6 m   | 空 m 3 | 1,410 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053013 | 支柱支保 1 1 5 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 6 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,790 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053014 | 支柱支保 1 1 5 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,830 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053015 | 支柱支保 1 1 5 日 | 1 0 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,520 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053016 | 支柱支保 1 1 5 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 1 . 8 ~ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 2,280 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053017 | 支柱支保 1 1 5 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 4 . 8 ~ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 1,520 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053018 | 支柱支保 1 1 5 日 | 1 3 以下 2 9 . 4 ~ 3 9 . 2 7 . 8 ~ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 1,260 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053019 | 支柱支保 1 1 5 日 | 7 以下 3 9 . 2 ~ 4 9 . 0 1 . 5 ~ 4 . 6 m     | 空 m 3 | 3,660 |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価〔2025年5月1日以降適用〕

T51:基準単価

| 材料コード      | 名称           | 規格                            | 単位   | 徳島県   |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------------|-------------------------------|------|-------|--|--|--|--|--|----|
| Z006053020 | 支柱支保 1 1 5 日 | 7以下 39. 2～49. 0 4. 6～7. 6 m   | 空m 3 | 2,400 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053021 | 支柱支保 1 1 5 日 | 7以下 39. 2～49. 0 7. 6～10. 6 m  | 空m 3 | 2,020 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053022 | 支柱支保 1 1 5 日 | 10以下 39. 2～49. 0 1. 6～4. 8 m  | 空m 3 | 2,790 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053023 | 支柱支保 1 1 5 日 | 10以下 39. 2～49. 0 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 1,830 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053024 | 支柱支保 1 1 5 日 | 10以下 39. 2～49. 0 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,520 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053025 | 支柱支保 1 1 5 日 | 13以下 39. 2～49. 0 1. 8～4. 8 m  | 空m 3 | 2,800 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053026 | 支柱支保 1 1 5 日 | 13以下 39. 2～49. 0 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 1,890 |  |  |  |  |  |    |
| Z006053027 | 支柱支保 1 1 5 日 | 13以下 39. 2～49. 0 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,600 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054001 | 支柱支保 1 2 0 日 | 7以下 39. 2～49. 0 1. 5～4. 6 m   | 空m 3 | 3,740 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054002 | 支柱支保 1 2 0 日 | 7以下 39. 2～49. 0 4. 6～7. 6 m   | 空m 3 | 2,480 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054003 | 支柱支保 1 2 0 日 | 7以下 39. 2～49. 0 7. 6～10. 6 m  | 空m 3 | 2,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054004 | 支柱支保 1 2 0 日 | 10以下 39. 2～49. 0 1. 6～4. 8 m  | 空m 3 | 2,860 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054005 | 支柱支保 1 2 0 日 | 10以下 39. 2～49. 0 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 1,890 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054006 | 支柱支保 1 2 0 日 | 10以下 39. 2～49. 0 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,570 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054007 | 支柱支保 1 2 0 日 | 13以下 39. 2～49. 0 1. 8～4. 8 m  | 空m 3 | 2,870 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054008 | 支柱支保 1 2 0 日 | 13以下 39. 2～49. 0 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 1,950 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054009 | 支柱支保 1 2 0 日 | 13以下 39. 2～49. 0 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,650 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054010 | 支柱支保 1 2 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 1. 5～4. 6 m   | 空m 3 | 3,740 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054011 | 支柱支保 1 2 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 4. 6～7. 6 m   | 空m 3 | 2,480 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054012 | 支柱支保 1 2 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 7. 6～10. 6 m  | 空m 3 | 2,090 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054013 | 支柱支保 1 2 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 1. 6～4. 8 m  | 空m 3 | 3,570 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054014 | 支柱支保 1 2 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 2,410 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054015 | 支柱支保 1 2 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 2,020 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054016 | 支柱支保 1 2 0 日 | 13以下 49. 0～58. 8 1. 8～4. 8 m  | 空m 3 | 3,390 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054017 | 支柱支保 1 2 0 日 | 13以下 49. 0～58. 8 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 2,370 |  |  |  |  |  |    |
| Z006054018 | 支柱支保 1 2 0 日 | 13以下 49. 0～58. 8 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,970 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055001 | 支柱支保 1 2 5 日 | 7以下 39. 2～49. 0 1. 5～4. 6 m   | 空m 3 | 3,840 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055002 | 支柱支保 1 2 5 日 | 7以下 39. 2～49. 0 4. 6～7. 6 m   | 空m 3 | 2,550 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055003 | 支柱支保 1 2 5 日 | 7以下 39. 2～49. 0 7. 6～10. 6 m  | 空m 3 | 2,150 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055004 | 支柱支保 1 2 5 日 | 10以下 39. 2～49. 0 1. 6～4. 8 m  | 空m 3 | 2,940 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055005 | 支柱支保 1 2 5 日 | 10以下 39. 2～49. 0 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 1,940 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055006 | 支柱支保 1 2 5 日 | 10以下 39. 2～49. 0 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,620 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055007 | 支柱支保 1 2 5 日 | 13以下 39. 2～49. 0 1. 8～4. 8 m  | 空m 3 | 2,950 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055008 | 支柱支保 1 2 5 日 | 13以下 39. 2～49. 0 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 2,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006055009 | 支柱支保 1 2 5 日 | 13以下 39. 2～49. 0 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 1,710 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056001 | 支柱支保 1 3 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 1. 5～4. 6 m   | 空m 3 | 3,920 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056002 | 支柱支保 1 3 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 4. 6～7. 6 m   | 空m 3 | 2,620 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056003 | 支柱支保 1 3 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 7. 6～10. 6 m  | 空m 3 | 2,210 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056004 | 支柱支保 1 3 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 1. 6～4. 8 m  | 空m 3 | 3,750 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056005 | 支柱支保 1 3 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 2,540 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056006 | 支柱支保 1 3 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 2,140 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056007 | 支柱支保 1 3 0 日 | 13以下 49. 0～58. 8 1. 8～4. 8 m  | 空m 3 | 3,560 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056008 | 支柱支保 1 3 0 日 | 13以下 49. 0～58. 8 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 2,500 |  |  |  |  |  |    |
| Z006056009 | 支柱支保 1 3 0 日 | 13以下 49. 0～58. 8 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 2,080 |  |  |  |  |  |    |
| Z006058001 | 支柱支保 1 4 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 1. 5～4. 6 m   | 空m 3 | 4,110 |  |  |  |  |  |    |
| Z006058002 | 支柱支保 1 4 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 4. 6～7. 6 m   | 空m 3 | 2,760 |  |  |  |  |  |    |
| Z006058003 | 支柱支保 1 4 0 日 | 7以下 49. 0～58. 8 7. 6～10. 6 m  | 空m 3 | 2,340 |  |  |  |  |  |    |
| Z006058004 | 支柱支保 1 4 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 1. 6～4. 8 m  | 空m 3 | 3,930 |  |  |  |  |  |    |
| Z006058005 | 支柱支保 1 4 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 4. 8～7. 8 m  | 空m 3 | 2,680 |  |  |  |  |  |    |
| Z006058006 | 支柱支保 1 4 0 日 | 10以下 49. 0～58. 8 7. 8～10. 8 m | 空m 3 | 2,260 |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51:基準単価

| 材料コード      | 名称              | 規格                                         | 単位    | 徳島県     |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------------|--------------------------------------------|-------|---------|--|--|--|--|--|----|
| Z006058007 | 支柱支保 1 4 0 日    | 1 3 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 1 . 8 ～ 4 . 8 m   | 空 m 3 | 3,730   |  |  |  |  |  |    |
| Z006058008 | 支柱支保 1 4 0 日    | 1 3 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 4 . 8 ～ 7 . 8 m   | 空 m 3 | 2,630   |  |  |  |  |  |    |
| Z006058009 | 支柱支保 1 4 0 日    | 1 3 以下 4 9 . 0 ～ 5 8 . 8 7 . 8 ～ 1 0 . 8 m | 空 m 3 | 2,210   |  |  |  |  |  |    |
| Z006070001 | 仮囲い仮設材損料        | 単管土中打込み式 H = 3 . 0 m                       | 供用日   | 244     |  |  |  |  |  |    |
| Z006076001 | 特殊型枠            |                                            | m     | -       |  |  |  |  |  |    |
| Z006142003 | エッチングプライマー      | 原板プラスト                                     | m 2   | 340     |  |  |  |  |  |    |
| Z006143003 | ジンクリッチプライマー     | 原板プラスト                                     | m 2   | 340     |  |  |  |  |  |    |
| Z006144001 | 原板プラスト          | 原板プラストのみ                                   | m 2   | 82      |  |  |  |  |  |    |
| Z006468002 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管工法 土質：砂質土 2000mm以下                      | m     | 5,920   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468003 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管 砂質土N ≤ 30 2000mm以下                     | m     | 1,940   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468004 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管 砂質土N > 30 2000mm以下                     | m     | 2,490   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468005 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管工法 粘性土 2000mm以下                         | m     | 1,420   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468006 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管工法 土質：レキ質土                              | m     | 5,990   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468007 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 三重管工法土質：砂質土N ≤ 50                          | m     | 2,610   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468008 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 三重管工法土質：砂質土N > 50                          | m     | 3,130   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468009 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 三重管工法 土質：粘性土                               | m     | 1,810   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468010 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 単管工法 土質：砂質土                                | m     | 338     |  |  |  |  |  |    |
| Z006468011 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 単管工法 土質：粘性土                                | m     | 252     |  |  |  |  |  |    |
| Z006468012 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管 砂質土N ≤ 30 2000mm超え                     | m     | 4,920   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468013 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管 砂質土N > 30 2000mm超え                     | m     | 6,650   |  |  |  |  |  |    |
| Z006468014 | 高圧噴射攪拌 削孔損耗費    | 二重管工法 粘性土 2000mm超え                         | m     | 3,440   |  |  |  |  |  |    |
| Z006469001 | 高圧噴射攪拌 注入損耗費    | 単管工法                                       | m 3   | 5,860   |  |  |  |  |  |    |
| Z006469002 | 高圧噴射攪拌 注入損耗費    | 二重管工法 2000mm以下                             | m 3   | 6,400   |  |  |  |  |  |    |
| Z006469003 | 高圧噴射攪拌 注入損耗費    | 三重管工法                                      | m 3   | 6,490   |  |  |  |  |  |    |
| Z006469004 | 高圧噴射攪拌 注入損耗費    | 二重管工法 2000mm超え                             | m 3   | 9,230   |  |  |  |  |  |    |
| Z006530002 | チゼル             | 大型ブレーカ ( 1 3 0 0 k g 級 )                   | 本     | -       |  |  |  |  |  |    |
| Z006740000 | 継施工費            | Ⅱ w 型                                      | 箇所    | 9,760   |  |  |  |  |  |    |
| Z006740001 | 継施工費            | Ⅱ 型                                        | 箇所    | 8,160   |  |  |  |  |  |    |
| Z006740002 | 継施工費            | Ⅲ w 型                                      | 箇所    | 10,000  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740003 | 継施工費            | Ⅲ 型                                        | 箇所    | 8,580   |  |  |  |  |  |    |
| Z006740004 | 継施工費            | Ⅳ w 型                                      | 箇所    | 10,600  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740005 | 継施工費            | Ⅳ 型                                        | 箇所    | 8,880   |  |  |  |  |  |    |
| Z006740006 | 継施工費            | V L 型                                      | 箇所    | 12,200  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740007 | 継施工費            | V I L 型                                    | 箇所    | 12,500  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740008 | 継施工費            | 1 0 H 型 ( ハット )                            | 箇所    | 15,800  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740009 | 継施工費            | 2 5 H 型 ( ハット )                            | 箇所    | 16,900  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740011 | 継施工費            | H 2 5 0                                    | 箇所    | 28,800  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740012 | 継施工費            | H 3 0 0                                    | 箇所    | 36,300  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740013 | 継施工費            | H 3 5 0                                    | 箇所    | 50,900  |  |  |  |  |  |    |
| Z006740014 | 継施工費            | H 4 0 0                                    | 箇所    | 73,400  |  |  |  |  |  |    |
| Z006800001 | 積込み、取卸し費 (仮設材等) |                                            | t     | 1,500   |  |  |  |  |  |    |
| Z006800002 | 積込み費 (仮設材等)     |                                            | t     | 750     |  |  |  |  |  |    |
| Z006800003 | 取卸し費 (仮設材等)     |                                            | t     | 750     |  |  |  |  |  |    |
| Z006801001 | 火薬庫 損料          | 2 級火薬庫 2 t 庫 5 . 0 m 2                     | 1 現場  | 620,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006802001 | 火工品庫 損料         | 鋼製移動式 1 t 庫 3 . 2 m 2                      | 1 現場  | 523,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006803001 | 取扱所 損料          | 鋼製移動式 3 . 2 m 2                            | 1 現場  | 459,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006804001 | 火工所 損料          | 組立テント式 1 . 9 m 2                           | 1 現場  | 54,000  |  |  |  |  |  |    |
| Z006805001 | 監督員詰所用備品        | 机 椅子 黒板等                                   | 月     | 13,800  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810001 | 基本運賃区分 A        | 製品長12m以内 10kmまで                            | t     | 4,350   |  |  |  |  |  |    |
| Z006810002 | 基本運賃区分 A        | 製品長12m以内 20kmまで                            | t     | 4,660   |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51: 基準単価

| 材料コード      | 名称       | 規格                    | 単位 | 徳島県    |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|----------|-----------------------|----|--------|--|--|--|--|--|----|
| Z006810003 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 30kmまで       | t  | 5,000  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810004 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 40kmまで       | t  | 5,380  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810005 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 50kmまで       | t  | 5,750  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810006 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 60kmまで       | t  | 6,120  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810007 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 70kmまで       | t  | 6,540  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810008 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 80kmまで       | t  | 6,900  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810009 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 90kmまで       | t  | 7,220  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810010 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 100kmまで      | t  | 7,620  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810011 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 110kmまで      | t  | 7,960  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810012 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 120kmまで      | t  | 8,300  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810013 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 130kmまで      | t  | 8,700  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810014 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 140kmまで      | t  | 9,040  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810015 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 150kmまで      | t  | 9,370  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810016 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 160kmまで      | t  | 9,820  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810017 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 170kmまで      | t  | 10,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810018 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 180kmまで      | t  | 10,300 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810019 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 190kmまで      | t  | 10,700 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810020 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 200kmまで      | t  | 11,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810021 | 基本運賃区分 A | 製品長12m以内 20km毎加算額     | t  | 677    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810031 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 10kmまで   | t  | 4,800  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810032 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 20kmまで   | t  | 5,170  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810033 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 30kmまで   | t  | 5,480  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810034 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 40kmまで   | t  | 5,900  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810035 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 50kmまで   | t  | 6,310  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810036 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 60kmまで   | t  | 6,760  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810037 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 70kmまで   | t  | 7,180  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810038 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 80kmまで   | t  | 7,570  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810039 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 90kmまで   | t  | 7,940  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810040 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 100kmまで  | t  | 8,380  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810041 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 110kmまで  | t  | 8,730  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810042 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 120kmまで  | t  | 9,080  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810043 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 130kmまで  | t  | 9,510  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810044 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 140kmまで  | t  | 9,850  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810045 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 150kmまで  | t  | 10,200 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810046 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 160kmまで  | t  | 10,600 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810047 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 170kmまで  | t  | 10,900 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810048 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 180kmまで  | t  | 11,200 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810049 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 190kmまで  | t  | 11,800 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810050 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 200kmまで  | t  | 12,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810051 | 基本運賃区分 A | 製品長12m超15m以内 20km毎加算額 | t  | 802    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810061 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 10kmまで        | t  | 7,010  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810062 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 20kmまで        | t  | 7,470  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810063 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 30kmまで        | t  | 7,990  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810064 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 40kmまで        | t  | 8,490  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810065 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 50kmまで        | t  | 9,040  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810066 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 60kmまで        | t  | 9,590  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810067 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 70kmまで        | t  | 10,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810068 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 80kmまで        | t  | 10,600 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810069 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 90kmまで        | t  | 11,100 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810070 | 基本運賃区分 A | 製品長15m超 100kmまで       | t  | 11,700 |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51: 基準単価

| 材料コード      | 名称      | 規格                   | 単位 | 徳島県     |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|---------|----------------------|----|---------|--|--|--|--|--|----|
| Z006810071 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 110kmまで      | t  | 12, 200 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810072 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 120kmまで      | t  | 12, 700 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810073 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 130kmまで      | t  | 13, 300 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810074 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 140kmまで      | t  | 13, 800 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810075 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 150kmまで      | t  | 14, 400 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810076 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 160kmまで      | t  | 14, 900 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810077 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 170kmまで      | t  | 15, 400 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810078 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 180kmまで      | t  | 15, 800 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810079 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 190kmまで      | t  | 16, 800 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810080 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 200kmまで      | t  | 17, 300 |  |  |  |  |  |    |
| Z006810081 | 基本運賃区分A | 製品長15m超 20km毎加算額     | t  | 1, 080  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810101 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 10kmまで      | t  | 3, 410  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810102 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 20kmまで      | t  | 3, 570  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810103 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 30kmまで      | t  | 3, 850  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810104 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 40kmまで      | t  | 4, 070  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810105 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 50kmまで      | t  | 4, 420  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810106 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 60kmまで      | t  | 4, 700  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810107 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 70kmまで      | t  | 5, 070  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810108 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 80kmまで      | t  | 5, 330  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810109 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 90kmまで      | t  | 5, 610  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810110 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 100kmまで     | t  | 5, 900  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810111 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 110kmまで     | t  | 6, 250  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810112 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 120kmまで     | t  | 6, 490  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810113 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 130kmまで     | t  | 6, 780  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810114 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 140kmまで     | t  | 7, 020  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810115 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 150kmまで     | t  | 7, 290  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810116 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 160kmまで     | t  | 7, 530  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810117 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 170kmまで     | t  | 7, 790  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810118 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 180kmまで     | t  | 8, 020  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810119 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 190kmまで     | t  | 8, 290  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810120 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 200kmまで     | t  | 8, 560  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810121 | 基本運賃区分B | 製品長12m以内 20km毎加算額    | t  | 447     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810131 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 10kmまで  | t  | 4, 030  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810132 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 20kmまで  | t  | 4, 240  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810133 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 30kmまで  | t  | 4, 510  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810134 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 40kmまで  | t  | 4, 760  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810135 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 50kmまで  | t  | 5, 140  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810136 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 60kmまで  | t  | 5, 490  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810137 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 70kmまで  | t  | 5, 890  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810138 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 80kmまで  | t  | 6, 190  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810139 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 90kmまで  | t  | 6, 520  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810140 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 100kmまで | t  | 6, 840  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810141 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 110kmまで | t  | 7, 200  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810142 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 120kmまで | t  | 7, 470  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810143 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 130kmまで | t  | 7, 790  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810144 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 140kmまで | t  | 8, 060  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810145 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 150kmまで | t  | 8, 360  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810146 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 160kmまで | t  | 8, 630  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810147 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 170kmまで | t  | 8, 910  |  |  |  |  |  |    |
| Z006810148 | 基本運賃区分B | 製品長12m超15m以内 180kmまで | t  | 9, 180  |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51: 基準単価

| 材料コード      | 名称        | 規格                    | 単位  | 徳島県       |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|-----------|-----------------------|-----|-----------|--|--|--|--|--|----|
| Z006810149 | 基本運賃区分B   | 製品長12m超15m以内 190kmまで  | t   | 9,470     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810150 | 基本運賃区分B   | 製品長12m超15m以内 200kmまで  | t   | 9,780     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810151 | 基本運賃区分B   | 製品長12m超15m以内 20km毎加算額 | t   | 558       |  |  |  |  |  |    |
| Z006810161 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 10kmまで        | t   | 5,180     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810162 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 20kmまで        | t   | 5,510     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810163 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 30kmまで        | t   | 5,860     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810164 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 40kmまで        | t   | 6,190     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810165 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 50kmまで        | t   | 6,630     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810166 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 60kmまで        | t   | 7,060     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810167 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 70kmまで        | t   | 7,520     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810168 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 80kmまで        | t   | 7,900     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810169 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 90kmまで        | t   | 8,310     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810170 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 100kmまで       | t   | 8,750     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810171 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 110kmまで       | t   | 9,180     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810172 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 120kmまで       | t   | 9,550     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810173 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 130kmまで       | t   | 9,940     |  |  |  |  |  |    |
| Z006810174 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 140kmまで       | t   | 10,300    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810175 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 150kmまで       | t   | 10,700    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810176 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 160kmまで       | t   | 11,000    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810177 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 170kmまで       | t   | 11,400    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810178 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 180kmまで       | t   | 11,700    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810179 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 190kmまで       | t   | 12,100    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810180 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 200kmまで       | t   | 12,500    |  |  |  |  |  |    |
| Z006810181 | 基本運賃区分B   | 製品長15m超 20km毎加算額      | t   | 738       |  |  |  |  |  |    |
| Z006811001 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 20kmまで   | 台   | 71,000    |  |  |  |  |  |    |
| Z006811002 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 50kmまで   | 台   | 87,000    |  |  |  |  |  |    |
| Z006811003 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 100kmまで  | 台   | 112,000   |  |  |  |  |  |    |
| Z006811004 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 150kmまで  | 台   | 137,000   |  |  |  |  |  |    |
| Z006811005 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで 200kmまで  | 台   | 163,000   |  |  |  |  |  |    |
| Z006811006 | 貨物自動車基本運賃 | 20t車以上30t車まで20km毎加算額  | 台   | 10,200    |  |  |  |  |  |    |
| Z006890001 | システム初期費   | ブルドーザ                 | 式   | 548,000   |  |  |  |  |  |    |
| Z006890002 | システム初期費   | バックホウ                 | 式   | 598,000   |  |  |  |  |  |    |
| Z006890003 | システム初期費   | モータグレーダ               | 式   | 623,000   |  |  |  |  |  |    |
| Z006890004 | システム初期費   | バックホウ浚渫船              | 式   | 1,200,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020021 | タイヤ損耗費    | 2～3 t 積級 普通           | h   | 65        |  |  |  |  |  |    |
| Z010020022 | タイヤ損耗費    | 2～3 t 積級 良好           | h   | 39        |  |  |  |  |  |    |
| Z010020023 | タイヤ損耗費    | 2～3 t 積級 不良           | h   | 151       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020024 | タイヤ損耗費    | 2～3 t 積級 普通 供用日       | 供用日 | 298       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020025 | タイヤ損耗費    | 2～3 t 積級 良好 供用日       | 供用日 | 182       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020026 | タイヤ損耗費    | 2～3 t 積級 不良 供用日       | 供用日 | 694       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020041 | タイヤ損耗費    | 4 t 積級 普通             | h   | 91        |  |  |  |  |  |    |
| Z010020042 | タイヤ損耗費    | 4 t 積級 良好             | h   | 57        |  |  |  |  |  |    |
| Z010020043 | タイヤ損耗費    | 4 t 積級 不良             | h   | 210       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020044 | タイヤ損耗費    | 4 t 積級 普通 供用日         | 供用日 | 421       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020045 | タイヤ損耗費    | 4 t 積級 良好 供用日         | 供用日 | 261       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020046 | タイヤ損耗費    | 4 t 積級 不良 供用日         | 供用日 | 969       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020061 | タイヤ損耗費    | 6～7 t 積級 普通           | h   | 123       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020062 | タイヤ損耗費    | 6～7 t 積級 良好           | h   | 77        |  |  |  |  |  |    |
| Z010020063 | タイヤ損耗費    | 6～7 t 積級 不良           | h   | 279       |  |  |  |  |  |    |
| Z010020064 | タイヤ損耗費    | 6～7 t 積級 普通 供用日       | 供用日 | 567       |  |  |  |  |  |    |

令和7年度土木工事設計材料単価[2025年5月1日以降適用]

T51:基準単価

| 材料コード      | 名称     | 規格                  | 単位  | 徳島県    |  |  |  |  |  | 備考 |
|------------|--------|---------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|----|
| Z010020065 | タイヤ損耗費 | 6～7 t 積級 良好 供用日     | 供用日 | 355    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020066 | タイヤ損耗費 | 6～7 t 積級 不良 供用日     | 供用日 | 1,290  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020081 | タイヤ損耗費 | 8 t 積級 普通           | h   | 146    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020082 | タイヤ損耗費 | 8 t 積級 良好           | h   | 91     |  |  |  |  |  |    |
| Z010020083 | タイヤ損耗費 | 8 t 積級 不良           | h   | 331    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020084 | タイヤ損耗費 | 8 t 積級 普通 供用日       | 供用日 | 671    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020085 | タイヤ損耗費 | 8 t 積級 良好 供用日       | 供用日 | 421    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020086 | タイヤ損耗費 | 8 t 積級 不良 供用日       | 供用日 | 1,530  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020101 | タイヤ損耗費 | 1 0 t 積級 普通         | h   | 259    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020102 | タイヤ損耗費 | 1 0 t 積級 良好         | h   | 162    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020103 | タイヤ損耗費 | 1 0 t 積級 不良         | h   | 587    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020104 | タイヤ損耗費 | 1 0 t 積級 普通 供用日     | 供用日 | 1,190  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020105 | タイヤ損耗費 | 1 0 t 積級 良好 供用日     | 供用日 | 747    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020106 | タイヤ損耗費 | 1 0 t 積級 不良 供用日     | 供用日 | 2,710  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020121 | タイヤ損耗費 | 1 2 t 積級 普通         | h   | 308    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020122 | タイヤ損耗費 | 1 2 t 積級 良好         | h   | 193    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020123 | タイヤ損耗費 | 1 2 t 積級 不良         | h   | 700    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020124 | タイヤ損耗費 | 1 2 t 積級 普通 供用日     | 供用日 | 1,420  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020125 | タイヤ損耗費 | 1 2 t 積級 良好 供用日     | 供用日 | 890    |  |  |  |  |  |    |
| Z010020126 | タイヤ損耗費 | 1 2 t 積級 不良 供用日     | 供用日 | 3,230  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020201 | タイヤ損耗費 | 2 0～2 5 t 積級 普通     | h   | 1,320  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020202 | タイヤ損耗費 | 2 0～2 5 t 積級 良好     | h   | 1,090  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020203 | タイヤ損耗費 | 2 0～2 5 t 積級 不良     | h   | 1,830  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020204 | タイヤ損耗費 | 2 0～2 5 t 積級 普通 供用日 | 供用日 | 5,200  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020205 | タイヤ損耗費 | 2 0～2 5 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 4,290  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020206 | タイヤ損耗費 | 2 0～2 5 t 積級 不良 供用日 | 供用日 | 7,220  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020321 | タイヤ損耗費 | 3 2～3 7 t 積級 普通     | h   | 2,390  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020322 | タイヤ損耗費 | 3 2～3 7 t 積級 良好     | h   | 1,990  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020323 | タイヤ損耗費 | 3 2～3 7 t 積級 不良     | h   | 3,260  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020324 | タイヤ損耗費 | 3 2～3 7 t 積級 普通 供用日 | 供用日 | 9,450  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020325 | タイヤ損耗費 | 3 2～3 7 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 7,880  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020326 | タイヤ損耗費 | 3 2～3 7 t 積級 不良 供用日 | 供用日 | 12,900 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020461 | タイヤ損耗費 | 4 6～5 5 t 積級 普通     | h   | 4,770  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020462 | タイヤ損耗費 | 4 6～5 5 t 積級 良好     | h   | 3,970  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020463 | タイヤ損耗費 | 4 6～5 5 t 積級 不良     | h   | 6,500  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020464 | タイヤ損耗費 | 4 6～5 5 t 積級 普通 供用日 | 供用日 | 18,800 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020465 | タイヤ損耗費 | 4 6～5 5 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 15,700 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020466 | タイヤ損耗費 | 4 6～5 5 t 積級 不良 供用日 | 供用日 | 25,700 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020781 | タイヤ損耗費 | 7 8～9 5 t 積級 普通     | h   | 8,780  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020782 | タイヤ損耗費 | 7 8～9 5 t 積級 良好     | h   | 7,320  |  |  |  |  |  |    |
| Z010020783 | タイヤ損耗費 | 7 8～9 5 t 積級 不良     | h   | 12,000 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020784 | タイヤ損耗費 | 7 8～9 5 t 積級 普通 供用日 | 供用日 | 34,700 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020785 | タイヤ損耗費 | 7 8～9 5 t 積級 良好 供用日 | 供用日 | 28,900 |  |  |  |  |  |    |
| Z010020786 | タイヤ損耗費 | 7 8～9 5 t 積級 不良 供用日 | 供用日 | 47,300 |  |  |  |  |  |    |
| Z306030010 | ﾀｲﾔ損耗費 | 2～3t積級 良好 供用日       | 供用日 | 182    |  |  |  |  |  |    |
| Z306030020 | ﾀｲﾔ損耗費 | 2～3t積級 普通 供用日       | 供用日 | 298    |  |  |  |  |  |    |
| Z306030030 | ﾀｲﾔ損耗費 | 2～3t積級 不良 供用日       | 供用日 | 694    |  |  |  |  |  |    |
| Z306030040 | ﾀｲﾔ損耗費 | 4t積級 良好 供用日         | 供用日 | 261    |  |  |  |  |  |    |
| Z306030050 | ﾀｲﾔ損耗費 | 4t積級 普通 供用日         | 供用日 | 421    |  |  |  |  |  |    |
| Z306030060 | ﾀｲﾔ損耗費 | 4t積級 不良 供用日         | 供用日 | 969    |  |  |  |  |  |    |

## 174

[illegible]

1) 資材価格

① アンカー工部材価格

樹脂アンカー価格表

(円/本)

| アンカー筋 | 項目       | 8d    | 9d    | 10d   | 11d   | 12d   | 13d   | 14d   | 15d   |
|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| M10   | 穿孔深さ(mm) | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   |
|       | 単価(円)    | 140   | 140   | 140   | 280   | 280   | 280   | 280   | 280   |
| M12   | 穿孔深さ(mm) | 100   | 110   | 120   | 135   | 145   | 160   | 170   | 180   |
|       | 単価(円)    | 210   | 280   | 280   | 280   | 280   | 280   | 420   | 420   |
| M16   | 穿孔深さ(mm) | 130   | 145   | 160   | 180   | 195   | 210   | 225   | 240   |
|       | 単価(円)    | 364   | 455   | 455   | 455   | 455   | 728   | 728   | 728   |
| M20   | 穿孔深さ(mm) | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
|       | 単価(円)    | 525   | 560   | 560   | 700   | 700   | 994   | 1,020 | 1,020 |
| M22   | 穿孔深さ(mm) | 180   | 200   | 220   | 245   | 265   | 290   | 310   | 330   |
|       | 単価(円)    | 700   | 889   | 889   | 889   | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,400 |
| M24   | 穿孔深さ(mm) | 195   | 220   | 240   | 265   | 290   | 315   | 340   | 360   |
|       | 単価(円)    | 1,150 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 2,310 | 2,310 | 2,310 |
| M30   | 穿孔深さ(mm) | 240   | 270   | 300   | 330   | 360   | 390   | 420   | 450   |
|       | 単価(円)    | 2,100 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 4,200 | 4,200 | 4,660 |
| D10   | 穿孔深さ(mm) | 80    | 90    | 100   | 110   | 120   | 130   | 140   | 150   |
|       | 単価(円)    | 140   | 140   | 280   | 280   | 280   | 280   | 280   | 280   |
| D13   | 穿孔深さ(mm) | 105   | 120   | 130   | 145   | 160   | 170   | 185   | 195   |
|       | 単価(円)    | 210   | 280   | 280   | 280   | 280   | 280   | 420   | 420   |
| D16   | 穿孔深さ(mm) | 130   | 145   | 160   | 180   | 195   | 210   | 225   | 240   |
|       | 単価(円)    | 364   | 364   | 455   | 455   | 455   | 455   | 455   | 728   |
| D19   | 穿孔深さ(mm) | 155   | 175   | 190   | 210   | 230   | 250   | 270   | 285   |
|       | 単価(円)    | 525   | 525   | 525   | 560   | 560   | 700   | 700   | 700   |
| D22   | 穿孔深さ(mm) | 180   | 200   | 220   | 245   | 265   | 290   | 310   | 330   |
|       | 単価(円)    | 700   | 889   | 889   | 889   | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,400 |
| D25   | 穿孔深さ(mm) | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   |
|       | 単価(円)    | 1,150 | 1,150 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 2,310 |
| D29   | 穿孔深さ(mm) | 235   | 265   | 290   | 320   | 350   | 380   | 410   | 435   |
|       | 単価(円)    | 2,100 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 4,200 | 4,200 |
| D32   | 穿孔深さ(mm) | 260   | 290   | 320   | 355   | 385   | 420   | 450   | 480   |
|       | 単価(円)    | 2,100 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 2,560 | 4,200 | 4,200 | 4,660 |

(注) 1. 表は縦にアンカー筋の部材、横に穿孔深さを記載

(注) 2. 長さの中間サイズは、上位ランク適用。

(注) 3. 単価は樹脂アンカー本体のみ。

コンクリートアンカープラグ価格表

(円/本)

| 呼び長さ<br>(L)mm |     | M 6  | M 8   | M 10  | M 12  | M 14 | M 16  | M 18 | M 20  | M24 |
|---------------|-----|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-----|
| 芯棒打込み式        | 45  | #    | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 50  | -    | #     | 59.0  | -     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 60  | 49.0 | 58.0  | #     | 96.0  | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 70  | -    | 66.0  | 83.0  | #     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 100 | -    | 117.0 | 125.0 | 162.0 | -    | #     | -    | 475.0 | -   |
|               | 130 | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -    | #     | -   |
| 本体打込み式        | 50  | -    | -     | -     | #     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 60  | -    | -     | -     | -     | -    | #     | -    | -     | -   |
|               | 80  | -    | -     | -     | 143.0 | -    | -     | -    | #     | -   |
|               | 90  | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 110 | -    | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -     | #   |
| スリーブ打込み式      | 50  | #    | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 60  | -    | #     | -     | -     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 70  | -    | 66.0  | #     | -     | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 80  | -    | -     | #     | 122.0 | -    | -     | -    | -     | -   |
|               | 100 | -    | -     | 99.0  | #     | -    | 225.0 | -    | -     | -   |
|               | 120 | -    | -     | 99.0  | 130.0 | -    | #     | -    | -     | -   |
|               | 150 | -    | -     | 115.0 | 150.0 | -    | 265.0 | -    | -     | -   |
|               | 200 | -    | -     | -     | 220.0 | -    | 385.0 | -    | 594.0 | #   |

芯棒打込み式

本体打込み式

スリーブ打込み式

(注) 上記材料は電気亜鉛めっきである。

(注) 2.『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

## ②並六角ボルト・ナット価格

### (1)鋼製 無規格品(四国管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6 | M 8  | M10 | M12 | M14 | M16  | M18  | M20  | M22  | M24   |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| 10            | 1.7 | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
| 15            | 2.0 | 3.6  | 7.0 | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
| 20            | 2.4 | 4.1  | 7.8 | 9.5 | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
| 25            | 2.8 | 4.7  | 8.7 | #   | -   | #    | -    | -    | -    | -     |
| 30            | 3.2 | 5.4  | 9.6 | #   | -   | #    | 41.4 | -    | -    | -     |
| 35            | 3.6 | #    | #   | #   | -   | #    | 44.6 | -    | -    | -     |
| 40            | 4.1 | #    | #   | #   | -   | #    | 47.8 | #    | 53.9 | 67.9  |
| 45            | 4.5 | #    | #   | #   | -   | #    | 51.3 | #    | #    | 72.0  |
| 50            | 4.9 | #    | #   | #   | -   | #    | 55.1 | #    | #    | #     |
| 55            | 5.3 | #    | #   | #   | -   | #    | 58.9 | #    | 64.9 | 80.3  |
| 60            | 5.7 | #    | #   | #   | -   | #    | 62.7 | #    | #    | #     |
| 65            | 6.2 | #    | #   | #   | -   | #    | 66.5 | #    | #    | #     |
| 70            | 6.6 | #    | #   | #   | -   | #    | 70.3 | #    | #    | #     |
| 75            | 7.0 | #    | #   | #   | -   | #    | 74.1 | #    | 81.0 | 99.5  |
| 80            | -   | #    | #   | #   | -   | #    | 77.9 | #    | #    | #     |
| 85            | -   | 12.6 | #   | #   | -   | #    | 81.7 | #    | 89.1 | 109.1 |
| 90            | -   | #    | #   | #   | -   | #    | 85.5 | #    | #    | #     |
| 95            | -   | -    | -   | -   | -   | 47.6 | 89.3 | 80.0 | 97.1 | 118.7 |
| 100           | -   | #    | #   | #   | -   | #    | 93.1 | #    | #    | #     |
| ナット(並)        | 0.9 | 1.8  | 3.7 | #   | -   | #    | 16.8 | #    | #    | #     |
| 丸座金(丸)        | 0.7 | 1.3  | 2.0 | #   | -   | #    | 9.9  | #    | #    | #     |

### (2)ステンレス SUS304(四国管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6  | M 8  | M10  | M12   | M14 | M16   | M18   | M20   | M22   | M24   |
|---------------|------|------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10            | 4.2  | 7.9  | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 15            | 6.2  | 11.1 | 23.8 | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 20            | 7.1  | 14.3 | #    | 37.7  | -   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 25            | 8.2  | 16.4 | #    | 42.2  | -   | 79.4  | -     | -     | -     | -     |
| 30            | 9.3  | 18.4 | #    | #     | -   | 89.5  | -     | -     | -     | -     |
| 35            | 10.4 | 20.3 | #    | #     | -   | 96.3  | -     | -     | -     | -     |
| 40            | 11.5 | 22.3 | #    | #     | -   | 103.0 | 211.0 | 180.0 | -     | -     |
| 45            | 12.5 | 24.3 | #    | #     | -   | #     | 227.0 | 193.0 | 272.0 | -     |
| 50            | 13.7 | 26.3 | #    | #     | -   | #     | 243.0 | 202.0 | 294.0 | 372.0 |
| 55            | 14.9 | 28.6 | 47.6 | #     | -   | #     | 260.0 | 217.0 | 309.0 | 384.0 |
| 60            | 16.0 | 30.4 | 51.3 | #     | -   | #     | #     | #     | #     | 408.0 |
| 65            | 17.0 | 32.4 | 54.4 | #     | -   | #     | 294.0 | #     | #     | 426.0 |
| 70            | 18.1 | 34.4 | 57.6 | 82.6  | -   | #     | #     | #     | #     | 444.0 |
| 75            | 19.3 | 36.5 | 60.7 | 87.2  | -   | 160.0 | 328.0 | #     | #     | 480.0 |
| 80            | -    | 38.3 | 63.7 | 91.6  | -   | 168.0 | 344.0 | 283.0 | 404.0 | 504.0 |
| 85            | -    | 40.3 | 66.9 | 96.1  | -   | 175.0 | 361.0 | 293.0 | 416.0 | 516.0 |
| 90            | -    | 42.3 | 69.9 | 100.0 | -   | 182.0 | 377.0 | 303.0 | 439.0 | 552.0 |
| 95            | -    | -    | -    | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     |
| 100           | -    | 46.4 | 76.2 | 109.0 | -   | 199.0 | 411.0 | 333.0 | 479.0 | 600.0 |
| ナット(並)        | 2.9  | 5.9  | #    | #     | -   | #     | #     | #     | #     | 201.0 |
| 丸座金(丸)        | 1.7  | 3.4  | #    | #     | -   | #     | #     | #     | #     | 49.6  |

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(3) 亜鉛メッキ HDZ35(四国管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6 | M 8  | M10  | M12  | M14 | M16  | M18   | M20   | M22   | M24   |
|---------------|-----|------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 10            | 2.2 | -    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| 15            | 2.7 | 5.2  | 10.0 | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| 20            | 3.2 | 5.9  | 11.1 | 13.6 | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| 25            | 3.8 | 6.8  | 12.4 | #    | -   | #    | -     | -     | -     | -     |
| 30            | 4.3 | 7.7  | 13.7 | #    | -   | #    | 56.7  | -     | -     | -     |
| 35            | 4.9 | #    | #    | #    | -   | #    | 61.1  | -     | -     | -     |
| 40            | 5.5 | #    | #    | #    | -   | #    | 65.4  | #     | 75.9  | 95.6  |
| 45            | 6.0 | #    | #    | #    | -   | #    | 70.3  | #     | #     | 101.0 |
| 50            | 6.6 | #    | #    | #    | -   | #    | 75.5  | #     | #     | #     |
| 55            | 7.2 | #    | #    | #    | -   | #    | 80.7  | #     | 91.4  | 113.1 |
| 60            | 7.7 | #    | #    | #    | -   | #    | 85.9  | #     | #     | #     |
| 65            | 8.3 | #    | #    | #    | -   | #    | 91.1  | #     | #     | #     |
| 70            | 8.9 | #    | #    | #    | -   | #    | 96.3  | #     | #     | #     |
| 75            | 9.4 | #    | #    | #    | -   | #    | 101.5 | #     | 114.1 | 140.1 |
| 80            | -   | #    | #    | #    | -   | #    | 106.7 | #     | #     | #     |
| 85            | -   | 17.9 | #    | #    | -   | #    | 111.9 | #     | 125.4 | 153.5 |
| 90            | -   | #    | #    | #    | -   | #    | 117.1 | #     | #     | #     |
| 95            | -   | -    | -    | -    | -   | 67.8 | 122.3 | 112.7 | 136.7 | 167.0 |
| 100           | -   | #    | #    | #    | -   | #    | 127.5 | #     | #     | #     |
| ナット(並)        | 1.1 | 2.4  | 5.0  | #    | -   | #    | 22.5  | #     | #     | #     |
| 丸座金(丸)        | 0.8 | 1.6  | 2.5  | #    | -   | #    | 12.1  | #     | #     | #     |

(4) 鋼製 無規格品(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6 | M 8  | M10 | M12 | M14 | M16  | M18  | M20  | M22  | M24   |
|---------------|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| 10            | 1.4 | -    | -   | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
| 15            | 1.8 | 3.4  | 6.6 | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
| 20            | 2.0 | 3.8  | 7.4 | 9.0 | -   | -    | -    | -    | -    | -     |
| 25            | 2.4 | 4.4  | 8.2 | #   | -   | #    | -    | -    | -    | -     |
| 30            | 2.8 | 5.1  | 9.1 | #   | -   | #    | 38.2 | -    | -    | -     |
| 35            | 3.2 | #    | #   | #   | -   | #    | 41.2 | -    | -    | -     |
| 40            | 3.6 | #    | #   | #   | -   | #    | 44.1 | #    | 51.2 | 64.5  |
| 45            | 3.9 | #    | #   | #   | -   | #    | 47.5 | #    | #    | 68.4  |
| 50            | 4.3 | #    | #   | #   | -   | #    | 51.0 | #    | #    | #     |
| 55            | 4.7 | #    | #   | #   | -   | #    | 54.5 | #    | 61.6 | 76.5  |
| 60            | 5.1 | #    | #   | #   | -   | #    | 58.0 | #    | #    | #     |
| 65            | 5.5 | #    | #   | #   | -   | #    | 61.5 | #    | #    | #     |
| 70            | 5.8 | #    | #   | #   | -   | #    | 65.0 | #    | #    | #     |
| 75            | 6.1 | #    | #   | #   | -   | #    | 68.5 | #    | 76.9 | 94.5  |
| 80            | -   | #    | #   | #   | -   | #    | 72.1 | #    | #    | #     |
| 85            | -   | 11.9 | #   | #   | -   | #    | 75.6 | #    | 84.6 | 103.0 |
| 90            | -   | #    | #   | #   | -   | #    | 79.1 | #    | #    | #     |
| 95            | -   | -    | -   | -   | -   | 45.2 | 82.6 | 76.0 | 92.2 | 112.0 |
| 100           | -   | #    | #   | #   | -   | #    | 86.1 | #    | #    | #     |
| ナット(並)        | 0.8 | 1.7  | 3.5 | #   | -   | #    | 15.9 | #    | #    | #     |
| 丸座金(丸)        | 0.6 | 1.2  | 1.9 | #   | -   | #    | 9.4  | #    | #    | #     |

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

## (5)ステンレス SUS304(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6  | M 8  | M10   | M12   | M14 | M16   | M18   | M20   | M22   | M24   | M30    | M36 |
|---------------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|
| 10            | 4.0  | 7.5  | -     | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 15            | 5.8  | 10.5 | 18.7  | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 20            | 6.7  | 13.5 | #     | 35.7  | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 25            | 7.7  | 15.5 | #     | 40.0  | -   | 75.4  | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 30            | 8.8  | 17.4 | #     | #     | -   | 85.0  | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 35            | 9.8  | 19.2 | #     | #     | -   | 91.4  | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 40            | 10.9 | 21.1 | #     | #     | -   | 97.8  | 200.0 | 171.0 | -     | -     | -      | -   |
| 45            | 11.9 | 23.0 | #     | #     | -   | #     | 215.0 | 183.0 | 258.0 | -     | -      | -   |
| 50            | 12.9 | 24.9 | #     | #     | -   | #     | 230.0 | 191.0 | 279.0 | 353.0 | -      | -   |
| 55            | 14.1 | 27.1 | 45.2  | #     | -   | #     | 247.0 | 206.0 | 293.0 | 370.0 | -      | -   |
| 60            | 15.1 | 28.8 | 48.7  | #     | -   | #     | #     | #     | #     | 387.0 | 627.0  | -   |
| 65            | 16.1 | 30.7 | 51.6  | #     | -   | #     | 279.0 | #     | #     | 404.0 | 658.0  | -   |
| 70            | 17.2 | 32.6 | 54.7  | 78.4  | -   | #     | #     | #     | #     | 421.0 | 689.0  | -   |
| 75            | 18.3 | 34.6 | 57.6  | 82.8  | -   | 152.0 | 311.0 | #     | #     | 450.0 | 721.0  | -   |
| 80            | -    | 36.3 | 60.5  | 87.0  | -   | 159.0 | 326.0 | 268.0 | 383.0 | 478.0 | 752.0  | -   |
| 85            | -    | 38.2 | 63.5  | 91.2  | -   | 166.0 | 342.0 | 278.0 | 395.0 | 501.0 | 783.0  | -   |
| 90            | -    | 40.1 | 66.4  | 95.0  | -   | 172.0 | 358.0 | 287.0 | 417.0 | 524.0 | 815.0  | -   |
| 95            | -    | -    | -     | -     | -   | -     | -     | -     | -     | -     | -      | -   |
| 100           | -    | 44.0 | 72.3  | 103.0 | -   | 189.0 | 390.0 | 316.0 | 455.0 | 570.0 | 877.0  | -   |
| 110           | -    | -    | 101.0 | 122.0 | -   | 213.0 | 421.0 | 341.0 | 491.0 | 615.0 | 940.0  | -   |
| 120           | -    | -    | 109.0 | 132.0 | -   | 229.0 | 454.0 | 364.0 | 526.0 | 661.0 | 988.0  | -   |
| 130           | -    | -    | 116.0 | 137.0 | -   | 247.0 | 482.0 | 388.0 | 556.0 | 695.0 | 1050.0 | -   |
| 140           | -    | -    | 124.0 | 141.0 | -   | 262.0 | 514.0 | 412.0 | 586.0 | 729.0 | 1100.0 | -   |
| 150           | -    | -    | 133.0 | 151.0 | -   | 269.0 | 547.0 | 432.0 | 614.0 | 763.0 | 1160.0 | -   |
| ナット(並)        | 2.7  | 5.6  | #     | #     | -   | #     | #     | #     | #     | 190.0 | 400.0  | -   |
| 丸座金(丸)        | 1.6  | 3.2  | #     | #     | -   | #     | #     | #     | #     | 47.1  | 71.8   | -   |

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

(6) 亜鉛メッキ HDZ35(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6 | M 8  | M10  | M12  | M14 | M16  | M18   | M20   | M22   | M24   |
|---------------|-----|------|------|------|-----|------|-------|-------|-------|-------|
| 10            | 2.0 | -    | -    | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| 15            | 2.5 | 4.9  | 9.5  | -    | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| 20            | 2.9 | 5.6  | 10.5 | 12.9 | -   | -    | -     | -     | -     | -     |
| 25            | 3.5 | 6.4  | 11.7 | #    | -   | #    | -     | -     | -     | -     |
| 30            | 3.9 | 7.3  | 13.0 | #    | -   | #    | 49.6  | -     | -     | -     |
| 35            | 4.5 | #    | #    | #    | -   | #    | 53.5  | -     | -     | -     |
| 40            | 5.0 | #    | #    | #    | -   | #    | 57.3  | #     | 72.1  | 90.8  |
| 45            | 5.6 | #    | #    | #    | -   | #    | 61.5  | #     | #     | 95.9  |
| 50            | 6.0 | #    | #    | #    | -   | #    | 66.1  | #     | #     | #     |
| 55            | 6.5 | #    | #    | #    | -   | #    | 70.6  | #     | 86.8  | 107.0 |
| 60            | 7.1 | #    | #    | #    | -   | #    | 75.2  | #     | #     | #     |
| 65            | 7.6 | #    | #    | #    | -   | #    | 79.8  | #     | #     | #     |
| 70            | 8.1 | #    | #    | #    | -   | #    | 84.3  | #     | #     | #     |
| 75            | 8.6 | #    | #    | #    | -   | #    | 88.9  | #     | 108.0 | 133.0 |
| 80            | -   | #    | #    | #    | -   | #    | 93.4  | #     | #     | #     |
| 85            | -   | 17.0 | #    | #    | -   | #    | 97.8  | #     | 119.0 | 145.0 |
| 90            | -   | #    | #    | #    | -   | #    | 102.0 | #     | #     | #     |
| 95            | -   | -    | -    | -    | -   | 64.4 | 106.0 | 106.0 | 128.0 | 158.0 |
| 100           | -   | #    | #    | #    | -   | #    | 111.0 | #     | #     | #     |
| ナット(並)        | 1.0 | 2.3  | 4.8  | #    | -   | #    | 21.6  | #     | #     | #     |
| 丸座金(丸)        | 0.7 | 1.5  | 2.4  | #    | -   | #    | 11.6  | #     | #     | #     |

(7) 皿ボルト価格 ステンレス SUS304(大阪管内価格)

(円/本・円/個)

| 呼び長さ<br>(L)mm | M 6  | M 8  | M10  | M12   | M14 | M16   | M18  | M20   |
|---------------|------|------|------|-------|-----|-------|------|-------|
| 25            | 9.0  | 18.0 | 38.2 | 63.3  | -   | -     | -    | -     |
| 30            | 10.2 | 20.2 | 42.2 | 70.2  | -   | 152.0 | -    | -     |
| 35            | -    | 22.3 | 46.2 | 76.8  | -   | 163.0 | -    | 299.0 |
| 40            | -    | 24.5 | 50.4 | 83.5  | -   | 175.0 | -    | 342.0 |
| 45            | -    | -    | -    | -     | -   | -     | -    | -     |
| 50            | -    | 28.9 | 58.6 | 97.0  | -   | 202.0 | -    | 383.0 |
| 60            | -    | -    | 66.6 | 110.0 | -   | 229.0 | -    | 437.0 |
| 70            | -    | -    | 74.8 | 123.0 | -   | 258.0 | -    | 486.0 |
| 80            | -    | -    | -    | 146.0 | -   | 285.0 | -    | 537.0 |
| 90            | -    | -    | -    | 160.0 | -   | 309.0 | -    | 575.0 |
| 100           | -    | -    | -    | 174.0 | -   | 338.0 | -    | 632.0 |
| ナット(並)        | 2.7  | 5.6  | 13.6 | 21.3  | -   | 39.9  | 78.3 | 79.8  |
| 丸座金(丸)        | 1.6  | 3.2  | 5.7  | 9.9   | -   | 15.2  | 19.9 | 23.5  |

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

### ③車両用防護柵及び歩行者自転車用柵価格

#### (1)ガードパイプ歩行者自転車用柵価格

##### ◆支柱

| 規 格                              | 単位 | 価格<br>(めっき) | 価格<br>(塗装) | 備 考 |
|----------------------------------|----|-------------|------------|-----|
| φ60.5*3.2*1,029 構造物用 0.8m 深さ0.2m | 本  | 3,990       | 3,990      |     |
| φ60.5*3.2*1,329 構造物用 1.1m 深さ0.2m | 本  | 4,800       | 4,800      |     |
| φ76.3*2.3*1,500 構造物用 1.2m 深さ0.3m | 本  | -           | -          |     |
| φ60.5*3.2*2,329 土中用 1.1m 深さ1.2m  | 本  | 7,470       | 7,470      |     |

##### ◆ビームパイプ

| 規 格                         |                  | 単位 | 価格<br>(めっき) | 価格<br>(塗装) | 備 考 |
|-----------------------------|------------------|----|-------------|------------|-----|
| ブラケットタイプ                    | φ 42.7*2.3*1,880 | 本  | 3,340       | 3,340      |     |
| センタービームタイプ                  |                  |    |             |            |     |
| ブラケットタイプ                    | φ 42.7*2.3*2,880 | 本  | 4,290       | 4,290      |     |
| センタービームタイプ                  |                  |    |             |            |     |
| ノンブラケットタイプ φ 42.7*2.3*2,070 |                  | 本  | －           | －          |     |
| ノンブラケットタイプ φ 42.7*2.3*3,070 |                  | 本  | －           | －          |     |

##### ◆その他

| 規 格                 | 単位 | 価格<br>(めっき) | 価格<br>(塗装) | 備 考                 |
|---------------------|----|-------------|------------|---------------------|
| エンドパイプ付ブラケット 42.7用  | 組  | 1,830       | 1,830      |                     |
| ブラケットorジョイント 42.7用  | 組  | 1,100       | 1,100      |                     |
| ボルトナット(W付) 角根M12*65 | 組  | 228         |            | ビームとブラケットorジョイントの接続 |
| ボルトナット(W付) 角根M12*83 | 組  | 243         |            |                     |

※ボルトナットはHDZ35である。

参考:防護柵の設置基準・同解説(平成10年11月) P73より抜粋

| 種別 | 設置目的 | 設計強度           | 高さ<br>(cm) | 支 柱                |              |        |
|----|------|----------------|------------|--------------------|--------------|--------|
|    |      |                |            | 支柱間隔<br>(m)        | 埋込深さ<br>(cm) | 備 考    |
| P  | 転落防止 | 垂直荷重<br>590N/m | 110        | 3.0<br>支柱φ<br>60.5 | E            | 120    |
|    |      |                |            |                    | C            | 80(45) |
|    |      |                |            |                    | W            | 20     |
|    | 横断防止 | 水平荷重<br>390N/m | 70~80      | 3.0<br>支柱φ<br>60.5 | E            | 100    |
|    |      |                |            |                    | C            | 40     |
|    |      |                |            |                    | W            | 20     |

※転落防止のCの( )内は、路肩側方余裕50cm以上で中位以上の地耐力を有する土質条件(N値10程度の砂質地盤)の場合である。( )外は路肩側方余裕10cm以上50cm未満、のり勾配1:1.5より緩やかで中位以上の地耐力を有する土質条件(N値10程度の砂質地盤)の場合である。

#### ④鋼製蓋価格

設計条件

| 種 別                  | 設計スパン | 衝撃係数 | 許容応力                  | 備 考              |
|----------------------|-------|------|-----------------------|------------------|
| 側溝用（一般用及び一般用 ボルト固定）  | 溝幅 ※  | 0    | 約177N/mm <sup>2</sup> | 主構は車輪進行方向に直角である。 |
| 横断溝用（一般用及び一般用 ボルト固定） | 〃     | 0.4  | 〃                     | 主構は車輪進行方向に平行である。 |

※ボルト固定は溝幅+50mm

仕様

- ・材質:SS400
- ・表面処理 本体:溶融亜鉛メッキ JIS H 8641 HDZ 55、受枠:塗装(塗膜厚20μ以上)
- ・すべり止め型

鋼製蓋価格表

| 種 別                                                          | 溝 幅  | 標 準      |          |           |               |                  |      | 細 目      |          |           |               |                  |    |
|--------------------------------------------------------------|------|----------|----------|-----------|---------------|------------------|------|----------|----------|-----------|---------------|------------------|----|
|                                                              |      | 本体<br>価格 | 受枠<br>価格 | 受枠付<br>価格 | 受枠付<br>重量(kg) | 本体重<br>量<br>(kg) | 備考   | 本体<br>価格 | 受枠<br>価格 | 受枠付<br>価格 | 受枠付<br>重量(kg) | 本体重<br>量<br>(kg) | 備考 |
| 側<br>溝<br>用<br>一<br>般<br>用                                   | T-25 | 300      | 15,500   | 5,700     | #             | 38.5             | 27.4 | 23,700   | 5,500    | #         | 48.3          | 38.0             |    |
|                                                              |      | 400      | 24,700   | 6,200     | #             | 54.9             | 42.8 | 40,000   | 5,900    | #         | 81.1          | 70.0             |    |
|                                                              |      | 500      | 43,000   | 6,800     | #             | 77.0             | 63.7 | 47,900   | 5,900    | #         | 94.7          | 83.6             |    |
|                                                              |      | 600      | 61,200   | 7,600     | #             | 105.7            | 90.5 | 66,700   | 6,200    | 72,900    | 128.4         | 116.1            |    |
|                                                              | T-6  | 300      | 10,700   | 5,100     | #             | 28.0             | 18.3 | 18,800   | 4,600    | #         | 35.4          | 26.2             |    |
|                                                              |      | 400      | 14,500   | 5,400     | #             | 36.3             | 26.0 | 25,900   | 5,300    | #         | 48.3          | 38.6             |    |
|                                                              |      | 500      | 21,800   | 5,700     | #             | 51.2             | 40.1 | 32,100   | 5,500    | #         | 66.3          | 56.0             |    |
|                                                              |      | 600      | 27,100   | 5,900     | #             | 61.9             | 50.5 | 36,700   | 5,500    | #         | 75.3          | 65.0             |    |
| 横<br>断<br>溝<br>用<br>一<br>般<br>用                              | T-25 | 300      | 17,500   | 5,900     | #             | 41.2             | 29.8 | 23,700   | 5,500    | #         | 48.3          | 38.0             |    |
|                                                              |      | 400      | 24,700   | 6,200     | #             | 54.9             | 42.8 | 40,000   | 5,900    | #         | 81.1          | 70.0             |    |
|                                                              |      | 500      | 31,800   | 6,300     | #             | 71.6             | 58.3 | 47,900   | 5,900    | #         | 94.7          | 83.6             |    |
|                                                              |      | 600      | 52,800   | 7,400     | #             | 96.0             | 81.7 | 66,700   | 6,200    | 72,900    | 128.4         | 116.1            |    |
|                                                              | T-6  | 300      | 12,100   | 5,400     | #             | 31.4             | 21.1 | 18,800   | 4,600    | #         | 35.4          | 26.2             |    |
|                                                              |      | 400      | 18,400   | 5,700     | #             | 44.8             | 33.7 | 25,900   | 5,300    | #         | 48.3          | 38.6             |    |
|                                                              |      | 500      | 23,800   | 5,900     | #             | 55.0             | 43.6 | 32,100   | 5,500    | #         | 66.3          | 56.0             |    |
|                                                              |      | 600      | 29,800   | 6,000     | #             | 67.4             | 55.6 | 36,700   | 5,500    | #         | 75.3          | 65.0             |    |
|                                                              | T-2  | 300      | 9,200    | 4,500     | #             | 24.8             | 15.6 | 15,600   | 4,500    | #         | 29.4          | 20.9             |    |
|                                                              |      | 400      | 12,600   | 5,100     | #             | 32.3             | 22.6 | 18,100   | 4,500    | #         | 41.7          | 32.5             |    |
|                                                              |      | 500      | 16,900   | 5,400     | #             | 41.1             | 30.8 | 24,700   | 4,600    | #         | 55.6          | 45.9             |    |
| 側<br>溝<br>用<br>一<br>般<br>用<br><br>ボ<br>ル<br>ト<br>固<br>定      | T-25 | 300      | 21,300   | 7,300     | #             | 46.1             | 33.5 | 28,800   | 7,000    | #         | 53.0          | 41.1             |    |
|                                                              |      | 400      | 32,600   | 7,700     | #             | 66.9             | 52.5 | 45,200   | 9,400    | #         | 85.1          | 72.7             |    |
|                                                              |      | 500      | 44,900   | 10,000    | 54,900        | 90.1             | 74.5 | 53,100   | 9,400    | #         | 98.8          | 86.4             |    |
|                                                              |      | 600      | 67,200   | 15,000    | 82,200        | 94.4             | 74.9 | 63,800   | 9,400    | 73,200    | 121.9         | 108.9            |    |
|                                                              | T-6  | 300      | 15,900   | 6,800     | 22,700        | 36.7             | 24.8 | 26,200   | 6,800    | 33,000    | 46.1          | 34.5             |    |
|                                                              |      | 400      | 22,100   | 7,100     | 29,200        | 49.8             | 37.4 | 31,100   | 6,800    | 37,900    | 55.7          | 44.1             |    |
|                                                              |      | 500      | 27,600   | 7,300     | 34,900        | 59.9             | 47.3 | 37,200   | 7,000    | 44,200    | 71.0          | 59.1             |    |
|                                                              |      | 600      | 35,400   | 7,600     | 43,000        | 76.2             | 62.4 | 60,600   | 9,400    | 70,000    | 112.4         | 100.0            |    |
| 横<br>断<br>溝<br>用<br>一<br>般<br>用<br><br>ボ<br>ル<br>ト<br>固<br>定 | T-25 | 300      | 22,800   | 7,400     | #             | 49.5             | 36.5 | 28,800   | 7,000    | #         | 53.0          | 41.1             |    |
|                                                              |      | 400      | 32,600   | 7,700     | #             | 66.9             | 52.5 | 45,200   | 9,400    | #         | 85.1          | 72.7             |    |
|                                                              |      | 500      | 44,900   | 10,000    | 54,900        | 90.1             | 74.5 | 53,100   | 9,400    | #         | 98.8          | 86.4             |    |
|                                                              |      | 600      | 55,200   | 10,000    | 65,200        | 101.0            | 85.4 | 63,800   | 9,400    | 73,200    | 121.9         | 108.9            |    |
|                                                              | T-6  | 300      | 15,900   | 6,800     | 22,700        | 36.7             | 24.8 | 26,200   | 6,800    | 33,000    | 46.1          | 34.5             |    |
|                                                              |      | 400      | 22,100   | 7,100     | 29,200        | 49.8             | 37.4 | 31,100   | 6,800    | 37,900    | 55.7          | 44.1             |    |
|                                                              |      | 500      | 27,600   | 7,300     | 34,900        | 59.9             | 47.3 | 37,200   | 7,000    | 44,200    | 71.0          | 59.1             |    |
|                                                              |      | 600      | 35,400   | 7,600     | 43,000        | 76.2             | 62.4 | 60,600   | 9,400    | 70,000    | 112.4         | 100.0            |    |

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

⑤標識材料価格  
(1)道路標識板一覧表

| 標識の種類                          | 図集記号<br>SCM07の | 令記号     | 種 類         | 種 別    | 倍率   | 標識板寸法<br>(mm) | 封入レンズ型<br>標識板価格<br>(円/組) | カプセルプリズム型<br>標識板価格<br>(円/組) | 支柱寸法                                        | 柱単価<br>(円/基) | 柱重量<br>(kg/基) | アンカーボルト重量<br>(kg/基) |
|--------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------|
| 警<br><br>戒<br><br>標<br><br>識   | Y-1            | 201~215 | 警戒標識        | 路側     | 1.3  | 585*585       | -                        | 23,700                      | 76.3φ×2.8×4000                              | ※2           | 20.3          | -                   |
|                                | Y-1(補)         | "       | "           | "      | 1.3  | 195*520       | -                        | 8,000                       | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Y-2            | "       | "           | "      | 1.6  | 720*720       | -                        | 36,200                      | 89.1φ×3.2×4200                              | ※2           | 28.5          | -                   |
|                                | Y-2(補)         | "       | "           | "      | 1.6  | 240*640       | -                        | 12,000                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Y-3            | "       | "           | "      | 2.0  | 900*900       | -                        | 57,900                      | 101.6φ×3.2×4500                             | ※2           | 34.9          | -                   |
|                                | Y-3(補)         | "       | "           | "      | 2.0  | 300*800       | -                        | 20,300                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Y-4            | "       | "           | 片持     | 2.0  | 900*900       | -                        | 61,700                      | 165.2φ×5.0×6630<br>アーム 101.6φ×4.2×2775      | ※1           | 233.5         | 19.7                |
|                                | Y-4(補)         | "       | "           | "      | 2.0  | 300*800       | -                        | 24,800                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Y-5            | "       | "           | "      | 3.0  | 1350*1350     | -                        | 144,000                     | 216.3φ×8.2×7600<br>アーム 101.6φ×5.7×2875×2    | ※1           | 537.9         | 20.6                |
|                                | Y-5(補)         | "       | "           | "      | 3.0  | 450*1200      | -                        | 50,000                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Y-6            | "       | "           | "      | 4.0  | 1800*1800     | -                        | 243,000                     | 267.4φ×6.6×8150<br>アーム 139.8φ×4.5×2925×2    | ※1           | 645.5         | 36.6                |
|                                | Y-6(補)         | "       | "           | "      | 4.0  | 600*1600      | -                        | 85,900                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | V-1-1          | 211     | "           | "      | 1.6  | 720*720       | -                        | 39,800                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | V-2-1          | "       | "           | "      | 2.0  | 900*900       | -                        | 61,800                      | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | V-3-1          | "       | "           | "      | 3.0  | 1350*1350     | -                        | 144,000                     | -                                           | -            | -             | -                   |
| そ<br>の<br>他<br><br>の<br>標<br>識 | Z-1            | その他     | ラジオ再放送標識    | トンネル抗口 |      | 500*1500      | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-2            | "       | トンネル名(延長)標識 | "      |      | 1200*1800     | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-3            | "       | 防災設備標識      | "      |      | 1300*2000     | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-4            | "       | 地点標         | "      |      |               | 別途積算                     | 別途積算                        | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-5            | "       | 合体標識        | "      |      | 2460*2790     | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-6            | 118-3A  | 総重量限度緩和     | "      | 1.0  | 700*1000      | -                        | ※4<br>93,000                | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-6(補)         | "       | 指定道路        | "      | 1.3  | 330*800       | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | "              | "       | "           | "      | 1.6  | 150*800       | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-7            | 114-A特  | 著名地点        | 片持     | 1.25 | 1350*2430     | -                        | ※3                          | 216.3φ×8.2×6713 ※1<br>アーム 139.8φ×4.5×3425×2 | ※1           | 573.4         | 21.6                |
|                                | Z-8            | "       | "           | "      | 1.5  | 900*2560      | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | Z-9            | "       | "           | "      | 1.25 | 1360*3160     | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |
|                                | "              | "       | "           | "      |      | 1040*2560     | -                        | ※3                          | -                                           | -            | -             | -                   |

| 標識の種類            | 図集記号<br>SCM07の | 令記号     | 種 類     | 種 別 | 倍率  | 標識板寸法<br>(mm) | 封入レンズ型<br>標識板価格<br>(円/組) | カプセルプリズム型<br>標識板価格<br>(円/組) | 支柱寸法            | 柱単価<br>(円/基) | 柱重量<br>(kg/基) | アンカーボルト重量<br>(kg/基) |
|------------------|----------------|---------|---------|-----|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------------|
| 案<br>内<br>標<br>識 | W-1特例          | 118-A   | 国道番号    | 路側  | 1.6 | 720*720       |                          |                             | 76.3φ×2.8×3500  | 28,300       | 23            | -                   |
|                  | W-2特例          | "       | "       | 路側  | 2.0 | 900*900       |                          |                             | 89.1φ×3.2×3650  | 39,900       | 32.3          | -                   |
|                  | W-4特例          | 118-2A  | 都道府県道番号 | 片持  | 2.0 | 900*900       |                          |                             | 76.3φ×2.8×3400  | 27,500       | 22.4          | -                   |
|                  | W-5特例          | 118-2A  | 都道府県道番号 | 路側  | 1.3 | 507*585       |                          |                             | 89.1φ×3.2×3500  | 38,200       | 30.9          | -                   |
| 警<br>戒<br>標<br>識 | Y-1特例          | 201~215 | 警戒標識    | 路側  | 1.3 | 585*585       |                          |                             | 76.3φ×2.8×3500  | 28,300       | 23            | -                   |
|                  | Y-2特例          | "       | "       | "   | 1.6 | 720*720       |                          |                             | 89.1φ×3.2×3650  | 39,900       | 32.3          | -                   |
|                  | Y-3特例          | "       | "       | "   | 2.0 | 900*900       |                          |                             | 101.6φ×3.2×3800 | 48,800       | 39.5          | -                   |

※補:補助板

※1:片持式の支柱の単価については「標識柱(片持式)」を使用する。単価の中にはオーバーハングも含まれているがアンカーボルトは含んでいない。

※2:路側式の支柱(直柱)の単価については(3)参照。

※3:標識板を積み上げる場合は案内標識(カプセルレンズ型)若しくは補助標識(カプセルレンズ型)を使用すること。

※4:当該単価についてはプリズムレンズ型とし、取付金具は含んでいない。

※ 表中の柱単価は溶融亜鉛メッキ品であり、溶融亜鉛めっきはJISH8641 2種HDZ55とする。なお、肉厚が3.2mm未満のものは、2種 HDZ 35とする。

## (2) 道路標識板価格表

### ◆標識板価格(取付金具は含まない)

| 種 別             | 単 位 | 封入プリズム・<br>封入レンズ型 | カプセルプリズム・<br>カプセルレンズ型 |
|-----------------|-----|-------------------|-----------------------|
| 案内標識            | m2  | #                 | #                     |
| 路線番号            | m2  | #                 | #                     |
| 警戒標識            | m2  | #                 | #                     |
| 補助標識            | m2  | 61,800            | 81,700                |
| 平板六角ボルト止め案内標識   | m2  | 53,400            | 73,300                |
| 既設板再生 案内標識      | m2  | -                 | -                     |
| 平板六角ボルト止め警戒標識等  | m2  | -                 | -                     |
| シンボルマーク入りデザイン標識 | m2  | 61,800            | 81,700                |

(注) 1. 案内標識及びシンボルマーク入りデザイン標識の価格は、反射シートが素地1色、文字1色の場合である。なお、文字2色以上の場合は別途積算とする。

2. 114-B、118-B、C、118-2B、C、119-A、Bの支柱について2枚付、3枚付の場合は別途積算とする。

3. 案内標識板の1文字増しの場合は文字寸法×1.1倍の寸法増しとする。

4. 『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

### ◆取付金具価格

| 型 式                      | 単 位 | 単 価    | 種 別    |
|--------------------------|-----|--------|--------|
| アルミTアングル                 | m   | #      | 片持型・門型 |
| 歩道橋添架金具 亜鉛めっき品           | kg  | 1,980  | 歩道橋    |
| Uバンド ボルト付 60.5φ          | 個   | #      | 路側型    |
| Uバンド ボルト付 76.3φ          | 個   | #      | 路側型    |
| Uバンド ボルト付 89.1φ          | 個   | #      | 路側型    |
| Uバンド ボルト付 101.6φ         | 個   | 1,170  | 路側型    |
| Uバンド ボルト付 114.3φ         | 個   | 1,260  | 路側型    |
| Uバンド ボルト付 139.8φ         | 個   | 1,350  | 路側型    |
| 逆L型柱用オーバーハング柱両面取付金具      | 本   | 9,900  | 逆L型柱   |
| F型柱用オーバーハング柱両面取付金具       | 本   | 19,800 | F型柱    |
| 門型柱用取付金具 アーム径101.6～139.8 | 個   | 17,800 | 門型柱    |
| 門型柱用取付金具 アーム径165.2～190.7 | 個   | 21,600 | 門型柱    |
| 門型柱用取付金具 アーム径216.3～318.5 | 個   | 35,700 | 門型柱    |

(注) 1. 歩道橋添架金具は歩道橋本体との取付金具(PL、Uボルト)は含むが、標識板との取付金具は含んでいない。

2. Uバンド60.5φ～89.1φはアルミ押出型材とし、それ以上は鋼板とする。

3. 門型用取付バンドは溶融亜鉛めっきJIS H 8641 2種 HDZ 40を適用する。

4. 『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

## (3) 道路標識柱価格表

### ◆路側柱(直柱)価格

| 外 径    | 肉 厚   | 単 位 | 単 価    |        |        |
|--------|-------|-----|--------|--------|--------|
|        |       |     | 塗装品    | めっき品   | めっき+塗装 |
| 60.5φ  | 2.3mm | m   | 3,170  | 3,270  | 3,580  |
| 60.5φ  | 2.8mm | m   | 3,820  | 3,940  | 4,320  |
| 76.3φ  | 2.8mm | m   | 4,930  | 5,030  | 5,560  |
| 76.3φ  | 3.2mm | m   | 5,600  | 5,710  | 6,320  |
| 89.1φ  | 3.2mm | m   | 6,780  | 6,710  | 7,630  |
| 101.6φ | 3.2mm | m   | 7,760  | 7,680  | 8,730  |
| 101.6φ | 4.2mm | m   | 10,100 | 10,000 | 11,400 |
| 114.3φ | 3.5mm | m   | 9,560  | 9,460  | 10,800 |
| 139.8φ | 4.5mm | m   | 15,000 | 14,900 | 16,900 |

### ◆門型柱重量表(1組当たり)

| 図集記号<br>SCM07の | 標識板最大<br>掲載面積m2 | スパン<br>m | 重 量 (Kg/基) |          | アーム径   | 備 考   |
|----------------|-----------------|----------|------------|----------|--------|-------|
|                |                 |          | 柱          | アンカーフレーム |        |       |
| A-1            | 10              | 8        | 1,796.0    | 73.1     | φ190.7 | 平面トラス |
| A-2            | 15              | 10       | 2,397.3    | 132.3    | φ216.3 |       |
| A-3            | 15              | 12       | 2,879.8    | 132.3    | φ216.3 |       |
| A-4            | 17.5            | 14       | 3,984.1    | 132.3    | φ267.4 |       |
| A-5            | 22.5            | 16       | 4,495.3    | 143.3    | φ318.5 |       |
| A-6            | 35              | 19       | 3,852.3    | 210.3    | φ114.3 | 箱トラス  |
| A-7            | 40              | 22       | 4,195.5    | 210.3    | φ139.8 |       |
| A-8            | 45              | 25       | 4,863.2    | 210.3    | φ139.8 |       |
| A-9            | 50              | 28       | 6,503.7    | 256.6    | φ165.2 |       |
| A-10           | 55              | 31       | 7,588.4    | 256.6    | φ190.7 |       |

(注) 1. 支柱材料は、梁(アーム)部を含み、アンカーフレームは2組当たり重量を示す。梁部重量は、最大梁寸法で計算している。

2. 門型柱は溶融亜鉛めっきJIS H 8641 2種 HDZ 55を適用する。

#### (4) 視線誘導標価格表

##### ◆標識板価格

| 種 別             | 板寸法     | 広角プリズムレンズ<br>(枚) | カプセルプリズム<br>(枚) | 両面用金具           |                 | 備考 |
|-----------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
|                 |         |                  |                 | 45° 開き<br>(セット) | 15° 開き<br>(セット) |    |
| 誘導標1型           | 350*600 | 33,500           | 15,100          | 2,630           | 1,720           |    |
| 誘導標2型           | 350*900 | 45,200           | 22,700          | 2,630           | 1,720           |    |
| シェvronマーカ-A型    | 400*220 | 11,600           | 5,780           | 2,630           | 1,720           |    |
| シェvronマーカ-S型    | 750*600 | 64,700           | 32,500          | 3,950           | 2,580           |    |
| シェvronマーカ-2/3S型 | 500*400 | 28,900           | 14,400          | 2,630           | 1,720           |    |

(注)上記金具類は支柱1本当たり1セットで構成される。また、支柱価格は前項記載の路側柱(直柱)参照。

##### ◆取付金具価格


| 種 別  | アルミ取付バンド<br>φ60.5用(組) | アルミ取付バンド<br>φ34.0用(組) | ガードレール共架<br>φ60.5用(セット) | ガードレール取付<br>φ34.0用(セット) |
|------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 取付金具 | 370                   | 548                   | 7,730                   | 3,960                   |

(注)バンドには取付ボルトも含んでおり、支柱1本に2～3組必要。共架金具はガードレール共架で支柱1本に1セット。


また、構造物用の取付金具(ベースプレート等)は別途見積もること。

##### 参考図


誘導標1型




誘導標2型




シェvronマーカ-A型



シェvronマーカ-S型



シェvronマーカ-2/3S型



#### (5) 視線誘導標(デリネーター)価格表

| 記 号                   | 種 別     | 寸 法     | 単価(円/本) | 取付金具  |
|-----------------------|---------|---------|---------|-------|
| CM-W-A1 (DSAP60-209)  | 構造物用 片眼 | L=900mm | 4,860   | 5,210 |
| CM-W-A2 (DWAP60-209)  | 構造物用 両眼 | L=900mm | 5,980   | 5,210 |
| CM-W-A3 (DSAP60-209)  | 構造物用 片眼 | L=900mm | 4,860   | 5,210 |
| CM-W-A4 (DWAP60-209)  | 構造物用 両眼 | L=900mm | 5,980   | 5,210 |
| CM-W-A5 (DSAP60-2045) | 構造物用 片眼 | L=450mm | 4,400   | 5,210 |
| CM-W-A6 (DWAP60-2045) | 構造物用 両眼 | L=450mm | 5,680   | 5,210 |

#### ⑥ 非排水型伸縮装置充填施工費

| 名 称   | 規 格    | 単 位 | 単 価   | 備 考 |
|-------|--------|-----|-------|-----|
| 充填施工費 | 弾性シール材 | L   | 1,350 |     |

(注)バックアップ材設置費含む。

#### ⑦ 止水ゴムパッキン設置費

| 止水ゴムパッキンの<br>桁遊間の伸縮量 | 単 位 | 設置費   | 備 考      |
|----------------------|-----|-------|----------|
| -40～+40mm以下          | m   | 6,750 | クロロブレンゴム |
| -50～+50mm            | m   | 6,750 | "        |
| -80～+80mm            | m   | 6,750 | "        |
| -100～+100mm          | m   | 6,750 | "        |
| -150～+150mm          | m   | 6,750 | "        |
| -200～+200mm          | m   | 6,750 | "        |
| -250～+250mm          | m   | 6,750 | "        |
| -300～+300mm          | m   | 6,750 | "        |

⑧落橋防止装置価格

(1) 落橋防止装置価格表


| 耐力<br>(tf/本) | 1組当り※1  | PC鋼線   | 保護キャップ | 鋼製キャップ  | スプリング  | 偏向具※2   | 鋼製キャップ<br>高さ |
|--------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------------|
|              | 単価1     | (円/m)  | (円/個)  | (円/個)   | (円/組)  | (円/個)   |              |
| 22.6         | 96,400  | 1,780  | 8,060  | 38,500  | 15,800 | 47,800  | H=250        |
| 33.7         | 117,000 | 2,100  | 9,500  | 45,500  | 18,000 | 47,800  |              |
| 43.0         | 127,000 | 2,980  | 9,500  | 48,300  | 18,000 | 54,800  | H=300        |
| 50.5         | 163,000 | 3,560  | 13,800 | 62,700  | 20,300 | 57,300  |              |
| 62.0         | 184,000 | 3,890  | 13,800 | 62,700  | 20,300 | 57,300  |              |
| 84.2         | 231,000 | 4,780  | 16,200 | 78,700  | 21,800 | 67,500  | H=350        |
| 97.1         | 292,000 | 6,720  | 20,000 | 78,700  | 26,600 | 73,900  |              |
| 111.4        | 300,000 | 6,860  | 20,000 | 78,700  | 26,600 | 73,900  |              |
| 145.6        | 392,000 | 7,930  | 27,000 | 92,300  | 33,400 | 90,200  |              |
| 168.2        | 444,000 | 9,850  | 27,000 | 98,200  | 33,400 | 90,200  |              |
| 197.6        | 491,000 | 12,900 | 34,200 | 116,000 | 39,000 | 99,100  |              |
| 228.6        | 578,000 | 14,700 | 34,200 | 116,000 | 40,600 | 105,000 |              |
| 263.5        | 677,000 | 17,400 | 37,700 | 132,000 | 54,400 | 113,000 | H=400        |
| 302.3        | 816,000 | 19,200 | 37,700 | 142,000 | 57,400 | 118,000 |              |

※1…この中にはPC鋼より線、保護キャップ、鋼製キャップ、片方のスプリング、偏向具は含まれていないため必ず表中から別途積み上げを行うこと。

※2…両端又は片端がブラケットに付く場合はブラケット毎に上記を加算する。


表中の部材価格は移動量50mm～300mmに対応している。

この表により難しい場合は担当課に連絡すること。



※○で囲った部品、片方のスプリング及び止めプレートは「1組当り」に含まれていない。

(2) 落橋防止装置1本あたり価格決定フロー



## ⑨市場単価

### ①道路標識設置工単価各種

下表单価は、加算率、補正係数による補正をしていない。必要に応じ、基準書「Ⅵ-2-⑧-5 2-3加算率・補正係数、Ⅵ-2-⑧-7 2-5直接工事費の算出」により単価補正すること。  
 [表-1] 標識柱設置撤去 単価(円/基)

| 区 分                                | 柱径      | 単柱式   | 複柱式    | 備 考               |
|------------------------------------|---------|-------|--------|-------------------|
| コンクリート建込式<br>(既存基礎を削孔し建込む)         | φ 60.5  | 7,920 | 11,800 | 削孔費、間詰めモルタル費等を含む。 |
|                                    | φ 76.3  | 7,920 | 11,800 |                   |
|                                    | φ 89.1  | 7,920 | 11,800 |                   |
|                                    | φ 101.6 | 7,920 | 11,800 |                   |
| ベースプレート式<br>(既存基礎を削孔 [アンカー用] し建込む) | φ 60.5  | 4,860 | 7,780  |                   |
|                                    | φ 76.3  | 4,860 | 7,780  |                   |
|                                    | φ 89.1  | 4,860 | 7,780  |                   |
|                                    | φ 101.6 | 4,860 | 7,780  |                   |
| コンクリート建込式路側柱切断撤去<br>(基礎撤去は含まない。)   | φ 60.5  | 2,950 | 4,510  |                   |
|                                    | φ 76.3  | 2,950 | 4,510  |                   |
|                                    | φ 89.1  | 2,950 | 4,510  |                   |
|                                    | φ 101.6 | 2,950 | 4,510  |                   |
| ベースプレート式路側柱撤去<br>(基礎撤去は含まない。)      | φ 60.5  | 3,010 | 4,710  |                   |
|                                    | φ 76.3  | 3,010 | 4,710  |                   |
|                                    | φ 89.1  | 3,010 | 4,710  |                   |
|                                    | φ 101.6 | 3,010 | 4,710  |                   |

[表-2] 案内標識板(受注製作品)設置手間のみ(板材料費、取付金具は含まない。)

| 反射シート               | 1枚当り面積 | 単価(円/m <sup>2</sup> ) |
|---------------------|--------|-----------------------|
| カプセルプリズム<br>封入レンズ 共 | 2.0㎡未満 | #                     |
|                     | 2.0㎡以上 | #                     |

(注)『#』は、市販の物価資料に掲載されている単価である。

[表－3] 路側式標識柱設置(特例柱等)各種

| 路側式標識規格(SCM) | 条 件                             | 単価<br>(円/基) |
|--------------|---------------------------------|-------------|
| Y-1<br>(特例)  | 設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)        | 58,000      |
|              | 設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)     | 29,700      |
|              | 削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間[間詰モルタル等を含む]) | 7,920       |
| Y-2<br>(特例)  | 設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)        | 77,400      |
|              | 設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)     | 37,500      |
|              | 削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間[間詰モルタル等を含む]) | 7,920       |
| Y-3<br>(特例)  | 設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)        | 88,400      |
|              | 設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)     | 39,600      |
|              | 削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間[間詰モルタル等を含む]) | 7,920       |
| W-2<br>(特例)  | 設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)        | 77,400      |
|              | 設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)     | 37,500      |
|              | 削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間[間詰モルタル等を含む]) | 7,920       |
| W-4<br>(特例)  | 設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)        | 57,200      |
|              | 設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)     | 29,700      |
|              | 削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間[間詰モルタル等を含む]) | 7,920       |
| W-5<br>(特例)  | 設置(柱設置手間・材料費・基礎設置手間・材料費)        | 75,700      |
|              | 設置・柱材料費抜き(柱設置手間＋基礎設置手間・材料費)     | 37,500      |
|              | 削孔設置手間のみ(削孔費＋柱設置手間[間詰モルタル等を含む]) | 7,920       |

注) 撤去は、一般路側式柱単価を適用できる。

[表－4] 平板六角ボルト止め標識設置(六角ボルト以外の材料費含まず。)

| 種 別             | 1枚当り面積 | 単価(円/m <sup>2</sup> ) |
|-----------------|--------|-----------------------|
| 平板六角ボルト止め<br>設置 | 2.0㎡未満 | 18,700                |
|                 | 2.0㎡以上 | 11,100                |

注) 材料費(標識板)は別途積み上げること。

単価構成は、労務、機械(高所作業車)、材料(六角ボルト・ナット)である。

## ②道路付属物工単価

視線誘導標(CM-W-A1～6)については市場単価WB812310視線誘導標設置(構造物取付手間のみ、ベースプレート式)若しくはWB812360道路付属物撤去工(視線誘導標)を使用すること。材料費が必要な場合は前項の価格表で別途積み上げること。

[表] 視線誘導標(シェブロンマーカ―)設置撤去

下表の設置単価は、「機＋労」を含んだ単価である。なお、施工規模・施工地区に関係なく使用することができる。材料費が必要な場合は前項の価格表で別途積み上げること。

| フ ロ ー 図 |      |        |      |     |      |    | 規 格   | 設置<br>(円／基) |
|---------|------|--------|------|-----|------|----|-------|-------------|
| 視線誘導標設置 | 土中用  | 床堀     | 基礎砕石 | 型枠  | 建柱   | 打設 | A型    | 4,480       |
|         |      |        |      |     |      |    | S型    | 4,480       |
|         |      |        |      |     |      |    | 2／3S型 | 4,480       |
|         | 防護柵用 | 取付金具   | 建柱   | 板取付 |      |    | A型    | 1,120       |
|         |      |        |      |     |      |    | S型    | 1,120       |
|         |      |        |      |     |      |    | 2／3S型 | 1,120       |
|         | 擁壁用  | 取付アンカー | 建柱   | 板取付 |      |    | A型    | 2,480       |
|         |      |        |      |     |      |    | S型    | 2,480       |
|         |      |        |      |     |      |    | 2／3S型 | 2,480       |
| 視線誘導標撤去 | 土中用  | 板撤去    | 床堀   | 柱撤去 | 基礎撤去 | 埋戻 | A型    | 2,240       |
|         |      |        |      |     |      |    | S型    | 2,240       |
|         |      |        |      |     |      |    | 2／3S型 | 2,240       |
|         | 防護柵用 | 板撤去    | 金具撤去 |     |      |    | A型    | 560         |
|         |      |        |      |     |      |    | S型    | 560         |
|         |      |        |      |     |      |    | 2／3S型 | 560         |
|         | 擁壁用  | 板撤去    | 金具撤去 |     |      |    | A型    | 1,240       |
|         |      |        |      |     |      |    | S型    | 1,240       |
|         |      |        |      |     |      |    | 2／3S型 | 1,240       |

注)土中用は基礎コンクリート材料費含まず。

設置に際して、舗装取り壊し、舗装復旧、残土運搬、残土処分は含まない。  
撤去に際して、廃材は仮置きまでとし処分費は含まない。

## ③情報BOX位置管理用標示板(穿孔式)単価

下表の設置単価は、「機＋労＋材」を含んだ単価であり、撤去単価は、「機＋労」を含んだ単価である。なお、施工規模・施工地区に関係なく使用することができる。

| 規 格          | 単価(円／枚) |     |
|--------------|---------|-----|
|              | 設置      | 撤去  |
| プレート2.0t 黄銅板 | 3,190   | 465 |

注)補強カラー・プレート表面クリア塗布含む

## ④地下ケーブル埋設位置標示シール設置単価

下表の設置単価は、「機＋労＋材」を含んだ単価である。なお、施工規模・施工地区に関係なく使用することができる。

| 規 格          | 単価(円／箇所) |
|--------------|----------|
| φ28mm t=15mm | 1,010    |

⑩標準単価

①区画線工単価各種

| 種別                 |     |                       |      |        | 単価(円/m) |  |  |  |
|--------------------|-----|-----------------------|------|--------|---------|--|--|--|
| 規格                 |     |                       | 昼夜区分 | 時間的制約  | 徳島県     |  |  |  |
| 溶融式・<br>手動<br>【機労】 | 供用  | 10cm<br>t=1.5mm<br>実線 | 昼間   | 無      | 198.2   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 209.0   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 223.4   |  |  |  |
|                    |     |                       | 夜間   | 無      | 288.2   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 304.4   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 326.0   |  |  |  |
|                    |     | 10cm<br>t=1.5mm<br>破線 | 昼間   | 無      | 220.0   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 232.0   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 248.0   |  |  |  |
|                    |     |                       | 夜間   | 無      | 319.9   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 337.9   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 361.8   |  |  |  |
|                    | 未供用 | 10cm<br>t=1.5mm<br>実線 | 昼間   | 無      | 180.3   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 190.1   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 203.2   |  |  |  |
|                    |     |                       | 夜間   | 無      | 262.2   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 277.0   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 296.6   |  |  |  |
|                    |     | 10cm<br>t=1.5mm<br>破線 | 昼間   | 無      | 200.2   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 211.1   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 225.6   |  |  |  |
|                    |     |                       | 夜間   | 無      | 291.1   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 受ける    | 307.4   |  |  |  |
|                    |     |                       |      | 著しく受ける | 329.2   |  |  |  |

(注)昼夜区分・時間的制約の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」)、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

| 種別                                                        |                  |                       |      |        | 単価(円/m) |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------|--------|---------|--|--|--|
| 規格                                                        |                  |                       | 昼夜区分 | 時間的制約  | 徳島県     |  |  |  |
| 溶融式・<br>(手動)及び<br>排水性舗装<br>用に開発さ<br>れた工法に<br>よる施工<br>【機労】 | 供用<br>排水性<br>舗装  | 10cm<br>t=1.5mm<br>実線 | 昼間   | 無      | 208.1   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 219.4   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 234.5   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       | 夜間   | 無      | 302.6   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 319.6   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 342.3   |  |  |  |
|                                                           |                  | 10cm<br>t=1.5mm<br>破線 | 昼間   | 無      | 231.0   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 243.6   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 260.4   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       | 夜間   | 無      | 335.8   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 354.7   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 379.8   |  |  |  |
|                                                           | 未供用<br>排水性<br>舗装 | 10cm<br>t=1.5mm<br>実線 | 昼間   | 無      | 189.3   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 199.6   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 213.4   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       | 夜間   | 無      | 275.3   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 290.8   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 311.4   |  |  |  |
|                                                           |                  | 10cm<br>t=1.5mm<br>破線 | 昼間   | 無      | 210.2   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 221.6   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 236.9   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       | 夜間   | 無      | 305.6   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 受ける    | 322.8   |  |  |  |
|                                                           |                  |                       |      | 著しく受ける | 345.6   |  |  |  |

(注)昼夜区分・時間的制約の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

| 種別                     |         |              |        |        | 単価(円／m、自転車マークは箇所) |  |  |  |
|------------------------|---------|--------------|--------|--------|-------------------|--|--|--|
| 規格                     |         |              | 昼夜区分   | 時間的制約  | 徳島県               |  |  |  |
| ペイント式<br>ローラ塗布<br>【機労】 | 供用      | 15cm 破線<br>白 | 昼間     | 無      | 182.2             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 受ける    | 192.6             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 著しく受ける | 206.6             |  |  |  |
|                        |         |              | 夜間     | 無      | 269.4             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 受ける    | 285.2             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 著しく受ける | 306.1             |  |  |  |
|                        |         | 15cm 破線<br>黄 | 昼間     | 無      | 182.2             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 受ける    | 192.6             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 著しく受ける | 206.6             |  |  |  |
|                        |         |              | 夜間     | 無      | 269.4             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 受ける    | 285.2             |  |  |  |
|                        |         |              |        | 著しく受ける | 306.1             |  |  |  |
| 自転車マーク<br>【機労】         | t=1.5mm | 昼間           | 無      | 5,107  |                   |  |  |  |
|                        |         |              | 受ける    | 5,356  |                   |  |  |  |
|                        |         |              | 著しく受ける | 5,689  |                   |  |  |  |
|                        |         | 夜間           | 無      | 7,186  |                   |  |  |  |
|                        |         |              | 受ける    | 7,560  |                   |  |  |  |
|                        |         |              | 著しく受ける | 8,059  |                   |  |  |  |

(注)昼夜区分・時間的制約の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」)、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

②-1 区画線工日当たり施工量・材料標準使用量(溶融式・手動、溶融式・(手動)及び排水性舗装用に開発された工法による施工)

(1) 日当たり施工量

(m/日)

| 区分          | 単位 | 実線    | 破線  |
|-------------|----|-------|-----|
| 供用区間        | m  | 1,000 | 900 |
| 排水性舗装       | m  | 950   | 855 |
| 未供用区間       | m  | 1,100 | 990 |
| 排水性舗装&未供用区間 | m  | 1,050 | 941 |

(2) 溶融式(手動)

1000m当たり

| 名称     | 区分                 | 単位 | 実線  | 破線  |
|--------|--------------------|----|-----|-----|
|        |                    | cm | 10  | 10  |
| 塗料     | 排水性舗装に施工する場合       | kg | 380 | 380 |
|        |                    | kg | 570 | 570 |
| ガラスビーズ |                    | kg | 17  | 17  |
| プライマー  |                    | kg | 17  | 17  |
| 軽油     | 排水性舗装に施工する場合       | L  | 40  | 44  |
|        |                    | L  | 42  | 47  |
|        | 未供用区間に施工する場合       | L  | 36  | 40  |
|        | 排水性舗装で未供用区間に施工する場合 | L  | 38  | 43  |

(3) 材料諸雑費率

0.05

(注)標準材料使用量の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

②-2 区画線工材料標準使用量(ペイント式ローラ塗布)

(1) ペイント式ローラ塗布

1000m当たり

| 名称     | 区分 | 単位 | 破線 |
|--------|----|----|----|
|        |    | cm | 15 |
| 塗料     |    | L  | 50 |
| ガラスビーズ |    | kg | 39 |
| 軽油     |    | L  | 32 |

(2) 材料諸雑費率

0.05

(注)標準材料使用量の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。

②-3 区画線工材料標準使用量(自転車マーク)

(1) 自転車マーク

100箇所当り

| 名称     | 区分 | 単位 | t=15mm |
|--------|----|----|--------|
| 塗料     |    | kg | 103    |
| ガラスビーズ |    | kg | 4.5    |
| プライマー  |    | kg | 4.5    |
| 軽油     |    | L  | 200    |

(2) 材料諸雑費率

0.09

(注)標準材料使用量の適用は物価資料(「建設物価(土木コスト情報)」、「積算資料(土木施工単価)」を参照すること。