

仕 様 書

安全靴 一式

I 仕様書

II 応札仕様書

仕 様 書

物件名及び数量	1	安全靴 47足
目 的	労働災害から職員を保護するため	
規 格	1	・仕 様 ・規格: JIS T 8101 C1/S/P1/F2合格 ・甲被: 牛革(型押ソフト) ・先芯: ワイドACM樹脂先芯 ・靴底: 合成樹脂またはラバー 2層以上(組合せ可) ・標準重量: 1,055g(26.0cm/両足)程度 ・靴幅: 3E ・留め具の種類: ベルクロ・マジックテープ ・色: ブラック ・別紙サイズ表に対応できるものであること。 ・参考銘柄 ・シモン 7538黒
サ イ ズ	別紙のとおり	
納品場所	別紙のとおり	
納品期限	令和7年7月11日(金) 17時まで	
同等品について	・参考銘柄を例示するが、同等品可とする。	
そ の 他	・納品等に係る一切の費用を含むこと。 ・納品後、サイズ交換には可能な限り応じること。 ・落札後、日程等について県土整備政策課総務担当と事前の打ち合わせを行うこと。	
担当者名 (職氏名・電話番号)	所 属 県土整備政策課 担当者 総務担当 主事 横手 佑海 電 話 088-621-2544 ファクシミリ 088-621-2864	

応 札 仕 様 書

徳島県知事 殿

住所:
 商号:
 代表者役職・氏名:
 担当名:
 電話番号:
 ファクシミリ:
 E-mail:
 印

徳島県が行う、「安全靴」の入札については、下記の仕様で応札します。

応札物品		該当するものに○
1	・参考銘柄 シモン 7538黒	
	・その他	

※ 「その他」を選んだ場合、メーカー名及び型番について詳細に明記すること。
 また、以下の項目をチェックすること。

メーカー名及び型番			
基本性能・条件		可否欄	備考
1	・規格:JIS T 8101 C1/S/P1/F2合格		
	・先芯:ワイドACM樹脂先芯		
	・甲被:牛革		
	・靴底:合成樹脂またはラバー 2層以上(組合せ可)		
	・標準重量:1,055g(26.0cm/両足)程度		
	・靴幅:3E		
	・留め具の種類:ベルクロ・マジックテープ		
	・色:ブラック		
	・別紙サイズ表に対応できるものであること。		

○サイズ一覧表

1. 安全靴

サイズ	住宅課	営繕課	阿南安芸自動車道用地推進センター	東部県土整備局(徳島)	東部県土整備局(吉野川)	南部県土整備部(阿南)	南部県土整備部(那賀)	南部県土整備部(美波)	西部県土整備部(三好)	西部県土整備部(美馬)	計
21											0
22											0
23											0
23.5		1									1
24					1	1					2
24.5				1							1
25								1			1
25.5					1						1
26			1	5	1			1	1		9
26.5			1	3	1	2		3			10
27	1			4	3	2				1	11
27.5				3	1						4
28		1		4							5
29				1	1						2
30											0
31											0
計	1	2	2	21	9	5	0	5	1	1	47

納品場所

所属名	所在地	連絡先	担当者
住宅課・営繕課	徳島市万代町1丁目1番地	088-621-2594	上原(住宅課)
阿南安芸自動車道用地推進センター	阿南市富岡町あ王谷46	0884-24-4007	鶴本
東部県土整備局(徳島)	徳島市南末広町6-36	088-653-8811	堀川
東部県土整備局(吉野川)	吉野川市川島町宮島736-1	0883-26-3762	徳田
南部総合県民局(阿南)	阿南市富岡町あ王谷46	0884-24-4212	片矢
南部総合県民局(美波)	海部郡美波町奥河内字弁才天17-1	0884-74-7420	小川
西部総合県民局(三好)	三好市池田町マチ2415番地	0883-76-0603	石本
西部総合県民局(美馬)	美馬市脇町猪尻建神社下南73	0883-53-3407	讃岐