

モバイルデータ通信回線 65 回線に関する質問書への回答

このことについて、次のとおり質問書が提出されましたので、回答します。

令和 6 年 5 月 14 日

徳島県議会事務局 総務課総務担当

	質問事項 (概要)	回答
1	iPad Pro 12.9 インチ (第 6 世代) 後継機の発表が Apple 社よりありました。 それに伴い iPad Pro 12.9 インチ (第 6 世代) の在庫調達が非常に難しくなっております。iPad Pro 13 インチ(第 7 世代)、iPad Air 13 インチでの調達でも可能でしょうか。	仕様書に記載のとおり、iPad Pro 12.9 インチ (第 6 世代) でお願います。
2	MDM の機能として、リモートワイプと Web フィルタリングが必要との記載がありますが、Web フィルタリングのみ別アプリでのご提供でも可能でしょうか。それとも MDM に 2 つの機能搭載されているものとして必須でしょうか。	別アプリでの提供で差し支えありません。
3	キッティングは不要とありますが、MDM 機能や Web フィルタリング機能についても納品のみということによろしいですか。	設定に関するマニュアルの納品及び不明時のサポートをお願いします。
4	端末故障があった際のご対応時間帯ですが、通常営業日 (平日 9:00-17:00) でよろしいでしょうか。それとも 24 時間 365 日のサポートが必要となりますか。	通常営業日での対応で差し支えありません。

5	<p>仕様書に故障時に代替機をご準備するよう記載がありますが、弊社の故障時の体制に、お客様から故障申請があると通常翌日、翌々日に代替機が到着するシステムとなっておりますがスケジュール的に大丈夫でしょうか。</p>	<p>差し支えありません。</p>
6	<p>フィルタリングサービスの機能について、弊社提供のフィルタリングサービス「ビジネスアクセスマネージャー」ですが、「http://～」から始まる URL の制限対応、カテゴリによる制限、URL の許可・禁止リスト設定が可能となっておりますが、更に詳細設定が必要ですか。</p>	<p>詳細設定の必要はありません。</p>
7	<p>MDM についての設定および、毎年発生する A P N s などの証明書の更新作業は必要でしょうか。</p>	<p>設定・更新作業に関するマニュアルの納品及び不明時のサポートをお願いします。</p>
8	<p>委任状には押印欄がございますが、入札書には押印欄がございませんでした。入札書は押印不要でしょうか。</p>	<p>入札書、委任状ともに押印省略可能です。</p> <p>押印欄無しの委任状のファイルも掲載しています。</p> <p>なお、入札当日は、入札参加者及びその代理人の本人確認のため、身分証明書等(顔写真入り)の提示を求めますので、必ず持参してください。</p>