

徳島県立保健製薬環境センター栽培薬用植物リスト

本県は気候風土に恵まれ野生の薬草や、栽培に適した薬草が多数あり、これを研究し薬業の振興に役立てたり、標本植物を集めて一般にも利用するため、昭和27年に徳島県薬用植物栽培試験圃が設置されました。その後、移転、縮小等を経て、現在の徳島県立保健製薬環境センター薬用植物園(徳島県徳島市庄町1丁目 蔵本公園内)は、東園、西園あわせて総面積1,362m²となっています。

平日の10時から12時まで一般開放しており、また、一般の方を対象にした薬草教室も開催しています。

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
1	3	一年草	アイ	タデ	藍葉 (ランヨウ) 藍実 (ランジツ)	葉, 果実	解熱・解毒・消炎・止血作用・痔疾・扁桃腺炎・喉頭炎・虫さされ
2	3	常緑低木	アオキ	ミズキ	桃葉珊瑚(トウヨウサンゴ)	新鮮葉, 果実	火傷・しもやけ・腫れ物・脚気・浮腫
3	2	落葉高木	アオダモ (コバノトネリコ・アオタゴ)	モクセイ	秦皮 (シンピ)	樹皮	下痢止め・消炎・解熱・痛風・洗眼
4	1	落葉つる性植物	アオツツラフジ	ツツラフジ	木防已 (モクボウイ)	根, 根茎	利尿・鎮痛
5	3	一年草	アカザ	アカザ	藜葉 (レイヨウ)	全草	虫刺され・歯痛のうがい薬・健胃・強壮・歯痛
6	2	多年草	アカネ	アカネ	茜草根 (センソウコン)	根	止血・通経・鎮咳・去痰
7	1	落葉小高木	アカメガシワ	トウダイグサ	赤芽柏 (アカメガシワ) 日局	樹皮, 葉	胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃腸疾患・胆石症・あせも
8	3	多年草	アキカラマツ	キンポウゲ	高遠草 (タカトウグサ)	全草	下痢止め・腹痛・健胃・解熱・解毒
9	1	多年草	アキノタムラソウ	シソ		全草	収れん止瀉
10	1	落葉つる性植物	アケビ	アケビ	木通 (モクツウ) 日局	つる性の茎	利尿・通経・消炎・排膿
11	2	一年草	アサガオ	ヒルガオ	牽牛子 (ケンゴシ) 日局	種子	峻下・緩下
12	1	落葉低木	アジサイ	ユキノシタ	紫陽花 (シヨウカ)	花, 葉	解熱剤
13	3	多年草	アシタバ (ハチジョウソウ)	セリ	鹹草 (カンソウ)	葉	利尿・緩下・高血圧症予防
14	1	常緑高木	アスナロ	ヒノキ		葉	肝炎・解熱
15	3	落葉低木	アマチャ	ユキノシタ	甘茶 (アマチャ) 日局	葉, 枝先	糖尿病 (甘味料)
16	3	多年草	アマドコロ	ユリ	萎蕤 (イズイ) 玉竹 (ギョクチク)	根茎	強壮・強精剤として咳嗽・多汗・多尿・遺精
17	1	落葉小高木	アンズ (カラモモ)	バラ	杏仁 (キョウニン) 日局	種子	鎮咳・去痰薬として喘息・呼吸困難・軟膏基剤・毛髪油・精製水

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
18	1	多年草	イ	イグサ	燈心草 (トウシンソウ)	地上部	利尿・解熱・鎮静・淋病・水腫・不眠
19	3	多年草	イカリソウ (サンシクヨウソウ)	メギ	淫羊藿 (インヨウカク) 日局	地上部	神経衰弱・健忘症・強精・強壯
20	3	多年草	イタドリ	タデ	虎杖 (コジョウ), 虎杖根 (コジョウコン)	根茎	緩下・じんま疹・月経不順・夜尿症・気管支炎
21	1	木本	イチイ	イチイ	一位葉 (イチイヨウ)	葉, 果実	利尿・通経・咳止め・下痢
22	1	木本	イチジク	クワ	無花果 (ムカカ) 無花果葉 (ムカカヨウ)	果実 葉, 茎	血圧降下・咽喉痛・イボとり・水虫
23	2	落葉 低木	イヌザンショウ	ミカン	崖椒 (ガイショウ)	葉, 果実	鎮咳・打撲 (外用)
24	1	一年草	イヌタデ	タデ	馬藜 (バリヨウ)	全草	回虫駆除・下痢による腹痛・皮膚病
25	1	落葉 低木	イヌビワ	クワ		実	滋養強壯作用
26	1	一年草	イヌホオズキ	ナス	龍葵 (リュウキ), 龍葵子 (リュウキシ)	全草, 果実	解熱・利尿・腫れ物
27	2	シダ 植物	イノモトソウ	イノモトソ ウ	鳳尾草 (ホウビソウ)	全草	止血・消腫・解熱・解毒
28	3	木本	イボタノキ	モクセイ	虫白蠟 (チュウハクロウ)	イボタロウカイガ ラムシが分泌する蠟	イボとり・強壯・利尿・止血
29	3	多年草	ウイキョウ	セリ	茴香 (ウイキョウ) 日局	果実	健胃・去痰・鎮痛
30	3	木本	ウコギ	ウコギ	五加皮 (ゴカヒ), 五加葉 (ゴカヨウ)	根皮, 葉	滋養強壯・鎮痛・腹痛・疲労回復・冷え症
31	3	多年草	ウコン	ショウガ	鬱金 (ウコン) 日局	根茎	芳香性健胃・利胆
32	2	多肉 植物	ウチワサボテン	サボテン	仙人掌 (センニンショウ) 仙人掌子 (センニンシ)	地上茎, 果実	解熱・鎮咳・消炎
33	1	木本	ウツギ	ユキノシタ	溲疎 (ソウソ)	葉, 果実	利尿
34	1	多年草	ウツボグサ	シソ	夏枯草 (カゴソウ) 日局	花穂	利尿・消炎・口内炎・扁桃炎・膀胱炎・水腫・淋疾・結膜炎
35	1	多年草	ウド	ウコギ	独活 (ウド), 和羌活 (ワキョウカツ) 局外規	根茎, 根	頭痛・めまい・浴湯料・風邪・リウマチ・神経痛・関節炎
36	1	木本	ウメ	バラ	烏梅 (ウバイ) 局外規	果実	鎮咳・去痰・解熱・鎮吐・下痢止め・回虫駆除・整腸
37	1	木本	ウラジロガシ	ブナ		葉, 小枝	腎石・尿路結石
38	2	多年草	ウラルカンゾウ	マメ	甘草 (カンゾウ) 日局	根, ストロ ン	緩和・矯味・鎮痙・去痰

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
39	1	木本	エノキ	ニレ		樹皮, 葉, 子実	月経不順・食欲不振・胸痛・腰痛・じんま疹・うるしかぶれ
40	1	一年草	エビスグサ (ロッカクソウ)	マメ	決明子 (ケツメイシ) 日局	種子	緩下・整腸・腹部膨満感・利尿
41	1	つる性 木本 植物	エビヅル	ブドウ	萹蓄 (オウイク)	果実, 根, 蔓茎	渴き止・利尿・焦熱痛・腹痛・腫毒
42	1	落葉 高木	エンジュ	マメ	槐花 (カイカ) 局外規	つぼみ	止血 (口内出血・血尿・痔疾・吐血)
43	3	木本	オウバイ	モクセイ		花	利尿
44	1	一年草	オオケタデ	タデ	葎草 (コウソウ)	全草, 葉	虫さされ・腫れ物
45	3	つる性 落葉 低木	オオツヅラフジ	ツヅラフジ	防己 (ボウイ) 日局	つる性の茎, 根茎	神経痛・関節リウマチ・水腫・脚気
46	3	多年草	オオバコ	オオバコ	車前子 (シャゼンシ) 日局, 車前草 (シャゼンソウ) 日局	種子, 花期の全草	鎮咳・利尿・消炎・去痰
47	2	多年草	オオハンゲ	サトイモ	半夏 (ハンゲ)	球茎 (コルク層を除く)	つわり・胃部停水・悪心・嘔吐・心痛・鎮咳・のど痛・頭痛・不眠
48	1	多年草	オオブカトウキ	セリ	当帰 (トウキ) 日局	根	月経不順・生理痛
49	3	多年草	オケラ	キク	白朮 (ビャクジュツ) 日局	根茎	健胃・整腸・利尿・神経痛・動悸・息切れ・胃腸病
50	1	多年草	オダマキ (ミヤマオダマキ)	キンポウゲ	苧環 (チョカン)	全草	下痢・関節炎
51	3	多年草	オニユリ	ユリ	百合 (ビャクゴウ) 日局	鱗片	鎮咳・解熱・消炎・利尿
52	3	常緑 多年草	オモト	ユリ	万年青根(マンネンセイコン), 万年青葉(マンネンセイヨウ)	根茎, 葉, 全草	強心 (有毒植物)
53	1	常緑 高木	オリーブ (オリーブノキ)	モクセイ	オリーブ油	果実から得た脂肪油	軟膏基剤
54	1	宿根性 越年草	カイソウ	ユリ	海葱 (カイソウ)	鱗茎	強心・殺そ剤
55	3	落葉 高木	カキ (カキノキ)	カキノキ	柿蒂 (シテイ) 局外規	へた, 葉	しゃっくり・血圧降下・しもやけ・かぶれ
56	3	落葉 つる性 木本	カギカズラ	アカネ	釣藤鉤 (チョウトウコウ) 日局	鉤状刺	鎮痙・鎮痛・血圧降下・収れん・ひきつけ
57	1	多年草	カキドオシ	シソ	連銭草 (レンセンソウ)	全草	糖尿病・小児の疳・消炎・湿疹・入湯料
58	1	常緑 高木	カヤ	イチイ	榧実 (ヒジツ)	外種皮をのぞいた種子	寄生虫駆除・夜尿症
59	1	落葉 低木	カラタチ	ミカン	枳実 (キジツ), 枳殼 (キコク)	未熟果実, 成熟果実	健胃・利尿・下痢・腹痛・消化不良・腹部の膨満・のどの渴き

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
60	1	木本	カリン	バラ	和木瓜 (モッカ) 局外規	偽果	鎮咳・疲労回復
61	1	一年草	カワラケツメイ	マメ	山扁豆 (サンベンズ)	全草	利尿・健康茶・強壯・鎮咳・便秘
62	1	多年草	カワラナデシコ (ナデシコ, ヤマトナデシコ)	ナデシコ	瞿麦 (クバク), 瞿麦子 (クバクシ)	全草, 種子	消炎・利尿・通経薬として 水腫・淋疾・小便不利・月経不順
63	1	多年草	カワラヨモギ (ネズミヨモギ, カトリグサ)	キク	茵陳蒿 (インチンコウ) 日局	頭花, 帯花枝葉	消炎性利尿・利胆薬・黄疸・じんま疹・むくみ
64	2	多年草	カンアオイ	ウマノスズクサ	土細辛 (ドサイシン), 杜衡 (トコウ)	根, 根茎	鎮咳
65	2	多年草	キカラスウリ	ウリ	栝楼根 (カロコン) 日局, 栝楼仁 (カロニン) 局外規	皮層を除いた根, 種子	止渴・解熱・消腫薬として 咽喉痛・口渴去痰
66	1	多年草	キキョウ	キキョウ	桔梗 (キキョウ) 日局	根	去痰・鎮咳
67	1	多年草	キク	キク	菊花 (キクカ) 日局	頭花	解熱・鎮痛・消炎・解毒
68	3	木本	キササゲ	ノウゼンカズラ	キササゲ 日局	果実	利尿
69	1	多年草	キダチアロエ	ユリ	蘆薈 (ロカイ)	生薬, 葉肉	緩下・苦味健胃・火傷
70	2	木本	キハダ	ミカン	黄柏 (オウバク) 日局	周皮を除いた樹皮	健胃・整腸・止瀉
71	2	多年草	キバナイカリソウ	メギ	淫羊藿 (インヨウカク) 日局	地上部	神経衰弱・健忘症・強精・強壯
72	1	多年草	ギボウシ (シガク・ギボウシュ)	ユリ		根	腫れ物
73	1	多年草	キョウオウ (ハルウコン)	ショウガ	薑黄 (キョウオウ)	根茎	芳香性健胃
74	1	木本	キョウチクトウ	キョウチクトウ	夾竹桃 (キョウチクトウ)	葉, 樹皮	打撲の腫れ・痛み
75	1	木本	キリ (ココノエギリ)	ノウゼンカズラ	桐皮 (トウヒ), 桐葉 (トウヨウ)	樹皮, 葉	いぼ・火傷・利尿
76	1	木本	キンカン	ミカン	金橘 (キンキツ)	果実	鎮咳・疲労回復
77	1	木本	キンシバイ	オトギリソウ	芒種花 (ボウシュカ)	全草	利尿・肝炎・口内炎・鎮咳・細菌性下痢
78	3	多年草	キンミズヒキ	バラ	龍牙草 (リュウガソウ)	開花期の全草	下痢止め・口内炎
79	1	木本	キンモクセイ	モクセイ	金木犀 (キンモクセイ)	花	歯痛
80	1	木本	クコ	ナス	枸杞子 (クコシ) 日局, 地骨皮 (ジコッピ) 日局, 枸杞葉 (クコヨウ) 局外規	果実, 根皮, 葉	強壯・解熱・利尿・高血圧

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
81	1	木本	クサギ	クマツヅラ	臭梧桐(シユウゴトウ), 臭梧桐根(シユウゴトウコン)	葉, 茎, 根	痔・腫れ物
82	3	多年草	クサスギカズラ	ユリ	天門冬(テンモンドウ) 日局	コルク層を除いた根	利尿・鎮咳・滋養強壯
83	2	シダ植物	クサソテツ	オシダ	貫衆(カンジュウ)	根茎・葉柄基部	条虫駆除(有毒植物)
84	2	越年草	クサノオウ (イボクサ・タム ジクサ)	ケシ	白屈菜(ハククツサイ)	全草	湿疹・疥癬・いぼなどの皮膚疾患・たむし
85	1	木本	クスノキ	クスノキ	樟腦(シヨウノウ)	材から得られた精油	打撲傷
86	3	木本	クチナシ	アカネ	山梔子(サンシシ) 日局	果実	打撲・腰痛・腫れ物
87	1	多年草	クララ	マメ	苦参(クジン) 日局	根	鎮痛・解熱
88	1	木本	クリ	ブナ	栗毛毬(リツモウキユウ), 栗葉(リツヨウ)	樹皮, いが, 葉	火傷・うるしかぶれ
89	1	多年草	クロッカス (サフラン)	アヤメ	サフラン 日局	柱頭	生理痛・月経不順・風邪
90	3	木本	ゲッケイジュ	クスノキ	月桂樹(ゲッケイジュ), 月桂実(ゲッケイジツ)	葉, 果実	リウマチ・神経痛
91	1	多年草	ゲットウ	シヨウガ	大草薺(ダイソウク)	種子	芳香性健胃・香辛料
92	1	多年草	ゲンノシヨウコ	フウロソウ	ゲンノシヨウコ 日局	地上部	下痢止め・便秘・整腸
93	3	越年草	コオニタビラコ	キク	黄鶴菜(オウアンアサイ)	全草	アレルギー
94	3	木本	コクサギ	ミカン	和常山(ワジョウサン), 臭山羊(シユウサンヨウ)	根, 枝, 葉	殺虫・腫れ物
95	3	木本	ゴシュユ	ミカン	呉茱萸(ゴシュユ) 日局	果実	健胃
96	1	木本	コノテガシワ	ヒノキ	柏子仁(ハクシニン), 側柏葉(ソクハクヨウ)	種子, 葉	強壯・止瀉・止血
97	1	木本	コブシ	モクレン	辛夷(シンイ) 日局	蕾	鼻炎・蓄膿症
98	3	多年草	コンニャク	サトイモ	蒟蒻(クジャク)	球茎	利尿・止渴
99	1	木本	ザクロ	ザクロ	石榴果皮(セキリュウカヒ), 石榴根皮(セキリュウコンビ)	果実, 根皮, 樹皮	寄生虫駆除・口内炎
100	1	常緑 小高木	サザンカ	ツバキ		種子	油を軟膏基剤
101	1	多年草	サジオモダカ	オモダカ	沢瀉(タクシャ) 日局	塊茎	利尿

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
102	1	多年草	サラシナショウマ	キンポウゲ	升麻 (ショウマ) 日局	根茎	漢方処方用薬
103	3	木本	サルトリイバラ	ユリ	バッカツ	根茎	利尿・腫れ物
104	1	木本	サンゴジュ	スイカズラ		根皮	鎮痙・鎮静
105	1	木本	サンシュユ	ミズキ	山茱萸 (サンシュユ) 日局	偽果の果肉	疲労回復・強壯
106	1	木本	サンショウ	ミカン	山椒 (サンショウ) 日局	成熟した果皮	芳香性健胃・利尿
107	1	多年草	シオン	キク	紫菀 (シオン) 局外規	根, 根茎	鎮咳・去痰
108	1	木本	シキミ	シキミ		果実, 葉	ウシ, ウマの皮膚寄生虫の駆除 (有毒植物)
109	3	一年草	シソ	シソ	蘇葉 (ソヨウ・紫蘇葉) 日局 紫蘇子 (シソシ) 局外規	葉, 種子	風邪・魚肉中毒
110	3	木本	シナマオウ	マオウ	麻黄 (マオウ) 日局	地上茎	鎮咳
111	1	多年草	シャガ	アヤメ		全草, 根茎	肝炎・のどの痛み・腹痛・歯痛・扁桃腺炎・便秘
112	3	多年草	シャクチリソバ	タデ	赤地利 (シャクチリ)	全草, 根茎	高血圧・動脈硬化症・肝炎・胃痛・のどの痛み・火傷
113	1	多年草	シャクヤク	ボタン	芍薬 (シャクヤク) 日局	根	腹痛・胃痙攣・婦人病
114	3	多年草	ジャノヒゲ	ユリ	麦門冬 (バクモンドウ) 日局	根の膨大部	鎮咳・去痰・滋養強壯
115	1	木本	シャリンバイ	バラ		枝葉, 根	打撲傷
116	1	木本	シュロ	ヤシ	棕櫚葉 (シュロヨウ), 棕櫚実 (シュロジツ)	葉 果実 花穂の新芽, 幹の皮	高血圧の予防・鼻血の止血
117	1	多年草	ショウガ	ショウガ	生姜 (ショウキョウ) 日局	根茎	芳香性健胃・矯味・矯臭・食欲増進
118	1	多年草	ショウブ	サトイモ	菖蒲根 (ショウブコン), 水菖蒲 (スイショウブ)	根茎	浴湯料 (神経痛・リウマチ)
119	3	多年草	シラン	ラン	白芨 (ビヤッキョウ)	鱗茎	止血・火傷・あかざれ・創傷
120	1	木本	シロナンテン	メギ	南天実 (ナンテンジツ) 局外規	果実	消炎・鎮咳・喘息・百日咳
121	1	木本	スイカズラ	スイカズラ	忍冬 (ニンドウ) 日局, 金銀花 (キンギンカ) 局外規	葉, 茎, 蕾	腰痛・関節痛・解熱・腫れ物
122	1	多年草	スイセン	ヒガンバナ	水仙根 (スイセンコン), 水仙花 (スイセンカ)	鱗茎, 花	腫れ物・肩こり (外用)

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
123	1	シダ植物	スギナ	トクサ	問荊 (モンケイ)	茎	利尿・解熱・鎮咳
124	3	多年草	スズラン (キミカゲソウ)	ユリ	鈴蘭 (スズラン)	全草	強心・利尿 (有毒植物)
125	1	多年草	セイヨウタンポポ	キク	蒲公英 (ホコウエイ)	全草	解熱・健胃・利尿・強壯・催乳
126	3	多年草	セキショウ	サトイモ	セキショウコン (石菖根) 局外規	根茎	健胃・鎮痛
127	3	多年草	セリ	セリ	水芹 (スイキン)	全草	去痰・食欲増進・緩下・補温
128	3	多年草	セリバオウレン	キンポウゲ	黄連 (オウレン) 日局		消炎・苦味健胃・神経不安
129	1	木本	センダン	センダン	苦楝皮 (クレンピ), 苦楝子 (クレンシ)	樹皮, 果実	回虫, 条虫の駆除・しもやけ・ひび
130	3	多年草	センニンソウ	キンポウゲ	鉄脚威靈仙 (テツキヤクイレイセン)	生薬, 根	扁桃炎
131	1	木本	ソテツ	ソテツ	蘇鉄子 (ソテツシ), 蘇鉄実 (ソテツジツ)	種子	鎮咳・通経・切り傷
132	1	木本	ソメイヨシノ	バラ	桜皮 (オウヒ)	樹皮, 葉	去痰・腫れ物・へびの咬傷
133	3	多年草	ダイコンソウ	バラ	水楊梅 (スイヨウバイ)	全草	利尿
134	3	多年草	タマスダレ	ヒガンバナ	肝風草 (カンブウソウ)	全草	催吐作用・小児の突然のひきつけ
135	1	木本	タラノキ	ウコギ	タラコンピ 局外規	樹皮, 根皮	糖尿病・健胃・利尿
136	1	木本	チャ (チャノキ)	ツバキ	茶葉 (チャヨウ)	葉	風邪の予防 (うがい)・下痢止め
137	1	木本	チョウセンレンギョウ	モクセイ	連翹 (レンギョウ)	果実	利尿・緩下・高血圧予防
138	1	木本	ツバキ (ヤブツバキ)	ツバキ	ツバキ油 (椿油)	種子	軟膏基剤
139	1	多年草	ツリガネニンジン (ツリガネソウ)	キキョウ	沙参 (シャジン) 局外規	根	鎮咳・去痰
140	3	多年草	ツルドクダミ	タデ	何首烏 (カシュウ) 日局	塊根	整腸・緩下
141	2	多年草	ツルナ (ヤマヂシャ)	ツルナ	蕃杏 (バンキョウ)	全草	胃炎・腸炎・敗血症・疔瘡 紅腫・眼赤
142	1	多年草	ツルニンジン	キキョウ	山海螺 (サンカイラ)	根	去痰
143	3	多年草	ツワブキ	キク	橐吾 (タクゴ)	根茎, 茎, 生薬	健胃・魚の中毒・下痢止め・打撲・腫れ物・切り傷

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
144	1	木本	テイカカズラ	キョウチクトウ	絡石 (ラクセキ)	茎, 葉	解熱
145	1	木本	テウチグルミ (カシグルミ)	クルミ	胡桃青皮(コトウセイヒ), 胡桃仁 (コトウニン)	未熟果皮, 種子, 樹皮, 葉	脛部リンパ線炎・毒虫の 刺傷
146	3	木本	テンダイウヤク (ウヤク)	クスノキ	烏薬 (ウヤク) 日局	根	芳香性健胃
147	3	多年草	ドイツスズラン	ユリ		全草	強心・利尿薬
148	1	多年草	トウオオバコ	オオバコ	車前草 (シャゼンソウ), 車前子 (シャゼンシ)	全草, 種子	利尿・消炎・鎮咳
149	2	多年草	トウキ	セリ	当帰 (トウキ) 日局	根	月経不順・生理痛
150	1	木本	トウグミ	グミ	木半夏 (モクハンゲ)	果実	打撲傷・喘息・痢疾・痔瘡
151	1	シダ 植物	トクサ	トクサ	木賊 (モクゾク)	茎	解熱・下痢・痔出血
152	3	多年草	ドクダミ	ドクダミ	十薬 (ジュウヤク) 日局	花期の地上部	利尿・緩下・消炎
153	1	多年草	トチバニンジン (チクセツニンジン)	ウコギ	竹節人參(チクセツニンジン) 日局	根茎	去痰・解熱・健胃
154	3	木本	トチュウ	トチュウ	杜仲 (トチュウ) 日局	樹皮	強壯・強精・鎮痛・高血圧・ 腰痛・利尿
155	3	木本	トネリコ	モクセイ	秦皮 (シンピ)	樹皮	消炎・下痢・解熱
156	2	越年草	ナズナ	アブラナ	さい菜 (サイサイ)	全草	止血・利尿
157	1	木本	ナツミカン	ミカン	枳実 (キジツ) 日局	未熟果実	芳香性苦味健胃
158	3	木本	ナツメ	クロウメモ ドキ	大棗 (タイソウ) 日局	果実	滋養強壯
159	3	多年草	ナルコユリ (ノスズラン)	ユリ	黄精 (オウセイ) 日局	根茎	病後回復・糖尿病・精力減 退・動脈硬化症・血糖過多
160	1	木本	ナワシログミ	グミ	胡頹子 (コタイシ)	果実	鎮咳・下痢止め・口渇
161	1	木本	ナンテン	メギ	南天実 (ナンテンジツ) 局外規, 南天竹葉(ナンテンチクヨウ)	果実, 葉	鎮咳
162	1	木本	ニガキ	ニガキ	苦木 (ニガキ) 日局	木部	苦味健胃
163	3	木本	ニシキギ	ニシキギ	鬼箭羽 (キセンウ)	翼状物のついた枝	月経不順・とげ抜き
164	1	木本	ニッケイ	クスノキ	肉桂 (ニッケイ)	根皮	芳香性健胃・香辛料

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
165	1	多年草	ニラ	ユリ	韭子 (キユウシ), 韭菜子 (キユウサイシ), 韭菜 (キユウサイ)	種子, 葉	頻尿・腰痛・強壯
166	1	落葉 低木	ニワトコ	スイカズラ	接骨木 (セッコツボク)	茎	鎮痛・消炎・止血・利尿
167	1	多年草	ニンニク	ユリ	大蒜 (タイサン)	鱗茎	健胃・強壯・整腸
168	3	木本	ヌルデ	ウルシ	五倍子 (ゴバイシ)	葉にできた虫癭	口内の腫れ物・歯痛・扁桃 炎
169	3	木本	ネズミモチ	モクセイ	女貞 (ジョテイ), 女貞子 (ジョテイシ)	果実	強壯・強精
170	1	木本	ネムノキ	マメ	合歓皮 (ゴウカンヒ)	樹皮	強壯・鎮痛・利尿
171	1	多年草	ノアザミ	キク	大薊 (タイケイ)	根, 茎葉	健胃・消炎・利尿
172	3	木本	ノイバラ (ノバラ)	バラ	営実 (エイジツ) 日局	偽果	利尿・緩下・おでき・き び・腫れ物
173	1	木本	ノウゼンカズラ	ノウゼンカ ズラ	凌霄花 (リョウショウカ)	花	利尿・通経
174	3	多年草	ノカンゾウ	ユリ		根, 蕾	腫れ物・利尿・解熱
175	1	シダ 植物	ノキシノブ	ウラボシ	瓦葦 (ガイ)	全草	むくみ・腫れ物
176	1	多年草	ノビル	ユリ		鱗茎, 全草	虫さされ・腫れ物
177	3	木本	ノブドウ	ブドウ	蛇葡萄 (ジャホトウ), 蛇葡萄根(ジャホトウコン)	根	関節痛・目の充血
178	2	多年草	バイカイカリソウ	メギ	淫羊藿 (インヨウカク)	地上部の全草	強精・強壯
179	1	常緑 高木	バクチノキ	バラ	搏打葉 (バクチヨウ)	葉	あせも (外用)
180	2	越年草	ハコベ	ナデシコ	繁縷 (ハンロウ)	全草	利尿・浄血・催乳
181	1	多年草	ハスノハカズラ	ツツラフジ		根	鎮痛
182	3	多年草	ハッカ	シソ	薄荷 (ハッカ) 日局	地上部	芳香性健胃・駆風
183	1	多年草	ジュズダマ	イネ	川穀 (センコク)	苞鞘を含めた果実	消炎・利尿・鎮痛
184	2	多年草	ハナハッカ (オレガノ)	シソ	花 (オレガノ), 土香薷 (トコウジュ)	葉, 花, 全草	消化不良・調味料ハーブ
185	1	落葉 小高木	ハナミズキ (アメリカヤマボウシ)	ミズキ		樹皮・根皮	アメリカで民間的に強壯・ 収れん・月経不順

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
186	2	越年草	ハハコグサ	キク	鼠麴草 (ソキクソウ)	全草	鎮咳・利尿・去痰
187	2	一年草	ハブソウ	マメ	望江南 (ポウコウナン)	種子, 葉	緩下・健胃
188	3	木本	ハマゴウ	クマツヅラ	蔓荊子 (マンケイシ) 局外規	果実	解熱・頭痛・消炎
189	2	多年草	ハマボウフウ	セリ	浜防風 (ハマボウフウ) 日局	根, 根茎	発汗・解熱・鎮痛
190	1	多年草	ハマユウ (ハマオモト)	ヒガンバナ		根	解毒・皮膚潰瘍・捻挫 (外用)
191	3	多年草	ハラン	ユリ	蜘蛛抱蛋 (チチュホウタン)	根茎	利尿・強心・去痰・強壯
192	2	多年草	ハンゲショウ (カタシログサ)	ドクダミ	三白草 (サンバクソウ)	全草	利尿作用・解熱・解毒・むくみ・脚気・黄疸・でき物・腫れ物
193	1	木本	バンジロウ	フトモモ	番石榴 (バンセキリュウ)	葉, 果実	健康茶・生食 (ビタミンC)
194	3	多年草	ヒオウギ	アヤメ	射干 (ヤカン)	根茎	去痰
195	1	多年草	ヒガンバナ	ヒガンバナ	石蒜 (セキサン)	鱗茎	肩こり
196	3	多年草	ヒキオコシ	シソ	延命草 (エンメイソウ) 局外規	地上部	健胃
197	3	シダ植物	ヒトツバ	ウラボシ	石韋 (セキイ)	葉	利尿
198	1	多年草	ヒナタイノコズチ	ヒユ	牛膝 (ゴシツ) 日局	根	漢方処方用薬
199	1	木本	ビナンカズラ (サネカズラ)	マツブサ	五味子 (ゴミシ)	果実	鎮咳・滋養・強壯
200	3	多年草	ビヤクブ	ビヤクブ	百部 (ビヤクブ)	根	駆虫
201	1	多年草	ヒヤシンス	ユリ		花, 茎	香料の原料
202	1	半落葉低木	ビョウヤナギ	オトギリソウ	金絲桃 (キンシトウ)	全草	止血・鎮痛・利尿・催乳
203	1	多年草	ヒヨドリジョウゴ	ナス	白英 (ハクエイ), 白毛藤 (ハクモウトウ)	全草	疥癬・うるしかぶれ
204	1	多年草	ヒヨドリバナ	キク	秤杆草 (ショウカンソウ)	地上部, 根	解熱・発汗・糖尿病の予防・腫れ物
205	1	多年草	ヒレハリソウ (コンフリー)	ムラサキ		根, 根茎, 葉	下痢止め
206	1	越年草	ピロードモウズイカ	ゴマノハグサ		花, 葉, 根	伝染性の皮膚病・気管支疾患・喘息・打撲傷・関節痛・痔疾

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
207	1	木本	ビワ	バラ	枇杷葉 (ビワヨウ) 日局	葉	鎮咳・下痢止め・湿疹・あせも
208	1	多年草	フキ	キク	蜂斗菜 (ホウトウサイ), 蔕の薑 (フキノトウ)	根茎, 葉, 花茎	鎮咳・去痰・健胃
209	1	木本	フジ	マメ	藤瘤 (トウリュウ)	藤こぶ, 種子	消炎・緩下
210	3	多年草	フジバカマ	キク	蘭草 (ランソウ)	全草	かゆみ (浴用剤)
211	1	木本	フヨウ	アオイ	芙蓉 (フヨウ)	花, 葉	婦人病・目薬 (充血)・皮膚のかゆみ
212	2	多年草	ヘクソカズラ	アカネ	鶏屎藤果 (ケイシトウカ)	果実	しもやけ
213	1	多年草	ヘビイチゴ	バラ	蛇莓 (ジャバイ)	全草	解熱・通経・痔
214	1	一年草	ヘラオオバコ	オオバコ	車前子 (シャゼンシ), 車前草 (シャゼンソウ) 日局	種子, 花期の全草	鎮咳・利尿・消炎・去痰
215	1	多年草	ヘンルウダ	ミカン	芸香 (ウンコウ)	全草	駆風・通経・鎮痙・ヒステリー症
216	1	木本	ホウノキ	モクレン	厚朴 (コウボク) 日局	樹皮	漢方処方用薬
217	1	落葉 低木	ボケ	バラ	木瓜 (モクカ)	果実	疲労回復・不眠症・入浴剤・ 冷え性・低血圧症
218	2	多年草	ホザキイカリソウ	メギ	淫羊藿 (インヨウカク) 日局	地上部	神経衰弱・健忘症・強精・ 強壯
219	3	多年草	ホソバオケラ	キク	蒼朮 (ソウジュツ) 日局	根茎	胃腸炎・浮腫
220	1	木本	ボタン	ボタン	牡丹皮 (ボタンピ) 日局	根皮	解熱・鎮痛・消炎
221	1	多年草	ホップ	アサ		果穂, 腺体	利尿・健胃・鎮静
222	3	木本	マグワ	クワ	桑白皮 (ソウハクヒ) 日局, 桑葉 (ソウヨウ)	根皮, 葉	消炎・利尿・解熱・鎮咳
223	1	木本	マサキ	ニシキギ	和杜仲 (ワトチュウ), 調経草 (チョウケイソウ)	樹皮	月経不順
224	1	落葉 つる性 植物	マタタビ	マタタビ	木天蓼 (モクテンリョウ)	果実の虫癭	鎮痛・強壯・健胃
225	1	落葉 低木	マユミ	ニシキギ			腰痛
226	3	木本	マンサク	マンサク	満作葉 (マンサクヨウ)	葉	止血・下痢止め・皮膚炎・ 口内炎・扁桃腺炎
227	1	多年草	ミヨウガ	ショウガ	囊荷 (ジョウカ)	花穂, 根茎	凍傷のかゆみ・消化促進

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
228	1	木本	ムクゲ	アオイ	木槿花 (モクキンカ)	花, 樹皮, 果実, 根, 葉	水虫・下痢止め
229	1	木本	ムベ	アケビ	野木瓜 (ヤモクカ)	根, 茎	利尿
230	1	多年草	ムラサキウコン (ガジュツ)	ショウガ	菘蓐 (ガジュツ) 日局	根茎	芳香性健胃薬
231	1	木本	ムラサキシキブ	クマツヅラ		葉	止血・抗菌作用
232	1	落葉 低木	メギ	メギ	小蘗 (ショウバク)	木部	殺菌・苦味健胃・食欲促進
233	3	木本	メグスリノキ	カエデ		樹皮, 小枝	目薬・肝臓疾患
234	1	多年草	メドハギ	マメ	夜闔門 (ヤカンモン)	全草	鎮咳・去痰・急性胃炎
235	1	越年草	メハジキ	シソ	益母草 (ヤクモソウ) 局外規	花期の地上部	月経不順・めまい・腹痛・ 出産後の止血
236	3	木本	モッコク	ツバキ	厚皮香 (コウヒコウ)	樹皮・葉	痔・食あたり
237	1	木本	モモ	バラ	桃仁 (トウニン) 日局	種子	月経不順
238	3	木本	ヤツデ	ウコギ	八角金盤 (ハッカクキンバン)	葉	リウマチ (浴用剤)
239	1	多年草	ヤブカンゾウ	ユリ		蕾, 根	解熱・利尿
240	1	木本	ヤブニッケイ	クスノキ	桂枝 (ケイシ), 桂子 (ケイシ)	樹皮, 種子	浴湯料 (リウマチ・腰痛・ 痛風・打撲・あせも)
241	1	多年草	ヤブラン	ユリ	大葉麦門冬 (ダイヨウバクモンドウ), 土麦冬 (ドバクトウ)	根	鎮咳・滋養強壯
242	1	落葉 高木	ヤマグワ	クワ	桑白皮 (ソウハクヒ), 桑葉 (ソウヨウ), 桑椹 (ソウジン), 桑枝 (ソウシ)	根皮, 葉, 果実, 枝	消炎・鎮咳・利尿薬
243	1	木本	ヤマザクラ	バラ	桜皮 (オウヒ) 局外規	樹皮	鎮咳・湿疹・蕁麻疹
244	3	多年草	ヤマノイモ	ヤマノイモ	山薬 (サンヤク) 日局	周皮を除いた根茎	滋養強壯
245	1	木本	ヤマハギ	マメ	萩 (ハギ)	根	めまい・のぼせ
246	1	木本	ヤマブドウ	ブドウ	紫葛 (シカツ)	果実, 根皮	疲労回復
247	1	木本	ヤマボウシ	ミズキ		果実	滋養強壯

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
248	1	木本	ヤマモモ	ヤマモモ	楊梅皮 (ヨイバイヒ) 局外規	樹皮	下痢止め・口内炎
249	3	多年草	ユキノシタ	ユキノシタ	虎耳草 (コジソウ)	葉	痔・むくみ・湿疹・かぶれ・腫れ物・中耳炎
250	1	多年草	ヨモギ	キク	艾葉 (ガイヨウ) 局外規	葉	止血・腹痛・下痢止め
251	1	多年草	リンドウ	リンドウ	竜胆 (リュウタン) 日局	根茎, 根	苦味健胃
252	1	木本	レンギョウ	モクセイ	連翹 (レンギョウ) 日局	果実	排膿・利尿
253	1	木本	ロウバイ	ロウバイ	蠟梅花 (ロウバイカ)	花蕾	鎮咳・解熱・火傷
254	3	多年草	ワレモコウ	バラ	地榆 (チユ)	根茎	止血・火傷・下痢止め

注) コード番号について

- 1 徳島県立保健製薬環境センター薬用植物園にて栽培
- 2 徳島県立保健製薬環境センター内にて栽培
- 3 1及び2に共通して栽培

日局：日本薬局方収載

局外規：日本薬局方外生薬規格収載