

徳島県立保健製薬環境センター栽培薬用植物リスト

本県は気候風土に恵まれ野生の薬草や、栽培に適した薬草が多数あり、これを研究し薬業の振興に役立てたり、標本植物を集めて利用していただくため、昭和27年に徳島県薬用植物栽培試験圃が設置されました。その後、移転、縮小等を経て、現在の徳島県立保健製薬環境センター薬用植物園（徳島県徳島市庄町1丁目 蔵本公園内）は、東園、西園あわせて総面積1,362m²となっています。

平日の10時から12時まで開放しており、また、県民を対象にした薬草教室も開催しています。

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
1	3	一年草	アイ	タデ	藍葉（ランヨウ） 藍実（ランジツ）	葉、 果実	解熱・解毒・消炎・止血作用・ 痔疾・扁桃腺炎・喉頭炎・ 虫さされ
2	3	常緑 低木	アオキ	ミズキ	桃葉珊瑚（トウヨウサンゴ）	新鮮葉、果実	火傷・しもやけ・腫れ物・ 脚気・浮腫
3	3	一年草	アカザ	アカザ	藜葉（レイヨウ）	葉	虫刺され・健胃・強壯・歯 痛
4	1	落葉 小高木	アカメガシワ	トウダイグサ	赤芽柏（アカメガシワ） 日局	樹皮、葉	胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃 腸疾患・胆石症・あせも
5	3	多年草	アキカラマツ	キンポウゲ	高遠草（タカトウグサ）	全草	下痢止め・腹痛・健胃・解熱・ 解毒
6	1	多年草	アキノタムラソウ	シソ		全草	収れん止瀉
7	1	落葉 つる性 植物	アケビ	アケビ	木通（モクツウ） 日局	つる性の茎	利尿・通経・消炎・排膿
8	3	一年草	アサガオ	ヒルガオ	牽牛子（ケンゴシ） 日局	種子	峻下・緩下
9	1	落葉 低木	アジサイ	ユキノシタ	紫陽花（シヨウカ）	花、葉	解熱剤
10	3	多年草	アシタバ （ハチジョウソウ）	セリ	鹹草（カンソウ）	葉	利尿・緩下・高血圧症予防
11	1	常緑 高木	アスナロ	ヒノキ		葉	肝炎・解熱
12	3	落葉 低木	アマチャ	ユキノシタ	甘茶（アマチャ） 日局	葉	甘味料
13	3	多年草	アマドコロ	ユリ	萎蕤（イズイ） 玉竹（ギョクチク）	根茎	強壯・強精剤として咳嗽・ 多汗・多尿・遺精
14	1	落葉 小高木	アンズ （カラモモ）	バラ	杏仁（キョウニン） 日局	種子	鎮咳・去痰薬
15	1	多年草	イ	イグサ	燈心草（トウシンソウ）	地上部	利尿・解熱・鎮静
16	3	多年草	イカリソウ （サンシクヨウソウ）	メギ	淫羊藿（インヨウカク） 日局	地上部	神経衰弱・健忘症・強精・ 強壯
17	3	多年草	イタドリ	タデ	虎杖根（コジョウコン）	根茎	緩下・じんま疹・月経不順・ 夜尿症・気管支炎

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適 用
18	1	常緑 高木	イチイ	イチイ	一位葉 (イチイヨウ)	葉, 果実	利尿・通経・咳止め・下痢
19	1	落葉 小高木	イチジク	クワ	無花果 (ムカカ) 無花果葉 (ムカカヨウ)	果実, 葉, 茎	緩下・咽喉痛・イボとり・ 水虫
20	2	落葉 低木	イヌザンショウ	ミカン	崖椒 (ガイショウ)	葉, 果実	鎮咳・打撲 (外用)
21	2	一年草	イヌタデ	タデ	馬蓼 (バリョウ)	全草	回虫駆除・下痢による腹痛・ 皮膚病
22	1	落葉 低木	イヌビワ	クワ		実	滋養強壯作用
23	1	一年草	イヌホオズキ	ナス	龍葵 (リュウキ) 龍葵子 (リュウキシ)	全草, 果実	解熱・解毒・腫れ物
24	3	シダ 植物	イノモトソウ	イノモトソウ	鳳尾草 (ホウビソウ)	全草	止血・消腫・解熱・解毒
25	3	半落葉 低木	イボタノキ	モクセイ	虫白蠟 (チュウハクロウ)	イボタロウカイガ ラムシが分泌する 蠟	イボとり・強壯・利尿・止 血
26	3	多年草	ウイキョウ	セリ	茴香 (ウイキョウ) 日局	果実	健胃・去痰・鎮痛
27	3	落葉 低木	ウコギ	ウコギ	五加皮 (ゴカヒ) 五加葉 (ゴカヨウ)	根皮, 葉	滋養強壯・鎮痛・腹痛・疲 労回復・冷え症
28	1	多年草	ウコン	ショウガ	鬱金 (ウコン) 日局	根茎	芳香性健胃・利胆
29	1	落葉 低木	ウツギ	ユキノシタ	洩疎 (ソウソ)	葉, 果実	利尿
30	1	多年草	ウツボグサ	シソ	夏枯草 (カゴソウ) 日局	花穂	利尿・消炎・口内炎・扁桃炎・ 膀胱炎・水腫・淋疾・結膜 炎
31	1	多年草	ウド	ウコギ	独活 (ドクカツ) 日局 和羌活 (ワキョウカツ) 局外生規	根茎, 根	頭痛・めまい・浴湯料
32	1	落葉 小高木	ウメ	バラ	烏梅 (ウバイ) 局外生規	果実	鎮咳・去痰・解熱・鎮吐・ 下痢止め・回虫駆除・整腸
33	1	常緑 高木	ウラジロガシ	ブナ		葉, 小枝	腎石・尿路結石
34	2	多年草	ウラルカンゾウ	マメ	甘草 (カンゾウ) 日局	根, ストロン	緩和・矯味・鎮痙・去痰
35	1	落葉 高木	エノキ	ニレ		樹皮, 葉, 子実	月経不順・食欲不振・胸痛・ 腰痛・じんま疹・うるしか ぶれ
36	3	一年草	エビスグサ (ロッカクソウ)	マメ	決明子 (ケツメイシ) 日局	種子	緩下・整腸・腹部膨満感・ 利尿
37	1	つる性 木本	エビヅル	ブドウ	藟藟 (オウイク)	果実, 根, 蔓茎	渴き止・利尿・腹痛
38	1	落葉 高木	エンジュ	マメ	槐花 (カイカ) 局外生規	花蕾	止血(口内出血・血尿・痔疾・ 吐血)

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
39	3	半つる性 落葉 低木	オウバイ	モクセイ		花	利尿
40	1	つる性 落葉 低木	オオツツラフジ	ツツラフジ	防己(ポウイ) 日局	つる性の莖, 根莖	利尿・鎮痛・神経痛・関節 リウマチ
41	3	多年草	オオバコ	オオバコ	車前子(ジャゼンシ) 日局 車前草(ジャゼンソウ) 日局	種子, 花期の全草	鎮咳・利尿・消炎・去痰
42	2	多年草	オオハンゲ	サトイモ	半夏(ハンゲ)	球莖(コルク層を 除く)	つわり・胃部停水・悪心・ 嘔吐・心痛・鎮咳・のど痛・ 頭痛・不眠
43	3	多年草	オケラ	キク	白朮(ビャクジュツ) 日局	根莖	健胃・整腸・利尿・神経痛・ 動悸・息切れ・胃腸病
44	3	多年草	オニユリ	ユリ	百合(ビャクゴウ) 日局	鱗片	鎮咳・解熱・消炎・利尿
45	3	常緑 多年草	オモト	ユリ	万年青根(マンネンセイコン) 万年青葉(マンネンセイヨウ)	根莖, 葉, 全草	強心(有毒植物)
46	1	常緑 高木	オリーブ (オリーブノキ)	モクセイ	オリーブ油	果実から得た脂肪 油	軟膏基剤
47	1	宿根性 越年草	カイソウ	ユリ	海葱(カイソウ)	鱗莖	強心・殺そ剤
48	1	落葉 高木	カキ (カキノキ)	カキノキ	柿蒂(シテイ) 局外生規	へた, 葉	しゃっくり・血圧降下・し もやけ・かぶれ
49	3	落葉 つる性 木本	カギカズラ	アカネ	鈎藤鈎(チョウトウコウ) 日局	鈎状刺	鎮痙・鎮痛・血圧降下・収 れん・ひきつけ
50	1	多年草	カキドオシ	シソ	連銭草(レンセンソウ)	全草	糖尿病・小児の疳・消炎・ 湿疹, 入湯料
51	1	常緑 高木	カヤ	イチイ	榧実(ヒジツ)	外種皮をのぞいた 種子	寄生虫駆除・夜尿症
52	1	落葉 低木	カラタチ	ミカン	枳実(キジツ) 枳殼(キコク)	未熟果実 成熟果実	健胃・利尿・下痢・腹痛・消 化不良・腹部の膨満・のど の渴き
53	1	落葉 高木	カリン	バラ	和木瓜(モッカ) 局外生規	偽果	鎮咳・疲労回復
54	1	一年草	カワラケツメイ	マメ	山扁豆(サンベンズ)	全草	利尿・健康茶・強壯・鎮咳・ 便秘
55	1	多年草	カワラヨモギ (ネズミヨモギ, カ トリグサ)	キク	茵陳蒿(インチンコウ) 日局	頭花, 帯花枝葉	消炎性利尿・利胆薬・黄疸・ じんま疹・むくみ
56	1	多年草	カンアオイ	ウマノスズ クサ	土細辛(ドサイシン) 杜衡(トコウ)	根, 根莖	鎮咳
57	2	多年草	キカラスウリ	ウリ	栝楼根(カロコン) 日局 栝楼仁(カロニン) 局外生規	皮層を除いた根 種子	止渴・解熱・消腫薬として 咽喉痛・口渴去痰
58	1	多年草	キキョウ	キキョウ	桔梗(キキョウ) 日局	根	去痰・鎮咳
59	1	多年草	キク	キク	菊花(キクカ) 日局	頭花	解熱・鎮痛・消炎・解毒

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
60	3	落葉 小高木	キササゲ	ノウゼンカ ズラ	キササゲ 日局	果実	利尿
61	1	多年草	キダチアロエ	ユリ	蘆薈 (ロカイ)	生菜, 葉肉	緩下・苦味健胃・火傷
62	2	落葉 高木	キハダ	ミカン	黄柏 (オウバク) 日局	周皮を除いた樹皮	健胃・整腸・止瀉
63	2	多年草	キバナイカリソウ	メギ	淫羊藿 (インヨウカク) 日局	地上部	神経衰弱・健忘症・強精・ 強壯
64	1	多年草	ギボウシ (シガク・ギボウシュ)	ユリ		根	腫れ物
65	1	多年草	キョウオウ (ハルウコン)	ショウガ	薑黄 (キョウオウ)	根茎	芳香性健胃
66	1	常緑 低木	キョウチクトウ	キョウチク トウ	夾竹桃 (キョウチクトウ)	葉, 樹皮	打撲の腫れ・痛み
67	1	落葉 高木	キリ (ココノエギリ)	ノウゼンカ ズラ	桐皮 (トウヒ) 桐葉 (トウヨウ)	樹皮, 葉	いば・火傷・利尿
68	1	常緑 低木	キンカン	ミカン	金橘 (キンキツ)	果実	鎮咳・疲労回復
69	1	半落葉 低木	キンシバイ	オトギリソ ウ	芒種花 (ポウシュカ)	全草	利尿・肝炎・口内炎・鎮咳・ 細菌性下痢
70	3	多年草	キンミズヒキ	バラ	龍牙草 (リュウガソウ)	開花期の全草	下痢止め・口内炎
71	1	常緑 小高木	キンモクセイ	モクセイ	金木犀 (キンモクセイ)	花	歯痛
72	1	落葉 低木	クコ	ナス	枸杞子 (クコシ) 日局 地骨皮 (ジコ皮皮) 日局 枸杞葉 (クココウ) 局外生規	果実, 根皮, 葉	強壯・解熱・利尿・高血圧
73	1	落葉 低木	クサギ	クマツヅラ	臭梧桐 (ショウゴトウ) 臭梧桐根 (ショウゴトウコン)	葉, 茎, 根	痔・腫れ物
74	3	多年草	クサスギカズラ	ユリ	天門冬 (テンモンドウ) 日局	コルク層を除いた 根	利尿・鎮咳・滋養強壯
75	2	シダ 植物	クサソテツ	オシダ	貫衆 (カンジュウ)	根茎・葉柄基部	糸虫駆除 (有毒植物)
76	2	越年草	クサノオウ (ホクサ・タムジサ)	ケシ	白屈菜 (ハククツサイ)	全草	湿疹・疥癬・いばなどの皮 膚疾患・たむし
77	1	つる性 木本	クズ	マメ	葛根 (カクコン) 日局	根	発汗, 解熱, 鎮痙
78	1	常緑 高木	クスノキ	クスノキ	樟腦 (ショウノウ)	材から得られた精油	打撲傷
79	3	常緑 低木	クチナシ	アカネ	山梔子 (サンシシ) 日局	果実	打撲・腰痛・腫れ物
80	1	多年草	クララ	マメ	苦参 (クジン) 日局	根	鎮痛・解熱

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
81	3	常緑 高木	ゲッケイジュ	クスノキ	月桂樹 (ゲッケイジュ) 月桂実 (ゲッケイジツ)	葉, 果実	リウマチ・神経痛
82	1	多年草	ゲットウ	ショウガ	大草菘 (ダイソウク)	種子	芳香性健胃・香辛料
83	3	多年草	ゲンノショウコ	フウロソウ	ゲンノショウコ 日局	地上部	下痢止め・便秘・整腸
84	2	越年草	コオニタビラコ	キク	黄鵪菜 (オウアンアサイ)	全草	アレルギー
85	3	落葉 低木	コクサギ	ミカン	和常山 (ワジョウサン) 臭山羊 (シュウサンヨウ)	根, 枝, 葉	殺虫・腫れ物
86	1	常緑 低木	コノテガシワ	ヒノキ	柏子仁 (ハクシニン) 側柏葉 (ソクハクヨウ)	種子, 葉	強壯・止瀉・止血
87	1	落葉 高木	コブシ	モクレン	辛夷 (シンイ) 日局	花蕾	鼻炎・蓄膿症
88	3	多年草	コンニャク	サトイモ	蒟蒻 (クジャク)	球茎	利尿・止渴
89	1	落葉 高木	ザクロ	ザクロ	石榴果皮 (セキリュウカヒ) 石榴根皮 (セキリュウコンピ)	果実, 根皮, 樹皮	寄生虫駆除・口内炎
90	1	常緑 小高木	サザンカ	ツバキ		種子	油を軟膏基剤
91	1	多年草	サフラン	アヤメ	サフラン 日局	柱頭	生理痛・月経不順・風邪
92	3	つる性 低木	サルトリイバラ	ユリ	バッカツ	根茎	利尿・腫れ物
93	1	落葉 低木	サンゴジュ	スイカズラ		根皮	鎮痙・鎮静
94	1	落葉 小高木	サンシュユ	ミズキ	山茱萸 (サンシュユ) 日局	偽果の果肉	疲労回復・強壯
95	1	落葉 低木	サンショウ	ミカン	山椒 (サンショウ) 日局	成熟した果皮	芳香性健胃・利尿
96	1	多年草	シオン	キク	紫菀 (シオン) 局外生規	根, 根茎	鎮咳・去痰
97	1	常緑 小高木	シキミ	シキミ		果実, 葉	ウシ, ウマの皮膚寄生虫の 駆除 (有毒植物)
98	3	一年草	シソ	シソ	蘇葉 (ソヨウ・紫蘇葉) 日局 紫蘇子 (シソシ) 局外生規	葉, 種子	風邪・魚肉中毒
99	1	常緑 小低木	シナマオウ	マオウ	麻黄 (マオウ) 日局	地上茎	鎮咳
100	1	多年草	シャガ	アヤメ		全草, 根茎	肝炎・のどの痛み・腹痛・ 歯痛・扁桃腺炎・便秘
101	1	多年草	シャクチリソバ	タデ	赤地利 (シャクチリ)	全草, 根茎	高血圧・動脈硬化症・肝炎・ 胃痛・のどの痛み・火傷

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
102	1	多年草	シャクヤク	ボタン	芍薬 (シャクヤク) 日局	根	腹痛・胃痙攣・婦人病
103	3	多年草	ジャノヒゲ	ユリ	麦門冬 (バクモンドウ) 日局	根の膨大部	鎮咳・去痰・滋養強壮
104	1	常緑 小低木	シャリンバイ	バラ		枝葉, 根	打撲傷
105	1	多年草	ジュズダマ	イネ	川穀 (センコク)	苞鞘を含めた果実	消炎・利尿・鎮痛
106	1	常緑 高木	シュロ	ヤシ	棕櫚葉 (シュロヨウ) 棕櫚実 (シュロジツ)	葉, 果実 花穂の新芽, 幹の皮	高血圧の予防・鼻血の止血
107	1	多年草	ショウブ	サトイモ	菖蒲根 (ショウブコン) 水菖蒲 (スイショウブ)	根茎	浴湯料 (神経痛・リウマチ)
108	3	多年草	シラン	ラン	白芨 (ビヤッキュウ)	鱗茎	止血・火傷・あかぎれ・創傷
109	1	常緑 低木	シロナンテン	メギ	南天実 (ナンテンジツ) 局外生規	果実	消炎・鎮咳・喘息・百日咳
110	1	つる性 低木	スイカズラ	スイカズラ	忍冬 (ニンドウ) 日局 金銀花 (キンギンカ) 局外生規	葉, 茎, 蕾	腰痛・関節痛・解熱・腫れ物
111	1	多年草	スイセン	ヒガンバナ	水仙根 (スイセンコン) 水仙花 (スイセンカ)	鱗茎, 花	腫れ物・肩こり (外用)
112	1	シダ 植物	スギナ	トクサ	問荆 (モンケイ)	茎	利尿・解熱・鎮咳
113	1	多年草	スズラン (キミカゲソウ)	ユリ	鈴蘭 (スズラン)	全草	強心・利尿 (有毒植物)
114	3	一年草	スベリヒユ	スベリヒユ	馬齒莧 (バシケン)	全草	虫刺され・歯肉炎, 健胃
115	1	多年草	セイヨウタンポポ	キク	蒲公英 (ホコウエイ)	全草	解熱, 健胃, 利尿, 強壮, 催乳
116	2	多年草	セキショウ	サトイモ	セキショウコン (石菖根) 局外生規	根茎	健胃・鎮痛
117	2	多年草	セリ	セリ	水芹 (スイキン)	全草	去痰, 食欲増進, 緩下, 補温
118	3	多年草	セリバオウレン	キンポウゲ	黄連 (オウレン) 日局	根茎	消炎・苦味健胃・神経不安
119	1	落葉 高木	センダン	センダン	苦楝皮 (クレンピ) 苦楝子 (クレンシ)	樹皮, 果実	回虫, 条虫の駆除・しもやけ・ひび
120	3	常緑 低木	センナ	マメ	センナ 日局 センナ実 (センナジツ) 局外生規	葉, 果実	瀉下
121	3	多年草	センニンソウ	キンポウゲ	鉄脚威靈仙 (テッキヤクイレイセン)	生薬, 根	扁桃炎
122	1	常緑 低木	ソテツ	ソテツ	蘇鉄子 (ソテツシ) 蘇鉄実 (ソテツジツ)	種子	鎮咳・通経・切り傷

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
123	1	落葉 高木	ソメイヨシノ	バラ	桜皮 (オウヒ)	樹皮, 葉	去痰・腫れ物・ヘビの咬傷
124	1	多年草	ダイコンソウ	バラ	水楊梅 (スイヨウバイ)	全草	利尿
125	3	多年草	タマスダレ	ヒガンバナ	肝風草 (カンブウソウ)	全草	催吐作用・小児の突然のひきつけ
126	1	落葉 低木	タラノキ	ウコギ	タラコンピ 局外生規	樹皮, 根皮	糖尿病・健胃・利尿
127	1	常緑 小低木	チャ (チャノキ)	ツバキ	茶葉 (チャヨウ)	葉	風邪の予防 (うがい)・下痢止め
128	1	常緑 高木	ツバキ (ヤブツバキ)	ツバキ	ツバキ油 (椿油)	種子	軟膏基剤
129	1	一年草	ツユクサ	ツユクサ	鴨跖草 (オウセキソウ)	全草	下痢, 解熱, 利尿
130	1	多年草	ツリガネニンジン (ツリガネソウ)	キキョウ	沙参 (シャジン) 局外生規	根	鎮咳・去痰
131	1	多年草	ツルドクダミ	タデ	何首烏 (カシュウ) 日局	塊根	整腸・緩下
132	3	多年草	ツワブキ	キク	橐吾 (タクゴ)	根茎, 茎, 生薬	健胃・魚の中毒・下痢止め・打撲・腫れ物・切り傷
133	1	つる性 木本	テイカカズラ	キョウチクトウ	絡石 (ラクセキ)	茎, 葉	解熱
134	1	落葉 高木	テウチグルミ (カシグルミ)	クルミ	胡桃青皮 (コトウセイヒ) 胡桃仁 (コトウニン)	未熟果皮, 種子, 樹皮, 葉	脛部リンパ腺炎・毒虫の刺傷
135	3	常緑 低木	テンダイウヤク (ウヤク)	クスノキ	烏薬 (ウヤク) 日局	根	芳香性健胃
136	1	多年草	ドイツスズラン	ユリ		全草	強心・利尿薬
137	3	多年草	トウオオバコ	オオバコ	車前草 (シャゼンソウ) 車前子 (シャゼンシ)	全草, 種子	利尿・消炎・鎮咳
138	1	多年草	トウキ	セリ	当帰 (トウキ) 日局	根	月経不順・生理痛
139	1	落葉 低木	トウグミ	グミ	木半夏 (モクハンゲ)	果実	打撲傷・喘息・痢疾・痔瘡
140	1	シダ 植物	トクサ	トクサ	木賊 (モクソク)	茎	解熱・下痢・痔出血
141	3	多年草	ドクダミ	ドクダミ	十葉 (ジュウヤク) 日局	花期の地上部	利尿・緩下・消炎
142	1	多年草	トチバニンジン (チクセツニンジン)	ウコギ	竹節人參 (チクセツニンジン) 日局	根茎	去痰・解熱・健胃
143	3	落葉 高木	トチュウ	トチュウ	杜仲 (トチュウ) 日局	樹皮	強壯・強精・鎮痛・高血圧・腰痛・利尿

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
144	3	落葉 高木	トネリコ	モクセイ	秦皮 (シンピ)	樹皮	消炎・下痢・解熱
145	2	越年草	ナズナ	アブラナ	さい菜 (サイサイ)	全草	止血, 利尿
146	1	常緑 低木	ナツミカン	ミカン	枳実 (キジツ) 日局	未熟果実	芳香性苦味健胃
147	3	落葉 小高木	ナツメ	クロウメモ ドキ	大棗 (タイソウ) 日局	果実	滋養強壯
148	3	多年草	ナルコユリ (ノスズラン)	ユリ	黄精 (オウセイ) 日局	根茎	病後回復・糖尿病・精力減退・動脈硬化症・血糖過多
149	1	常緑 低木	ナワシログミ	グミ	胡頹子 (コタイシ)	果実	鎮咳・下痢止め・口渇
150	1	常緑 低木	ナンテン	メギ	南天実 (ナンテンジツ) 局外生規 南天竹葉 (ナンテンチクヨウ)	果実, 葉	鎮咳
151	1	落葉 小高木	ニガキ	ニガキ	苦木 (ニガキ) 日局	木部	苦味健胃
152	3	落葉 低木	ニシキギ	ニシキギ	鬼箭羽 (キセンウ)	翼状物のついた枝	月経不順・とげ抜き
153	1	常緑 高木	ニッケイ	クスノキ	肉桂 (ニッケイ)	根皮	芳香性健胃・香辛料
154	1	多年草	ニラ	ユリ	韭子 (キュウシ) 韭菜子 (キュウサイシ) 韭菜 (キュウサイ)	種子, 葉	頻尿・腰痛・強壯
155	1	落葉 低木	ニワトコ	スイカズラ	接骨木 (セッコツボク)	茎	鎮痛, 消炎, 止血, 利尿
156	3	落葉 高木	ヌルデ	ウルシ	五倍子 (ゴバイシ)	葉にできた虫癭	口内の腫れ物・歯痛・扁桃炎
157	3	常緑 低木	ネズミモチ	モクセイ	女貞 (ジョテイ) 女貞子 (ジョテイシ)	果実	強壯・強精
158	1	落葉 高木	ネムノキ	マメ	合歓皮 (ゴウカンヒ)	樹皮	強壯・鎮痛・利尿
159	3	落葉 低木	ノイバラ (ノバラ)	バラ	薔実 (エイジツ) 日局	偽果	利尿・緩下・おでき・にきび・腫れ物
160	1	落葉 低木	ノウゼンカズラ	ノウゼンカ ズラ	凌霄花 (リョウショウカ)	花	利尿・通経
161	3	多年草	ノカンゾウ	ユリ		根, 花蕾	腫れ物・利尿・解熱
162	1	多年草	ノダケ	セリ	前胡 (ゼンコ) 日局	根	解熱, 去痰, 鎮咳, 消炎
163	3	落葉つ る植物	ノブドウ	ブドウ	蛇葡萄 (ジャホトウ) 蛇葡萄根 (ジャホトウコン)	根	関節痛・目の充血
164	1	常緑 高木	バクチノキ	バラ	搏打葉 (バクチヨウ)	葉	あせも (外用)

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
165	2	越年草	ハコベ	ナデシコ	繁縷 (ハンロウ)	全草	利尿, 浄血, 催乳
166	1	多年草	ハスノハカズラ	ツツラフジ		根	鎮痛
167	1	一年草	ハトムギ	イネ	薏苡仁 (ヨクイニン) 日局 ハトムギ 局外生規	種皮を除いた種子 種皮付きの種子	いぼ・肌あれ
168	1	落葉 小高木	ハナミズキ (アザミボウケ)	ミズキ		樹皮・根皮	アメリカで民間的に強壯・ 収れん・月経不順
169	3	越年草	ハハコグサ	キク	鼠麴草 (ソキクソウ)	全草	鎮咳, 利尿, 去痰
170	3	落葉 低木	ハマゴウ	クマツヅラ	蔓荊子 (マンケイシ) 局外生規	果実	解熱・頭痛・消炎
171	1	多年草	ハマユウ (ハマオモト)	ヒガンバナ		根	解毒・皮膚潰瘍・捻挫 (外 用)
172	3	多年草	ハラン	ユリ	蜘蛛抱蛋 (チチュウホウタン)	根茎	利尿, 強心, 去痰, 強壯
173	2	多年草	ハンゲショウ (カタシログサ)	ドクダミ	三白草 (サンバクソウ)	全草	利尿作用・解熱・解毒・む くみ・脚気・黄疸・でき物・ 腫れ物
174	1	常緑 低木	パンジロウ	フトモモ	番石榴 (バンセキリュウ)	葉, 果実	健康茶・生食 (ビタミンC)
175	3	多年草	ヒオウギ	アヤメ	射干 (ヤカン)	根茎	去痰
176	1	多年草	ヒガンバナ	ヒガンバナ	石蒜 (セキサン)	鱗茎	肩こり
177	3	多年草	ヒキオコシ	シソ	延命草 (エンメイソウ) 局外生規	地上部	健胃
178	3	シダ 植物	ヒトツバ	ウラボシ	石草 (セキイ)	葉	利尿
179	1	常緑 つる性 木本	ピナンカズラ (サネカズラ)	マツブサ	五味子 (ゴミシ)	果実	鎮咳・滋養・強壯
180	3	多年草	ビャクブ	ビャクブ	百部 (ビャクブ)	根	駆虫
181	1	多年草	ヒヤシンス	ユリ		花, 茎	香料の原料
182	1	多年草	ヒヨドリバナ	キク	秤杆草 (ショウカンソウ)	地上部, 根	解熱・発汗・糖尿病の予防・ 腫れ物
183	1	多年草	ヒレハリソウ (コンフリー)	ムラサキ		根, 根茎, 葉	下痢止め
184	1	越年草	ピロードモウズイ カ	ゴマノハグ サ		花, 葉, 根	伝染性の皮膚病・気管支疾 患・喘息・打撲傷・関節痛・ 痔疾
185	1	常緑 高木	ビワ	バラ	枇杷葉 (ピワヨウ) 日局	葉	鎮咳・下痢止め・湿疹・あ せも

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
186	1	多年草	フキ	キク	蜂斗菜 (ホウトウサイ) 蔕の莖 (フキノトウ)	根茎, 葉, 花茎	鎮咳・去痰・健胃
187	1	つる性 落葉 低木	フジ	マメ	藤瘤 (トウリュウ)	藤こぶ, 種子	消炎・緩下
188	3	多年草	フジバカマ	キク	蘭草 (ランソウ)	全草	かゆみ (浴用剤)
189	1	落葉 低木	フヨウ	アオイ	芙蓉 (フヨウ)	花, 葉	婦人病・目薬 (充血)・皮膚 のかゆみ
190	1	多年草	ヘビイチゴ	バラ	蛇莓 (ジャバイ)	全草	解熱・通経・痔
191	1	多年草	ヘンルウダ	ミカン	芸香 (ウンコウ)	全草	馱風・通経・鎮痙・ヒステ リー症
192	1	落葉 高木	ホオノキ	モクレン	厚朴 (コウボク) 日局	樹皮	漢方処方用薬
193	1	落葉 低木	ボケ	バラ	木瓜 (モクカ)	果実	疲労回復・不眠症・入浴剤・ 冷え性・低血圧症
194	3	多年草	ホソバオケラ	キク	蒼朮 (ソウジュツ) 日局	根茎	胃腸炎・浮腫
195	1	落葉 低木	ボタン	ボタン	牡丹皮 (ボタンピ) 日局	根皮	解熱・鎮痛・消炎
196	1	多年草	ホップ	アサ	ホップ 局外生規	果穂, 腺体 (ホップ)	利尿・健胃・鎮静
197	3	落葉 低木	マグワ	クワ	桑白皮 (ソウハクヒ) 日局 桑葉 (ソウヨウ)	根皮, 葉	消炎・利尿・解熱・鎮咳
198	1	木本	マサキ	ニシキギ	和杜仲 (ワトチュウ), 調経草 (チヨウケイソウ)	樹皮	月経不順
199	1	落葉 つる性 植物	マタタビ	マタタビ	木天蓼 (モクテンリョウ)	果実の虫瘻	鎮痛, 強壯, 健胃
200	1	落葉 低木	マユミ	ニシキギ			腰痛
201	3	落葉 小高木	マンサク	マンサク	満作葉 (マンサクヨウ)	葉	止血・下痢止め・皮膚炎・ 口内炎・扁桃腺炎
202	1	多年草	ミョウガ	ショウガ	蘘荷 (ジョウカ)	花穂, 根茎	凍傷のかゆみ・消化促進
203	1	落葉 低木	ムクゲ	アオイ	木槿花 (モクキンカ)	花, 樹皮, 果実, 根, 葉	水虫・下痢止め
204	1	常緑 つる性 低木	ムベ	アケビ	野木瓜 (ヤモクカ)	根, 茎	利尿
205	1	多年草	ムラサキウコン (ガジュツ)	ショウガ	菝葜 (ガジュツ) 日局	根茎	芳香性健胃薬
206	1	落葉 低木	ムラサキシキブ	クマツヅラ		葉	止血・抗菌作用
207	1	落葉 低木	メギ	メギ	小蘗 (ショウバク)	木部	殺菌・苦味健胃・食欲促進
208	3	落葉 高木	メグスリノキ	カエデ		樹皮, 小枝	目薬・肝臓疾患

No.	コード	分類	植物名	科	生薬名	薬用部位	適用
209	1	多年草	メドハギ	マメ	夜闕門 (ヤカンモン)	全草	鎮咳・去痰・急性胃炎
210	3	越年草	メハジキ	シソ	益母草 (ヤクモソウ) 日局	花期の地上部	月経不順・めまい・腹痛・ 出産後の止血
211	3	常緑 高木	モッコク	ツバキ	厚皮香 (コウヒコウ)	樹皮・葉	痔・食あたり
212	1	落葉 低木	モモ	バラ	桃仁 (トウニン) 日局	種子	月経不順
213	3	常緑 低木	ヤツデ	ウコギ	八角金盤(ハッカクキンバン)	葉	リウマチ (浴用剤)
214	1	多年草	ヤブカンゾウ	ユリ		蕾, 根	解熱・利尿
215	1	常緑 高木	ヤブニッケイ	クスノキ	桂枝 (ケイシ) 桂子 (ケイシ)	樹皮, 種子	浴湯料 (リウマチ, 腰痛, 痛風, 打撲, あせも)
216	1	多年草	ヤブラン	ユリ	大葉麦門冬 (ダイヨウバクモンドウ) 土麦冬 (ドバクトウ)	根	鎮咳・滋養強壯
217	1	落葉 高木	ヤマザクラ	バラ	桜皮 (オウヒ) 日局	樹皮	鎮咳・湿疹・蕁麻疹
218	3	多年草	ヤマノイモ	ヤマノイモ	山薬 (サンヤク) 日局	周皮を除いた根茎	滋養強壯
219	1	つる性 落葉 低木	ヤマブドウ	ブドウ	紫葛 (シカツ)	果実, 根皮	疲労回復
220	1	落葉 高木	ヤマボウシ	ミズキ		果実	滋養強壯
221	1	常緑 高木	ヤマモモ	ヤマモモ	楊梅皮 (ヨウバイヒ) 局外生規	樹皮	下痢止め・口内炎
222	3	多年草	ユキノシタ	ユキノシタ	虎耳草 (コジソウ)	葉	痔・むくみ・湿疹・かぶれ・ 腫れ物・中耳炎
223	1	多年草	ヨモギ	キク	艾葉 (ガイヨウ) 日局	葉	止血・腹痛・下痢止め
224	1	多年草	リンドウ	リンドウ	竜胆 (リュウタン) 日局 (竜胆と起原植物違う)	根茎, 根	苦味健胃
225	1	落葉 小低木	レンギョウ	モクセイ	連翹(レンギョウ) 日局	果実	排膿・利尿
226	1	落葉 低木	ロウバイ	ロウバイ	蠟梅花 (ロウバイカ)	花蕾	鎮咳・解熱・火傷
227	3	多年草	ワレモコウ	バラ	地榆 (チユ)	根茎	止血・火傷・下痢止め

注) コード番号について

- 1 徳島県立保健製薬環境センター薬用植物園にて栽培
- 2 徳島県立保健製薬環境センター内にて栽培
- 3 1及び2に共通して栽培

日局：日本薬局方収載

局外生規：日本薬局方外生薬規格収載